



Informatie voor de vakhandel

Core Range ERT

Met
inbouw-
toestellen

Green
Collection*





Inhoudstafel

Home Connect	6
Wasmachines en droogautomaten	7
Vrijstaande vaatwassers	19
Vrijstaande koelkasten en diepvriezers	25
Fornuizen en microgolfoven	39
Ovens	44
Kookplaten	52
Dampkappen	61
Integreerbare vaatwassers	66
Integreerbare koelkasten en diepvriezers	72

Eén ding is niet veranderd met de tijd: onze ambitie om steeds beter te worden.

Al generaties lang maken de huishoudtoestellen van Bosch het dagelijks leven makkelijker. Ze nemen hopen werk uit handen en vragen zelf weinig werk. Al bijna anderhalve eeuw nemen ze talloze huiselijke taken op zich in talloze huishoudens - gewoon om mensen tijd te geven voor meer kwaliteit in hun leven.



Made in Germany.

Dit toestel werd ontworpen en gemaakt in Duitsland en staat voor kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover de planeet en onze werknemers.



German engineering.

Dit toestel werd ontwikkeld en ontworpen in Duitsland en staat voor kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover de planeet en onze medewerkers wereldwijd.



Bosch in elk detail.

We willen dat u zich thuis helemaal goed voelt. En liefst zo lang mogelijk. Dat is het uitgangspunt waarmee Bosch huishoudtoestellen ontwikkelt – toestellen die steeds nieuwe normen stellen en uw leven duurzaam beter en makkelijker maken. Dankzij een buitengewoon en tijdloos design, technische topkwaliteit en maximale efficiëntie, duurzaamheid en hoog comfort. Hierbij laten we niets aan het toeval over. In elk detail – van het kleinste schroefje tot het gebruiksklare toestel – steekt jarenlang onderzoek en duizenden controles en belastingtests. Zo ontstaat de typische kwaliteit en perfectie van Bosch, waarop u steeds weer kan vertrouwen. En altijd voor 100%.



Hoe uw toestel kiezen?

Om voor u het keuze- en aankoopproces te vereenvoudigen, hebben we onze huishoudtoestellen in vier onderscheiden categorieën onderverdeeld: Serie 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft typische prestatiekenmerken afgestemd op andere specifieke eisen. In een oogopslag ziet u welke huishoudtoestellen het best bij uw behoeften passen.

Tips voor een nieuwe keuken

De keuken is het hart van je huis. Droom je van een fijne plek waar je na een lange dag met het hele gezin samenkomt? Of wil je een persoonlijke ruimte om heerlijke diners voor te bereiden voor vrienden die op bezoek komen? Wij geven je graag tips en inspiratie bij het oriënteren op jouw droomkeuken. Meer info op: www.bosch-home.be/nl/keukenplanning

Smart today. Smart tomorrow

Vanaf nu biedt uw woning u geavanceerde nieuwe mogelijkheden – dankzij de Home Connect-functie. Bedien uw huishoudtoestellen moeiteloos op afstand, en houd te allen tijde een oogje in het zeil. U krijgt ook continu toegang tot alle digitale gebruiksaanwijzingen en tot handige tips die u het dagelijkse leven een stuk makkelijker maken – met uiteraard perfecte resultaten.

Uw wasmachine heeft alle antwoorden.

Bedien uw wasmachine en droogautomaat vanop afstand. Easy Start raadt u altijd het juiste programma aan. Zo wordt het leven meteen een héél stuk eenvoudiger.

U zorgt voor de bereiding, uw smartphone voor verse lucht.

Dankzij Home Connect werken uw kookplaat en dampkap nu in perfecte harmonie samen – voor een optimale luchtafvoer tijdens het koken. Pas de instellingen van uw dampkap in alle rust aan via de Home Connect-app.

Slimme bewaartips, een receptengids en uw boodschappen in een oogopslag.

Advies over hoe je je voedingswaren het best bewaart en een receptengids op basis van de etenswaren in je koelkast. Je voeding bewaren was nog nooit zo eenvoudig.

Elk gerecht wordt een meesterwerk.

En uw keuken... die is nu overal.

Wat dacht u ervan een lekkere taart te bakken – terwijl u nog even de stad in gaat? U kunt uw oven op afstand aanzetten met de Home Connect-functie, via uw mobiele toestel. De app verschaft u alle nodige informatie over het bakproces. Zo weet u meteen wanneer uw taart klaar is, en kunt u meteen ook de oven uitzetten. Ook als u niet thuis bent, bent u zo toch een beetje thuis.

De beste afwastips? Vraag ze nu gewoon aan uw app.

Vragen in verband met de afwas? Vanaf nu weet uw mobiele toestel er alles over. Doe beroep op Easy Start: dat raadt u moeiteloos het meest geschikte programma aan voor uw vaat. Zo kunt u in huis steeds rekenen op de beste afwasexpert. Home Connect is beschikbaar op al onze vaatwassers.



Wasmachines en droogautomaten



i-DOS: automatisch perfect doseren.

De dagen van het manueel doseren zijn geteld. Vul gewoon de compartimenten voor wasmiddel en wasverzachter, en het i-DOS automatisch doseersysteem meet de precieze hoeveelheid water en wasmiddel die nodig is voor elke wasbeurt, zonder elke keer te moeten bijvullen. Op die manier wordt er geen druppel wasmiddel verspild en worden onnodige spoelcycli vermeden, zodat u tot 38%* wasmiddel en tot 10 liter water** per cyclus kunt besparen.



U kunt over- of onderdoseren. Of u kunt kiezen voor de juiste dosis.




Overdosering

Te veel wasmiddel is niet alleen schadelijk voor uw wasgoed en uw huid, het leidt ook tot een verhoogd water- en energieverbruik.



Onderdosering

Te weinig wasmiddel betekent een verkeerde besparing omdat uw kleren dan meermaals gewassen moeten worden om echt schoon te zijn.



Juiste dosering

i-DOS, het geïntegreerde automatische doseersysteem verzekert steeds de correcte hoeveelheid wasmiddel - tot op de milliliter nauwkeurig. Hierdoor kunt u jaarlijks tot 30 % wasmiddel en tot 7.062* liter water besparen.

* Vergeleken met handmatige dosering van wasmiddel gebaseerd op een gemiddelde handmatige overdosering tot 38% volgens het International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 vv.

** Berekening gebaseerd op een lading gewassen op 40°C met het Mix programma met 38% handmatige overdosering van vloeibaar wasmiddel vs. een i-DOS wasmachine met een capaciteit van 10kg en 4D Wassysteem - onderzoek WL 1547/19 uitgevoerd door WFK Institute for Applied Research, 08/2019 in opdracht van BSH Hausgeräte GmbH"



Tot 50%¹⁾ zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A

Bepaalde wasmachines zijn zelfs 50% zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A.



ActiveWater Plus

Het milieu vrijwaren en geld sparen dankzij efficiënt watermanagement. Twee sensoren zorgen er samen voor dat alleen de effectief benodigde hoeveelheid water gebruikt wordt – afhankelijk van het type textiel en de hoeveelheid wasgoed. Tegelijkertijd wordt door de constante verdeling van water en wasmiddel in de SoftTrommel elke druppel efficiënt gebruikt.

EcoPrognose: water- en elektriciteitsverbruik in een oogopslag.

Zelfs voordat u het programma start, zal het display het water- en elektriciteitsverbruik aangeven. Op een schaal van 1 tot 5 wordt het verbruik – van economisch tot normaal – aangegeven. Zo kan u steeds het optimale programma kiezen.



EcoSilence Drive™

De door Bosch ontwikkelde EcoSilence Drive-motor is buitengewoon krachtig en duurzaam. Hij onderscheidt zich door zijn hoge energie-efficiëntie, snelheid en zeer lage stroomverbruik.

Schuimherkenning

Steeds perfect gespoeld wasgoed: bij wasmachines met schuimherkenning detecteren sensoren overdosering van wasmiddel en wordt dit door gereduceerde trommelbewegingen en een extra spoelbeurt gecompenseerd.



10 jaar garantie

De compacte motor staat voor geringe slijtage en dus een langere levensduur. Daarom biedt Bosch u een garantie van 10 jaar op zijn EcoSilence Drive motor.



i-Dos met Detergent Scan: automatische en exacte dosering van wasmiddel

i-DOS met Detergent Scan zorgt ervoor dat de wasmachine heel precies de correcte hoeveelheid wasmiddel en verzachter gebruikt - ongeacht het merk. Zo werkt het: vul het i-DOS-vak met vloeibaar wasmiddel en wasverzachter. Scan vervolgens de barcode op de verpakking van het wasmiddel, via de Home Connect-app. Zo gaan we op zoek naar de optimale hoeveelheid wasmiddel per merk en per soort wasmiddel - afhankelijk van de waterhardheid, het gekozen programma en de hoeveelheid wasgoed.

¹⁾ 50% efficiënter (25 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op internationale tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.

Eenvoudig perfect wassen.



4D-Wassysteem

Programma's



Iron Assist: tot 50%* minder kreuken

Iron Assist stoomt zachtjes pas gewassen en gedroogde kledingstukken in slechts 20 minuten en vermindert kreuken tot 50%*. Het verwijdt ook kreuken op een eerder gedragen overhemd of broek. Plaats de kleding gewoon in de machine en laat Iron Assist de rest doen.

4D-Wassysteem

Een extra circulatiepomp en dispenser, die het water en het wasmiddel centraal in de trommel met verhoogd toerental injecteren, zorgen voor een actieve wasverzorging. In de gevormde "wastunnels" worden water en wasmiddel gelijkmatig over het wasgoed verspreid. Zo wordt de reinigingskracht van het wasmiddel optimaal benut en wordt de was nog properder in een kortere tijd.

Extra snel 15 min.

Wassen in recordtijd. Dankzij Extra snel 15 min. is het mogelijk 2 kg licht bevuild textiel te wassen in een recordtijd van 15 minuten – en dat met inbegrip van hoofdwass, spoelen en centrifuger.

HygiënePlus: spoelen op hogere temperaturen voor een optimale hygiëne

HygiënePlus is een programma dat bij veel wasprogramma's kan worden geactiveerd en staat garant voor een maximale hygiëne dankzij een antibacteriële reiniging. Dit wordt bereikt door ongeveer 10 minuten te spoelen op een hogere spoeltemperatuur van tot wel 70°C. HygiënePlus is daarom ideaal voor wie hoge eisen stelt aan hygiëne, bijvoorbeeld huishoudens met kleine kinderen of mensen met een allergie.



Antivlekken



Intensief Plus

Dankzij de speciale reinigende trommelbeweging en de meenemers wordt de wasintensiteit duidelijk verhoogd en de wascyclus met maximaal 30 min verlengd.

Trommelreiniging met automatische herinnering

Trommelreiniging is een speciaal programma voor het reinigen en verzorgen van de trommel.

Snel/Mix-programma

Licht bevuild wasgoed snel wassen. Ideaal wanneer tot 3,5 kg licht bevuild wasgoed of nieuwe kledingstukken met verschillende textieltypen samen gewassen wordt.

Waterbeveiligingssysteem

AquaStop

De dubbelwandige AquaStop®-slang schermt de toevoerslang in geval van een lek af en sluit ook de watertoevoer af.

Aqua Protection Plus

Aqua Protection Plus biedt extra bescherming met een dubbelwandige watertoevoer, die de watertoevoer onmiddellijk afsluit in het geval van een lek.

Aqua Protection

Alle wasmachines van Bosch zijn uitgerust met Aqua Protection, dat bestaat uit een overloopbeveiliging met een veiligheidsklep.



VarioDrum

Comfort



Antivlekkenautomaat

De vlekkenautomaat verwijdt gericht de meest voorkomende vlekken (4 of 16), gaande van bloed, olie, rode wijn tot gras. De wasmachine past temperatuur, trommelrotatie en inweektijd volledig automatisch aan de specifieke vlek aan, voor het geselecteerde wasprogramma start.

Reload

U bent een kledingstuk vergeten dat toch nog in de trommel moet? Met de Reload-functie kan u het programma pauzeren en de deur alsnog openen.



AntiVibration Design

Het speciale AntiVibration Design van de zijwanden zorgt ervoor dat uw wasmachine uiterst stil is. Het vermijdt trillingen en vergroot de stabiliteit.

Mini Load

De wasmand is nog niet helemaal vol, en toch heb je snel een T-shirt of een blouse nodig? Het Mini Load-programma is er speciaal voor een mini-hoeveelheid wasgoed, zonder al teveel water of wasmiddel te verspillen.



VarioDrum: Voor zacht of intensief wassen

Het innoverende ontwerp van de trommel maakt dat het water steeds gelijkmatig doorheen de waslading wordt verdeeld. De golfstructuur binnenin de trommel in combinatie met de asymmetrische meenemers behandelt uw wasgoed extra zacht of extra energiek om zelfs de moeilijkste vlekken op te lossen.

*Test nr. E-0323-PT-22 van het Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) van 12.07.22, met betrekking tot de kreukvermindering van katoenen kledingstukken (T-shirts en overhemden) in het Iron Assist-programma - volgens DIN EN ISO 15487 in vergelijking met niet met Iron Assist behandeld textiel.

Eigenschappen afhankelijk van het model.

Wasmachines - 7 / 8 / 9 kg



Referentie	WGE02407FG	CD	WAN282B4FG	CD	WAN2827BFG	CD
Serie	Serie 2		Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 699,00		€ 769,00		€ 819,00	
Energie-efficiëntieklasse	A		A		A	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid	7 kg / 1.400 tr/min		8 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	51 / 72		51 / 72		51 / 72	
Home Connect	-		-		-	
Automatische dosering i-DOS / Detergent Scan	- / -		- / -		- / -	
Stoomprogramma IronAssist / 4D Wash	- / -		● / -		● / -	
Display	LED display touch toetsen		LED display touch toetsen		LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / -	
StainRemoval system / Kleine belading optie	- / -		- / -		- / -	
ActiveWater Plus	●		●		●	
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	- / ● / -		- / ● / -		- / ● / -	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	-		●		-	

Wasmachines - 9 kg



Referentie	WGG244ZWFG	CD	WGG244FPFG	CD	WGG246Z5FG	CD	WGG246F6FG	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 899,00		€ 929,00		€ 949,00		€ 999,00	
Energie-efficiëntieklasse	A		A		A		A	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid	9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.600 tr/min		9 kg / 1.600 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	51 / 71		51 / 71		52 / 74		52 / 74	
Home Connect	-		-		-		-	
Automatische dosering i-DOS / Detergent Scan	- / -		● / -		- / -		● / -	
Stoomprogramma IronAssist / 4D Wash	● / -		● / -		● / -		● / -	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / -	
StainRemoval system / Kleine belading optie	4 / -		4 / -		4 / -		4 / -	
ActiveWater Plus	●		●		●		●	
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	- / ● / -		- / - / ●		- / ● / -		- / ● / -	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	●		-		●		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G

Wasmachines - 9 kg



Referentie	WGG244FRFG	NAT	WGH24405FG	CD	WGH244A6FG	CD	WGB2440WFG	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6		Serie 8	
Prijs*	€ 1.029,00		€ 1.069,00		€ 1.149,00		€ 1.189,00	
Energie-efficiëntieklasse	A		A-20% ¹⁾		A-20% ¹⁾		A-50% ³⁾	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid	9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	51 / 71		52 / 72		50 / 70		47 / 71	
Home Connect	-	•	•		•		•	
Automatische dosering i-DOS / Detergent Scan	• / -	- / -	• / •		• / •		- / -	
Stoomprogramma IronAssist / 4D Wash	• / -	• / •	• / •		• / •		• / •	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote display direct touch	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	• / VarioDrum / -	• / VarioDrum / -	• / VarioDrum / -		• / VarioDrum / •		• / VarioDrum / •	
StainRemoval system / Kleine belading optie	4 / -	16 / •	16 / •		16 / •		16 / •	
ActiveWater Plus	•	•	•		•		•	
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	- / - / •	- / • / -	- / • / -		• / - / -		- / • / -	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	-	•	•		-		•	

Wasmachines - 9 / 10 kg



Referentie	WGB244AAFG	CD	WGH25605FG	CD	WGH256A6FG	CD	WGB2560WFG	CD
Serie	Serie 8		Serie 6		Serie 6		Serie 8	
Prijs*	€ 1.219,00		€ 1.169,00		€ 1.249,00		€ 1.269,00	
Energie-efficiëntieklasse	A-50% ³⁾		A-20% ⁴⁾		A-20% ⁴⁾		A-30% ²⁾	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid	9 kg / 1.400 tr/min		10 kg / 1.600 tr/min		10 kg / 1.600 tr/min		10 kg / 1.600 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	47 / 71		48 / 75		47 / 74		47 / 74	
Home Connect	•		•		•		•	
Automatische dosering i-DOS / Detergent Scan	• / •	- / -	• / •		• / •		- / -	
Stoomprogramma IronAssist / 4D Wash	• / •	• / •	• / •		• / •		• / •	
Display	Grote display direct touch		Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote display direct touch	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	• / VarioDrum / •	• / VarioDrum / -	• / VarioDrum / -		• / VarioDrum / •		• / VarioDrum / •	
StainRemoval system / Kleine belading optie	16 / •	16 / •	16 / •		16 / -		16 / •	
ActiveWater Plus	•	•	•		•		•	
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	- / - / •	- / • / -	- / • / -		• / - / -		- / • / -	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	-	•	•		-		•	

¹⁾ 20% efficiënter (40 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.


²⁾ 30% efficiënter (35 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (51 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.

³⁾ 50% efficiënter (25 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.

⁴⁾ 20% efficiënter (40 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (51 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.

De verschillende warmtepompdrogers.

Warmtepompdrogers verbruiken na verloop van tijd meer energie indien je de filters niet regelmatig schoonmaakt. Daarnaast zijn propere filters ook van cruciaal belang voor het droogresultaat. Bosch biedt drie verschillende warmtepompdrogers met elk hun eigen systeem om pluizen te verwijderen.



EasyClean

In de meeste droogautomaten moeten twee soorten filters gereinigd worden.

Een deurfilter die na elke droogcyclus moet worden gereinigd. Het probleem is dat veel mensen dit nogal onregelmatig doen. Slechts de helft van alle consumenten reinigt de deurfilter na elke cyclus. Dit heeft een negatieve invloed op het droogresultaat en de efficiëntie omdat het energieverbruik hoger komt te liggen indien de filters niet na elke droogbeurt of regelmatig worden gereinigd. De condensor, die zich onderaan van het toestel bevindt, moet ook van pluizen worden ontdaan. Hoe vaak u dat moet doen, hangt af van de fabrikant en het model. Met een Bosch EasyClean model hoeft u de condensor slechts na 20 droogcycli¹⁾ of na 60 drooguren schoon te maken.

SelfCleaning

Automatische reiniging van de condensor.

Met deze technologie worden pluizen moeiteloos verwijderd en je droogautomaat op topniveau gehouden, cyclus na cyclus. Het belangrijkste verschil met de EasyClean filter is dat er geen condensor is en dat je deze dus nooit meer hoeft te reinigen. Zoals de naam SelfCleaning Condenser al doet vermoeden, zorgt de droogautomaat zelf voor de reiniging van de condensor. Hierdoor worden optimale droogprestaties en een zuinige werking gegarandeerd, terwijl jij meer tijd hebt voor andere dingen in het leven. Het enige wat je nog moet doen, is de twee deurfilters reinigen na elke droogbeurt.

¹⁾ Gebaseerd op 160 cycli/jaar met een standaard katoenprogramma overeenkomstig de EU regulation 392/2012. Cijfers kunnen variëren afhankelijk van het gebruiksgedrag.

Perfect delicaat drogen.



Smart Dry



VarioDrum



Iron Assist

Energie-efficiëntie



A+++

Droogautomaten uit energie-efficiëntieklasse A+++ verbruiken tot 25% minder energie dan toestellen uit klasse A++.



A++

Droogautomaten uit energie-efficiëntieklasse A++ verbruiken tot 50% minder energie dan toestellen uit klasse A.

Droogtechnologieën

Conventionele condensstechnologie

Onze condensatie-droogautomaten zijn niet alleen zuinig in het gebruik, ze zijn ook eenvoudig te installeren. Een condensatie-droogautomaat van Bosch heeft alleen een stopcontact nodig. En géén slang om de vochtige lucht naar buiten af te voeren. Een condensbak vangt het vocht uit uw wasgoed op.

Warmtepompstechnologie

Lager energieverbruik bij het drogen. Deze technologie van Bosch werkt in tegenstelling tot de luchtcondensatie-droogautomaten zonder conventionele verwarming. Met behulp van de warmtepomp wordt de lucht economisch verwarmd en wordt de aanwezige warmte verder benut.

Halve belading

Halve belading is een nieuwe optie die de instellingen (lading en duur) van de droger optimaliseert voor kleine beladingen, wat zorgt voor een besparing in energie bij elke droogcyclus.



Antivibration design

Het speciale AntiVibration Design van de zijwanden zorgt ervoor dat uw droogautomaat uiterst stil is. Het vermijdt trillingen en vergroot de stabiliteit.



AutoDry

Droogautomaten met AutoDry drogen dankzij innoverende elektronica tot acht kilogram wasgoed bijzonder behoedzaam en exact naar wens. Ongeacht of u nu voor strijkdroog, kastdroog of extra droog kiest. Sensoren meten permanent het temperatuurverschil en de restvochtigheid en beschermen zo het wasgoed tegen te hoge temperaturen en te hard drogen.

Bedlinnen-programma

Voorkom dat beddengoed in de war raakt in uw droogautomaat. De Bosch droogautomaten met Bedlinnen-programma houden de lakens in beide richtingen in beweging om te voorkomen dat ze in elkaar verstrikt raken, dankzij de grote trommel met omkeerbaar trommelsysteem. Zo kan al uw groot en klein wasgoed samen worden gedroogd en krijgt u perfecte droogresultaten.

EcoSilence Drive -motor (BLDC)

De door Bosch ontwikkelde Eco-Silence Drive-motor is buitengewoon krachtig, stil en duurzaam. Hij onderscheidt zich door zijn hoge energie-efficiëntie, snelheid en zeer laag stroomverbruik.



Iron Assist

Iron Assist is speciaal ontwikkeld om u het strijkwerk uit handen te nemen. Licht of zwaar verkreukeld wasgoed wordt droog in de trommel gedaan, zachtjes verwarmd en vervolgens met nevel besproeid. De resulterende waterdamp haalt kreuken effectief uit uw kleding. Afhankelijk van de belading en het droogprogramma wordt de hoeveelheid stoom aangepast, om zo een optimale zorg te garanderen.



SensitiveDrying system

Behoedzame werking en gebruikscomfort door een perfect samenspel van de innovatieve grote SoftDry-trommel met een vormgeving die uw linnen ontziet, gewelfde Soft-meenemers, een temperatuuroptimale luchtstroom en de gladde binnenkant van de deur.

Smart Dry

Dankzij intelligente sensortechnologie en besturingstechniek zijn wasmachine en droogautomaat perfect met elkaar verbonden. De wasmachine stuurt de instellingen van de laatste cyclus (programma, belading en restvocht) naar de droogautomaat. De droogautomaat selecteert dan automatisch de juiste drooginstellingen. Deze optie is beschikbaar voor Home Connect droogautomaten in combinatie met alle Home Connect wasmachines van Bosch.


Waterafvoerslang

Aansluitset voor afvoer van het condenswater.

Huidige energielabel voor droogkasten: geldig tot en met 30 juni 2025.

Door energie-efficiënte huishoudtoestellen te gebruiken, kunt u zowel kostbare hulpbronnen als geld besparen. Daarom is het belangrijk om lage energieconsumptiewaarden in overweging te nemen wanneer u een nieuw huishoudtoestel aanschaft. Het Europese energielabel biedt sinds 1995 gestandaardiseerde informatie over het energie- en waterverbruik van huishoudtoestellen in verschillende categorieën.

Het huidige energielabel voor droogkasten is sinds 2012 geldig. Het geeft de energie-efficiëntieklasse weer en maakt gebruik van taalneutrale pictogrammen om extra informatie te geven over het toestel. Hieronder vindt u meer details.



Huidige energielabel voor droogkasten:

Hoe beter de energie-efficiëntieklasse, hoe meer u kunt besparen op energie-kosten. Naast de energie-efficiëntieklasse geeft het label andere parameters aan, zoals het jaarlijkse energieverbruik in kWh, de maximale laadcapaciteit in kilogram en de geluidsemissie in dB.

Legenda

- 1 Energie-efficiëntieklasse
- 2 Energieverbruik in kWh/jaar* (160 cycli)
- 3 Geluidsemissie, uitgedrukt in dB(A)**
- 4 Maximale beladingscapaciteit, uitgedrukt in kilogram**
- 5 Duur in uren en minuten
- 6 Type droogkast
- 7 Condensatie-efficiëntieklasse


* waarden zijn van toepassing op het gemiddelde gewicht van halve en volle beladingen, met een ratio van 0,71 (3 x volle belading, 4 x halve belading)

** droogcyclus op standaard katoenprogramma bij volle belading

Nieuwe energielabel voor droogkasten: geldig vanaf 1 juli 2025.

Door de technologische ontwikkelingen is het aantal droogkasten in de klasse A+++, de hoogste energie-efficiëntieklasse, gestegen. Zo dragen 2 op de 3 droogkasten, verkocht aan consumenten in 2023, het label A+++. Daardoor heeft het energielabel de afgelopen jaren zijn oorspronkelijke functie, namelijk het bieden van hulp bij de aankoopbeslissing op basis van het energieverbruik, niet vervuld. Daarom moest het label worden aangepast.

Het herontwerp van het energielabel voor droogkasten helpt consumenten om de meest efficiënte producten te kiezen. De overstap naar het nieuwe energielabel zal plaatsvinden vanaf 1 juli 2025. Aangezien het label maanden voor deze datum aan de verpakking van de droogkast moet worden toegevoegd, willen we u nu al voorzien van de meest relevante informatie.



Nieuwe energielabel voor droogkasten:

Het energielabel is gemoderniseerd en herschaald. De reeks energie-efficiëntie-classes A+++ tot D wordt vervangen door een schaal van A tot G. Het relevante referentieprogramma voor het labelen van droogkasten is ongewijzigd gebleven, maar wordt nu duidelijk aangegeven met de naam "eco". Het nieuwe label heeft een nieuwe en vereenvoudigde uitstraling. Er worden nieuwe berekeningsmethoden gebruikt om de nieuwe energie-efficiëntieclasses te bepalen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het energieverbruik niet langer per jaar wordt uitgedrukt, maar per 100 cycli.

Het nieuwe energielabel introduceert ook geluidsemissieclasses, van A tot D, naast de bestaande dB-waarden. Verder zijn de eisen voor de respectieve condensatie-efficiëntieclasses verhoogd.

Legenda

- 1 Energie-efficiëntieklasse
- 2 QR-code met link naar de informatie van de EU
- 3 Energieverbruik in kWh per 100 droogcycli*
- 4 Condensatie-efficiëntie, uitgedrukt in klasse en percentage
- 5 Geluidsemissie, uitgedrukt in klasse en in dB(A)**
- 6 Maximale beladingscapaciteit, uitgedrukt in kilogram**
- 7 Duur in uren en minuten** [u:min]

* waarden van toepassing op het gemiddelde gewicht van halve en volle beladingen, met een ratio van 0,62 (24 x volle belading, 76 x halve belading)

** droogcycli op eco-programma bij volle belading

Droogautomaten met warmtepomp ¹⁾ - 8 kg



Referentie	WTH8300WFG	CD	WTH8520WFG	CD
Serie	Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 849,00		€ 899,00	
Energie-efficiëntieklasse	A++		A++	
Reinigingssysteem condensor	EasyClean		EasyClean	
Inhoud kg	8		8	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	65		63	
Home Connect / SmartDry	- / -		- / -	
AutoDry / SensitiveDrying System	● / ●		● / ●	
Iron Assist / Bedlinnen	- / -		- / -	
SpeedPerfect / Optie Halve belading	- / -		- / -	
Display	LED display touch toetsen		LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / inox / -		● / inox / -	
Waterafvoerslang	-		●	
BLDC motor	-		-	
Diversen	AntiVibration		AntiVibration	

Droogautomaten met warmtepomp ¹⁾ - 8 / 9 kg



Referentie	WQG2420WFG	CD	WQG233D4FG
Serie	Serie 6		Serie 6
Prijs *	€ 949,00		€ 989,00
Energie-efficiëntieklasse	A++		A+++
Reinigingssysteem condensor	EasyClean		EasyClean
Inhoud kg	9		8
Geluidsniveau in dB	63		64
Home Connect / SmartDry	- / -		- / -
AutoDry / SensitiveDrying System	● / ●		● / ●
Iron Assist / Bedlinnen	- / -		- / ●
SpeedPerfect / Optie Halve belading	- / ●		- / ●
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / inox / ●		● / inox / ●
Waterafvoerslang	●		●
BLDC motor	-		●
Diversen	AntiVibration		AntiVibration

¹⁾ De droogkast met warmtepomp functioneert best in een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Een lagere of hogere omgevingstemperatuur kan de droogtijd of het droogresultaat beïnvloeden. De beste prestaties worden gehaald in een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C. De installatie of het gebruik van de droogkast buitenshuis of bij vriestemperaturen kan het toestel schade toebrengen. De warmtepomp bevat geïsoleerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.


* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 (behalve voor droogautomaten met warmtepomp: € 10,00) inbegrepen. - Energielabel op een schaal van A+++ tot D

Droogautomaten met warmtepomp ¹⁾ - 8 / 9 kg



Referentie	WQG235D4FG	CD	WQG245D4FG	CD	WQG235DIFG	NAT
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 1.039,00		€ 1.059,00		€ 1.129,00	
Energie-efficiëntieklasse	A+++		A+++		A+++	
Reinigingssysteem condensor	SelfCleaning		SelfCleaning		SelfCleaning	
Inhoud kg	8		9		8	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	64		61		64	
Home Connect / SmartDry	- / -		- / -		- / -	
AutoDry / SensitiveDrying System	● / ●		● / ●		● / ●	
Iron Assist / Bedlinen	- / ●		- / ●		- / ●	
SpeedPerfect / Optie Halve belading	- / ●		- / ●		- / ●	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / inox / ●		● / inox / ●		● / inox / -	
Waterafvoerslang	●		●		●	
BLDC motor	●		●		●	
Diversen	AntiVibration		AntiVibration		AntiVibration	

Droogautomaten met warmtepomp ¹⁾ - 9 kg



Referentie	WQH245A4FG	CD	WQB246C4FG	CD
Serie	Serie 6		Serie 8	
Prijs*	€ 1.189,00		€ 1.429,00	
Energie-efficiëntieklasse	A+++		A+++10% **	
Reinigingssysteem condensor	SelfCleaning		SelfCleaning	
Inhoud kg	9		9	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	63		58	
Home Connect / SmartDry	● / ●		● / ●	
AutoDry / SensitiveDrying System	● / ●		● / ●	
Iron Assist / Bedlinen	● / ●		● / ●	
SpeedPerfect / Optie Halve belading	- / ●		● / ●	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote display direct touch	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / inox / ●		● / inox / ●	
Waterafvoerslang	●		●	
BLDC motor	●		●	
Diversen	AntiVibration		AntiVibration	

¹⁾ De droogkast met warmtepomp functioneert best in een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Een lagere of hogere omgevingstemperatuur kan de droogtijd of het droogresultaat beïnvloeden. De beste prestaties worden gehaald in een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C. De installatie of het gebruik van de droogkast buitenshuis of bij vriestemperaturen kan het toestel schade toebrengen. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.



Referentie	WNG24405FG	CD	WNG24406FG	CD	WNG254A9BY	NAT	WNC254A0BY	NAT
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6		Serie 8	
Prijs*	€ 1.199,00		€ 1.199,00		€ 1.309,00		€ 1.349,00	
Energie-efficiëntieklasse	E/A		D/A		D/A		D/A	
Inhoud - Wassen / Drogen / Non stop kg	9 / 6 / 6		9 / 6 / 6		10,5 / 6 / 6		10,5 / 6 / 6	
Max. centrifugeersnelheid	1.400 tr/min		1400		1.400 tr/min		1.400 tr/min	
Geluidsniveau in dB: wassen / centrifugeren / drogen	48 / 70 / 60		48 / 70 / 60		48 / 70 / 60		48 / 70 / 60	
Home Connect	-		-		-		●	
Automatische dosering i-DOS / Detergent Scan	-		- / -		● / -		● / ●	
Hybrid FlexAir	-		-		-		●	
Iron Assist	●		●		●		●	
AutoDry / Reinigingssysteem condensor	● / SelfCleaning		● / SelfCleaning		● / SelfCleaning		● / SelfCleaning	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote display direct touch	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / ●		● / VarioDrum / ●	
StainRemoval system	●		●		●		●	
ActiveWater Plus	●		●		●		●	
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	● / - / -		● / - / -		● / - / -		● / - / -	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	●		●		-		-	



Hybrid FlexAir: bespaar tot 34% energie**

Dankzij het innovatieve Hybrid FlexAir-systeem, is de premium was-droogcombinatie nu nóg energiezuiniger. Afhankelijk van de belading, selecteert de wasmachine automatisch de zuinigste verwarmingsmodus. Hetzij de standaardmodus, waarbij het water door de gebruikelijke weerstand wordt verwarmd, hetzij de nieuwe Hybrid FlexAir-modus, waarbij koud water in de trommel wordt gespoten, terwijl er ook warme lucht wordt in geblazen om het water op te warmen. Dit systeem verbetert het wasproces en bespaart tot 34% energie*, bij het wassen met het Eco 40-60 programma.

Added Steam: gevoeliger minder strijkwerk

Strijken kost soms veel tijd. En om eerlijk te zijn: er zijn leukere taken. Daarom beschikt een selectie van onze wasmachines over de Added Steam-optie. Aan het eind van de wascyclus krijgt je wasgoed een stoombehandeling, die kreukten tot 40% vermindert. Zo maken we het dagelijks leven een beetje eenvoudiger. En leuker.

** Vergelijking tussen een Bosch Hybrid FlexAir was-droogcombinatie en een vergelijkbare Bosch was-droogcombinatie zonder Hybrid FlexAir met Eco 40-60 wasprogramma en halve belading.

Toebehoren wassen en drogen

Referenties	RRP***	Beschrijving
WTZPW20D	€ 249,99	Sokkel voor droogautomaten met witte schuiflade (HxBxD: 40x60x57 cm)
WMZPW20W	€ 249,99	Sokkel voor wasmachines met witte schuiflade (HxBxD: 40x60x57 cm)
WMZ2381	€ 43,99	AquaStop verlenging (2 m)
WMZ20600	€ 43,99	Woldroogkorf voor kleding, schoenen en stoffen knuffels of speelgoed
WTZ1110	€ 14,99	Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten (uitgez. warmtepomp) (2 m)
WTZ11400	€ 99,99	Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgez. WTU../WTX..)
WTZ27500	€ 139,99	Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten Serie 6 / Serie 8
WTZ27400	€ 99,99	Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WTU../WTX..
WTZ20410	€ 21,99	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgez. WTU../WTX..)
WTZ27510	€ 32,99	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten Serie 6 / Serie 8
WTZ27410	€ 21,99	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WTU../WTX..
WTZ2741C	€ 32,99	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten kleur Cast Iron Grey

*** Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW inbegrepen.

eShop



Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings- en onderhoudsproducten online aan te kopen.

Online bestellen: www.bosch-home.be/nl/shop


Vaatwassers



Bosch is het nummer 1 merk
voor vaatwassers wereldwijd.



De nieuwe generatie PerfectDry vaatwassers: nog betere resultaten en minder energieverbruik.



ExtraClean Zone



PerfectDry



Extra droog

Droogtechnologieën

PerfectDry met Zeolith®

Het geheim van de PerfectDry vaatwassers schuilt in het natuurlijke mineraal Zeolith®, dat de vochtigheid uit de lucht verwijdert en nadien in warmte omzet. Die warme, krachtige 3D-luchtstroom wordt gelijkmatig verdeeld om de vaat zachtjes te drogen. Zo is nu ook plastic niet enkel proper maar ook volledig droog.

EfficientDry

EfficientDry staat voor een geoptimaliseerd droogproces en meer comfort:

- De automatische opening van de deur kan voor quasi elk programma worden ingesteld of optioneel geactiveerd worden op het bedieningspaneel.
- Via de Home Connect-app kan de deur ook op afstand worden geopend zodra het programma klaar is.
- Tijdens het droogproces wordt de temperatuur aanzienlijk verlaagd. Zo wordt de vaat behoedzaam gedroogd en kunt u die na het programma afgekoeld uitladen.
- Bij langdurige afwezigheid voorkomt een geopende deur dat restvocht geurtjes begint te verspreiden. De vaat kan bovendien ook volledig afkoelen.

Extra droog

Voor extra grondige droogresultaten activeert u de functie "Extra droog". Met een druk op de knop wordt de temperatuur in de afwascyclus verhoogd en de droogfase verlengd. Hierdoor wordt een beter droogresultaat gerealiseerd, wat vooral bij plastic vaatwerk zichtbaar wordt.

AquaSensor

De AquaSensor regelt het waterverbruik op basis van het type en de vervuilingsgraad van het vaatwerk door het spoelwater te controleren met lichtbundels. Op deze manier wordt, afhankelijk van de aanwezigheid van voedsel-, vet- of wasmiddelresten in het spoelwater, beslist of de spoelcyclus wordt beëindigd of voortgezet.

Extra Clean Zone

Vergeet het vooraf inweken of naspoelen van uw vaat. Drie roterende sproeiers zorgen in de bovenste korf voor een intense reiniging van zwaar vervuild vaatwerk, zodat zelfs de meest hardnekkige etensresten doeltreffend worden verwijderd. De verhoogde waterdruk kan met een simpele klik worden in- of uitgeschakeld.

Silence on Demand

Met de nieuwe Silence on Demand-functie kunt u via de Home Connect-app het geluidsniveau van de vaatwasser beduidend verlagen – ideaal om ongestoord een telefoontje te plegen of in volledige stilte te kunnen thuiswerken. De functie kan eenvoudig op uw smartphone worden geactiveerd, en beperkt het geluidsniveau in elk programma gedurende 30 minuten tot een minimum.

TFT-display - Serie 8

De TFT-display verstrekt handige tips en extra informatie over het optimale gebruik van uw vaatwasser. Bovendien wordt het einde van het betreffende programma in realtime aangeduid. Zo bent u zeker van schitterende resultaten – tot op de minuut precies.



Home Connect

Nu kunt u zelfs met uw tablet de vaat doen.

Start vanop afstand:

U kunt de vaatwasser van op afstand starten en de status checken om het even waar en wanneer.

De programma-opties kiezen was nooit zo gemakkelijk:

De Home Connect-app beveelt u de beste programma's voor uw vaat aan.

Laatste updates:

Beeld u in: u bent onderweg, uw vaatwasser staat aan, en de vaatwas-tabletten zijn bijna op. De app brengt u onmiddellijk op de hoogte. U moest toch nog langs de supermarkt, dus brengt u meteen ook nieuwe vaatwastabletten mee.



Eigenschappen afhankelijk van het model.

Lost alle vuil op met een druk op de knop.

De vaatwassers van Bosch hebben voor elk probleem het juiste programma.



AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel. Gelieve de garantievoorzieningen te vinden op: www.bosch-home.be/nl/service/gratis-verlengde-garanties

SGZ1010 Verlengde toevoer- en afvoerslang

Indien de vaatwasser op meer dan twee meter van de wateraansluiting verwijderd is, kunnen deze verlengingen worden geplaatst, waardoor de toe- en afvoerbuizen tot 4 meter verlengd worden.

Doseerassistent

De doseerassistent staat voor een optimaal reinigingsresultaat. Het gebruikte wasmiddel valt uit de wasmiddelkamer in een speciaal opvangbakje op de bovenste korf waar het volledig wordt opgelost.

EcoSilence Drive™

Nog nooit werd de vaat zo stil gedaan. In tegenstelling tot conventionele motoren werkt de EcoSilence Drive™ zonder koolborstels. Hierdoor is hij niet alleen zeer stil, maar ook uiterst energie-efficiënt, snel en duurzaam.

Warmtewisselaar: veilig wassen, zelfs voor delicaat vaatwerk.

Vaatwassers met een warmtewisselaar behandelen delicaat glaswerk en porselein bijzonder behoedzaam en elimineren elk risico. Het water wordt in het spoelreservoir voorverwarmd om temperatuurschokken te vermijden. Selecteer het Glass 40° programma om uw delicaat glas- en vaatwerk extra zorgzaam te behandelen.

Programma Intelligent 40°C / Learning Dishwasher

De Learning dishwasher past zich aan aan jouw feedback en wast precies zoals jij dat wilt. Door gebruik te maken van de Feedback-sectie op de Home Connect-app kan je de reiniging, droogtegraad en duur van de cyclus beoordelen. Het intelligente programma past zich vervolgens automatisch aan aan jouw feedback en dit tot je tevreden bent met de resultaten.

Programma's

Favourite - Uw favoriete programma's in één klik

Combineer de meest gebruikte afwasprogramma's en opties in één knop. Voor een snelle, gemakkelijke en individuele programmakeuze. Roep ze eenvoudig op met een druk op de knop of via de Home Connect-app.

Kort 60°C

Voor een snellere cyclus en een perfect schone en droge vaat. In 89 minuten zal uw vaat afgewassen worden op 60°C en perfect gedroogd, dankzij de Zeolith technologie. Ideaal voor de matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

Machine Care

Om de prestaties en de levensduur van uw vaatwasser te optimaliseren, dient u dit programma regelmatig te draaien in combinatie met een specifieke detergent. Zo worden vet- en kalkresten verwijderd en perfecte resultaten gegarandeerd.

Programma 1u

Eén uur ... en uw vaat is klaar. Binnen een uur, zal uw vaat worden gewassen op 65°C en gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

Silence 50°C

Met dit programma bereikt u een geluidsniveau tot 2 decibel lager dan het Eco programma 50°C. Voor een goede nachtrust.

Snel 45°C

Licht bevulde vaat wordt bij 45°C in 29 minuten optimaal afgewassen.

Functies



Halve belading

Ideale functie voor een afwascyclus met weinig vaat.

Het vaatwerk kan zowel in de bovenste als in de onderste korf geplaatst worden. U bespaart energie, water en tijd.



HygiënePlus

Regelmatig spoelen bij een hogere gemiddelde temperatuur van 70°C gedurende ongeveer 10 minuten verzekert dat bacteriën effectief geëlimineerd worden. HygienePlus is daardoor ideaal voor de hoogst mogelijke hygiëne-eisen, bijv. voor huishoudens met kleine kinderen of personen die aan een allergie lijden.



Intensieve zone

Extrakrachtige sproeidruk en verhoogde reinigingstemperatuur in de volledige onderste korf. De waterdruk in de bovenkorf komt echter nog overeen met het geselecteerde programma. Sterk bevulde potten en pannen in de onderste korf en delicaat vaatwerk in de bovenkorf zijn altijd perfect schoon.

SpeedPerfect+

Met SpeedPerfect+ kunt u de afwasduur ook bij volle belading tot 66% verkorten. En dat met de optimale reiniging en droging die u gewoon bent. Ideaal voor wanneer het echt snel moet gaan, zoals op een verjaardagsfeestje. De functie kan op elk moment worden ingeschakeld – gewoon van thuis uit of op afstand via de Home Connect-app.

10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.

Naast een energiezuinige technologie, is er nog iets waar u met een nieuw Bosch-toestel altijd op kan rekenen: duurzame kwaliteit. De kuipen van alle Bosch-vaatwassers worden vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox; hierbij worden materiaalspecifieke productie- en verbindingstechnieken en speciale oppervlaktebehandelingen toegepast. Daarom zijn we een van de weinige producenten die 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip bieden. Om deze garantie te activeren, moet u zich binnen de 8 weken na levering registreren op www.bosch-home.be/nl/extra

Slim ontworpen korven.

Meer plaats, meer flexibiliteit, meer stabiliteit.

	Max Flex Pro Serie 8	Max Flex Serie 6 4	Flex Serie 6 4
3 ^e laadniveau*	 Besteklade	 Besteklade	 Besteklade
Bovenkorf	 Extra Clean Zone Slipvrije beschermstrips voor drink- en wijnglazen 6 neerklapbare rekken	 Extra Clean Zone Slipvrije beschermstrips voor drink- en wijnglazen 2 neerklapbare rekken	 Doseerassistent 2 neerklapbare rekken
Onderkorf	 Hogere zijwanden 8 neerklapbare rekken Steunbeugel voor glazen	 Hogere zijwanden 6 neerklapbare rekken	 Hogere zijwanden 2 neerklapbare rekken

*Afhankelijk van het model



Easy Slide

Met het Easy Slide-uittreksysteem kunt u de bovenste korf veilig en comfortabel in- en uitschuiven. Van toepassing voor alle Max Flex Pro en Max Flex korven.

LowFriction wheels en RackStopper op onderste korf

Voor een nog eenvoudigere bediening heeft Bosch de onderste korf van zijn nieuwe vaatwassers uitgerust met de LowFriction Wheels, waardoor de korf zonder problemen kan worden verwijderd. Dankzij speciaal ontwikkelde korfwieltjes met een stopfunctie, RackStopper, is het veilig uitschuiven van de onderste korf gegarandeerd en behoort het te ver naar buiten trekken van de korf tot het verleden zelfs wanneer deze zwaar beladen is met borden en potten.

RackMatic™

Dankzij het 3-voudige RackMatic-systeem kan de hoogte van de bovenste korf eenvoudig worden aangepast, zelfs bij volledige belading. Dit betekent nog meer flexibiliteit en maximale individuele instelmogelijkheden, afhankelijk van de hoeveelheid ingeruimde vaat.



RetroFit: flexibele korven en twee keuzemogelijkheden voor het derde laadniveau (in optie)

RetroFit nodigt u uit om op elk niveau ruimte op maat te creëren. Maak van het derde niveau eenvoudig een veelzijdige bovenverdieping: kies ofwel de optionele 3e mand met zijn schuifelement voor extra kopjes en kommetjes of kies onze besteklade. Flexibele korven maken van het inladen van al uw serviesgoed, glazen en potten een vrolijke aangelegenheid met de flexibiliteit om de ruimte aan uw behoeften aan te passen. Beschikbaar op Exclusiv vaatwassers.




Vario-bestekkorf

De Vario-bestekkorf is flexibel in de onderkorf te plaatsen en biedt extra veel bergplaats voor uw bestek. Standaard bij de ActiveWater-modellen zonder Vario-besteklade.

Eigenschappen afhankelijk van het model.

Vaatwassers - 60 cm



Referentie	SMS4HTW00E	CD	SMS4HVV00E	CD	SMS4HKI07E	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 639,00		€ 689,00		€ 799,00	
Kleur	Wit		Wit		Geborsteld staal AntiFingerprint	
Home Connect	●		●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / - / ●		- / - / ●		- / - / ●	
OpenAssist	-		-		-	
Aanduiding op de vloer	-		-		-	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau standaard / Night Program dB	46 / 45		46 / 45		42 / 41	
Inhoud (bestekken)	13		14		13	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	VarioFlex / - / 3 niv.		VarioFlex / - / 3 niv.		Vario / - / -	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	● / -		- / ● / -		● / -	
Materiaal van de kuip	Polinox		Polinox		Inox	
Diversen	-		-		-	

Vaatwassers - 60 cm



Referentie	SMS4EVI00E	CD	SMS4EMW01E	CD	SMS6ZCW10E	CD	SMS6ZCI11F	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 809,00		€ 849,00		€ 959,00		€ 1.099,00	
Kleur	Geborsteld staal AntiFingerprint		Wit		Wit		Geborsteld staal AntiFingerprint	
Home Connect	●		●		●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / ● / ●		- / ● / ●		● / - / ●		● / - / ●	
OpenAssist	-		-		-		-	
Aanduiding op de vloer	-		-		-		-	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,5 l		9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau standaard / Night Program dB	44 / 43		42 / 40		40 / 39		40 / 39	
Inhoud (bestekken)	14		14		14		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	VarioFlex / - / 3 niv.		VarioFlex / - / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.		Max Flex / ● / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	- / ● / -		- / ● / -		- / ● / -		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Polinox		Inox		Inox		Inox	
Diversen	-		-		-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energie label op een schaal van A tot G

Vaatwassers - 60 cm



Referentie	SMS6ECI15E	CD	SMS6ECC12E	CD
Serie	Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 1.099,00		€ 1.149,00	
Kleur	Geborsteld staal AntiFingerprint		Zwart geborsteld staal AntiFingerprint	
Home Connect	●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / ● / ●		- / ● / ●	
OpenAssist	-		-	
Aanduiding op de vloer	-		-	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau standaard / Night Program dB	42 / 41		42 / 41	
Inhoud (bestekken)	14		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / ● / 3 niv.		Max Flex / ● / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	- / ● / -		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	-		-	

Onderbouwbare vaatwasser



Referentie	SMU2ITS09E	NAT
Serie	Serie 2	
Prijs*	€ 639,00	
Kleur	Geborsteld staal	
Home Connect	●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / - / Inherent heat	
OpenAssist	-	
Aanduiding op de vloer	-	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l	
Geluidsniveau standaard / Night Program dB	46 / -	
Inhoud (bestekken)	13	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Vario / - / -	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	- / -	
Materiaal van de kuip	Polinox	
Diversen	-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G

Koelkasten en diepvriezers



**Meest
betrouwbare
merk**
Gecombineerde koelkasten

11/2024



testaankoop

Bekroond tot meest betrouwbare merk voor Gecombineerde koelkasten, door Testaankoop. Dit label staat garant voor topkwaliteit en jarenlang zorgeloos gebruik. Dankzij de uitzonderlijke duurzaamheid en de beste betrouwbaarheidscores in de markt!

VitaFresh houdt uw voeding niet alleen langer vers maar bewaart ook beter de vitamines.



VitaFresh Pro

Met VitaFresh Pro kan je de opslagtemperatuur voor vis, vlees, zuivel, groenten en fruit precies instellen tussen -1 °C en 3 °C, de ideale temperaturen om deze aanzienlijk langer te bewaren. Dit garandeert bovendien perfecte opslagcondities doordat je de ideale vochtigheidsgraad heel eenvoudig kan instellen met de vochtigheidsschakelaar. Je hoeft enkel één van de drie instellingen te kiezen voor fruit, groente of gemengde inhoud. Er is ook een extra droge lade voorzien die de overdracht van geuren voorkomt en ervoor zorgt dat je vlees- en visproducten extreem lang vers blijven.



VitaFresh Pro

Met VitaFresh Plus hebben we een versheidssysteem ontwikkeld dat optimale opslagcondities garandeert voor al je verse voedingsproducten. Voor groenten en fruit is er een extra grote VitaFresh plus lade met een schuifregelaar waarmee je het ideale vochtigheidsniveau kunt instellen.



VitaFresh

VitaFresh garandeert ideale opslagcondities voor verse voedingsmiddelen. Je kan op beide oren slapen : je zal de fijne aroma's, de essentiële voedingsstoffen en de waardevolle vitamines van jouw producten langer kunnen bewaren, waardoor je geniet van een gevarieerde en gezonde voeding.

Flexibel, eenvoudig en mooi.

NoFrost - LowFrost



NoFrost

Tijds winst door nooit meer te ontdooien.

Bij een NoFrost-model zal de luchtvochtigheid niet langer in het toestel of op de voedingsmiddelen neerslaan, maar zal deze via de centrale lamellenverdampers uit het diepvriesgedeelte afgevoerd worden. Deze koudegenerator, die de warmte aan het vriesgedeelte onttrekt, zal van tijd tot tijd automatisch ontdooien. Het dooiwater wordt naar buiten afgevoerd en verdampt door de compressorwarmte in een speciale opvangschaal. Door deze techniek daalt de luchtvochtigheid in het toestel en is er binnenin zo goed als geen ijsvorming meer.



LowFrost

Opmerkelijk minder en gemakkelijker ontdooien.

LowFrost bespaart u heel wat werk door ijsvorming aanzienlijk te verminderen. Zo moeten koel- en diepvriescombinaties met LowFrost veel minder vaak ontdooid worden en blijft het energieverbruik constant. Maar ook wanneer ontdooien toch nodig blijkt, bieden we een oplossing: door een praktische klep in de toestelvoet (alleen voor de modellen KGV... en KGE...) kan ook dit snel en eenvoudig gebeuren.

Comfort

Deursluitingshulp/deuopeningshulp

De deursluitingshulp zorgt er ook bij snel sluiten van de deur voor dat deze niet opnieuw open springt. Zo blijft de temperatuur in de binnenruimte constant en de kwaliteit van uw voedingsmiddelen verzekerd. Deuopeningshulp: een speciaal luchtkanaal onderaan in de deurlijst zorgt ervoor dat bij het snel sluiten en opnieuw openen van diepvriezers onderdruk vermeden wordt.

Zo is de deur altijd makkelijk te openen.

Dynamische koeling

Sneller koelen voor meer versheid. Door gebruik van een ventilator in de koelruimte is een snellere koeling op alle koelniveaus mogelijk. Bovendien zijn temperatuurschommelingen als gevolg van het openen en sluiten van de koelkast kleiner en wordt de ingestelde koeltemperatuur sneller opnieuw bereikt.

Energiespaarmodus

Met één druk op de knop steeds de zuinigste werking. Door activering van de EcoMode-functie stelt het koeltoestel automatisch een zuinige koeltemperatuur in.

FreshSense

De intelligente FreshSense-techniek zorgt voor een constante temperatuur in de binnenruimte van uw koeltoestel en vormt zo een belangrijke factor voor meer versheid en het behouden van een heerlijk aroma.



MultiAirflow

Het ventilatorgestuurde MultiAirflow-systeem zorgt voor zachte, gelijkmatige koudeluchtstromen op alle niveaus van de koel- en diepvriesruimtes, wat zorgt voor een minimale uitdroging van de koelwaren. Tezelfdertijd worden temperatuurschommelingen beperkt en afkoeltijden ingekort – voor een langer behoud van de aroma's van je voedingsmiddelen.

Multi-alarmsysteem

Akoestische en optische signalen waarschuwen bij ongewenste temperatuurstijgingen, openstaande deuren en stroomonderbrekingen.

Vakantiemodus

Diepvrieswaren beschermen zonder energie te verbruiken in de koelruimte. Dankzij de vakantiemodus kan u met een gerust gemoed op reis vertrekken. Na het activeren van de functie heerst er in de koelruimte een temperatuur van ongeveer +14°C maar blijft de temperatuur van de diepvriesruimte constant op ong. -18°C. Zo blijven uw diepvrieswaren beschermd en wordt er in de koelruimte geen energie verbruikt.



Super koelen

Bij het activeren van het super koelen worden verse voedingsmiddelen sneller gekoeld. Tezelfdertijd wordt vermeden dat reeds bewaarde voedingsmiddelen opwarmen. De temperatuur wordt met één druk op de knop tot minimaal 2° C verlaagd. Om overbodig stroomverbruik te verhinderen, wordt deze functie automatisch uitgeschakeld.



Super vriezen

Super vriezen beschermt diepvrieswaren bij het invriezen van verse voedingsmiddelen tegen ontdooien.



EasyAccess Shelves



FlexTray



LED-verlichting

Flexibele indeling



BigBox-diepvrieslade

Extra grote diepvrieslade met een hoogte van 29 cm. Handig voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren zoals taarten, of een hele kalkoen.



EasyAccess shelves

Handig en comfortabel. Dankzij het lichtlopende uittrekmechanisme zijn de onbreekbare en kaderloze glazen legplateaus bijzonder makkelijk in en uit te laden. Tezelfdertijd zorgen ze ervoor dat u steeds het overzicht over uw voedingsmiddelen bewaart – ook over wat helemaal achteraan staat – zodat u niets uit het oog verliest.

EasyAccess Zone

Eenvoudige toegang en een duidelijk overzicht van uw diepvriesproducten in de bovenste zone van de diepvriezer.

Flex Shelf

Het multi-functionele Flex Shelf-legplateau maakt onze koeltoestellen bijzonder flexibel: heeft u meer ruimte nodig voor kleine zaken of dozen, dan kan u het legplateau uitklappen. Heeft u daarentegen extra ruimte nodig voor hoge kookpannen of flessen, dan klapt u het plateau gewoon weer in.

Flex Tray

Bewaar het overzicht en organiseer uw koelkastdeur zoals u dat wil dankzij de drie halve deurvakken die op meerdere manieren kunnen worden geplaatst.



IceTwister

Met verse ijsblokjes uit de handig uitneembare IceTwister smaken uw koele drankjes nog heerlijker. Eén vulling is goed voor 20 ijsblokjes.

LED-verlichting

Zo staan uw voedingsmiddelen altijd in de schijnwerpers. De even energie-efficiënte als duurzame LED-verlichting zorgt voor de volledige verlichting van de koelruimte. Dankzij de positie van de LED's is zelfs bij volle belading een optimale verlichting verzekerd. En dit gedurende de volledige levenscyclus van het toestel.

Telescopische rails

Bergvakken met telescopische rails of volledig uittrekbaar systeem glijden vlot en veilig uit het toestel. Comfortabele bediening en een optimaal overzicht over de bewaarde voedingsmiddelen verzekerd.

VarioZone

Dankzij de VarioZone van Bosch kunt u uw vriesvak flexibel indelen. Zowel grote als vele kleine vrieswaren zijn eenvoudig te bewaren dankzij de uitneembare glazen leggers en lades.

Display en bediening

Elektronische temperatuurregeling (LED of LCD)

De digitale display (LED of LCD) verzekert een goede leesbaarheid en een vlotte bediening.



TouchControl-regeling

Met het elegante TouchControl-bedieningspaneel is het aflezen en veranderen van de temperatuurinstellingen kinderspel.

Design



AntiFingerprint

De inox fronten met AntiFingerprint-bekleding zorgen ervoor dat de zichtbaarheid van vingerafdrukken aanzienlijk vermindert, dat de oppervlakken langer schoon blijven, duidelijk krasbestendiger en eenvoudiger te reinigen zijn.

PerfectFit

Dankzij de geavanceerde condensor-technologie hoeft u geen ruimte meer te voorzien tussen uw koelkast en het keukenmeubel of de muur. Zelfs wanneer de koelkast tegen de muur geplaatst wordt, behoudt u toegang tot uw lades dankzij een 90° openingshoek. Ideaal voor een moderne integratie in uw keuken.*

* Niet van toepassing bij de Side by Side combinaties.

Bottom-Freezer



Referentie	KGN33NWEB	CD	KGN36VWED	CD
Serie	Serie 2		Serie 4	
Prijs*	€ 699,00		€ 749,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-	
Kleur van de deuren	Wit		Wit	
Afmetingen (HxBxD)	176 x 60 x 66 cm		186 x 60 x 66 cm	
Energieverbruik per jaar	237 kWh/a (klasse E)		238 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	193 l		237 l	
Inhoud vriesgedeelte	89 l		89 l	
Versheidssysteem	-		VitaFresh	
Geluidsniveau	42 dB (klasse D)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart		LED met SoftStart	
Flessenrek	-		Verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		- / -	



Referentie	KGN392LCF	CD	KGN392ICF	CD	KGN367ICT	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 949,00		€ 999,00		€ 1.049,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost		NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-		-	
Kleur van de deuren	InoxLook		Geborsteld staal AntiFingerprint		Geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	203 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm		186 x 60 x 66,5 cm	
Energieverbruik per jaar	162 kWh/a (klasse C)		162 kWh/a (klasse C)		159 kWh/a (klasse C)	
Display	LED		LED		LED, in deur	
Inhoud koelgedeelte	260 l		260 l		218 l	
Inhoud vriesgedeelte	103 l		103 l		103 l	
Versheidssysteem	VitaFresh		VitaFresh		VitaFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd		Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart		LED met SoftStart		LED met SoftStart	
Flessenrek	Verchroomd		Verchroomd		Verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		- / -		- / -	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energie label op een schaal van A tot G



Referentie	KGN362IBF	CD	KGN392LBF	CD
Serie	Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 1.099,00		€ 1.099,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-	
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint		InoxLook	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm	
Energieverbruik per jaar	129 kWh/a (klasse B)		129 kWh/a (klasse B)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	218 l		260 l	
Inhoud vriesgedeelte	103 l		103 l	
Versheidssysteem	VitaFresh		VitaFresh	
Geluidsniveau	33 dB (klasse B)		33 dB (klasse B)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart		LED met SoftStart	
Flessenrek	Verchroomd		Verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		- / -	



Referentie	KGN36VIBT	CD	KGN39AIBT	CD	KGN492IDF	CD
Serie	Serie 4		Serie 6		Serie 4	
Prijs*	€ 1.129,00		€ 1.249,00		€ 1.119,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost		NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-		-	
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint		Geborsteld staal AntiFingerprint		Geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm		203 x 70 x 66,7 cm	
Energieverbruik per jaar	129 kWh/a (klasse B)		129 kWh/a (klasse B)		223 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED, in door		LED	
Inhoud koelgedeelte	218 l		260 l		311 l	
Inhoud vriesgedeelte	103 l		103 l		129 l	
Versheidssysteem	VitaFresh		VitaFresh		VitaFresh	
Geluidsniveau	33 dB (klasse B)		33 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Type handgreep	Extern		Extern		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart		LED met SoftStart		LED met SoftStart	
Flessenrek	Verchroomd		Verchroomd		Verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		- / -		- / -	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G

Bottom-Freezer



Referentie	KGN49VICT	CD	KGN49VXCT	CD	KGN49AIBT	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 6	
Prijs*	€ 1.199,00		€ 1.259,00		€ 1.419,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost		NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-		-	
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint		Zwart geborsteld staal AntiFingerprint		Geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	203 x 70 x 66,7 cm		203 x 70 x 66,7 cm		203 x 70 x 66,7 cm	
Energieverbruik per jaar	178 kWh/a (klasse C)		178 kWh/a (klasse C)		142 kWh/a (klasse B)	
Display	LED		LED		LED, in door	
Inhoud koelgedeelte	311 l		311 l		311 l	
Inhoud vriesgedeelte	129 l		129 l		129 l	
Versheidssysteem	VitaFresh		VitaFresh		VitaFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Type handgreep	Extern		Geïntegreerd		Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart		LED met SoftStart		LED met SoftStart	
Flessenrek	Verchroomd		Verchroomd		Verchroomd	
Verdelers water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		- / -		- / -	

Bottom-Freezer - Green Collection



Referentie	KGN39OXB	CD	KGN49OXB	CD
Serie	Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 1.239,00		€ 1.409,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-	
Kleur van de deuren	Zwart geborsteld staal AntiFingerprint		Zwart geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	203 x 60 x 66,5 cm		203 x 70 x 66,7 cm	
Energieverbruik per jaar	129 kWh/a (klasse B)		142 kWh/a (klasse B)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	260 l		311 l	
Inhoud vriesgedeelte	103 l		129 l	
Versheidssysteem	VitaFresh		VitaFresh	
Geluidsniveau	33 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Type handgreep	Extern		Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart		LED met SoftStart	
Flessenrek	Verchroomd		Verchroomd	
Verdelers water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		- / -	
Diversen	33% minder CO ₂ productiemateriaal ¹⁾		33% minder CO ₂ productiemateriaal ¹⁾	

¹⁾ -33 % CO₂ productiemateriaal vergeleken met een gelijkwaardige Bosch-koelkast met conventioneel productiemateriaal (KGN 39VXBT). De berekening is gebaseerd op ISO 14040 voor productiemateriaal (zonder verpakking). Verminderde CO₂ vanwege het gebruik van groen staal dat is geproduceerd met verlaagde CO₂-emissies en CO₂-neutraal geproduceerd, op biologisch gebaseerd schuim en kunststof (volgens de gecertificeerde massabalans procedure).

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G
** www.bosch-home.be/nl/ontdek-bosch/green-collection

Koelkasten tafelmodel



Referentie	KTR15NWEB	NAT	KTL15NWEB	NAT
Serie	Serie 2		Serie 2	
Prijs*	€ 439,00		€ 489,00	
NoFrost / LowFrost	-		-	
Home Connect 	-		-	
Kleur van de deuren	Wit		Wit	
Afmetingen (HxBxD)	85 x 56 x 58 cm		85 x 56 x 58 cm	
Energieverbruik per jaar	91 kWh/a (klasse E)		139 kWh/a (klasse E)	
Display	Elektronisch		Elektronisch	
Inhoud koelgedeelte	134 l		106 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		14 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	-		-	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	-		-	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		- / -	

Eéndeurskoelkasten



Referentie	KSV33NWE	CD	KSV36NWE	CD	KSV36VLD	CD
Serie	Serie 2		Serie 2		Serie 4	
Prijs*	€ 819,00		€ 869,00		€ 989,00	
NoFrost / LowFrost	-		-		-	
Home Connect 	-		-		-	
Kleur van de deuren	Wit		Wit		InoxLook	
Afmetingen (HxBxD)	176 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	113 kWh/a (klasse E)		116 kWh/a (klasse E)		93 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	324 l		346 l		346 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		-		-	
Versheidssysteem	-		-		VitaFresh	
Geluidsniveau	39 dB (Klasse C)		39 dB (Klasse C)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern		Extern		Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED	
Flessenrek	-		-		Verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		- / -		- / -	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G

Diepvriezers tafelmodel en kastmodel



Referentie	GTV15NWEB	NAT	GSN29VWEV	CD	GSN36CWEV	CD
Serie	Serie 2		Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 419,00		€ 869,00		€ 959,00	
NoFrost / LowFrost	-		NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-		-	
Kleur van de deuren	Wit		Wit		Wit	
Afmetingen (HxBxD)	85 x 56 x 58 cm		161 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	164 kWh/a (klasse E)		221 kWh/a (klasse E)		234 kWh/a (klasse E)	
Display	Elektronisch		LED		LED	
Inhoud vriesgedeelte	83 l		200 l		242 l	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Extern		Extern	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		- / -		- / -	
Diversen	-		-		-	

Diepvriezers kastmodel



Referentie	GSN58VWEV	CD	GSN36AIEP	CD	GSN54AWCV	CD
Serie	Serie 4		Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 1.169,00		€ 1.169,00		€ 1.289,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost		NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-		-	
Kleur van de deuren	Wit		Inox AntiFingerprint		Wit	
Afmetingen (HxBxD)	191 x 70 x 78 cm		186 x 60 x 65 cm		176 x 70 x 78 cm	
Energieverbruik per jaar	278 kWh/a (klasse E)		234 kWh/a (klasse E)		170 kWh/a (klasse C)	
Display	LED		TouchControl		TouchControl	
Inhoud vriesgedeelte	366 l		242 l		328 l	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)		38 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Extern		Extern	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		- / ●		- / ●	
Diversen	-		-		-	

Diepvriezers kastmodel



Referentie	GSN58AWDV	CD GSN58AWCV	NAT
Serie	Serie 6	Serie 6	
Prijs*	€ 1.289,00	€ 1.339,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	NoFrost	
Home Connect	-	-	
Kleur van de deuren	Wit	Wit	
Afmetingen (HxBxD)	191 x 70 x 78 cm	191 x 70 x 78 cm	
Energieverbruik per jaar	222 kWh/a (klasse D)	178 kWh/a (klasse C)	
Display	TouchControl	TouchControl	
Inhoud vriesgedeelte	366 l	366 l	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)	38 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern	Extern	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / ●	- / ●	
Diversen	-	-	

Side-by-side



Referentie	KAD93AIEP	NAT	KAD93AIDP	NAT
Serie	Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 2.149,00		€ 2.199,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost		NoFrost	
Home Connect	-		-	
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint		Geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	178 x 90,8 x 70,7 cm		178 x 90,8 x 70,7 cm	
Energieverbruik per jaar	323 kWh/a (klasse E)		258 kWh/a (klasse D)	
Display	TouchControl		TouchControl	
Inhoud koelgedeelte	371 l		371 l	
Inhoud vriesgedeelte	191 l		191 l	
Versheidssysteem	-		-	
Geluidsniveau	42 dB (klasse D)		41 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern		Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	Verchroomd		Verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	Verdeler voor water en ijsblokjes met vaste wateraansluiting / -		Verdeler voor water en ijsblokjes met vaste wateraansluiting / -	
Diversen	-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G

French Door



KFN96VPEA

Referentie	KFN96VPEA	CD
Serie	Serie 4	
Prijs*	€ 1.899,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	
Home Connect	-	
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	183 x 90,5 x 73,1 cm	
Energieverbruik per jaar	333 kWh/a (klasse E)	
Display	TouchControl, in door	
Inhoud koelgedeelte	405 l	
Inhoud vriesgedeelte	200 l	
Versheidssysteem	VitaFresh	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	-	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -	



KFD96APEA

Referentie	KFD96APEA	NAT
Serie	Serie 6	
Prijs*	€ 2.949,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	
Home Connect	●	
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	183 x 90,5 x 73,1 cm	
Energieverbruik per jaar	327 kWh/a (klasse E)	
Display	TouchControl	
Inhoud koelgedeelte	375 l	
Inhoud vriesgedeelte	199 l	
Versheidssysteem	VitaFresh	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	-	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	Verdeler voor water en ijsblokjes met vaste wateraansluiting / -	
Diversen	Freezer Light	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energie label op een schaal van A tot G

De combinaties Side-by-Side van Bosch.

Een aantal ééndeurskoelkasten van Bosch zijn combineerbaar met de 60 cm brede, NoFrost kastdiepvriezers. Ook de NoFrost bottom-freezers kunnen naadloos met elkaar gecombineerd worden.

Verbindingsset in optie voor een perfecte afwerking.

Plaats de diepvriezer altijd rechts van de koelkast, zoals op dit voorbeeld getoond wordt.



Hoogte	Eéndeurskoelkast	Diepvries kastmodel NoFrost	Verbindingsset in optie € 34,99*
186 cm	KSV36VLDP	GSN36VLEP	KSZ39AL00

Toebehoren



Flessenrek KSZ10030 - € 19,99*

Voor alle LowFrost Bottom-freezers type KGV- en KGE- en de ééndeurskoelkasten type KSV-



Waterfilter UltraClarity

KSZ50UC0 - € 69,99*

Voor Side-by-sides type KA.92

eShop



Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings- en onderhoudsproducten online aan te kopen.

Online bestellen: www.bosch-home.be/nl/shop

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW inbegrepen.

Uw persoonlijke wijnkelder. Zonder de trap.

Voortaan kies jij waar en hoe je je wijn bewaart. Vrij geïntegreerd in je keuken of in de ruimte van jouw keuze. Steeds de ideale temperatuur voor zowel je witte als je rode wijn. Muisstil en mét LED verlichting. Ontdek de wijnklimaatkast van Bosch.



Wijnklimaatkast, vrijstaand



Gaat perfect gepaard met rood, wit – of beide tegelijk.
De nieuwe Bosch wijnklimaatkast biedt je twee verschillende temperatuurzones, zodat je eindelijk je witte én rode wijn op éénzelfde plaats kan bewaren.



Toplocatie voor je wijnen uit top locaties.
Het oog wil ook wat. Zet je beste wijnen in de kijker met het presentatie-schap (enkel beschikbaar in het grote model), perfect geaccentueerd door de LED verlichting. Dankzij een telescopische rail onder de scheidingsplaat blijven je andere wijnen perfect toegankelijk.



De beste plaats voor je wijn sinds het wijnavat.
Bewaar en zet je flessen in de kijker op de hoogkwalitatieve schappen van Europese eik, die je gemakkelijk toegang bieden tot je wijnen. Met zorgvuldig geplaatste metalen onderdelen, zijn onze wijnklimaatkasten van zeer verfijnde kwaliteit, zowel vanbuiten als vanbinnen. Muisstil en vrijwel trillingvrij.



Referentie	KWK36ABGA	NAT
Serie	Serie 6	
Prijs*	€ 2.339,00	
Home Connect	-	
Kleur	Zwart	
Materiaal deur	Glas	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 61 cm	
Energieverbruik per jaar	155 kWh/a (klasse G)	
Display	TouchControl	
Inhoud	370 l	
Capaciteit	199 flessen van 0,75 liter	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart	
Aantal temperatuurzones	2	
Aantal houten legplateaus	8	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G

Fornuizen en microgolfovens.



Gezond, lekker en gezellig, dat is koken met Bosch.

Onderhoud en reiniging

Eénhandsontsteking

De Bosch gasbranders zijn voorzien van een geïntegreerde, elektrische vonkontsteking die u kunt bedienen met de knoppen voor de gasbranders. Hierdoor geen gedoe meer met aanstekers of lucifers.

Elektronische klok

Deze klok geeft de dagtijd aan en is voorzien van een handige kookwekker. Als een ovengerecht pas later klaar moet zijn, dan kunt u met deze klok de gewenste eindtijd van tevoren instellen. Net als de begintijd.



Cleaning Assistance program

Het Cleaning Assistance programma behandelt vuil en vet in de binnenruimte van uw oven in minder dan 10 minuten. Je oven nadien reinigen wordt zo een makkelijk klusje, snel geklaard!



EcoClean

Deze binnenbekleding met minuscule keramische bolletjes verhindert bevulling tijdens het gaarproces. De coating zuigt vet op om dit door middel van oxidatie volledig af te breken en dat een toestelleven lang. Bij een sterkere bevulling zorgt het speciale EcoClean-reinigingsprogramma ervoor dat uw oven weer schoon geraakt zonder al te veel poetswerk.

Verwarmingswijzen van toepassing op alle toestellen.



3D-warme lucht Plus

Ideaal om te bakken op drie niveaus, bv. koekjes, gebakjes of pizza.



Warme lucht Eco

Warme lucht Eco bespaart energie wanneer, zoals vaak het geval is, op één niveau wordt gebakken. Door een intelligent gebruik van de energie is uw oven nu nog zuiniger.



Boven- en onderwarmte

De klassieke verwarmingswijze voor knapperig gebrad en voor het bakken van biscuitgebak, taartjes en soufflés.



Geventileerde infraroodgrill

Voor het knapperig braden van kalkoen, eend en andere stukken groot gebrad.



Onderwarmte

Voor het bereiden van gerechten 'au bain-marie' of om onderaan na te bruinen.



Ontdooien

Voor het behoedzaam ontdooien van vlees, gevogelte, vis, brood en slagroomtaarten.



Pizzastand

Dankzij de combinatie van onderwarmte en warme lucht is deze verwarmingswijze optimaal voor het bereiden van diepvriesgerechten zoals pizza's of ovenfrietjes.



Variogrill (groot)

Om tegelijkertijd meerdere steaks, worstjes of scampi's te grillen op dezelfde rooster. Het vermogen kan op drie verschillende standen worden ingesteld.



Variogrill (klein)

De kleine variogrill, waarvan het vermogen ook regelbaar is, is bijzonder aangewezen voor het grillen van kleine porties of om te gratineren.



Warmhouden

Met deze functie worden gerechten warm gehouden, bv. wanneer meerdere gangen geserveerd worden.



QuickStart

Met QuickStart start je microgolfoven gedurende 30 seconden op maximaal vermogen. Je hoeft geen extra instellingen te kiezen. Dat betekent makkelijke bediening en krachtige prestaties.



AutoPilot

Plaats je schotel en selecteer een van de 7 automatische programma's op het scherm. Geef het gewicht in en druk op 'Start'. AutoPilot neemt je het werk uit handen en bepaalt de bereidingsmanier, de temperatuur en de bereidingstijd. Hij schakelt het programma zelfs automatisch weer uit na afloop van de bereidingstijd.

Favorieten-knop

Heb je een favoriete instelling, bijvoorbeeld om je eten op te warmen? Dankzij de favorieten-knop kun je je voorkeursinstelling opslaan en hoeft je die nooit meer te selecteren. Kies je gewenste vermogen en tijd en bewaar deze. Druk op de knop met een ster op je magnetron, en je maaltijd is zo klaar.

Elektrische en gemengde fornuizen



HKR39C250

Referentie	HKR39C220	NAT	HKR39C250	NAT
Serie	Serie 4		Serie 4	
Type	Elektrisch fornuis		Elektrisch fornuis	
Prijs*	€ 809,00		€ 839,00	
Kleur	Wit		Inox	
Kookzones	Vitrokeramische kookplaat, 4 zones		Vitrokeramische kookplaat, 4 zones	
Bediening Oven / Kookplaat	Verzinkbare draaiknoppen		Verzinkbare draaiknoppen	
Display Oven	Display digital rood		Display digital rood	
Aantal verwarmingswijzen	7		7	
Ovenruimte (volume, verlichting)	66 l, Halogeen verlichting		66 l, Halogeen verlichting	
Reinigingssysteem	EcoClean, Cleaning Assistance		EcoClean, Cleaning Assistance	
Deur	Klapdeur		Klapdeur	
Uittreksysteem	Telescopisch op 2 niveaus		Telescopisch op 2 niveaus	
Deksel	-		-	

Vrijstaande microgolfovens



Referentie	FFL020MW0	NAT	FFL023MS2	NAT
Serie	Serie 2		Serie 2	
Type	Microgolfoven		Microgolfoven	
Prijs*	€ 169,00		€ 219,00	
Kleur	Wit		Zwart	
Max.vermogen	800 W		800 W	
Bediening	Draaiknoppen		Draaiknop en sensitieve toetsen	
Display	-		Display LED rouge	
Aantal vermogen	5		5	
Aantal automatische programma's	-		7 programma's	
Ovenruimte (volume, verlichting)	20 l, LED-verlichting		20 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance		Cleaning Assistance program	
Deur	Scharnieren links		Scharnieren links	
Draaiplateau	Glazen plateau, 270 mm		Glazen plateau, 270 mm	
Diversen	-		QuickStart, Favorieten-knop	



Inbouwtoestellen



Ovens



Eenvoudige bediening: innovatieve Digital control ring en TFT-Touchdisplay.

De innovatieve, digitale bedieningsring maakt koken eenvoudiger dan ooit. Met een lichte draai aan de centrale ring kun je al jouw instellingen met slechts één vinger selecteren. Je wordt daarbij ondersteund door het hoge resolutie TFT-touchscreen met duidelijke tekst en intuïtieve bedieningsknoppen. Heldere, levendige beelden en infoteksten binnen de Digital Control Ring helpen je bij elke stap door de programma-opties. Zo heb je altijd een volledig overzicht van en volledige controle over de functies van jouw toestel.

Er bestaan 3 verschillende displays volgens het type oven dat u kiest:



TFT-Touch Display Pro
(160 mm x 70 mm)



TFT-Touch Display Plus
(70 mm x 70 mm)



TFT-Touch Display
(45 mm x 45 mm)

Eenvoudige reiniging.



EcoClean / EcoClean Direct

Reinigingsystemen

Cleaning Assistance

Het Cleaning Assistance programma behandelt vuil en vet in de binnenruimte van uw oven in minder dan 10 minuten. Je oven nadien reinigen wordt zo een makkelijk klusje, snel geklaard!



EcoClean

Terwijl de oven bakt of braadt, worden vet en etensresten geabsorbeerd door de speciale coating van microkeramische partikels op de achterwand en vervolgens door oxidatie afgebroken. De coating regenereert zichzelf telkens u de oven verwarmt en blijft dit doen gedurende de volledige levenscyclus van het toestel.



EcoClean Direct

Bij EcoClean Direct zijn naast de EcoClean achterwand ook de bovenkant en zijwanden van deze speciale coating voorzien. Al wat u moet doen, is de bodem en de binnenkant van de glazen deur schoonvegen. Om residu's grondig te verwijderen, moet u gewoon het EcoClean Direct-reinigingsprogramma activeren.



Pyrolyse

Wanneer u de pyrolysefunctie activeert, wordt de oven tot 460°C opgewarmd en verbranden alle aangebakken vet- en etensresten. Al wat er vervolgens overblijft, is een klein beetje as dat u makkelijk met wat keukenrol kunt wegvegen. Afhankelijk van de geaccumuleerde hoeveelheid residu's, selecteert u één van de drie verschillende reinigingsprogramma's en drukt u op "Start" – uw oven doet de rest. En omdat ook de bakplaten, inhangsroosters en telescopische rails pyrolysebestendig zijn, kunt u tijdens het reinigen gewoon alles in de oven laten.

Automatische functies.



Automatische functies

Air Fry: voor perfect gefrituurde ingrediënten, zoals groenten en aardappelen

Waarom niet zelf aardappelchips maken? Of chips van andere verse groenten in de plaats van aardappelen? Gewoon dun gesneden aardappelschijfjes of andere groenten op de fijn geweven Air Fry-schotel leggen, een beetje olie erover en de Air Fry-functie inschakelen. Lekker voor in de zetel bij je favoriete televisieprogramma. Nog een handige tip: de Air Fry-functie kan je ook gebruiken voor kleine grillgerechtes.

PerfectBake plus

Wat is er beter dan grootmoeders kookkunsten? De kookkunsten van duizenden grootmoeders over de hele wereld. En daar moet de PerfectBake plus-sensor niet voor onderdoen: hij meet constant de vochtigheidsgraad van uw gerechten en regelt automatisch de instellingen van het bakproces, zoals verwarmingswijze en temperatuur. En dankzij de artificiële intelligentie geeft uw oven nu ook precies aan wanneer uw taart of gebak klaar is. Het perfect bakken van brood, cake en quiche was nog nooit zo eenvoudig, en dat met slechts één druk op de knop. Zo verrast u nu ook uw grootmoeder met haar favoriete dessert. Verbind de oven met de Home Connect-app en geniet van PerfectBake plus.

Crisp-functie: voor een nóg krokantere afwerking

Houd je van een gebrad met een krokant korstje? Da's kinderspel met de Crisp-functie, die vocht tijdens het roosteren of bakken uit de oven afvoert. Zo krijgt je gerecht een extra krokant korstje.

PerfectRoast plus

Een perfecte biefstuk bakken vereist de nodige ervaring – of de PerfectRoast plus-braadthermometer, die dankzij drie uiterst gevoelige meetpunten de kerntemperatuur van vis of vlees tot op de graad nauwkeurig meet en de bereidingstijd tot op de seconde berekent. De artificiële intelligentie van uw oven geeft nu ook aan in hoeveel minuten uw vlees klaar is om geserveerd te worden. Dit maakt het nog makkelijker om alle gerechten tegelijk op tafel te zetten.

Koken met extra's

Multifunctionele oven met Added Steam

Bij de bereiding met klassieke verwarmingswijzen worden uw gerechten nog beter wanneer er regelmatig wat extra vochtigheid wordt toegevoegd. Dat is nu precies waar onze extra-stoomfunctie automatisch voor zorgt. De automatische stoomstoot kan eenvoudig vooraf ingeschakeld worden voor het opwarmen van gerechten, het laten rijzen van deeg of bij bakken en braden. De extra stoom kan ook manueel en met verschillende intensiteit geregeld worden.

Steam Plus

Eet jij ook graag gezond met veel verse groenten? Wij ook. Gestoomde groenten blijven knapperig; vis en gevogelte lekker mals. Bovendien behouden gestoomde gerechten niet alleen hun volle, natuurlijke aroma maar ook bijna al hun vitamines en voedingsstoffen. En omdat de nieuwe Steam Function Plus stoomt bij een temperatuur van 120 °C, is je eten sneller klaar en blijven nog meer vitamines en voedingsstoffen bewaard. De nieuwe Steam Function Plus: onze bijdrage aan jouw gezonde levensstijl.



CONNECTED BY

Home Connect

Met Home Connect kan je de oven probleemloos op afstand bedienen, wanneer je wilt en waar je ook bent. Tijdens het bakproces wordt alle informatie perfect weergegeven op je smartphone of tablet – voor een perfect resultaat.

Inbouwovens - 60 cm - Serie 4

Multifunctie



Referentie	HBA514BS3	NAT	HBA534EB3	CD	HBA574BB3	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 4	
Type	Multifunctie 60 cm		Multifunctie 60 cm		Multifunctie 60 cm	
Prijs*	€ 719,00		€ 829,00		€ 959,00	
Home Connect (icon)	-		-		-	
Kleur	Inox		Zwart		Zwart	
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen		Verzinkbare draaiknoppen		Verzinkbare draaiknoppen	
Display	LED-display (rood)		LED-display (rood)		LED-display control (rood)	
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen verlichting		71 l, Halogeen-verlichting		71 l, Halogeen-verlichting	
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance		EcoClean, Cleaning Assistance		Pyrolyse, Cleaning Assistance	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Telescopisch op 1 niveau		Beschikbaar als toebehoren	
Deur	Klapdeur		Klapdeur		Klapdeur	
Automatische programma's	-		-		10 programma's	
PerfectBake (Plus) / PerfectRoast (Plus)	- / -		- / -		- / -	
Aantal verwarmingswijzen	7		7		7	
Max.vermogen (grill)	-		-		-	
Diversen	-		-		-	

Inbouwovens - 60 cm - Serie 6

Multifunctie



Referentie	HBG537EB3	NAT	HBG578EB7	CD
Serie	Serie 6		Serie 6	
Type	Multifunctie 60 cm		Multifunctie 60 cm	
Prijs*	€ 969,00		€ 1.209,00	
Home Connect	-		●	
Kleur	Zwart		Zwart	
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen		Verzinkbare draaiknoppen	
Display	LCD-display (wit)		LCD-display (wit)	
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting		71 l, Halogeen-verlichting	
Reinigingssysteem	EcoClean, Cleaning Assistance		Pyrolyse	
Uittreksysteem	Telescopisch op 1 niveau		Telescopisch op 1 niveau	
Deur	SoftClose/SoftMove		SoftClose/SoftMove	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	10 programma's		30 programma's	
Aantal verwarmingswijzen**	- / -		- / -	
AutoPilot / Assist	7		9	
Max.vermogen (grill)	-		-	
Diversen	-		Air Fry	

Inbouwoven - 60 cm - Serie 6

Multifunctie-toegevoegde stoom



Referentie	HRG578CB7	CD
Serie	Serie 6	
Type	Multifunction avec Added Steam 60 cm	
Prijs*	€ 1.469,00	
Home Connect	●	
Kleur	Zwart	
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen	
Display	LCD-display (wit)	
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting	
Reinigingssysteem	Pyrolyse	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren	
Deur	SoftClose/SoftMove	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	30 programma's	
Aantal verwarmingswijzen**	- / -	
AutoPilot / Assist	12	
Max.vermogen (grill)	-	
Diversen	-	



NEW

HEZ32WA00

Draadloze kerntemperatuurmeter, 150 x 19 x 52 mm, 3 stuks.


Ontdek op eenvoudige wijze kookresultaten, waarbij precisie en gemak samenkomen dankzij de draadloze PerfectRoast. Uitgerust met vier sensoren in een extra dunne naald, zorgt hij keer op keer voor perfecte resultaten!

€ 149,99 ***



Inbouwovens - 60 cm - Serie 8

Multifunctie



Referentie	HBG7241B1	CD	HRG7361B1	CD
Serie	Serie 8		Serie 8	
Type	Multifunctie 60 cm		Multifunctie met Added Steam 60 cm	
Prijs*	€ 1.209,00		€ 1.819,00	
Home Connect	●		●	
Kleur	Zwart		Zwart	
Bediening	TouchControl		TouchControl	
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting		71 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance program		EcoClean, Cleaning Assistance program	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren	
Deur	SoftClose/SoftMove		SoftClose/SoftMove	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	14		20	
AutoPilot / Assist	Assist		Assist	
Max.vermogen (grill)	-		-	
Diversen	Air Fry		SteamBoost, Air Fry	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage €1 inbegrepen. - Energie label op een schaal van A+++ tot D
 ** Lijst van kook modi beschikbaar op Tradeplace.
 *** Prix marché conseillé (sans engagement) au 01/01/2025. TVA incluse.

Inbouwovens - 60 cm - Serie 8

Combi-steam en
Combi-microgolf



CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



Referentie	HSG7364B1	CD	HSG7584B1	CD	HMG776KB1	NAT
Serie	Serie 8		Serie 8		Serie 8	
Type	Combi-stoom 60 cm		Combi-stoom 60 cm		Combi-microgolf 60 cm	
Prijs*	€ 2.259,00		€ 2.569,00		€ 2.439,00	
Home Connect	●		●		●	
Kleur	Zwart		Zwart		Zwart	
Bediening	TouchControl		TouchControl		TouchControl	
Display	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, LED-verlichting		71 l, LED-verlichting		67 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	EcoClean, Cleaning Assistance program		EcoClean Direct, Cleaning Assistance program		Pyrolyse, Cleaning Assistance program	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren		Telescopisch op 1 niveau	
Deur	SoftClose/SoftMove		SoftClose/SoftMove		SoftClose/SoftMove	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	● / ●		● / ●		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	21		23		20	
AutoPilot / Assist	Assist		Assist		Assist	
Max.vermogen (grill)	-		-		800 W	
Diversen	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry		SteamPlus, SteamBoost, Air Fry		Air Fry, Crisp	

Inbouwovens - 38 cm - Serie 4 / 8

Microgolf



Referentie	BFL523MB1F	NAT	BFR7221B1	NAT	BFL7221B1	NAT
Serie	Serie 4		Serie 8		Serie 8	
Type	Microgolf 38 cm		Microgolf 38 cm		Microgolf 38 cm	
Prijs*	€ 499,00		€ 1.099,00		€ 1.099,00	
Home Connect	-		-		-	
Kleur	Zwart		Zwart		Zwart	
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen		TouchControl		TouchControl	
Display	LED-display (rood)		TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	
Ovenruimte (volume, verlichting)	20 l, LED-verlichting		21 l, LED-verlichting		21 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance		Cleaning Assistance program		Cleaning Assistance program	
Uittreksysteem	-		-		-	
Deur	Scharnieren links		Scharnieren rechts		Scharnieren links	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	7 programma's		- / -		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	- / -		1		1	
AutoPilot / Assist	-		7 programma's		7 programma's	
Max.vermogen (grill)	800 W		900 W		900 W	
Diversen	-		-		-	

Inbouwovens - 45 cm - Serie 4 / 6
Microgolf



Referentie	CMA583MB0	NAT	CMA585GS1	NAT	CMA585GB1	NAT
Serie	Serie 4		Serie 6		Serie 6	
Type	Microgolf met hete lucht 45 cm		Microgolf met hete lucht 45 cm		Microgolf met hete lucht 45 cm	
Prijs*	€ 1.049,00		€ 1.169,00		€ 1.169,00	
Home Connect						
Kleur	Zwart		Inox		Zwart	
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen		Verzinkbare draaiknoppen		Verzinkbare draaiknoppen	
Display	LCD-display (rood)		LCD-display (wit)		LCD-display (wit)	
Ovenruimte (volume, verlichting)	44 l, LED-verlichting		44 l, LED-verlichting		44 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance		Cleaning Assistance		Cleaning Assistance	
Uittreksysteem	-		-		-	
Deur	Klapdeur		Klapdeur		Klapdeur	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	15 programma's		15 programma's		15 programma's	
Aantal verwarmingswijzen**	- / -		- / -		- / -	
AutoPilot / Assist	5		5		5	
Max.vermogen (grill)	900 W		900 W		900 W	
Diversen	-		-		-	

Inbouwovens - 45 cm - Serie 8
Microgolf en Multifunctie



Referentie	CEG732XB1	NAT	CBG7741B1	CD
Serie	Serie 8		Serie 8	
Type	Microgolf met grill 45 cm		Multifunctie 45 cm	
Prijs*	€ 1.359,00		€ 1.419,00	
Home Connect	-		•	
Kleur	Zwart		Zwart	
Bediening	TouchControl		TouchControl	
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	
Ovenruimte (volume, verlichting)	36 l, LED-verlichting		47 l, Halogeen-verlichting	
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance program		Pyrolyse, Cleaning Assistance program	
Uittreksysteem	-		Beschikbaar als toebehoren	
Deur	SoftClose		SoftClose/SoftMove	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	2		12	
AutoPilot / Assist	10 programma's		Assist	
Max.vermogen (grill)	1.000 W (1,90 KW)		-	
Diversen	-		Air Fry	



Oven toebehoren:
HEZ629070

Air Fry & Grill bakplaat (Antraciet)
34 x 455 x 375 mm, vaatwasserbestendig.
Air Fry & Grill bakplaat voor perfect frituren met nauwelijks olie.
€ 39,99**

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. - Energie label op een schaal van A+++ tot D
** Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace.
*** Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW inbegrepen.

Inbouwovens - 45 cm / Warmhoudlade 14 cm - Serie 8
Combi-microgolf en Combi-steam



Referentie	CMG7241B2	CD	CMG778NB1	CD	CSG7364B1	CD	BIC7101B1	NAT
Serie	Serie 8		Serie 8		Serie 8		Serie 8	
Type	Combi-microgolf 45 cm		Combi-microgolf 45 cm		Combi-stoom 45 cm		Multifunctie warmhoudlade 14 cm	
Prijs*	€ 1.689,00		€ 2.589,00		€ 2.149,00		€ 889,00	
Home Connect	●		●		●		●	
Kleur	Zwart		Zwart		Zwart		Zwart	
Bediening	TouchControl		TouchControl		TouchControl		Verlichte TouchControl	
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring		LED-display (wit)	
Ovenruimte (volume, verlichting)	45 l, LED-verlichting		45 l, LED-verlichting		47 l, LED-verlichting		20 l	
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance program		Pyrolyse, Cleaning Assistance program		EcoClean, Cleaning Assistance program		-	
Uittreksysteem	-		Telescopisch op 1 niveau		Beschikbaar als toebehoren		-	
Deur	SoftClose/SoftMove		SoftClose/SoftMove		SoftClose/SoftMove		-	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -		● / ●		● / ●		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	16		22		21		4	
AutoPilot / Assist	Assist		Assist		Assist		-	
Max.vermogen (grill)	900 W		900 W		-		-	
Diversen	Air Fry		Air Fry, Crisp		SteamPlus, SteamBoost, Air Fry		-	

Espresso - 45 cm - Serie 8
Volledig automatische espressomachine



Referentie	CTL7181B0	NAT
Serie	Serie 8	
Type	Volledig automatische espressomachine 45 cm	
Prijs***	€ 3.359,00	
Home Connect	●	
Kleur	Zwart	
Display	TFT- Touchdisplay Pro	
Aantal dranken	32 gepersonaliseerde dranken	
2 dranken tegelijk	●	
Druk	19 bar	
Geïntegreerde melkopschuimer	● (glas)	
Deur	Scharnieren links	
Diversen	aromaSelect, Intelligent strength adjustm.	




* Vrijblijvend aanbevolen marktprijsen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage €1 inbegrepen. - Energie label op een schaal van A+++ tot D
** Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace.
*** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 0,18 inbegrepen.




Kookplaten



Perfekte bakresultaten en een eenvoudige bediening.



PerfectFry



PowerBoost



Hood Control

Comfortfuncties

PerfectFry Plus

De juiste temperatuur is cruciaal bij het bakken. Een te hoge temperatuur zorgt ervoor dat zelfs de beste biefstuk te snel bakt of verschroeit. Met PerfectFry Plus behoort dit tot het verleden. De PerfectFry Plus sensor geeft de temperatuur van de pan weer en controleert deze continu om aanbakken te voorkomen. Dit werkt eveneens voor heel wat andere gerechten: je kan kiezen uit 11 vooraf ingestelde temperaturen met een bereik van 70 tot 220 °C voor perfecte resultaten, elke keer opnieuw.

PowerBoost

We hebben andermaal het vermogen van onze inductiekookplaten verhoogd om u bij het koken net dat extra beetje kracht te geven. Zo kan u een pot met twee liter water bijna drie keer sneller aan de kook brengen dan op een conventionele keramische kookplaat.

Bedieningswijzen

DirectSelect Premium

De kookplaat kan nu veel makkelijker worden bediend dankzij de 30 cm lange DirectSelect Premium-interface. Met één druk op de toets kiest u rechtstreeks de gewenste temperatuur en alle andere functies. Wanneer het toestel uit staat, is de interface niet zichtbaar. Zo ziet de kookplaat er strak en elegant uit.

DirectSelect

Makkelijk te begrijpen, nog makkelijker te gebruiken: dankzij de intuïtieve bediening kan u eenvoudig kookvlakken selecteren, en rechtstreeks de gewenste temperatuur instellen.

TouchSelect

Alle functies binnen handbereik: met de TouchSelect-bediening kan u via de toets +/- het gewenste kookvlak makkelijk naar uw hand zetten. Daarna hoeft u enkel nog de intensiteit in te stellen.

Types zones

HighSpeed

Voor maximale flexibiliteit bieden de Bosch HighSpeed kookplaten u kookplaten met variabele en/of uitbreidbare zones. U kan dus voluit en flexibel gebruik maken van uw potten en pannen om creatief en succesvol te koken.

PowerInduction

Snel en veilig koken. Met inductiekookplaten wordt enkel warmte gegenereerd waar deze echt nodig is: op de onderkant van de pan. Dat betekent niet alleen dat het water in een inductiepan sneller wordt opgewarmd, maar ook dat dit veiliger gebeurt. Zo is er heel weinig gevaar dat kleine of grote vingers zich verbranden aan het glas van het kookvlak doordat het geen hoge temperaturen bereikt. Dankzij de automatische pandetectie schakelt de kookplaat zichzelf bovendien uit wanneer er geen pan op het kookvlak staat.

CombiInduction

Als u ooit plaats nodig heeft voor een groter stuk kookgerei, zoals een braadslee, kan u twee aparte kookvlakken combineren tot één groot, en kan u met CombiZone ook de temperatuurbediening van de twee vlakken samenvoegen.

FlexInduction

Een of meerdere pannen, achter of naast elkaar - met FlexInduction van Bosch heeft u zelf de keuze. U kan uw kookplaat als een conventionele inductieplaat gebruiken, met vier aparte kookvlakken bijvoorbeeld, of deze met één druk op de knop samenvoegen tot twee grote kookvlakken. Zo kan u plaats maken voor een groter stuk kookgerei, zoals een braadslee, wanneer u dat wenst.

MoveMode

Automatische instelling van de kookniveaus zorgt voor snel en krachtig koken aan de voorkant en sudderen aan de achterkant van de kookzone. (FlexInduction: 3 zones – CombiInduction: 2 zones)

Maximale flexibiliteit

Onder de **Easy Flex Zones** bevinden zich sensoren, die de omvang van kookpotten detecteren en de kookzone daarop aanpassen. Als je het kookgerei verplaatst, schuift het ingestelde vermogen na bevestiging mee.



CONNECTED BY

Home Connect

Pas de instellingen van uw kookplaat aan in de Home Connect-app op uw smartphone of tablet. Met één simpele klik bevestigt u deze op de kookplaat.

Hood Control: bedien uw dampkap via uw kookplaat

Wanneer uw dampkap en kookplaat uitgerust zijn met een WiFi module, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt, kunt u uw dampkap via uw kookplaat bedienen.

Gaskookplaten

FlameSelect

Koken op gas was altijd al een plezier voor de zintuigen. Maar wanneer u de vlam moet regelen, komt er vaak wat giswerk aan te pas: 500 gram is altijd 500 gram – en twee eieren zijn twee eieren. Maar wat is een ‘matig vuur’ precies wanneer u op gas kookt? Met onze nieuwe gas-kookplaten met FlameSelect hoeft u niet langer te gissen. De kookplaten zijn immers uitgerust met negen precies gedefinieerde vermogensstanden, waarmee u gemakkelijk en betrouwbaar de nodige warmteniveaus kunt aanpassen. Zo bekomt u keer op keer een perfect resultaat – gewoon vanuit de losse potten.


Vitrokeramische kookplaten - Serie 4



OUT
04/25

Referentie	PKE61RBA2E	CD	PKF611BB2E	CD	PKN811BA2E	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 4	
Type	HighSpeed		HighSpeed		HighSpeed	
Prijs*	€ 459,00		€ 519,00		€ 729,00	
Kookzones	4 zones		4 zones; 1 variabele		4 zones; 1 variabele & 1 uitbreidbare	
Breedte	60 cm		60 cm		80 cm	
Bediening	TouchSelect		TouchSelect		TouchSelect	
PowerBoost	-		-		-	
Warmhoudfunctie	-		-		-	
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / - / -		- / ● / ●		- / - / -	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader		Zonder kader	
Inbouwfmetingen (HxBxD)	4,5 x 56 x 49-50 cm		4,5 x 56 x 49-50 cm		4,5 x 75 x 49 cm	

Inductiekookplaten - 60 cm - Serie 4 / 6



CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



Referentie	PUE611BB5E	CD	PIE611BB5E	CD	PIF61RHB1E	CD	PVS631HC1E	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 6		Serie 6	
Type	SmartInduction		PowerInduction		PowerInduction		CombiInduction	
Prijs*	€ 599,00		€ 799,00		€ 919,00		€ 979,00	
Kookzones	4 zones		4 zones		4 zones; 1 uitbreidbare		4 zones; 1 Combi	
Breedte	60 cm		60 cm		60 cm		60 cm	
Home Connect  HoodControl	-		-		●		●	
Bediening	TouchSelect		TouchSelect		DirectSelect		DirectSelect	
MoveMode / PowerTransfer	- / -		- / -		- / -		- / -	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	-		-		-		Manuelle	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	- / -		- / -		- / -		11 temp. / -	
PowerBoost / PanBoost	● / -		● / -		● / ● ¹⁾		● / ● ¹⁾	
Warmhoudfunctie	-		-		● ¹⁾		● ¹⁾	
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● / ●		- / ● / ●		- / ● (alternatief) / ●		- / ● (alternatief) / ●	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader		Zonder kader		Zonder kader, facet vooraan	
Diversen	-		-		Favorietentoets, Smart Hood Automatic		Favorietentoets, Smart Hood Automatic	
Inbouwfmetingen (HxBxD)	5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
¹⁾ Verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software update voor apparaten aangesloten op Home Connect. Selecteerbaar via Favorietentoets / Home Connect-app.

Inductiekookplaten - 60 cm - Serie 6 / 8



Referentie	PIX61RHC1E	CD	PXX675DC1E	NAT
Serie	Serie 6		Serie 8	
Type	FlexInduction		FlexInduction	
Prijs*	€ 1.039,00		€ 1.519,00	
Kookzones	4 zones; 1 Flex		4 zones; 2 Flex	
Breedte	60 cm		60 cm	
Home Connect - HoodControl	●		-	
Bediening	DirectSelect		DirectSelect Premium	
MoveMode / PowerTransfer	- / ●		3 niveaus / -	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Automatisch		Automatisch	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -		5 temp. / -	
PowerBoost / PanBoost	● / ● ¹⁾		● / ●	
Warmhoudfunctie	● ¹⁾		●	
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● (alternatief) / ●		● / ● / ●	
Afwerking	Zonder kader		Comfort Design	
Diversen	Easy Flex Zones, Favorieten-toets, Smart Hood Automatic		Easy Flex Zones	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm	



Smart Hood Automatic

De dampkap regelt het vermogen vanzelf. Hiervoor moeten kookplaat en dampkap wel compatibel én verbonden zijn met een bestaand Home Connect account. Van zodra je begint te koken, stemt de dampkap automatisch het afzuigvermogen af op de temperatuur en het vermogen van de kookplaat. Nadat je klaar bent met koken, schakelt de dampkap zichzelf naar de automatische naventilatie. Wanneer de ventilatie stopt, schakelt de verlichting van de dampkap ook uit. Zo blijft de lucht in je keuken perfect schoon - en je dampkap vrij van vlekken. Ervaar een nieuwe manier van koken.

Inductiekookplaten - 80 cm - Serie 6



Referentie	PVS831HC1E	CD	PIV831HC1E	CD	PXV831HC1E	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6	
Type	CombiInduction		PowerInduction		FlexInduction	
Prijs*	€ 1.219,00		€ 1.239,00		€ 1.379,00	
Kookzones	4 zones; 1 Combi & 1 variabele (Ø 28 cm)		5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)		5 zones; 1 Flex & 1 XL (Ø 24 cm)	
Breedte	80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - HoodControl	●		●		●	
Bediening	DirectSelect		DirectSelect		DirectSelect	
MoveMode / PowerTransfer	- / -		- / -		- / ●	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel		-		Automatisch	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -		11 temp. / -		11 temp. / -	
PowerBoost / PanBoost	● / ● ¹⁾		● / ● ¹⁾		● / ● ¹⁾	
Warmhoudfunctie	● ¹⁾		● ¹⁾		● ¹⁾	
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● (alternatief) / ●		- / ● (alternatief) / ●		- / ● (alternatief) / ●	
Afwerking	Zonder kader, facet vooraan		Zonder kader, facet vooraan		Zonder kader, facet vooraan	
Diversen	Favorietentoets, Smart Hood Automatic		Favorietentoets, Smart Hood Automatic		Easy Flex Zones, Favorietentoets, Smart Hood Automatic	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 75 x 49-50 cm		5,1 x 75 x 49-50 cm		5,1 x 75 x 49-50 cm	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
¹⁾ Verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software update voor apparaten aangesloten op Home Connect. Selecteerbaar via Favorietentoets / Home Connect-app.

Inductiekookplaten - 80 cm - Serie 8 / 6



Referentie	PXE875DC1E	NAT	PXE801DC1E	CD	PXV875DV1E	NAT	PXY83KHC1E	CD
Serie	Serie 8		Serie 8		Serie 8		Serie 6	
Type	FlexInduction		FlexInduction		FlexInduction		FlexInduction Plus	
Prijs*	€ 1.609,00		€ 1.609,00		€ 1.739,00		€ 1.739,00	
Kookzones	4 zones; 1 Flex & 1 variabele (Ø 28 cm)		4 zones; 1 Flex & 1 variabele (Ø 28 cm)		5 zones; 1 Flex & 1 XL (Ø 24 cm)		4 zones; 2 Flex & 2 middenzones	
Breedte	80 cm		80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - HoodControl	-		-		●		●	
Bediening	DirectSelect Premium		DirectSelect Premium		DirectSelect Premium		DirectSelect	
MoveMode / PowerTransfer	3 niveaus / -		3 niveaus / -		3 niveaus / -		- / ●	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Automatisch		Automatisch		Automatisch		Automatisch	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / -		5 temp. / -		5 temp. / -		11 temp. / -	
PowerBoost / PanBoost	● / ●		● / ●		● / ●		● / ● ¹⁾	
Warmhoudfunctie	●		●		●		● ¹⁾	
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●		● / ● / ●		● / ● / ●		- / ● (alternatief) / ●	
Afwerking	Comfort Design		Vlakinbouw		Comfort Design		Zonder kader, facet vooraan	
Diversen	Easy Flex Zones		Easy Flex Zones		Easy Flex Zones		Easy Flex Zones, Favorieten-toets, Smart Hood Automatic	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 75-78 x 49-50 cm		5,6 x 79,6 x 51,6 cm		5,1 x 75-78 x 49-50 cm		5,1 x 75 x 49-50 cm	



U-Facet design
Een afgeschuinde rand aan de voor- en zijkanten van de kookplaat.

Inductiekookplaten - 90 cm - Serie 8



Comfort Design
Afgeschuinde voorrand en inox zijafwerking.



Inox kader rondom
Een modern design met vlakke inox rand zodat die kan worden ingewerkt in een bestaande opening van een aanrecht.



Zonder kader
Een moderne kookplaat zonder kader of inox randen (opbouw op werkblad).



Vlakinbouw
De kookplaat wordt vlak in het werkblad ingebouwd, voor een mooi en strak design.

Referentie	PIV975DC1E	NAT	PXV901DV1E	CD
Serie	Serie 8		Serie 8	
Type	PowerInduction		FlexInduction	
Prijs*	€ 1.829,00		€ 2.219,00	
Kookzones	5 zones; 1 drievoudige (Ø 32 cm)		5 zones; 2 Flex & 1 drievoudige (Ø 32 cm)	
Breedte	90 cm		90 cm	
Home Connect - HoodControl	-		●	
Bediening	DirectSelect Premium		DirectSelect Premium	
MoveMode / PowerTransfer	- / -		3 niveaus / -	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	-		Automatisch	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / -		5 temp. / -	
PowerBoost / PanBoost	● / ●		● / ●	
Warmhoudfunctie	●		●	
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●		● / ● / ●	
Afwerking	Comfort Design		Vlakinbouw	
Diversen	-		Easy Flex Zones	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 88 x 49-50 cm		5,6 x 89,6 x 51,6 cm	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
¹⁾ Verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software update voor apparaten aangesloten op Home Connect. Selecteerbaar via Favorieten-toets / Home Connect-app.

Gaskookplaten - Serie 4 / 6



Referentie	PGH6B5B90	NAT	PNP6B6B90	NAT	PCQ7A5B90	NAT	PPQ7A6B20	NAT
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 459,00		€ 499,00		€ 839,00		€ 1.059,00	
Kookzones	4 branders; 1 wok 3,3 kW		4 branders; 1 sterke 3 kW		5 branders; 1 wok 4 kW & 1 sterke 3 kW		5 branders; 1 wok 4 kW & 1 sterke 3 kW	
Breedte	60 cm		60 cm		75 cm (nis van 56 cm)		75 cm (nis van 56 cm)	
Materiaal kookplaat	Inox		Zwart hardglas		Inox		Zwart hardglas Piano a filo	
Bediening	Zwaardknoppen		Zwaardknoppen		Zwaardknoppen		Zwaardknoppen	
FlameSelect	-		-		●		●	
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes	
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging		Thermokoppelbeveiliging		Thermokoppelbeveiliging		Thermokoppelbeveiliging	
Afwerking	Zonder kader		Standaard ingebouwd		Zonder kader		Standaard en vlakbouw mogelijk	
Diversen	-		-		-		-	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm		4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm		4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm		4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm (standaard)	



Domino's 30 cm - Serie 6 / 8



Referentie	PIB375FB1E	CD	PXX375FB1E	CD	PRA3A6B70	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 8	
Type	PowerInduction		FlexInduction		Gaskookplaat	
Prijs*	€ 859,00		€ 999,00		€ 1.079,00	
Kookzones	2 zones		2 zones; 1 Flex		1 brander; wok 6 kW	
Breedte	30 cm		30 cm		30 cm	
Materiaal kookplaat	Vitrokeramische inductiekookplaat		Vitrokeramische inductiekookplaat		Vitrokeramisch	
Bediening	DirectSelect		DirectSelect		Zwaardknop	
Afwerking	Comfort Design		Comfort Design		Comfort Design	
Diversen	PowerBoost, Count-up timer, kookwekker, timer met automatische uitschakeling		PowerBoost, Count-up timer, kookwekker, timer met automatische uitschakeling		FlameSelect, vaatwasbestendige gietijzeren pannendrager met rubberen voetjes, wokring meegeleverd, thermokoppelbeveiliging, design vlakke brander	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 27 x 49-50 cm		5,1 x 27 x 49-50 cm		4,5 x 27-27,2 x 49-50,2 cm	

Combineerbaar met een kookplaat met Comfort Design: benodigde montageset HEZ394301

Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap - Serie 4 / 6



Referentie	PVS811B16E	CD	PVQ731H26E	NAT	PVQ811H26E	NAT
Serie	Serie 4		Serie 6		Serie 6	
Type	CombiInduction		CombiInduction		CombiInduction	
Prijs*	€ 2.749,00		€ 2.939,00		€ 3.109,00	
Kookzones	4 zones; 1 Combi		4 zones; 2 Combi		4 zones; 2 Combi	
Breedte	80 cm		70 cm (nis van 56 cm)		80 cm	
Home Connect · HoodControl	-		●		●	
Bediening	TouchSelect		DirectSelect		DirectSelect	
MoveMode / PowerTransfer	- / -		2 niveaus / -		2 niveaus / -	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel		Manueel		Manueel	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	- / -		11 temp. / -		11 temp. / -	
PowerBoost / PanBoost	● / -		● / -		● / - ³⁾	
Warmhoudfunctie	-		-		- ³⁾	
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● / ●		- / ● / ●		- / ● / ●	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader, facet vooraan		Zonder kader	
EcoSilence Drive	●		●		●	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		9 + 2 intensiefstanden		9 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min. / max. / int. ¹⁾	330 / 500 / 622		154 / 500 / 622		154 / 500 / 622	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min. / max. / int. ¹⁾	252 / 441 / 595		117 / 487 / 595		117 / 487 / 595	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	69 / 66 dB		69 / 68 dB		69 / 68 dB	
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml		200 / 700 ml		200 / 700 ml	
Diversen	-		-		-	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	22,3 x 75 x 49 cm		22,3 x 56 x 49 cm		22,3 x 75 x 49 cm	



Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap: EcoSilence Drive

Uiterst efficiënte motor. Bespaart op stroom, maar niet op prestaties: de EcoSilence Drive-motor wordt aangedreven door een permanente magneet en veroorzaakt geen enkele mechanische wrijving, waardoor er geen kracht verloren gaat. Dat maakt de motor niet alleen extreem robuust, geruisloos en duurzaam, maar ook nog eens efficiënt. Want door het gebruik van een krachtige ventilator met EcoSilence Drive-motortechnologie spaart een nieuwe dampkap van Bosch ruim 80 % energie op jaarbasis** uit.

** Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende een uur per dag op stand 2 en inschakeling van de verlichting gedurende 2 uur per dag.

Benodigde toebehoren voor de installatie van inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap.

Referentie		Markt-prijs*
HEZ9VEDU0		Akoestische filters voor luchtafvoer € 47,99
HEZ9VDKR0		Kit voor kringloopwerking «L» (voor werkblad van 70 cm): afvoerkanalen en luchtverdeler tot onder meubel/plint € 188,99
HEZ9VDKR1		Kit voor kringloopwerking «S» (voor werkblad van 60 cm): afvoerkanalen en luchtverdeler tot onder meubel/plint € 188,99
HEZ9VRPD1		Luchtverdeler voor kringloopwerking met afvoerkanalen € 66,99
HEZ9VRCR1		CleanAir Plus vervangfilters voor geïntegreerde ventilatie € 83,99
HEZ9VDSM1		Vlakkanaal Zacht kunststof 500 mm € 19,99
HEZ9VDSM2		Vlakkanaal Zacht kunststof 1000 mm € 38,99
HEZ9VDSB1		Horizontale bocht 90° in kunststof € 32,99
HEZ9VDSB2		Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 70 cm) € 32,99
HEZ9VDSB3		Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 65 cm) € 32,99
HEZ9VDSB4		Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 60 cm) € 32,99
HEZ9VDSI1		Verticale bocht 90° plat-rond in kunststof € 32,99
HEZ9VDSI0		Overgangstuk vlak naar rond in kunststof € 32,99
HEZ9VDSS1		Verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk) € 14,99
HEZ9VDSS2		Flexibel verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk) € 77,99

Kringloopwerking zonder afvoerkanaal Meegeliefert met het toestel



Verplichte installatieset voor installaties in kringloopwerking zonder afvoerkanaal.


Het "Plug 'n Play" systeem maakt een zeer gemakkelijke planning en zeer handige en snelle installatie mogelijk. Het omvat:

- 4 krachtige CleanAir Plus geurfilters die tot 99% van de pollen uit de lucht verwijderen en die meer dan 90% geurreductie (inclusief visgeur) bieden dankzij de specifieke anti-geurbehandeling. De filters garanderen een geluidsarme werking. Deze filters dienen om de 6 tot 12 maanden vervangen te worden (360 uur bij intensief koken, niet regenereerbaar).
- Een telescopisch element tot aan het luchtkanaal met geïntegreerde afdichtingen en een zelfklevend bevestigingsframe, voor een zeer eenvoudige aansluiting van de luchtuitlaat op de achterwanduitsparing van het meubel.

Een uitblaasopening van $\geq 400 \text{ cm}^2$ in de plint is vereist. Een verticale tussenruimte van minimaal 25 mm achter het achterpaneel van de kast is vereist (50 mm voor een optimale werking van het toestel).

Kringloopwerking met afvoerkanalen tot onder het meubel / plint

HEZ9VDKR0 en HEZ9VDKR1



HEZ9VDKR0 voor een werkbladdiepte $\geq 70 \text{ cm}$
HEZ9VDKR1 voor een werkbladdiepte $\geq 60 \text{ cm}$

Verplichte basistoebehoren voor kringloopwerking met gedeeltelijk of volledig afvoerkanaal.

Dit omvat:

- HEZ9VDKR0: 2 verticale "L" bochten 90° voor vlakkanaal (mannelijk)
- HEZ9VDKR1: 1 verticale "S" bocht 90° voor vlakkanaal (mannelijk).
1 verticale "L" bocht 90° voor vlakkanaal (mannelijk).
- 3 verbindingsstuk (vrouwelijk) om mannelijke elementen te verbinden.
- 1 vlakkanaal (mannelijk, 50 cm).
- Een luchtverdeler die rechtstreeks op het vlakkanaal kan worden bevestigd en die de lucht onder het meubel laat ontsnappen (kringloop met gedeeltelijk afvoerkanal). Een dubbelzijdige tape maakt een directe verbinding tussen de extra kanalen (in optie) en de luchtverdeler mogelijk, voor een volledige aansluiting tot aan het verluchtingsrooster.


De elementen kunnen geïnstalleerd worden in werkbladhoogten tot 96 cm.

Een uitblaasopening van $\geq 400 \text{ cm}^2$ in de plint is vereist.

Deze elementen bieden flexibele installatiemogelijkheden voor het afvoerkanaal.

Luchtafvoer

HEZ9VEDU0



Verplichte set voor installatie met luchtafvoer. De set bestaat uit:

- 4 akoestische filters voor een geluidsarme werking.
- Een dichtingsband die direct op de mannelijke componenten van het vlakkanaal kan worden bevestigd alvorens ze op het toestel aan te sluiten. (De luchtuitlaat achteraan het toestel kan direct worden aangesloten op de mannelijke component van de vlakke buis [DN 150]).

Deze elementen bieden flexibele installatiemogelijkheden voor het afvoerkanaal. Alle essentiële elementen van de vlakke buis [DN 150] moeten apart worden besteld.

Dampkappen



Een frisse wind in uw keuken.



Geïntegreerde CleanAir Plus module

Luchtafvoer en kringloopwerking

De dampkappen van Bosch zijn verkrijgbaar in uitvoeringen voor luchtafvoer en voor kringloopwerking. Voor nog betere resultaten in kringloopwerking beschikt u voor heel wat modellen over de optionele CleanAir Plus-module, eveneens beschikbaar in geïntegreerde versie.

Geïntegreerde recirculatiemodule: elegant, discreet, extreem efficiënt.

De recirculatiemodule kan perfect geïntegreerd worden in alle Box Design wanddampkappen van Bosch. In tegenstelling tot de klassieke op de schouw geïnstalleerde module, is deze module in de schouw geïntegreerd en dus onzichtbaar. Om de filter te kunnen vervangen moet een minimale afstand van 25 cm tot het plafond worden voorzien.



Hood Control

LED-verlichting

De LED-verlichting bestaat uit leds met lange levensduur. Wanneer ze 2,7 uur per dag branden, gaan ze ongeveer 40 jaar mee.



Bedien uw dampkap nu volledig van op afstand dankzij de geïntegreerde Wifi-module. Zo past u de instellingen van uw dampkap in alle rust aan in de Home Connect-app.

Hood Control

Vergeet vingervlekken en bedien uw dampkap nu gewoon via uw kookplaat. Dampkap en kookplaat zijn uitgerust met een WiFi-module, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt. Zodra uw kookplaat geactiveerd wordt, springt uw dampkap aan.

Gepatenteerde randafzuiging

De aroma's die bij het braden, stoven en koken opstijgen, maken wezenlijk deel uit van de zinnelijke ervaring van het koken. Vette oppervlakken daarentegen zijn een eerder "ongewenst neveneffect".

De gepatenteerde randafzuiging van Bosch maakt daar voortaan echter korte metten mee. Met een absorptiepercentage van meer dan 90 % filtert de randafzuiging aanzienlijk meer vet uit de kookdampen dan traditionele toestellen.

SoftLight en dimfunctie

Bij het inschakelen van het SoftLight wordt de maximale lichtsterkte niet abrupt ingeschakeld, maar neemt deze geleidelijk aan toe. Bij het uitschakelen van de lamp, neemt de lichtintensiteit weer even geleidelijk af. Met de dimfunctie kunt u de lichtsterkte individueel instellen, naar keuze – sfeerverlichting of helder werklucht.


Kleurtemperatuur op maat

De LED-verlichting kan van de dampkappen worden aangepast aan de sfeer van jouw keuken. Je kan de kleurtemperatuur, gaande van een warmer tot een koeler licht (van 2700 K tot 5000 K), kiezen via de Home Connect-app.



Standaard actieve koolstoffilter

- 60-80% geurreductie
- Na 6-12 maanden vervangen
- Vislucht-werende coating




CleanAir standard filter

- Tot 85% geurreductie
- Na 6-12 maanden vervangen
- Vislucht-werende coating
- Lamellenfilter
- Rechtstreeks in de dampkap ingebouwd, na de vetfilters



CleanAir Plus-filter

- Meer dan 90% geurreductie
- Na 12-18 maanden vervangen
- Vislucht-werende coating
- Lamellenfilter met geluidsvermindering en meer afvoervermogen
- Filtert 99% van alle pollen uit de lucht



Regenereerbare actieve koolstoffilter

- Meer dan 90% geurreductie
- Gaat tot wel 10 jaar mee
- Om de 4 maanden regenereren
- Op 200°C in de oven regenereren (warme lucht) gedurende 120 min.

Onderbouwbare dampkappen



Referentie	DUL63CC20 (wit) NAT	DUL63CC50 (inox) NAT
Serie	Serie 4	Serie 4
Type	Onderbouwdampkap	Onderbouwdampkap
Prijs*	€ 209,00	€ 249,00
Breedte	60 cm	60 cm
Kleur toestel / schouw	-	-
Home Connect - HoodControl	- / -	- / -
Bediening	Druktoetsen	Druktoetsen
EcoSilence Drive	-	-
Vermogens	3	3
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	175 / 350 / -	175 / 350 / -
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	70 / 110 / -	70 / 110 / -
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	72 / 77 dB	72 / 77 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 4 W / - / -	2 x LED 4 W / - / -
Diversen	-	-

Integreerbare en Design schouwdampkappen



Referentie	DEM66AC00 NAT
Serie	Serie 2
Type	Tussenbouwdampkap
Prijs*	€ 469,00
Breedte	60 cm
Kleur toestel / schouw	Metaalgrijs
Home Connect - HoodControl	- / -
Bediening	Druktoetsen
EcoSilence Drive	-
Vermogens	3
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	256 / 625 / -
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	208 / 416 / -
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	70 / 75 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 3 W / - / -
Diversen	-


DBB66AF50	CD DBB96AF50
Serie 4	Serie 4
Geïntegreerde design schouwdampkap	Geïntegreerde design schouwdampkap
€ 609,00	€ 709,00
60 cm	90 cm
Inox, helder glas / Inox	Inox, helder glas / Inox
- / -	- / -
Draaiknop	Draaiknop
-	-
3	3
255 / 620 / -	255 / 620 / -
247 / 594 / -	246 / 598 / -
70 / 76 dB	70 / 75 dB
2 x LED 2,5 W / - / -	2 x LED 2,5 W / - / -
-	-

Telescopische dampkappen



Referentie	DFL063W56	CD	DFM064W54	CD	DFS067A51	NAT	DFR097A52	CD
Serie	Serie 2		Serie 2		Serie 4		Serie 4	
Type	Telescopische dampkap		Telescopische dampkap		Telescopische dampkap		Telescopische dampkap	
Prijs*	€ 329,00		€ 369,00		€ 719,00		€ 819,00	
Breedte	60 cm		60 cm		60 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Metaalgrijs		Metaalgrijs		Metaalgrijs		Metaalgrijs	
WiFi - HoodControl	-		-		-		-	
Bediening	Druktoetsen		Druktoetsen		Druktoetsen		Druktoetsen	
EcoSilence Drive	-		-		●		●	
Vermogens	2		3		3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	255 / 328 / -		259 / 389 / -		211 / 399 / 728		210 / 397 / 729	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	199 / 231 / -		196 / 257 / -		168 / 358 / 628		168 / 358 / 628	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	64 / 68 dB		67 / 69 dB		53 / 60 dB		53 / 60 dB	
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		3 x LED 1,5 W / - / -	
Diversen	Telescopisch element zonder afwerkingslijst		Inox afwerkingslijst meegeleverd		Inox afwerkingslijst meegeleverd		Telescopisch element zonder afwerkingslijst	

Decoratieve wanddampkappen



Referentie	DWP94BC60	CD	DWB66BC50	CD	DWB96BC50	CD	DWB96BC60	CD
Serie	Serie 2		Serie 2		Serie 2		Serie 2	
Type	Decoratieve wanddampkap - Piramide-Design		Decoratieve wanddampkap - Box-Design		Decoratieve wanddampkap - Box-Design		Decoratieve wanddampkap - Box-Design	
Prijs*	€ 539,00		€ 519,00		€ 639,00		€ 649,00	
Breedte	90 cm		60 cm		90 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Zwart / Zwart		Inox / Inox		Inox / Inox		Zwart / Zwart	
Home Connect WiFi - HoodControl	-		-		-		-	
Bediening	Druktoetsen		Druktoetsen		Druktoetsen		Druktoetsen	
EcoSilence Drive	-		-		-		-	
Vermogens	3		3		3		3	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	198 / 365 / -		242 / 621 / -		248 / 619 / -		248 / 619 / -	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	129 / 213 / -		186 / 422 / -		186 / 422 / -		186 / 422 / -	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	65 / 67 dB		69 / 74 dB		70 / 74 dB		70 / 74 dB	
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -	
Diversen	-		-		-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energie label op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieklasse en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.
¹⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van CleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. - ²⁾ Geluidsniveau op max. normaalsstand volgens norm EN 60704-2:13 in dB(A) re 1 pW.

Decoratieve wanddampkappen en HeadFree



Referentie	DWB96FM50	CD	DWK81AN60	CD	DWK91LT60	CD
Serie	Serie 4		Serie 6		Serie 8	
Type	Decoratieve wanddampkap - Box-Design		HeadFree dampkap		HeadFree dampkap	
Prijs*	€ 819,00		€ 1.259,00		€ 1.459,00	
Breedte	90 cm		80 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox		Zwart glas / Zwart		Zwart glas / Zwart	
Home Connect	-		●		●	
Bediening	TouchSelect		TouchSelect		DirectSelect met achtergrondverlichting	
EcoSilence Drive	-		●		●	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand		3 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	222 / 372 / 604		223 / 432 / 915		228 / 441 / 1007	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	180 / 337 / 441		212 / 433 / 896		211 / 435 / 964	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	60 / 70 dB		51 / 59 dB		51 / 59 dB	
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 3 W / ● / ●		2 x LED 3 W / ● / ●	
Diversen	-		Randafzuiging, Smart Hood Automatic, kleurtemperatuur op maat, filterafdekking in glas		Randafzuiging, PerfectAir sensor, kleurtemperatuur op maat, Favorietentoets, filterafdekking in glas	



PerfectAir
De PerfectAir-sensor checkt constant de lucht en regelt automatisch de zuigkracht naargelang van de dampen en geuren die zich ontwikkelen - nauwkeurig en los van de niveaus die je hebt ingesteld. Tegelijkertijd draait de dampkap zo stil mogelijk doordat alleen het minimale vereiste extractieniveau wordt geactiveerd.

Plafonddampkappen



Referentie	DRC97AQ50	NAT	DRC96AQ50	NAT	DRC99PS20	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 8	
Type	Plafonddampkap		Compacte plafonddampkap		Plafonddampkap	
Prijs*	€ 1.669,00		€ 1.829,00		€ 2.149,00	
Breedte	90 cm		90 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Inox		Inox		Wit glas	
Home Connect	●		●		●	
Bediening	Afstandsbediening		Afstandsbediening		Afstandsbediening	
EcoSilence Drive	●		●		●	
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	265 / 458 / 798		252 / 434 / 734		265 / 458 / 933	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	200 / 422 / 565		198 / 336 / 574		197 / 419 / 637	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	56 / 63 dB		61 / 61 dB		56 / 63 dB	
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	4 x LED 3 W / ● / ●		4 x LED 3 W / ● / ●		4 x LED 3 W / ● / ●	
Diversen	Randafzuiging, filterafdekking in inox		Randafzuiging, filterafdekking in inox		Randafzuiging, PerfectAir sensor, filterafdekking in glas	

Vaatwassers

WORLD'S
NO1
BRAND
dishwashers*

Bosch is het nummer 1 merk
voor vaatwassers wereldwijd.

De voordelen van de volledig integreerbare vaatwassers.



Derde korf




TimeLight



InfoLight



StatusLight



Vario-scharnieren

RetroFit – Flexibele korven en twee keuzemogelijkheden voor het derde laadniveau (in optie)

RetroFit nodigt u uit om op elk niveau ruimte op maat te creëren. Maak van het derde niveau eenvoudig een veelzijdige bovenverdieping: kies ofwel de optionele 3e mand met zijn schuifelement voor extra kopjes en kommetjes of kies onze besteklade. Flexibele korven maken van het inladen van al uw serviesgoed, glazen en potten een vrolijke aangelegenheid met de flexibiliteit om de ruimte aan uw behoeften aan te passen. Beschikbaar op Exclusiv vaatwassers.



TimeLight

Dankzij TimeLight ziet u niet alleen dat uw vaatwasser nog werkt, maar ook hoeveel tijd er nog resteert en in welk stadium het programma zich bevindt.



InfoLight

Een rood LED-punt op de vloer geeft aan of uw volledig geïntegreerde vaatwasser nog steeds draait of al klaar is.



StatusLight

Met de handige LED-Status-verlichting weet u steeds of de vaatwasser nog draait of al klaar is om

uitgeladen te worden. Deze functie werd speciaal ontwikkeld voor toestellen met Vario-Scharnieren en is bijzonder geschikt voor hoog ingebouwdevaatwassers.

Vario-scharnieren

Tot voor kort waren hoog ingebouwde vaatwasser alleen mogelijk met grote tussenruimtes tussen de meubelfronten. Dat is nu verleden tijd. Dankzij het Vario-Scharnier hoeft u geen compromissen meer te sluiten: Het volledig geïntegreerde meubelfront schuift bij het openen van de deur iets naar boven. Hierdoor worden grote openingen tussen de meubelfronten vermeden, zelfs bij een sokkelhoogte van 5 tot 9 cm.

Meer weten over de eigenschappen die onze vaatwassers bieden? Je vindt alle info op pag. 20-22.

De juiste hoogte van uw vaatwasser kiezen.

Extra hoge vaatwassers: 86,5 cm

Voordelen:

- Door de extra hoogte van 5 cm wint u 10% meer nuttige inhoud in de binnenruimte van de vaatwassers.



- In het plintgedeelte en onder het werkblad wordt geen centimeter ruimte weggegeven.
- In de grotere spoelruimte is plaats voor borden met een doorsnede van bijv. 33 cm.

Voor inbouw van uw vaatwasser in de hoogte:

gelieve de technische tabellen te raadplegen op onze website: www.bosch-home.be/nl/kolominbouw

81,5 cm hoogte



voor vaatwassers **zonder** Vario-besteklade



Max. diameter van de borden in cm.


86,5 cm hoogte

voor vaatwassers **zonder** Vario-besteklade



Max. diameter van de borden in cm.

Volledig integreerbare vaatwassers - 60 cm - H: 81,5 cm



Referentie	SMV2ITX09E	NAT	SMV4HAX21E	CD	SMV6YCX00E	CD
Serie	Serie 2		Serie 4		Serie 6	
Prijs*	€ 889,00		€ 1.119,00		€ 1.319,00	
Hoogte	81,5 cm		81,5 cm		81,5 cm	
Home Connect	●		●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / - / Inherent heat		- / - / ●		● / ● / ●	
OpenAssist	-		-		-	
Aanduiding op de vloer	InfoLight		InfoLight		InfoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l		9,0 l		9,5 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	46 / -		42 / 41		43 / 41	
Inhoud (bestekken)	13		13		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Vario / - / -		Flex / - / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	● / - / -		● / - / -		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Polinox		Inox		Inox	
Diversen	-		-		-	


Volledig integreerbare vaatwassers - 60 cm - H: 81,5 cm



Referentie	SMV4ECX27E	CD	SMV6YCX02E	CD	SMD6YCX02E	NAT
Serie	Serie 4		Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 1.369,00		€ 1.389,00		€ 1.439,00	
Hoogte	81,5 cm		81,5 cm		81,5 cm	
Home Connect	●		●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / ● / ●		● / ● / ●		● / ● / ●	
OpenAssist	-		-		●	
Aanduiding op de vloer	InfoLight		InfoLight		InfoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,5 l		9,5 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	42 / 41		44 / 43		44 / 43	
Inhoud (bestekken)	14		14		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / ● / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	- / ● / -		- / ● / -		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox		Inox	
Diversen	-		-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G

Volledig integreerbare vaatwassers - 60 cm - H: 81,5 cm



Referentie	SMH4ECX27E	CD	SMV6ECX10E	CD
Serie	Serie 4		Serie 6	
Prijs*	€ 1.449,00		€ 1.549,00	
Hoogte	81,5 cm		81,5 cm	
Home Connect	●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / ● / ●		- / ● / ●	
OpenAssist	-		-	
Aanduiding op de vloer	StatusLight (zijdelings)		TimeLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	42 / 41		42 / 41	
Inhoud (bestekken)	14		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / ● / 3 niv.		Max Flex / ● / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	- / ● / -		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	Vario-scharnieren		EmotionLight	

Volledig integreerbare vaatwasser 45 cm - H: 81,5 cm



Referentie	SPV6EMX05E	CD
Serie	Serie 6	
Prijs*	€ 1.309,00	
Hoogte	81,5 cm	
Home Connect	●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / ● / ●	
OpenAssist	-	
Aanduiding op de vloer	TimeLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	8,9 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	44 / 42	
Inhoud (bestekken)	10	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	VarioFlexPro / - / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox	
Diversen	EmotionLight	

Volledig integreerbare vaatwasser 60 cm - H: 86,5 cm



Referentie	SBV4HCX19E	CD
Serie	Serie 4	
Prijs*	€ 1.219,00	
Hoogte	86,5 cm	
Home Connect	●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / - / ●	
OpenAssist	-	
Aanduiding op de vloer	InfoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	42 / 41	
Inhoud (bestekken)	14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox	
Diversen	-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G

Volledig integreerbare vaatwassers - 60 cm - H: 86,5 cm



Referentie	SBV6YCX00E	CD	SBV4ECX27E	CD	SBV6YCX02E	CD
Serie	Serie 6		Serie 4		Serie 6	
Prijs*	€ 1.369,00		€ 1.419,00		€ 1.439,00	
Hoogte	86,5 cm		86,5 cm		86,5 cm	
Home Connect	●		●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	● / ● / ●		- / ● / ●		● / ● / ●	
OpenAssist	-		-		-	
Aanduiding op de vloer	InfoLight		InfoLight		InfoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l		9,0 l		9,5 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	43 / 41		42 / 41		44 / 43	
Inhoud (bestekken)	14		14		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.		Max Flex / ● / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	- / ● / -		- / ● / -		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox		Inox	
Diversen	-		-		-	

Volledig integreerbare vaatwasser - 60 cm - H: 86,5 cm




Referentie	SBD6YCX02E	NAT
Serie	Serie 6	
Prijs*	€ 1.489,00	
Hoogte	86,5 cm	
Home Connect	●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	● / ● / ●	
OpenAssist	●	
Aanduiding op de vloer	InfoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	44 / 43	
Inhoud (bestekken)	14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox	
Diversen	-	



SBD6YCX02E

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G

Integreerbare vaatwassers - 60 cm



Referentie	SMI4HAS19E	CD	SMI4ECS28E	CD
Serie	Serie 4		Serie 4	
Prijs *	€ 1.089,00		€ 1.279,00	
Kleur	Geborsteld staal		Geborsteld staal	
Home Connect	●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / - / ●		- / ● / ●	
OpenAssist	-		-	
Aanduiding op de vloer	-		-	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	42 / 41		42 / 41	
Inhoud (bestekken)	13		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	● / - / -		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	-		-	



SMI4ECS28E

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G

Integreerbare koelkasten en diepvriezers



**Meest
betrouwbare
merk**
Gecombineerde koelkasten

11/2024



testaankoop

Bekroond tot meest betrouwbare merk voor Gecombineerde koelkasten, door Testaankoop. Dit label staat garant voor topkwaliteit en jarenlang zorgeloos gebruik. Dankzij de uitzonderlijke duurzaamheid en de beste betrouwbaarheidsscores in de markt!

Voldoende ruimte voor al uw boodschappen en alle vitamines.



SoftClose scharnieren

SoftClose: Vlakscharnier met professionele damping

De koelkastdeur wordt zachtjes en geluidloos gesloten dankzij de dempende deursluitingshulp; de deur sluit zelfs zelfstandig wanneer ze lichtjes openstaat. Het professionele dempingsysteem remt de sluiting automatisch zacht af, zodat kinderen bijvoorbeeld hun vingers niet zouden klemmen.



Meer weten over de eigenschappen die onze koelkasten bieden? Je vindt alle info op pag. 26-28.

Integreerbare ééndeurskoelkasten - 88 cm



Referentie	KIR21NSE0	NAT KIL22NSE0	NAT	KIR21VFE0	NAT	KIL22VFE0	NAT
Serie	Serie 2			Serie 4			
Prijs*	€ 899,00			€ 949,00		€ 1.019,00	
Hoogte	88 cm			88 cm		88 cm	
NoFrost / LowFrost	-			-		-	
Home Connect	-			-		-	
Type scharnieren	Glijbevestigingstechniek			Vlakscharniertechniek		Vlakscharniertechniek	
Energieverbruik per jaar	92 kWh/a (klasse E)			92 kWh/a (klasse E)		144 kWh/a (klasse E)	
Display	LED			LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	136 l			136 l		104 l	
Inhoud vriesgedeelte	-			-		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	-			-		-	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)			35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED			LED		LED	
Flessenrek	-			-		-	

Integreerbare ééndeurskoelkasten - 88 cm



Referentie	KIR21ADD1	CD	KIL22ADD1	CD
Serie	Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 1.219,00		€ 1.279,00	
Hoogte	88 cm		88 cm	
NoFrost / LowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door		Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	
Energieverbruik per jaar	74 kWh/a (klasse D)		115 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	136 l		104 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	VitaFresh		VitaFresh	
Geluidsniveau	28 dB (klasse A)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G

Integreerbare ééndeurskoelkasten - 102,5 cm



Referentie	KIR31NSE0	NAT	KIL32NSE0	NAT	KIR31VFE0	NAT	KIL32VFE0	NAT
Serie	Serie 2		Serie 2		Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 959,00		€ 1.029,00		€ 1.039,00		€ 1.079,00	
Hoogte	102,5 cm		102,5 cm		102,5 cm		102,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-		-		-		-	
Home Connect	-		-		-		-	
Type scharnieren	Glijbevestigingstechniek		Glijbevestigingstechniek		Vlakscharniertechniek		Vlakscharniertechniek	
Energieverbruik per jaar	96 kWh/a (klasse E)		145 kWh/a (klasse E)		96 kWh/a (klasse E)		145 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	165 l		132 l		165 l		132 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		15 l (vriesvak)		-		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	-		-		-		-	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED		LED	
Flessenrek	-		-		Verchroomd		-	

Integreerbare ééndeurskoelkast - 102,5 cm



Referentie	KIR31ADD1	CD
Serie	Serie 6	
Prijs*	€ 1.299,00	
Hoogte	102,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-	
Home Connect	-	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	
Energieverbruik per jaar	77 kWh/a (klasse D)	
Display	LED	
Inhoud koelgedeelte	165 l	
Inhoud vriesgedeelte	-	
Versheidssysteem	VitaFresh	
Geluidsniveau	27 dB (klasse A)	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	Verchroomd	



KIR31ADD1

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energie label op een schaal van A tot G

Integreerbare ééndeurskoelkasten - 122,5 cm



Referentie	KIR41NSE0	CD KIL425SE0	CD KIR41VFE0	NAT KIL42VFE0	NAT
Serie	Serie 2	Serie 2	Serie 4	Serie 4	
Prijs*	€ 1.019,00	€ 1.079,00	€ 1.089,00	€ 1.149,00	
Hoogte	122,5 cm	122,5 cm	122,5 cm	122,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-	-	-	-	
Home Connect	-	-	-	-	
Type scharnieren	Glijbevestigingstechniek	Glijbevestigingstechniek	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek	
Energieverbruik per jaar	101 kWh/a (klasse E)	147 kWh/a (klasse E)	101 kWh/a (klasse E)	147 kWh/a (klasse E)	
Display	LED	LED	LED	LED	
Inhoud koelgedeelte	204 l	172 l	204 l	172 l	
Inhoud vriesgedeelte	-	15 l (vriesvak)	-	15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	-	-	-	-	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED	LED	
Flessenrek	-	-	Verchroomd	-	

Integreerbare ééndeurskoelkast - 122,5 cm



Referentie	KIL42ADD1	CD
Serie	Serie 6	
Prijs*	€ 1.419,00	
Hoogte	122,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-	
Home Connect	-	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	
Energieverbruik per jaar	118 kWh/a (klasse D)	
Display	LED	
Inhoud koelgedeelte	172 l	
Inhoud vriesgedeelte	15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	VitaFresh	
Geluidsniveau	27 dB (klasse A)	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	Verchroomd	



KIL42ADD1

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G

Integreerbare ééndeurskoelkasten - 177,5 cm



Referentie	KIR81NSE0	NAT	KIL82VFE0	NAT
Serie	Serie 2		Serie 4	
Prijs*	€ 1.199,00		€ 1.329,00	
Hoogte	177,5 cm		177,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Type scharnieren	Glijbevestigingstechniek		Vlakscharniertechniek	
Energieverbruik per jaar	114 kWh/a (klasse E)		177 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	310 l		246 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		34 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	-		-	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	-		Verchroomd	

Integreerbare ééndeurskoelkasten - 177,5 cm



Referentie	KIR81AFE0	NAT	KIR81ADD0	NAT	KIF81PFE0	NAT
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 8	
Prijs*	€ 1.399,00		€ 1.549,00		€ 1.539,00	
Hoogte	177,5 cm		177,5 cm		177,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-		-		-	
Home Connect	-		-		-	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek		Vlakscharniertechniek, SoftClose Door		Vlakscharniertechniek	
Energieverbruik per jaar	115 kWh/a (klasse E)		91 kWh/a (klasse D)		150 kWh/a (klasse E)	
Display	TouchControl		LED		TouchControl	
Inhoud koelgedeelte	319 l		310 l		289 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		-		-	
Versheidssysteem	VitaFresh Plus		VitaFresh		VitaFresh Pro	
Geluidsniveau	37 dB (klasse C)		35 dB (klasse B)		37 dB (klasse C)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED	
Flessenrek	Verchroomd		Verchroomd		-	

Integreerbare Bottom-Freezer - 177,5 cm



Referentie	KIS86AFE0	NAT
Serie	Serie 6	
Prijs*	€ 1.509,00	
Hoogte	177,5 cm	
NoFrost / LowFrost	LowFrost	
Home Connect	-	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	
Energieverbruik per jaar	219 kWh/a (klasse E)	
Display	TouchControl	
Inhoud koelgedeelte	192 l	
Inhoud vriesgedeelte	74 l	
Versheidssysteem	VitaFresh Plus	
Geluidsniveau	36 dB (klasse C)	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	-	



Referentie	KIN86NSE0	CD
Serie	Serie 2	
Prijs*	€ 1.489,00	
Hoogte	177,5 cm	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	
Home Connect	-	
Type scharnieren	Glijbevestigingstechniek	
Energieverbruik per jaar	234 kWh/a (klasse E)	
Display	LED	
Inhoud koelgedeelte	184 l	
Inhoud vriesgedeelte	76 l	
Versheidssysteem	-	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	-	

Integreerbare Bottom-Freezer - 193,5 cm



Referentie	KIN96VFD0	CD
Serie	Serie 4	
Prijs*	€ 1.919,00	
Hoogte	193,5 cm	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	
Home Connect	-	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	
Energieverbruik per jaar	184 kWh/a (klasse D)	
Display	LED	
Inhoud koelgedeelte	214 l	
Inhoud vriesgedeelte	75 l	
Versheidssysteem	VitaFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	Verchroomd	



KIN96VFD0

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G

Integreerbare koelkasten voor onderbouw - 82 cm







Referentie	KUR21ADE0	NAT	KUL22ADD0	NAT
Serie	Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 1.169,00		€ 1.409,00	
Hoogte	82 cm		82 cm	
NoFrost / LowFrost	-		-	
Home Connect	●		●	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door		Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	
Energieverbruik per jaar	93 kWh/a (klasse E)		119 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	134 l		93 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		17 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	VitaFresh		VitaFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart		LED met SoftStart	
Flessenrek	-		-	

Integreerbare diepvriezer voor onderbouw - 82 cm







Referentie	GUN21ADE0	NAT
Serie	Serie 6	
Prijs*	€ 1.149,00	
Hoogte	82 cm	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	
Home Connect	●	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	
Energieverbruik per jaar	189 kWh/a (klasse E)	
Display	LED	
Inhoud vriesgedeelte	85 l	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	

Integreerbare diepvriezer 177,5 cm





Referentie	GIN81ACE0	NAT
Serie	Serie 6	
Prijs*	€ 1.879,00	
Hoogte	177,5 cm	
NoFrost	NoFrost	
	-	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	
Energieverbruik per jaar	235 kWh/a (klasse E)	
Display	TouchControl	
Inhoud vriesgedeelte	212 l	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energie label op een schaal van A tot G



De Verlengde Waarborg Total Care by Bosch. Zorgeloos genieten.



Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.

- Eenvoudige online activering via www.bosch-home.be/nl/mybosch
- Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten, beschikbaar over heel België.
- Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden dan door Bosch gedragen.

Activeer de Verlengde Waarborg online op MyBosch

De Verlengde Waarborg van Bosch is geldig na het succesvol online activeren ervan.

Dit moet binnen de 24 maanden na aankoop van het toestel* gebeuren via www.bosch-home.be/nl/mybosch

Activeer de 3 jaar extra waarborg met de code die zich in de doos "MyBosch Verlengde Waarborg" bevindt. Ref. Q8BBECEWB1 – Vrijblijvend aanbevolen marktprijs: € 99,99

*De Verlengde Waarborg Total Care by Bosch geldt voor volgende productcategorieën: wasmachines, droogautomaten, vaatwassers, koelkasten, diepvriezers, fornuizen, (stoom)(microgolf) ovens, kookplaten en dampkappen.



Onderdelen tot 15 jaar leverbaar.

We zorgen ervoor dat functioneel relevante en bewaarbare onderdelen gedurende een lange periode voorradig en leverbaar zijn. Voor grote huishoudtoestellen en onderdelen die essentieel zijn voor het gebruik van het toestel, is dat tot 15 jaar vanaf de productiedatum 1 januari 2023.

Geef uw mening:



www.bosch-home.be/nl/uw-mening

Volg ons:



[@bosch.home.belgie](https://www.facebook.com/bosch.home.belgie)



[@boschhome_be](https://www.instagram.com/boschhome_be)

Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten
01/2025 - BSH Home Appliances NV - Picardstraat 7 - Box 400 - B - 1000 Brussel - BE 0465.054.226 - RPR Brussel

Technologie voor het leven



BOSCH

Informatie voor de vakhandel

EXCLUSIV[®] toestellen.



Deze toestellen maken deel uit van het selectief distributieprogramma van BSH en kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden verkregen worden. De Account Managers van BSH kunnen hierover verder toelichting geven.



5 jaar Gratis Garantie bij aankoop van een Exclusiv-toestel

Verleng je garantie, tot 5 jaar

Wie een toestel uit de Exclusiv-reeks koopt, kan rekenen op een gratis Verlengde Garantie van 5 jaar. Dat is 3 jaar bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar. Na online registratie ontvangen klanten hun gratis Verlengde Garantie van 5 jaar.

Wat is inbegrepen in deze garantie?

De gratis Verlengde Garantie van Bosch omvat een full omnium waarborg gedurende 5 jaar, voor herstelling en onderdelen, werkuren en verplaatsingen van onze technici.

Zo activeren jouw klanten de gratis Verlengde Garantie

1. De klanten registreren hun nieuwe Exclusiv-toestel best binnen een termijn 8 weken na de factuurdatum, via de website van Bosch: <https://www.bosch-home.be/nl/service/garanties/5-jaar-gratis-garantie> of via de QR-code.
2. Kies 'Bij aankoop van een Exclusiv-toestel' en vervolgens op 'Registreer nu'.
3. Vul de gegevens van het toestelplaatje in (E-nummer, Z-nummer en FD-nummer), samen met de aankoopdatum.
4. Log in op MyBosch of maak een nieuwe MyBosch-account.
5. Na de registratie kan de klant de garantie-certificaten meteen downloaden of raadplegen via 'Mijn producten en garanties' in de MyBosch-account.



Wasmachines - 10 / 9 kg

CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



Referentie	WGB2560SFG	WGB244ASFG	WGB2440SFG
Serie	Serie 8	Serie 8	Serie 8
Prijs*	€ 1.289,00	€ 1.259,00	€ 1.209,00
Energie-efficiëntieklasse	A-30% ²⁾	A-50% ³⁾	A-50% ³⁾
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid	10 kg / 1.600 tr/min	9 kg / 1.400 tr/min	9 kg / 1.400 tr/min
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	45 / 72	46 / 70	46 / 70
Home Connect	•	•	•
Automatische dosering i-DOS / Detergent Scan	- / -	• / •	- / -
Stoomprogramma IronAssist / 4D Wash	• / •	• / •	• / •
Display	Grote display direct touch	Grote display direct touch	Grote display direct touch
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	• / VarioDrum / •	• / VarioDrum / •	• / VarioDrum / •
StainRemoval system / Kleine belading optie	16 / •	16 / •	16 / •
ActiveWater Plus	•	•	•
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	•	-	•

Wasmachines - 9 kg

CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



Referentie	WGH256A9FG	WGH24409FG	WGG246Z9FG
Serie	Serie 6	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 1.249,00	€ 1.099,00	€ 979,00
Energie-efficiëntieklasse	A-20% ¹⁾	A-20% ⁴⁾	A
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid	10 kg / 1.600 tr/min	9 kg / 1.400 tr/min	9 kg / 1.600 tr/min
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	47 / 74	50 / 70	51 / 73
Home Connect	•	•	-
Automatische dosering i-DOS / Detergent Scan	• / •	- / -	- / -
Stoomprogramma IronAssist / 4D Wash	• / •	• / •	• / -
Display	Grote LED display touch toetsen	Grote LED display touch toetsen	Grote LED display touch toetsen
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	• / VarioDrum / •	• / VarioDrum / •	• / VarioDrum / •
StainRemoval system / Kleine belading optie	6 / -	6 / •	4 / -
ActiveWater Plus	•	•	•
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	-	•	•

- 1) 20% efficiënter (40 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (51 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.
- 2) 30% efficiënter (35 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (51 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.
- 3) 50% efficiënter (25 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.
- 4) 20% efficiënter (40 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energie label op een schaal van A tot G

Wasmachines - 9 kg



Referentie	WGG244FSFG	WGG244ZSFG	WAN2829SFG
Serie	Serie 6	Serie 6	Serie 4
Prijs*	€ 979,00	€ 929,00	€ 839,00
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid	9 kg / 1.400 tr/min	9 kg / 1.400 tr/min	9 kg / 1.400 tr/min
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	50 / 70	50 / 70	50 / 71
Home Connect	-	-	-
Automatische dosering i-DOS / Detergent Scan	● / -	- / -	- / -
Stoomprogramma IronAssist / 4D Wash	● / -	● / -	● / -
Display	Grote LED display touch toetsen	Grote LED display touch toetsen	LED display touch toetsen
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / VarioDrum / ●	● / VarioDrum / ●	● / VarioDrum / -
StainRemoval system / Kleine belading optie	4 / -	4 / -	- / -
ActiveWater Plus	●	●	●
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	● / - / -	● / - / -	● / - / -
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	-	●	●

Wasmachine - 8 kg



Referentie	WAN28299FG
Serie	Serie 4
Prijs*	€ 789,00
Energie-efficiëntieklasse	A
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid	8 kg / 1.400 tr/min
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	50 / 71
Home Connect	-
Automatische dosering i-DOS / Detergent Scan	- / -
Stoomprogramma IronAssist / 4D Wash	● / -
Display	LED display touch toetsen
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / VarioDrum / -
StainRemoval system / Kleine belading optie	- / -
ActiveWater Plus	●
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	● / - / -
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	●

EXCLUSIV[®]



Registreer uw toestel op www.bosch-home.be/nl/mybosch om te kunnen genieten van uw gratis waarborg. Meer info op pagina 20.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs geldig vanaf 01/01/2025 - BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
** volgens het referentie programma Eco 40-60°C op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G

Droogautomaten met warmtepomp ¹⁾ - 9 kg



Referentie	WQB246C9FG	WQH245A9FG	WQG245D9FG
Serie	Serie 8	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 1.439,00	€ 1.199,00	€ 1.069,00
Energie-efficiëntieklasse	A+++10% **	A+++	A+++
Reinigingssysteem condensor	SelfCleaning	SelfCleaning	SelfCleaning
Inhoud kg	9	9	9
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	58	63	61
Home Connect / SmartDry	● / ●	● / ●	- / -
AutoDry / SensitiveDrying System	● / ●	● / ●	● / ●
Iron Assist / Bedlinen	● / ●	● / ●	- / ●
SpeedPerfect / Optie Halve belading	● / ●	- / ●	- / ●
Display	Grote display direct touch	Grote LED display touch toetsen	Grote LED display touch toetsen
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / inox / ●	● / inox / -	● / inox / ●
Waterafvoerslang	●	●	●
BLDC motor	●	●	●
Woldroogkorf	●	●	●
Diversen	AntiVibration	AntiVibration	AntiVibration

Droogautomaten met warmtepomp ¹⁾ - 8 kg



Referentie	WQG233C9FG	WTH8520SFG
Serie	Serie 6	Serie 4
Prijs*	€ 1.029,00	€ 919,00
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A++
Reinigingssysteem condensor	EasyClean	EasyClean
Inhoud kg	8	8
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	64	65
Home Connect / SmartDry	- / -	- / -
AutoDry / SensitiveDrying System	● / ●	● / ●
Iron Assist / Bedlinen	● / ●	- / -
SpeedPerfect / Optie Halve belading	- / ●	- / -
Display	Grote LED display touch toetsen	LED display touch toetsen
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / inox / ●	● / inox / -
Waterafvoerslang	●	●
BLDC motor	●	-
Woldroogkorf	●	●
Diversen	AntiVibration	AntiVibration

1) De droogkast met warmtepomp functioneert best in een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Een lagere of hogere omgevingstemperatuur kan de droogtijd of het droogresultaat beïnvloeden. De beste prestaties worden gehaald in een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C. De installatie of het gebruik van de droogkast buitenshuis of bij vriestemperaturen kan het toestel schade toebrengen. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 (behalfte voor droogautomaten met warmtepomp: € 10,00) inbegrepen. Energielabel op een schaal van A+++ tot D
** 10% efficiënter (174 kWh/jaar) dan de grenswaarde (194 kWh/jaar) van de energieklasse A+++ volgens de gedelegeerde EU-verordening 392/2012.

Vrijstaande vaatwassers - 60 cm

CONNECTED BY
HomeConnect



A
T
G

NEW



CONNECTED BY
HomeConnect



A
T
G

NEW



EXCLUSIV[®]

JAAR GARANTIE
5
JAAR GARANTIE

Registreer uw toestel op
www.bosch-home.be/nl/mybosch
om te kunnen genieten van uw gratis waarborg.
Meer info op pagina 20.

Referentie	SMS6TBW00F	SMS4ELW21E
Serie	Serie 6	Serie 4
Prijs*	€ 979,00	€ 829,00
Kleur	Wit	Wit
Home Connect	•	•
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	• / • / •	- / • / •
OpenAssist	-	-
Aanduiding op de vloer	-	-
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l	9,0 l
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	44 / 42	42 / 41
Inhoud (bestekken)	13	13
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.	VarioFlex / - / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	• / - / RetroFit	• / - / RetroFit
Materiaal van de kuip	Inox	Inox
Diversen	-	-

Vrijstaande vaatwasser - 60 cm

CONNECTED BY
HomeConnect



A
T
G

NEW



Referentie	SMS4HUW09E
Serie	Serie 4
Prijs*	€ 639,00
Kleur	Wit
Home Connect	•
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / - / •
OpenAssist	-
Aanduiding op de vloer	-
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	46 / 45
Inhoud (bestekken)	13
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	VarioFlex / - / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	• / - / RetroFit
Materiaal van de kuip	Polinox
Diversen	-



SMS4HUW09E

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs geldig vanaf 01/01/2025 - BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
Energie label op een schaal van A tot G

Volledig integreerbare vaatwassers - 60 cm

CONNECTED BY
Home Connect



EXCLUSIV[®]



Registreer uw toestel op
www.bosch-home.be/nl/mybosch
om te kunnen genieten van uw gratis waarborg.
Meer info op pagina 20.

Referentie	SBV6ZBX21E	SMV6ZBX21E
Serie	Serie 6	
Prijs*	€ 1.499,00	€ 1.449,00
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	● / - / ●	
OpenAssist	-	
Aanduiding op de vloer	TimeLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	40 / 39	
Inhoud (bestekken)	13	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / ● / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	● / - / RetroFit	
Materiaal van de kuip	Inox	
Diversen	Learning dishwasher	

Volledig integreerbare vaatwassers - 60 cm

CONNECTED BY
Home Connect



Referentie	SBV4EBX34E	SMV4EBX34E
Serie	Serie 4	
Prijs*	€ 1.339,00	€ 1.289,00
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / ● / ●	
OpenAssist	-	
Aanduiding op de vloer	TimeLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	40 / 39	
Inhoud (bestekken)	13	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / ● / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	● / - / RetroFit	
Materiaal van de kuip	Inox	
Diversen	-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs geldig vanaf 01/01/2025 - BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
Energie label op een schaal van A tot G

Volledig integreerbare vaatwassers - 60 cm

CONNECTED BY
Home Connect



NEW



CONNECTED BY
Home Connect



NEW



CONNECTED BY
Home Connect



NEW

Referentie	SBV4HBX23E	SMV4HBX23E	SMV4HUX04E
Serie	Serie 4	Serie 4	Serie 4
Prijs*	€ 1.169,00	€ 1.119,00	€ 999,00
Kleur	86,5 cm	81,5 cm	81,5 cm
Home Connect	•	•	•
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / - / •	- / - / •	- / - / •
OpenAssist	-	-	-
Aanduiding op de vloer	InfoLight	InfoLight	InfoLight
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l	9,0 l	9,0 l
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	42 / 41	42 / 41	46 / 45
Inhoud (bestekken)	13	13	13
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.	Flex / - / 3 niv.	VarioFlex / - / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	• / - / RetroFit	• / - / RetroFit	• / - / RetroFit
Materiaal van de kuip	Inox	Inox	Polinox
Diversen	-	-	-

Volledig integreerbare vaatwasser - 60 cm

CONNECTED BY
Home Connect



NEW



Referentie	SMI4HBS23E
Serie	Serie 4
Prijs*	€ 1.089,00
Kleur	Geborsteld staal
Home Connect	•
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / - / •
OpenAssist	-
Aanduiding op de vloer	-
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	42 / 41
Inhoud (bestekken)	13
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	• / - / RetroFit
Materiaal van de kuip	Inox
Diversen	-

EXCLUSIV[®]



Registreer uw toestel op
www.bosch-home.be/nl/mybosch
om te kunnen genieten van uw gratis waarborg.
Meer info op pagina 20.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs geldig vanaf 01/01/2025 - BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
Energie label op een schaal van A tot G

Vrijstaande Bottom-Freezers



Referentie	KGN49EICF	KGN39EXCF
Serie	Serie 4	Serie 4
Prijs*	€ 1.169,00	€ 1.059,00
NoFrost / LowFrost	NoFrost	NoFrost
Home Connect	-	-
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint	Zwart geborsteld staal AntiFingerprint
Afmetingen (HxBxD)	203 x 70 x 66,7 cm	203 x 60 x 66,5 cm
Energieverbruik per jaar	178 kWh/a (klasse C)	162 kWh/a (klasse C)
Display	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	311 l	260 l
Inhoud vriesgedeelte	129 l	103 l
Versheidssysteem	VitaFresh	VitaFresh
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Type handgreep	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart	LED met SoftStart
Flessenrek	Verchroomd	Verchroomd
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -	- / -



Referentie	KGN36EICF	KGN36ELEA
Serie	Serie 4	Serie 2
Prijs*	€ 949,00	€ 809,00
NoFrost / LowFrost	NoFrost	NoFrost
Home Connect	-	-
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint	InoxLook
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 66,5 cm	186 x 60 x 66 cm
Energieverbruik per jaar	159 kWh/a (klasse C)	239 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	218 l	216 l
Inhoud vriesgedeelte	103 l	89 l
Versheidssysteem	VitaFresh	-
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	42 dB (klasse D)
Type handgreep	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart	LED met SoftStart
Flessenrek	Verchroomd	-
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -	- / -

Vrijstaande diepvriezers kastmodel - 70 cm



EXCLUSIV[®]

JAAR GARANTIE
5
JAAR GARANTIE

Registreer uw toestel op
www.bosch-home.be/nl/mybosch
om te kunnen genieten van uw gratis waarborg.
Meer info op pagina 20.

Referentie	GSN58EWCV	GSN54EWCV
Serie	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 1.359,00	€ 1.289,00
NoFrost / LowFrost	NoFrost	NoFrost
Home Connect	-	-
Kleur van de deuren	Wit	Wit
Afmetingen (HxBxD)	191 x 70 x 78 cm	176 x 70 x 78 cm
Energieverbruik per jaar	178 kWh/a (klasse C)	170 kWh/a (klasse C)
Display	TouchControl	TouchControl
Inhoud vriesgedeelte	366 l	328 l
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)	38 dB (klasse C)
Type handgreep	Easy opening	Easy opening
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / IceTwister	- / -

Vrijstaande diepvriezers kastmodel - 60 cm



Referentie	GSN33EWEV	GSN29EWEV
Serie	Serie 4	Serie 4
Prijs*	€ 919,00	€ 889,00
NoFrost / LowFrost	NoFrost	NoFrost
Home Connect	-	-
Kleur van de deuren	Wit	Wit
Afmetingen (HxBxD)	176 x 60 x 65 cm	161 x 60 x 65 cm
Energieverbruik per jaar	229 kWh/a (klasse E)	221 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED
Inhoud vriesgedeelte	225 l	200 l
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)	39 dB (klasse C)
Type handgreep	Easy opening	Easy opening
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -	- / -

* Vrijblijvend aanbevelen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
Energie label op een schaal van A tot G

Integreerbare Bottom-Freezer 177,5 cm



Referentie	KIN86EDD0
Serie	Serie 6
Prijs*	€ 1.949,00
Hoogte	177,5 cm
NoFrost / LowFrost	NoFrost
Home Connect	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door
Energieverbruik per jaar	186 kWh/a (klasse D)
Display	LED
Inhoud koelgedeelte	184 l
Inhoud vriesgedeelte	76 l
Versheidssysteem	VitaFresh
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED
Flessenrek	Verchroomd
Diversen	Freezer Light

Integreerbare eendeurskoelkasten 177,5 cm / 122,5 cm



KIR81EDD0	KIR41EDD1
Serie 6	Serie 6
€ 1.549,00	€ 1.349,00
177,5 cm	122,5 cm
-	-
-	-
Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door
91 kWh/a (klasse D)	81 kWh/a (klasse D)
LED	LED
310 l	204 l
-	-
VitaFresh	VitaFresh
35 dB (klasse B)	28 dB (klasse A)
LED	LED
Verchroomd	Verchroomd
-	-

Integreerbare eendeurskoelkasten 102,5 / 88 cm



Referentie	KIR31EDD1	KIR31EFE0	KIR21EDD1	KIR21EFE0
Serie	Serie 6	Serie 4	Serie 6	Serie 4
Prijs*	€ 1.299,00	€ 1.039,00	€ 1.219,00	€ 949,00
Hoogte	102,5 cm	102,5 cm	88 cm	88 cm
NoFrost / LowFrost	-	-	-	-
Home Connect	-	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	77 kWh/a (klasse D)	96 kWh/a (klasse E)	74 kWh/a (klasse D)	92 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	165 l	165 l	136 l	136 l
Inhoud vriesgedeelte	-	-	-	-
Versheidssysteem	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Geluidsniveau	27 dB (klasse A)	35 dB (klasse B)	28 dB (klasse A)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED	LED
Flessenrek	Verchroomd	Verchroomd	-	-
Diversen	-	-	-	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energie label op een schaal van A tot G

Inductiekookplaten - 70 / 60 cm
Serie 6




Referentie	PVS731HC1M	PIE631HC1M
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	CombiInduction	PowerInduction
Prijs*	€ 1.079,00	€ 909,00
Kookzones	4 zones; 1 Combi	4 zones
Breedte	70 cm (nis van 56 cm)	60 cm
Home Connect · HoodControl	●	●
Bediening	DirectSelect	DirectSelect
MoveMode / PowerTransfer	- / -	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel	-
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	11 temp. / -
PowerBoost / PanBoost	● / ● ¹⁾	● / ● ¹⁾
Warmhoudfunctie	● ¹⁾	● ¹⁾
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● (alternatief) / ●	- / ● (alternatief) / ●
Afwerking	Zonder kader, facet vooraan	Zonder kader, facet vooraan
Diversen	Favorietentoets, Smart Hood Automatic	Favorietentoets, Smart Hood Automatic
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 56 x 49-50 cm	5,1 x 56 x 49-50 cm

Vitrokeramische kookplaat - 60 cm
Serie 4



Referentie	PKE611BA2M
Serie	Serie 4
Type	HighSpeed
Prijs*	€ 459,00
Kookzones	4 zones
Breedte	60 cm
Home Connect · HoodControl	-
Bediening	TouchSelect
MoveMode / PowerTransfer	-
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	-
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	-
PowerBoost / PanBoost	-
Warmhoudfunctie	-
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / - / -
Afwerking	Zonder kader
Diversen	-
Inbouwafmetingen (HxBxD)	4,5 x 56 x 49-50 cm

HeadFree dampkap



Referentie	DWK87FN6RM
Serie	Serie 4
Type	HeadFree dampkap
Prijs*	€ 859,00
Breedte	80 cm
Kleur toestel / schouw	Zwart glas / Zwart
Home Connect · HoodControl	● / ●
Bediening	TouchSelect
EcoSilence Drive	●
Vermogens	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ²⁾	223 / 431 / 768 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ²⁾	208 / 429 / 724 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ³⁾	56 / 62 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 3 W / ● / ●
Diversen	Randafzuiging, Smart Hood Automatic, kleurtemperatuur op maat, filterafdekking in glas

Decoratieve wanddampkap




Referentie	DWB96BC50M
Serie	Serie 2
Type	Decoratieve wanddampkap - Box-Design
Prijs*	€ 639,00
Breedte	90 cm
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox
Home Connect · HoodControl	-
Bediening	Druktoetsen
EcoSilence Drive	-
Vermogens	3
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ²⁾	248 / 619 / -
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ²⁾	186 / 422 / -
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ³⁾	70 / 74 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -
Diversen	-

* Vrijblijvend aanbevelen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1, inbegrepen. - Energiekwaliteitslabel op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieklasse en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.
1) Verwachte beschikbaarheid in 04/2024 via software update voor apparaten aangesloten op Home Connect. Selecteerbaar via Favorietentoets / Home Connect app.
2) Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van CleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. - 3) Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2:13 in dB(A) re 1 pW.

Inbouwovens - 60 cm - Serie 8

Multifunctie



EXCLUSIV[®]



Registreer uw toestel op
www.bosch-home.be/nl/mybosch
om te kunnen genieten van uw gratis waarborg.
Meer info op pagina 20.

Referentie	HBG774KB1F	HBG734AB1
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm
Prijs*	€ 1.479,00	€ 1.279,00
Home Connect	●	●
Kleur	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, LED-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	EcoClean, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	VarioClip rail	VarioClip rail
Deur	SoftClose/SoftMove	SoftClose/SoftMove
Automatische programma's	Assist	Assist
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -	- / -
Aantal verwarmingswijzen	14	14
Max.vermogen (grill)	-	-
Diversen	Air Fry	Air Fry

Inbouwovens - 60 cm - Serie 4

Multifunctie



Referentie	HBG3720B3	HBA3140B3
Serie	Serie 4	Serie 4
Type	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm
Prijs*	€ 1.059,00	€ 779,00
Home Connect	-	-
Kleur	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	Verzinkbare draaiknoppen
Display	LED-TouchControl (rood/wit)	LED-display (rood)
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	Cleaning Assistance
Uittreksysteem	VarioClip rail	VarioClip rail
Deur	SoftClose/SoftMove	Klapdeur
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	10 programma's	-
Aantal verwarmingswijzen**	- / -	- / -
AutoPilot / Assist	7	7
Max.vermogen (grill)	-	-
Diversen	Air Fry	-

Inbouwoven - 45 cm / Lade

Combi-microgolf en warmhoudlade



Referentie	CMG736AB1F	BIC510NB0
Serie	Serie 8	Serie 6
Type	Combi-microgolf 45 cm	Warmhoudlade 14 cm
Prijs*	€ 2.019,00	€ 779,00
Home Connect	●	-
Kleur	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	Draaiknoppen (binnen)
Display	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	-
Ovenruimte (volume, verlichting)	45 l, LED-verlichting	23 l
Reinigingssysteem	EcoClean, Cleaning Assistance program	-
Uittreksysteem	Telescopisch op 1 niveau	-
Deur	SoftClose/SoftMove	-
Automatische programma's	Assist	- / -
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -	1
Aantal verwarmingswijzen**	20	-
Max.vermogen (grill)	900 W	-
Diversen	Air Fry, Crisp	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs geldig vanaf 01/01/2025 - BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. - Energielabel op een schaal van A+++ tot D
** Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace.

Indoor cleaning -
Multi use handstick



Indoor cleaning -
Bagless



Indoor cleaning -
Bagged



Referentie	BXS1041BQC	BGS41MPOW	BGL8BA4D5
EAN code	4242005469536	4242005229581	4242005448012
Serie	Unlimited 10	GS41	GL80
Type	Steelstofzuiger	Sledestofzuiger zonder zak	Sledestofzuiger met zak
Prijs*	€ 649,99	€ 279,99	€ 329,99
Baterij / vermogen	18V / 4Ah Alliance Power For All 18 V-systeem: één enkele batterij die uitwisselbaar is met al je Bosch-gereedschap (doe-het-zelf, tuinieren, huishoudelijke apparaten, enz.) en met producten van andere merken die lid zijn van de Power For All 18 V Alliance.	750W	800W
Kleur	Zwart	Zwart en rood	Zwart
Werktijd / actieradius	tot 80 min.	10m	15m
Decibels	79 dB(A)	72 dB(A)	69 dB(A)
net gewicht (zonder accessoires)	3,72kg	5,6kg	5,5kg
Meegeleverde accessoires	1 x Kierenmondstuk, 1 x Meubelmondstuk, 1 x Universele mondstuk, 1 x Oplaadkabel, 1 x Snellader, 1 x Vervangbare batterijpack, 1 x Laadapparaat	1 x 2-in-1 mondstuk, 1 x Turboborstel voor tapijt	1 x Kierenzuigmond, 1 x Meubelzuigmond, 1 x Bekledingzuigmond, 1 x Universele zuigmond met dubbele positie, 1 x Parketborstel met zachte haren voor een zachte reiniging van houten vloeren
Stofcontainer	tot 0,8 L inhoud ** Compress Slider: tot 50% minder vaak legen van de stofcontainer dankzij het stofcompressiesysteem. Stofbak opent vanaf de onderkant voor eenvoudig, hygiënisch legen.	2,4L	5L
Filter	HEPA filtratiesysteem - Filtratieniveau hoger dan 99,99%.	hygiënische HEPA filter, wasbaar	UltraAllergie, wasbaar
Technologie	MicroClean: De MicroClean-sensor detecteert microscopisch kleine deeltjes die onzichtbaar zijn met het blote oog. Zodra de MicroClean-ring volledig blauw oplicht, kun je er zeker van zijn dat je vloeren perfect schoon zijn. De MicroClean sensor kan deeltjes tot 0,3 micron detecteren en rapporteren.	SensorBagless-technologie: ongelooflijk krachtig, ongelooflijk stil SmartSensor™-technologie: voor continue prestatiecontrole op basis van sensoren en LED-indicator EasyClean™-systeem: minimaal onderhoud van stofcontainer en filter	Power Protect systeem
Andere	Het TFT-kleurenscherm biedt een verbeterde gebruikerservaring met totale controle over het apparaat. Antiklit borstelrol met LED verlichting.	1 zwenkwiel en 2 vaste wieltjes Draaghandvat	Zeer wendbaar dankzij 4 zwenkwieltjes Parkeerstand en opberghouder Ergonomisch handvat voor moeiteloos werken
Motor	10 jaar garantie, ontworpen en ontwikkeld door Bosch in Duitsland voor hoge zuigprestaties. Na registratie op www.bosh-home.be	10 jaar garantie, ontworpen en ontwikkeld door Bosch in Duitsland voor hoge zuigprestaties. Na registratie op www.bosh-home.be	10 jaar garantie, ontworpen en ontwikkeld door Bosch in Duitsland voor hoge zuigprestaties. Na registratie op www.bosh-home.be
	Fabrieksgarantie van 2 jaar.	Fabrieksgarantie van 2 jaar.	Fabrieksgarantie van 2 jaar.



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/01/2025). BTW en Recupelbijdrage € 0,60 inbegrepen.

BXS1041BQC

