



Informatie voor de vakhandel

Core Range ERT



Met
inbouw-
toestellen

Green
Collection*

Deze catalogus is uitsluitend bestemd als informatie voor ondernemingen (B2B) en mag niet worden gebruikt om aan consumenten mede te delen.

*www.bosch-home.be/nl/green-collection-koel-vriescombinaties

Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten.

10/25 - BSH Home Appliances NV - Picardstraat 7 - Box 400 - B - 1000 Brussel - BE 0465.054.226 - RPR Brussel

Editie 10/2025

Eén ding is niet veranderd met de tijd: onze ambitie om steeds beter te worden.

Al generaties lang maken de huishoudtoestellen van Bosch het dagelijks leven makkelijker. Ze nemen hopen werk uit handen en vragen zelf weinig werk. Al bijna anderhalve eeuw nemen ze talloze huiselijke taken op zich in talloze huishoudens - gewoon om mensen tijd te geven voor meer kwaliteit in hun leven.



Made in Germany.

Dit toestel werd ontworpen en gemaakt in Duitsland en staat voor kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover de planeet en onze werknemers.



German engineering.

Dit toestel werd ontwikkeld en ontworpen in Duitsland en staat voor kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover de planeet en onze medewerkers wereldwijd.



Bosch in elk detail.

We willen dat u zich thuis helemaal goed voelt. En liefst zo lang mogelijk. Dat is het uitgangspunt waarmee Bosch huishoudtoestellen ontwikkelt – toestellen die steeds nieuwe normen stellen en uw leven duurzaam beter en makkelijker maken. Dankzij een buitengewoon en tijdloos design, technische topkwaliteit en maximale efficiëntie, duurzaamheid en hoog comfort. Hierbij laten we niets aan het toeval over. In elk detail – van het kleinste schroefje tot het gebruiksklare toestel – steekt jarenlang onderzoek en duizenden controles en belastingtests. Zo ontstaat de typische kwaliteit en perfectie van Bosch, waarop u steeds weer kan vertrouwen. En altijd voor 100%.



Hoe uw toestel kiezen?

Om voor u het keuze- en aankoopproces te vereenvoudigen, hebben we onze huishoudtoestellen in vier onderscheiden categorieën onderverdeeld: Serie 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft typische prestatiekenmerken afgestemd op andere specifieke eisen. In een oogopslag ziet u welke huishoudtoestellen het best bij uw behoeften passen.

Tips voor een nieuwe keuken

De keuken is het hart van je huis. Droom je van een fijne plek waar je na een lange dag met het hele gezin samenkomt? Of wil je een persoonlijke ruimte om heerlijke diners voor te bereiden voor vrienden die op bezoek komen? Wij geven je graag tips en inspiratie bij het oriënteren op jouw droomkeuken. Meer info op: www.bosch-home.be/nl/keukenplanning

Smart today. Smart tomorrow

Vanaf nu biedt uw woning u geavanceerde nieuwe mogelijkheden – dankzij de Home Connect-functie. Bedien uw huishoudtoestellen moeiteloos op afstand, en houd te allen tijde een oogje in het zeil. U krijgt ook continu toegang tot alle digitale gebruiksaanwijzingen en tot handige tips die u het dagelijkse leven een stuk makkelijker maken – met uiteraard perfecte resultaten.

Uw wasmachine heeft alle antwoorden.

Bedien uw wasmachine en droogautomaat vanop afstand. Easy Start raadt u altijd het juiste programma aan. Zo wordt het leven meteen een héél stuk eenvoudiger.

U zorgt voor de bereiding, uw smartphone voor verse lucht.

Dankzij Home Connect werken uw kookplaat en dampkap nu in perfecte harmonie samen – voor een optimale luchtafvoer tijdens het koken. Pas de instellingen van uw dampkap in alle rust aan via de Home Connect-app.

Slimme bewaartips, een receptengids en uw boodschappen in een oogopslag.

Advies over hoe je je voedingswaren het best bewaart en een receptengids op basis van de etenswaren in je koelkast. Je voeding bewaren was nog nooit zo eenvoudig.

Elk gerecht wordt een meesterwerk.

En uw keuken... die is nu overal.

Wat dacht u ervan een lekkere taart te bakken – terwijl u nog even de stad in gaat? U kunt uw oven op afstand aanzetten met de Home Connect-functie, via uw mobiele toestel. De app verschaft u alle nodige informatie over het bakproces. Zo weet u meteen wanneer uw taart klaar is, en kunt u meteen ook de oven uitzetten. Ook als u niet thuis bent, bent u zo toch een beetje thuis.

De beste afwastips? Vraag ze nu gewoon aan uw app.

Vragen in verband met de afwas? Vanaf nu weet uw mobiele toestel er alles over. Doe beroep op Easy Start: dat raadt u moeiteloos het meest geschikte programma aan voor uw vaat. Zo kunt u in huis steeds rekenen op de beste afwasexpert. Home Connect is beschikbaar op al onze vaatwassers.

Wasmachines en droogautomaten



i-DOS: automatisch perfect doseren.

De dagen van het manueel doseren zijn geteld. Vul gewoon de compartimenten voor wasmiddel en wasverzachter, en het i-DOS automatisch doseersysteem meet de precieze hoeveelheid water en wasmiddel die nodig is voor elke wasbeurt, zonder elke keer te moeten bijvullen. Op die manier wordt er geen druppel wasmiddel verspild en worden onnodige spoelcycli vermeden, zodat u tot 38%* wasmiddel en tot 10 liter water** per cyclus kunt besparen.



U kunt over- of onderdoseren. Of u kunt kiezen voor de juiste dosis.




Overdosering

Te veel wasmiddel is niet alleen schadelijk voor uw wasgoed en uw huid, het leidt ook tot een verhoogd water- en energieverbruik.



Onderdosering

Te weinig wasmiddel betekent een verkeerde besparing omdat uw kleren dan meermaals gewassen moeten worden om echt schoon te zijn.



Juiste dosering

i-DOS, het geïntegreerde automatische doseersysteem verzekert steeds de correcte hoeveelheid wasmiddel - tot op de milliliter nauwkeurig. Hierdoor kunt u jaarlijks tot 30 % wasmiddel en tot 7.062* liter water besparen.

* Vergelijken met handmatige dosering van wasmiddel gebaseerd op een gemiddelde handmatige overdosering tot 38% volgens het International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 vv.

** Berekening gebaseerd op een lading gewassen op 40°C met het Mix programma met 38% handmatige overdosering van vloeibaar wasmiddel vs. een i-DOS wasmachine met een capaciteit van 10kg en 4D Wassysteem - onderzoek WL 1547/19 uitgevoerd door WFK Institute for Applied Research, 08/2019 in opdracht van BSH Hausgeräte GmbH**



Tot 50%¹⁾ zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A

Bepaalde wasmachines zijn zelfs 50% zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A.



ActiveWater Plus

Het milieu vrijwaren en geld sparen dankzij efficiënt watermanagement. Twee sensoren zorgen er samen voor dat alleen de effectief benodigde hoeveelheid water gebruikt wordt – afhankelijk van het type textiel en de hoeveelheid wasgoed. Tegelijkertijd wordt door de constante verdeling van water en wasmiddel in de SoftTrommel elke druppel efficiënt gebruikt.

EcoPrognose: water- en elektriciteitsverbruik in een oogopslag.

Zelfs voordat u het programma start, zal het display het water- en elektriciteitsverbruik aangeven. Op een schaal van 1 tot 5 wordt het verbruik – van economisch tot normaal – aangegeven. Zo kan u steeds het optimale programma kiezen.



EcoSilence Drive™

De door Bosch ontwikkelde EcoSilence Drive-motor is buitengewoon krachtig en duurzaam. Hij onderscheidt zich door zijn hoge energie-efficiëntie, snelheid en zeer lage stroomverbruik.

Schuimherkenning

Steeds perfect gespoeld wasgoed: bij wasmachines met schuimherkenning detecteren sensoren overdosering van wasmiddel en wordt dit door gereduceerde trommelbewegingen en een extra spoelbeurt gecompenseerd.



10 jaar garantie

De compacte motor staat voor geringe slijtage en dus een langere levensduur. Daarom biedt Bosch u een garantie van 10 jaar op zijn EcoSilence Drive motor.



i-Dos met Detergent Scan: automatische en exacte dosering van wasmiddel

i-DOS met Detergent Scan zorgt ervoor dat de wasmachine heel precies de correcte hoeveelheid wasmiddel en verzachter gebruikt - ongeacht het merk. Zo werkt het: vul het i-DOS-vak met vloeibaar wasmiddel en wasverzachter. Scan vervolgens de barcode op de verpakking van het wasmiddel, via de Home Connect-app. Zo gaan we op zoek naar de optimale hoeveelheid wasmiddel per merk en per soort wasmiddel - afhankelijk van de waterhardheid, het gekozen programma en de hoeveelheid wasgoed.

¹⁾ 50% efficiënter (25 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op internationale tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.

Eenvoudig perfect wassen.



4D-Wassysteem

Programma's



Iron Assist: tot 50%* minder kreuken

Iron Assist stoomt zachtjes pas gewassen en gedroogde kledingstukken in slechts 20 minuten en vermindert kreuken tot 50%*. Het verwijdt ook kreuken op een eerder gedragen overhemd of broek. Plaats de kleding gewoon in de machine en laat Iron Assist de rest doen.

4D-Wassysteem

Een extra circulatiepomp en dispenser, die het water en het wasmiddel centraal in de trommel met verhoogd toerental injecteren, zorgen voor een actieve wasverzorging. In de gevormde "wastunnels" worden water en wasmiddel gelijkmatig over het wasgoed verspreid. Zo wordt de reinigingskracht van het wasmiddel optimaal benut en wordt de was nog properder in een kortere tijd.

Extra snel 15 min.

Wassen in recordtijd. Dankzij Extra snel 15 min. is het mogelijk 2 kg licht bevuild textiel te wassen in een recordtijd van 15 minuten – en dat met inbegrip van hoofdwass, spoelen en centrifugereren.

HygiënePlus: spoelen op hogere temperaturen voor een optimale hygiëne

HygiënePlus is een programma dat bij veel wasprogramma's kan worden geactiveerd en staat garant voor een maximale hygiëne dankzij een antibacteriële reiniging. Dit wordt bereikt door ongeveer 10 minuten te spoelen op een hogere spoeltemperatuur van tot wel 70°C. HygiënePlus is daarom ideaal voor wie hoge eisen stelt aan hygiëne, bijvoorbeeld huishoudens met kleine kinderen of mensen met een allergie.



Antivlekken



Intensief Plus

Dankzij de speciale reinigende trommelbeweging en de meenemers wordt de wasintensiteit duidelijk verhoogd en de wascyclus met maximaal 30 min verlengd.

Trommelreiniging met automatische herinnering

Trommelreiniging is een speciaal programma voor het reinigen en verzorgen van de trommel.

Snel/Mix-programma

Licht bevuild wasgoed snel wassen. Ideaal wanneer tot 3,5 kg licht bevuild wasgoed of nieuwe kledingstukken met verschillende textieltypen samen gewassen wordt.

Waterbeveiligingssysteem

AquaStop

De dubbelwandige AquaStop®-slang schermt de toevoerslang in geval van een lek af en sluit ook de watertoevoer af.

Aqua Protection Plus

Aqua Protection Plus biedt extra bescherming met een dubbelwandige watertoevoer, die de watertoevoer onmiddellijk afsluit in het geval van een lek.

Aqua Protection

Alle wasmachines van Bosch zijn uitgerust met Aqua Protection, dat bestaat uit een overloopbeveiliging met een veiligheidsklep.



VarioDrum

Comfort



Antivlekkenautomaat

De vlekkenautomaat verwijdt gericht de meest voorkomende vlekken (4 of 16), gaande van bloed, olie, rode wijn tot gras. De wasmachine past temperatuur, trommelrotatie en inweektijd volledig automatisch aan de specifieke vlek aan, voor het geselecteerde wasprogramma start.

Reload

U bent een kledingstuk vergeten dat toch nog in de trommel moet? Met de Reload-functie kan u het programma pauzeren en de deur alsnog openen.



AntiVibration Design

Het speciale AntiVibration Design van de zijwanden zorgt ervoor dat uw wasmachine uiterst stil is. Het vermijdt trillingen en vergroot de stabiliteit.

Mini Load

De wasmand is nog niet helemaal vol, en toch heb je snel een T-shirt of een blouse nodig? Het Mini Load-programma is er speciaal voor een mini-hoeveelheid wasgoed, zonder al teveel water of wasmiddel te verspillen.



VarioDrum: Voor zacht of intensief wassen

Het innoverende ontwerp van de trommel maakt dat het water steeds gelijkmatig doorheen de waslading wordt verdeeld. De golfstructuur binnenin de trommel in combinatie met de asymmetrische meenemers behandelt uw wasgoed extra zacht of extra energiek om zelfs de moeilijkste vlekken op te lossen.

*Test nr. E-0323-PT-22 van het Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) van 12.07.22, met betrekking tot de kreukvermindering van katoenen kledingstukken (T-shirts en overhemden) in het Iron Assist-programma - volgens DIN EN ISO 15487 in vergelijking met niet met Iron Assist behandeld textiel.

Wasmachines - 7 kg / 8 kg



Referentie	WGE02407FG	CD	WAN282B4FG	CD	WAN2827UFG	CD
Serie	Serie 2		Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 719,00		€ 789,00		€ 789,00	
Energie-efficiëntieklasse	A		A		A	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid	7 kg / 1.400 tr/min		8 kg / 1.400 tr/min		8 kg / 1.400 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	51 / 72		51 / 72		n.n.b. / 72	
Home Connect	-		-		-	
Automatische dosering i-DOS / Detergent Scan	- / -		- / -		- / -	
Stoomprogramma IronAssist / 4D Wash	- / -		• / -		• / -	
Display	LED display touch toetsen		LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	• / VarioDrum / -		• / VarioDrum / -		• / VarioDrum / -	
StainRemoval system / Kleine belading optie	- / -		- / -		- / -	
ActiveWater Plus	•		•		•	
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	- / • / -		- / • / -		- / • / -	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	-		•		•	

Wasmachines - 9 kg



Referentie	WAN2827BFG	CD	WAN2827ZFG	CD	WGG244FPFG	CD	WGG246ZPFG	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 839,00		€ 819,00		€ 959,00		€ 979,00	
Energie-efficiëntieklasse	A		A		A		A	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid	9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.600 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	51 / 72		n.n.b. / 72		51 / 71		n.n.b. / 74	
Home Connect	-		-		-		-	
Automatische dosering i-DOS / Detergent Scan	- / -		- / -		• / -		- / -	
Stoomprogramma IronAssist / 4D Wash	• / -		• / -		• / -		• / -	
Display	LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	• / VarioDrum / -		• / VarioDrum / -		• / VarioDrum / -		• / VarioDrum / -	
StainRemoval system / Kleine belading optie	- / -		- / -		4 / -		4 / -	
ActiveWater Plus	•		•		•		•	
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	- / • / -		- / - / •		- / - / •		- / - / •	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	-		•		-		•	


* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Wasmachines - 9 kg



Referentie	WGG246FPFG	CD	WGH24404FG	CD	WGH244A6FG	CD	WGB244A6FG	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6		Serie 8	
Prijs*	€ 1.029,00		€ 1.119,00		€ 1.189,00		€ 1.219,00	
Energie-efficiëntieklasse	A		A-20% ¹⁾		A-20% ¹⁾		A-50% ³⁾	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid	9 kg / 1.600 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	52 / 74		52 / 72		50 / 70		47 / 71	
Home Connect	●		●		●		●	
Automatische dosering i-DOS / Detergent Scan	● / -		- / -		● / ●		● / ●	
Stoomprogramma IronAssist / 4D Wash	● / -		● / -		● / -		● / ●	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote display direct touch	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / ●		● / VarioDrum / ●		● / VarioDrum / ●	
StainRemoval system / Kleine belading optie	● / -		● / ●		16 / ●		16 / ●	
ActiveWater Plus	●		●		●		●	
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	- / - / ●		● / - / -		● / - / -		- / - / ●	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	-		●		-		-	

Wasmachines 10 kg / 11 kg



Referentie	WGH25605FG	CD	WGB2560WFG	CD	WGB266A6FG	CD
Serie	Serie 6		Serie 8		Serie 8	
Prijs*	€ 1.209,00		€ 1.309,00		€ 1.349,00	
Energie-efficiëntieklasse	A-20% ⁴⁾		A-30% ²⁾		A-20% ⁵⁾	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid	10 kg / 1.600 tr/min		10 kg / 1.600 tr/min		11 kg / 1.600 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	48 / 75		47 / 74		n.n.b. / 74	
Home Connect	●		●		●	
Automatische dosering i-DOS / Detergent Scan	- / -		- / -		● / ●	
Stoomprogramma IronAssist / 4D Wash	● / ●		● / ●		● / -	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote display direct touch		Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / ●		● / VarioDrum / ●	
StainRemoval system / Kleine belading optie	16 / ●		16 / ●		● / ●	
ActiveWater Plus	●		●		●	
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	- / ● / -		- / ● / -		- / - / ●	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	●		●		●	

- ¹⁾ 20% efficiënter (40 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.
- ²⁾ 30% efficiënter (35 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (51 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.
- ³⁾ 50% efficiënter (25 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.
- ⁴⁾ 20% efficiënter (40 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (51 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.
- ⁵⁾ 20% efficiënter (42 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (53 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.

De verschillende warmtepompdrogers.

Warmtepompdrogers verbruiken na verloop van tijd meer energie indien je de filters niet regelmatig schoonmaakt. Daarnaast zijn propere filters ook van cruciaal belang voor het droogresultaat. Bosch biedt drie verschillende warmtepompdrogers met elk hun eigen systeem om pluizen te verwijderen.



EasyClean

In de meeste droogautomaten moeten twee soorten filters gereinigd worden.

Een deurfilter die na elke droogcyclus moet worden gereinigd. Het probleem is dat veel mensen dit nogal onregelmatig doen. Slechts de helft van alle consumenten reinigt de deurfilter na elke cyclus. Dit heeft een negatieve invloed op het droogresultaat en de efficiëntie omdat het energieverbruik hoger komt te liggen indien de filters niet na elke droogbeurt of regelmatig worden gereinigd. De condensor, die zich onderaan van het toestel bevindt, moet ook van pluizen worden ontdaan. Hoe vaak u dat moet doen, hangt af van de fabrikant en het model. Met een Bosch EasyClean model hoeft u de condensor slechts na 20 droogcycli¹⁾ of na 60 drooguren schoon te maken.

SelfCleaning

Automatische reiniging van de condensor.

Met deze technologie worden pluizen moeiteloos verwijderd en je droogautomaat op topniveau gehouden, cyclus na cyclus. Het belangrijkste verschil met de EasyClean filter is dat er geen condensor is en dat je deze dus nooit meer hoeft te reinigen. Zoals de naam SelfCleaning Condenser al doet vermoeden, zorgt de droogautomaat zelf voor de reiniging van de condensor. Hierdoor worden optimale droogprestaties en een zuinige werking gegarandeerd, terwijl jij meer tijd hebt voor andere dingen in het leven. Het enige wat je nog moet doen, is de twee deurfilters reinigen na elke droogbeurt.

¹⁾ Gebaseerd op 160 cycli/jaar met een standaard katoenprogramma overeenkomstig de EU regulation 392/2012. Cijfers kunnen variëren afhankelijk van het gebruiksgedrag.

Perfect delicaat drogen.



Smart Dry



VarioDrum



Iron Assist

Droogtechnologieën

Conventionele condensetechnologie

Onze condensatie-droogautomaten zijn niet alleen zuinig in het gebruik, ze zijn ook eenvoudig te installeren. Een condensatie-droogautomaat van Bosch heeft alleen een stopcontact nodig. En géén slang om de vochtige lucht naar buiten af te voeren. Een condensbak vangt het vocht uit uw wasgoed op.

Warmtepomptechnologie

Lager energieverbruik bij het drogen. Deze technologie van Bosch werkt in tegenstelling tot de luchtcondensatie-droogautomaten zonder conventionele verwarming. Met behulp van de warmtepomp wordt de lucht economisch verwarmd en wordt de aanwezige warmte verder benut.

Halve belading

Halve belading is een nieuwe optie die de instellingen (lading en duur) van de droger optimaliseert voor kleine beladingen, wat zorgt voor een besparing in energie bij elke droog-cyclus.



Antivibration design

Het speciale AntiVibration Design van de zijwanden zorgt ervoor dat uw droogautomaat uiterst stil is. Het vermijdt trillingen en vergroot de stabiliteit.



AutoDry

Droogautomaten met AutoDry drogen dankzij innoverende elektronica tot acht kilogram wasgoed bijzonder behoedzaam en exact naar wens. Ongeacht of u nu voor strijkdroog, kastdroog of extra droog kiest. Sensoren meten permanent het temperatuurverschil en de restvochtigheid en beschermen zo het wasgoed tegen te hoge temperaturen en te hard drogen.

Bedlinnen-programma

Voorkom dat beddengoed in de war raakt in uw droogautomaat. De Bosch droogautomaten met Bedlinnen-programma houden de lakens in beide richtingen in beweging om te voorkomen dat ze in elkaar verstrikt raken, dankzij de grote trommel met omkeerbaar trommelsysteem. Zo kan al uw groot en klein wasgoed samen worden gedroogd en krijgt u perfecte droogresultaten.

EcoSilence Drive -motor (BLDC)

De door Bosch ontwikkelde Eco-Silence Drive-motor is buitengewoon krachtig, stil en duurzaam. Hij onderscheidt zich door zijn hoge energie-efficiëntie, snelheid en zeer laag stroomverbruik.



Iron Assist

Iron Assist is speciaal ontwikkeld om u het strijkwerk uit handen te nemen. Licht of zwaar verkreukeld wasgoed wordt droog in de trommel gedaan, zachtjes verwarmd en vervolgens met nevel besproeid. De resulterende waterdamp haalt kreuken effectief uit uw kleding. Afhankelijk van de belading en het droogprogramma wordt de hoeveelheid stoom aangepast, om zo een optimale zorg te garanderen.



SensitiveDrying system

Behoedzame werking en gebruikscomfort door een perfect samenspel van de innovatieve grote SoftDry-trommel met een vormgeving die uw linnen ontziet, gewelfde Soft-meenemers, een temperatuuroptimale luchtstroom en de gladde binnenkant van de deur.


Smart Dry

Dankzij intelligente sensortechnologie en besturingstechniek zijn wasmachine en droogautomaat perfect met elkaar verbonden. De wasmachine stuurt de instellingen van de laatste cyclus (programma, belading en restvocht) naar de droogautomaat. De droogautomaat selecteert dan automatisch de juiste drooginstellingen. Deze optie is beschikbaar voor Home Connect droogautomaten in combinatie met alle Home Connect wasmachines van Bosch.

Waterafvoerslang


Aansluitset voor afvoer van het condenswater.

Droogautomaat met warmtepomp ¹⁾ - 8 kg



Referentie	WTH8300WFG	CD
Serie	Serie 4	
Prijs*	€ 799,00	
Energie-efficiëntieklasse	E	
Reinigingssysteem condensor	EasyClean	
Inhoud kg	8	
Geluidsniveau in dB: Standaard	65	
Home Connect / SmartDry	- / -	
AutoDry / SensitiveDrying System	● / ●	
Iron Assist / Bedlinnen	- / -	
SpeedPerfect / Optie Halve belading	- / -	
Display	LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / inox / -	
Waterafvoerslang	-	
BLDC motor	-	
Diversen	AntiVibration	

Droogautomaten met warmtepomp ¹⁾ 8 kg / 9 kg



Referentie	WTH8520WFG	CD	WQG2420WFG	CD
Serie	Serie 4		Serie 6	
Prijs *	€ 899,00		€ 949,00	
Energie-efficiëntieklasse	D		D	
Reinigingssysteem condensor	EasyClean		EasyClean	
Inhoud kg	8		9	
Geluidsniveau in dB: Standaard	63		63	
Home Connect / SmartDry	- / -		- / -	
AutoDry / SensitiveDrying System	● / ●		● / ●	
Iron Assist / Bedlinnen	- / -		- / -	
SpeedPerfect / Optie Halve belading	- / -		- / ●	
Display	LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / inox / -		● / inox / ●	
Waterafvoerslang	●		●	
BLDC motor	-		-	
Diversen	AntiVibration		AntiVibration	


¹⁾ De droogkast met warmtepomp functioneert best in een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Een lagere of hogere omgevingstemperatuur kan de droogtijd of het droogresultaat beïnvloeden. De beste prestaties worden gehaald in een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C. De installatie of het gebruik van de droogkast buitenshuis of bij vriestemperaturen kan het toestel schade toebrengen. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

Droogautomaten met warmtepomp ¹⁾ 8 kg / 9 kg



Referentie	WQG233DLFG	CD	WQG235D4FG	CD	WQG245D4FG	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 999,00		€ 1.059,00		€ 1.079,00	
Energie-efficiëntieklasse	C		C		C	
Reinigingssysteem condensor	EasyClean		SelfCleaning		SelfCleaning	
Inhoud kg	8		8		9	
Geluidsniveau in dB: Standaard	63		64		61	
Home Connect / SmartDry	- / -		- / -		- / -	
AutoDry / SensitiveDrying System	● / ●		● / ●		● / ●	
Iron Assist / Bedlinen	- / ●		- / ●		- / ●	
SpeedPerfect / Optie Halve belading	- / ●		- / ●		- / ●	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / inox / ●		● / inox / ●		● / inox / ●	
Waterafvoerslang	●		●		●	
BLDC motor	●		●		●	
Diversen	antiVibration		AntiVibration		AntiVibration	

Droogautomaten met warmtepomp ¹⁾ - 9 kg



Referentie	WQH246DPFG	CD	WQB246CWFG	CD	WRB247C6FG	CD
Serie	Serie 6		Serie 8		Serie 8	
Prijs*	€ 1.289,00		€ 1.459,00		€ 1.529,00	
Energie-efficiëntieklasse	B		B		A	
Reinigingssysteem condensor	SelfCleaning		SelfCleaning		SelfCleaning	
Inhoud kg	9		9		9	
Geluidsniveau in dB: Standaard	59		59		57	
Home Connect / SmartDry	● / -		● / ●		● / ●	
AutoDry / SensitiveDrying System	● / ●		● / ●		● / ●	
Iron Assist / Bedlinen	- / ●		● / ●		● / ●	
SpeedPerfect / Optie Halve belading	● / ●		● / ●		● / ●	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote display direct touch		Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / inox / ●		● / inox / ●		● / inox / ●	
Waterafvoerslang	●		●		●	
BLDC motor	●		●		●	
Diversen	AntiVibration		AntiVibration		AntiVibration	

¹⁾ De droogkast met warmtepomp functioneert best in een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Een lagere of hogere omgevingstemperatuur kan de droogtijd of het droogresultaat beïnvloeden. De beste prestaties worden gehaald in een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C. De installatie of het gebruik van de droogkast buitenshuis of bij vriestemperaturen kan het toestel schade toebrengen. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

Was- en droogcombinaties



Referentie	WNG24406FG	CD	WNG254A9BY	NAT	WNC254A0BY	NAT
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 8	
Prijs*	€ 1.239,00		€ 1.349,00		€ 1.389,00	
Energie-efficiëntieklasse	D/A		D/A		D/A	
Inhoud · Wassen / Drogen / Non stop kg	9 / 6 / 6		10,5 / 6 / 6		10,5 / 6 / 6	
Max. centrifugeersnelheid	1.400 tr/min		1.400 tr/min		1.400 tr/min	
Geluidsniveau in dB: wassen / centrifugeren / drogen	48 / 70 / 60		48 / 70 / 60		48 / 70 / 60	
Home Connect	-		-		●	
Automatische dosering i-DOS / Detergent Scan	- / -		● / -		● / ●	
Hybrid FlexAir	-		-		●	
Iron Assist	●		●		●	
AutoDry / Reinigingssysteem condensor	● / SelfCleaning		● / SelfCleaning		● / SelfCleaning	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote display direct touch	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	● / VarioDrum / -		● / VarioDrum / ●		● / VarioDrum / ●	
StainRemoval system	●		●		●	
ActiveWater Plus	●		●		●	
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	● / - / -		● / - / -		● / - / -	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	●		-		-	



Hybrid FlexAir: bespaar tot 34% energie**
Dankzij het innovatieve Hybrid FlexAir-systeem, is de premium was-droogcombinatie nu nóg energiezuiniger. Afhankelijk van de belading, selecteert de wasmachine automatisch de zuinigste verwarmingsmodus. Hetzij de standaardmodus, waarbij het water door de gebruikelijke weerstand wordt verwarmd, hetzij de nieuwe Hybrid FlexAir-modus, waarbij koud water in de trommel wordt gespoten, terwijl er ook warme lucht wordt in geblazen om het water op te warmen. Dit systeem verbetert het wasproces en bespaart tot 34% energie*, bij het wassen met het Eco 40-60 programma.

Added Steam: gevoeliger minder strijkwerk
Strijken kost soms veel tijd. En om eerlijk te zijn: er zijn leukere taken. Daarom beschikt een selectie van onze wasmachines over de Added Steam-optie. Aan het eind van de wascyclus krijgt je wasgoed een stoombehandeling, die kreukten tot 40% vermindert. Zo maken we het dagelijks leven een beetje eenvoudiger. En leuker.

** Vergelijking tussen een Bosch Hybrid FlexAir was-droogcombinatie en een vergelijkbare Bosch was-droogcombinatie zonder Hybrid FlexAir met Eco 40-60 wasprogramma en halve belading.

Toebehoren wassen en drogen

Referenties	RRP***	Beschrijving
WTZPW20D	€ 249,99	Sokkel voor droogautomaten met witte schuiflade (HxBxD: 40x60x57 cm)
WMZPW20W	€ 249,99	Sokkel voor wasmachines met witte schuiflade (HxBxD: 40x60x57 cm)
WMZ2381	€ 43,99	AquaStop verlenging (2 m)
WMZ20600	€ 43,99	Woldroogkorf voor kleding, schoenen en stoffen knuffels of speelgoed
WTZ1110	€ 14,99	Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten (uitgez. warmtepomp) (2 m)
WTZ11400	€ 99,99	Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgez. WTU../WTX..)
WTZ27400	€ 99,99	Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WTU../WTX..
WTZ20410	€ 21,99	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgez. WTU../WTX..)
WTZ27410	€ 21,99	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WTU../WTX..

*** Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW inbegrepen.

eShop



Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings-en onderhoudsproducten online aan te kopen.

Online bestellen: www.bosch-home.be/nl/shop

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energietabel op een schaal van A tot G.

Vaatwassers



* Bosch is het nummer 1 merk voor vaatwassers wereldwijd.
Bron: Euromonitor International Limited, Afzet, 2024



De nieuwe generatie PerfectDry vaatwassers: nog betere resultaten en minder energieverbruik.



ExtraClean Zone



PerfectDry



Extra droog

Droogtechnologieën

PerfectDry met Zeolith®

Het geheim van de PerfectDry vaatwassers schuilt in het natuurlijke mineraal Zeolith®, dat de vochtigheid uit de lucht verwijderd en nadien in warmte omzet. Die warme, krachtige 3D-luchtstroom wordt gelijkmatig verdeeld om de vaat zachtjes te drogen. Zo is nu ook plastic niet enkel proper maar ook volledig droog.

EfficientDry

EfficientDry staat voor een geoptimaliseerd droogproces en meer comfort:

- De automatische opening van de deur kan voor quasi elk programma worden ingesteld of optioneel geactiveerd worden op het bedieningspaneel.
- Via de Home Connect-app kan de deur ook op afstand worden geopend zodra het programma klaar is.
- Tijdens het droogproces wordt de temperatuur aanzienlijk verlaagd. Zo wordt de vaat behoedzaam gedroogd en kunt u die na het programma afgekoeld uitladen.
- Bij langdurige afwezigheid voorkomt een geopende deur dat restvocht geurtjes begint te verspreiden. De vaat kan bovendien ook volledig afkoelen.

Extra droog

Voor extra grondige droogresultaten activeert u de functie "Extra droog". Met een druk op de knop wordt de temperatuur in de afwascyclus verhoogd en de droogfase verlengd. Hierdoor wordt een beter droogresultaat gerealiseerd, wat vooral bij plastic vaatwerk zichtbaar wordt.

AquaSensor

De AquaSensor regelt het waterverbruik op basis van het type en de vervuilingsgraad van het vaatwerk door het spoelwater te controleren met lichtbundels. Op deze manier wordt, afhankelijk van de aanwezigheid van voedsel-, vet- of wasmiddelresten in het spoelwater, beslist of de spoelcyclus wordt beëindigd of voortgezet.

Extra Clean Zone

Vergeet het vooraf inweken of naspoelen van uw vaat. Drie roterende sproeiers zorgen in de bovenste korf voor een intense reiniging van zwaar vervuild vaatwerk, zodat zelfs de meest hardnekkige etensresten doeltreffend worden verwijderd. De verhoogde waterdruk kan met een simpele klik worden in- of uitgeschakeld.

Silence on Demand

Met de nieuwe Silence on Demand-functie kunt u via de Home Connect-app het geluidsniveau van de vaatwasser beduidend verlagen – ideaal om ongestoord een telefoontje te plegen of in volledige stilte te kunnen thuiswerken. De functie kan eenvoudig op uw smartphone worden geactiveerd, en beperkt het geluidsniveau in elk programma gedurende 30 minuten tot een minimum.

TFT-display - Serie 8

De TFT-display verstrekt handige tips en extra informatie over het optimale gebruik van uw vaatwasser. Bovendien wordt het einde van het betreffende programma in realtime aangeduid. Zo bent u zeker van schitterende resultaten – tot op de minuut precies.

Home Connect

Nu kunt u zelfs met uw tablet de vaat doen.

Start vanop afstand:

U kunt de vaatwasser van op afstand starten en de status checken om het even waar en wanneer.

De programma-opties kiezen was nooit zo gemakkelijk:

De Home Connect-app beveelt u de beste programma's voor uw vaat aan.

Laatste updates:

Beeld u in: u bent onderweg, uw vaatwasser staat aan, en de vaatwas-tabletten zijn bijna op. De app brengt u onmiddellijk op de hoogte. U moest toch nog langs de supermarkt, dus brengt u meteen ook nieuwe vaatwastabletten mee.



Eigenschappen afhankelijk van het model.

Lost alle vuil op met een druk op de knop.

De vaatwassers van Bosch hebben voor elk probleem het juiste programma.



AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel. Gelieve de garantievoorzieningen te vinden op: www.bosch-home.be/nl/service/gratis-verlengde-garanties

SGZ1010 Verlengde toevoer- en afvoerslang

Indien de vaatwasser op meer dan twee meter van de wateraansluiting verwijderd is, kunnen deze verlengingen worden geplaatst, waardoor de toe- en afvoerbuizen tot 4 meter verlengd worden.

Doseerassistent

De doseerassistent staat voor een optimaal reinigingsresultaat. Het gebruikte wasmiddel valt uit de wasmiddelkamer in een speciaal opvangbakje op de bovenste korf waar het volledig wordt opgelost.

EcoSilence Drive™

Nog nooit werd de vaat zo stil gedaan. In tegenstelling tot conventionele motoren werkt de EcoSilence Drive™ zonder koolborstels. Hierdoor is hij niet alleen zeer stil, maar ook uiterst energie-efficiënt, snel en duurzaam.

Warmtewisselaar: veilig wassen, zelfs voor delicaat vaatwerk.

Vaatwassers met een warmtewisselaar behandelen delicaat glaswerk en porselein bijzonder behoedzaam en elimineren elk risico. Het water wordt in het spoelreservoir voorverwarmd om temperatuurschokken te vermijden. Selecteer het Glass 40° programma om uw delicaat glas- en vaatwerk extra zorgzaam te behandelen.

Programma Intelligent 40°C / Learning Dishwasher

De Learning dishwasher past zich aan aan jouw feedback en wast precies zoals jij dat wilt. Door gebruik te maken van de Feedback-sectie op de Home Connect-app kan je de reiniging, droogtegraad en duur van de cyclus beoordelen. Het intelligente programma past zich vervolgens automatisch aan aan jouw feedback en dit tot je tevreden bent met de resultaten.

Programma's

Favourite - Uw favoriete programma's in één klik

Combineer de meest gebruikte afwasprogramma's en opties in één knop. Voor een snelle, gemakkelijke en individuele programmeerkeuze. Roep ze eenvoudig op met een druk op de knop of via de Home Connect-app.

Kort 60°C

Voor een snellere cyclus en een perfect schone en droge vaat. In 89 minuten zal uw vaat afgewassen worden op 60°C en perfect gedroogd, dankzij de Zeolith technologie. Ideaal voor de matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

Machine Care

Om de prestaties en de levensduur van uw vaatwasser te optimaliseren, dient u dit programma regelmatig te draaien in combinatie met een specifieke detergent. Zo worden vet- en kalkresten verwijderd en perfecte resultaten gegarandeerd.

Programma 1u

Eén uur ... en uw vaat is klaar. Binnen een uur, zal uw vaat worden gewassen op 65°C en gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

Silence 50°C

Met dit programma bereikt u een geluidsniveau tot 2 decibel lager dan het Eco programma 50°C. Voor een goede nachtrust.

Snel 45°C

Licht bevulde vaat wordt bij 45°C in 29 minuten optimaal afgewassen.

Funcities



Halve belading

Ideale functie voor een afwascyclus met weinig vaat.

Het vaatwerk kan zowel in de bovenste als in de onderste korf geplaatst worden. U bespaart energie, water en tijd.



HygiënePlus

Regelmatig spoelen bij een hogere gemiddelde temperatuur van 70°C gedurende ongeveer 10 minuten verzekert dat bacteriën effectief geëlimineerd worden. HygienePlus is daardoor ideaal voor de hoogst mogelijke hygiëne-eisen, bijv. voor huishoudens met kleine kinderen of personen die aan een allergie lijden.



Intensieve zone

Extracrachtige sproeidruk en verhoogde reinigingstemperatuur in de volledige onderste korf. De waterdruk in de bovenkorf komt echter nog overeen met het geselecteerde programma. Sterk bevulde potten en pannen in de onderste korf en delicaat vaatwerk in de bovenkorf zijn altijd perfect schoon.

SpeedPerfect+


Met SpeedPerfect+ kunt u de afwasduur ook bij volle belading tot 66% verkorten. En dat met de optimale reiniging en droging die u gewoon bent. Ideaal voor wanneer het echt snel moet gaan, zoals op een verjaardagsfeestje. De functie kan op elk moment worden ingeschakeld – gewoon van thuis uit of op afstand via de Home Connect-app.

10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.

Naast een energiezuinige technologie, is er nog iets waar u met een nieuw Bosch-toestel altijd op kan rekenen: duurzame kwaliteit. De kuipen van alle Bosch-vaatwassers worden vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox; hierbij worden materiaalspecifieke productie- en verbindingstechnieken en speciale oppervlaktebehandelingen toegepast. Daarom zijn we een van de weinige producenten die 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip bieden. Om deze garantie te activeren, moet u zich binnen de 8 weken na levering registreren op www.bosch-home.be/nl/extra

Slim ontworpen korven.

Meer plaats, meer flexibiliteit, meer stabiliteit.

	Max Flex Pro Serie 8	Max Flex Serie 6 4	Flex Serie 6 4
3^e laadniveau*	 Besteklade	 Besteklade	 Besteklade
Bovenkorf	 Extra Clean Zone Slipvrije beschermstrips voor drink- en wijnglazen 6 neerklapbare rekken	 Extra Clean Zone Slipvrije beschermstrips voor drink- en wijnglazen 2 neerklapbare rekken	 Doseerassistent 2 neerklapbare rekken
Onderkorf	 Hogere zijwanden 8 neerklapbare rekken Steunbeugel voor glazen	 Hogere zijwanden 6 neerklapbare rekken	 Hogere zijwanden 2 neerklapbare rekken

*Afhankelijk van het model



Easy Slide

Met het Easy Slide-uittreksysteem kunt u de bovenste korf veilig en comfortabel in- en uitschuiven. Van toepassing voor alle Max Flex Pro en Max Flex korven.

LowFriction wheels en RackStopper op onderste korf

Voor een nog eenvoudigere bediening heeft Bosch de onderste korf van zijn nieuwe vaatwassers uitgerust met de LowFriction Wheels, waardoor de korf zonder problemen kan worden verwijderd. Dankzij speciaal ontwikkelde korfwielletjes met een stopfunctie, RackStopper, is het veilig uitschuiven van de onderste korf gegarandeerd en behoort het te ver naar buiten trekken van de korf tot het verleden zelfs wanneer deze zwaar beladen is met borden en potten.

RackMatic™

Dankzij het 3-voudige RackMatic-systeem kan de hoogte van de bovenste korf eenvoudig worden aangepast, zelfs bij volledige belading. Dit betekent nog meer flexibiliteit en maximale individuele instelmogelijkheden, afhankelijk van de hoeveelheid ingeruimde vaat.



RetroFit: flexibele korven en twee keuzemogelijkheden voor het derde laadniveau (in optie)

RetroFit nodigt u uit om op elk niveau ruimte op maat te creëren. Maak van het derde niveau eenvoudig een veelzijdige bovenverdieping: kies ofwel de optionele 3e mand met zijn schuifelement voor extra kopjes en kommetjes of kies onze besteklade. Flexibele korven maken van het inladen van al uw serviesgoed, glazen en potten een vrolijke aangelegenheid met de flexibiliteit om de ruimte aan uw behoeften aan te passen. Beschikbaar op Exclusiv vaatwassers.



Vario-bestekkorf

De Vario-bestekkorf is flexibel in de onderkorf te plaatsen en biedt extra veel bergplaats voor uw bestek. Standaard bij de ActiveWater-modellen zonder Vario-besteklade.

Eigenschappen afhankelijk van het model.



Herstelbaarheidsindex: wat is dat precies?

Bosch ontwikkelt toestellen die echt bij je passen : betrouwbaar, duurzaam en eenvoudig te herstellen. Jouw comfort en de lange levensduur van je toestellen staan centraal. Daarom maken we onderhoud en herstel zo makkelijk mogelijk.

Sinds 2 mei 2025 heeft België officieel de Herstelbaarheidindex ingevoerd. Dit nieuwe label helpt je om beter geïnformeerde keuzes te maken. Het toont in één oogopslag hoe eenvoudig je een huishoudtoestel kan laten herstellen. Je vindt deze score voortaan terug op Bosch vaatwassers en stofzuigers.

De Herstelbaarheidsindex geeft aan hoe eenvoudig een toestel te herstellen is. Elke score gaat van 0 tot 10 en helpt je om vóór je aankoop in te schatten hoe herstelbaar een product is.

De score houdt rekening met vijf duidelijke criteria: beschikbaarheid van documentatie, toegankelijkheid van onderdelen, beschikbaarheid van wisselstukken, prijs van die onderdelen, en specifieke factoren per productcategorie.

Je vindt de score bij elke Bosch referentie.

Het doel? Herstellen aanmoedigen in plaats van vervangen. Zo beperken we elektronisch afval en verlengen we de levensduur van je toestel.

Vaatwasser - 45 cm

Vaatwassers - 60 cm

CONNECTED BY
Home Connect



Referentie	SPS4EMI17E	NAT
Serie	Serie 4	
Prijs*	€ 859,00	
Kleur	Geborsteld staal AntiFingerprint	
Home Connect	●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / ● / ●	
OpenAssist	-	
Aanduiding op de vloer	-	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	8,7 l	
Geluidsniveau standaard / Night Program dB	44 / 43	
Inhoud (bestekken)	10	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	VarioFlex / - / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox	
Diversen	-	

CONNECTED BY
Home Connect



SMS4HTW00E	CD	SMS4HKI07E	CD
Serie 4	Serie 4		
€ 639,00	€ 799,00		
Wit	Geborsteld staal AntiFingerprint		
●	●		
- / - / ●	- / - / ●		
-	-		
-	-		
9,0 l	9,0 l		
46 / 45	42 / 41		
13	13		
VarioFlex / - / 3 niv.	Vario / - / -		
● / - / -	● / - / -		
Polinox	Inox		
-	-		

Vaatwassers - 60 cm

CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



Referentie	SMS4HTI16E	CD	SMS4EVI00E	CD	SMS4EMW01E	CD	SMS4EVW09E	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 719,00		€ 809,00		€ 849,00		€ 779,00	
Kleur	Geborsteld staal AntiFingerprint		Geborsteld staal AntiFingerprint		Wit		Wit	
Home Connect	●		●		●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / - / ●		- / ● / ●		- / ● / ●		- / ● / ●	
OpenAssist	-		-		-		-	
Aanduiding op de vloer	-		-		-		-	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,5 l		9,0 l	
Geluidsniveau standaard / Night Program dB	46 / 45		44 / 43		42 / 40		44 / 43	
Inhoud (bestekken)	13		14		14		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	VarioFlex / - / 3 niv.		VarioFlex / - / 3 niv.		VarioFlex / - / 3 niv.		VarioFlex / - / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	● / - / -		- / ● / -		- / ● / -		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Polinox		Polinox		Inox		Polinox	
Diversen	-		-		-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Vaatwassers - 60 cm

CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



Referentie	SMS6ZCW10E	CD	SMS6ZC11F	CD	SMS6EC15E	CD	SMS6ECC12E	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 959,00		€ 1.099,00		€ 1.099,00		€ 1.149,00	
Kleur	Wit		Geborsteld staal AntiFingerprint		Geborsteld staal AntiFingerprint		Zwart geborsteld staal AntiFingerprint	
Home Connect	●		●		●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	● / - / ●		● / - / ●		- / ● / ●		- / ● / ●	
OpenAssist	-		-		-		-	
Aanduiding op de vloer	-		-		-		-	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau standaard / Night Program dB	40 / 39		40 / 39		42 / 41		42 / 41	
Inhoud (bestekken)	14		14		14		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.		Max Flex / ● / 3 niv.		Max Flex / ● / 3 niv.		Max Flex / ● / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	- / ● / -		- / ● / -		- / ● / -		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox		Inox		Inox	
Diversen	-		-		-		-	

Onderbouwbare vaatwassers

CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



Referentie	SMU2ITS09E	NAT	SMU4HTS14E	NAT	SMU6ECS12E	NAT
Serie	Serie 2		Serie 4		Serie 6	
Prijs*	€ 639,00		€ 749,00		€ 1.149,00	
Kleur	Geborsteld staal		Geborsteld staal		Geborsteld staal	
Home Connect	●		●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / - / Inherent heat		- / - / ●		- / ● / ●	
OpenAssist	-		-		-	
Aanduiding op de vloer	-		-		-	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l		9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau standaard / Night Program dB	46 / -		46 / 45		42 / 41	
Inhoud (bestekken)	13		13		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Vario / - / -		VarioFlex / - / 3 niv.		VarioFlex / ● / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	● / - / -		● / - / -		- / ● / ●	
Materiaal van de kuip	Polinox		Polinox		Inox	
Diversen	-		-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energietabel op een schaal van A tot G.



Koelkasten en diepvriezers



VitaFresh houdt uw voeding niet alleen langer vers maar bewaart ook beter de vitamines.



VitaFresh Pro

Met VitaFresh Pro kan je de opslagtemperatuur voor vis, vlees, zuivel, groenten en fruit precies instellen tussen -1 °C en 3 °C, de ideale temperaturen om deze aanzienlijk langer te bewaren. Dit garandeert bovendien perfecte opslagcondities doordat je de ideale vochtigheidsgraad heel eenvoudig kan instellen met de vochtigheidsschakelaar. Je hoeft enkel één van de drie instellingen te kiezen voor fruit, groente of gemengde inhoud. Er is ook een extra droge lade voorzien die de overdracht van geuren voorkomt en ervoor zorgt dat je vlees- en visproducten extreem lang vers blijven.



VitaFresh Plus

Met VitaFresh Plus hebben we een versheidssysteem ontwikkeld dat optimale opslagcondities garandeert voor al je verse voedingsproducten. Voor groenten en fruit is er een extra grote VitaFresh plus lade met een schuifregelaar waarmee je het ideale vochtigheidsniveau kunt instellen.



VitaFresh

VitaFresh garandeert ideale opslagcondities voor verse voedingsmiddelen. Je kan op beide oren slapen : je zal de fijne aroma's, de essentiële voedingsstoffen en de waardevolle vitamines van jouw producten langer kunnen bewaren, waardoor je geniet van een gevarieerde en gezonde voeding.

Flexibel, eenvoudig en mooi.

Total No Frost - NoFrost - LowFrost



Total No Frost

Met de Total No Frost-technologie hoeft je je vriezer nooit meer te ontdooien. Het onttrekt vocht uit de lucht, waardoor er geen ijs op de wanden en je voedsel ontstaat. Dit geldt ook voor de koelkast. Zeg vaarwel tegen waterdruppels en ijsvorming op de achterwand, voor een schone uitstraling. Dit bespaart je niet alleen het gedoe van ontdooien en schoonmaken, maar het maakt je toestel ook energiezuiniger.



NoFrost

Tijds winst door nooit meer te ontdooien. Bij een NoFrost-model zal de luchtvochtigheid niet langer in het toestel of op de voedingsmiddelen neerslaan, maar zal deze via de centrale lamellenverdampers uit het diepvriesgedeelte afgevoerd worden. Deze koudegenerator, die de warmte aan het vriesgedeelte onttrekt, zal van tijd tot tijd automatisch ontdooien. Het dooiwater wordt naar buiten afgevoerd en verdampt door de compressorwarmte in een speciale opvangschaal. Door deze techniek daalt de luchtvochtigheid in het toestel en is er binnenin zo goed als geen ijsvorming meer.



LowFrost

Opmerkelijk minder en gemakkelijker ontdooien. LowFrost bespaart u

heel wat werk door ijsvorming aanzienlijk te verminderen. Zo moeten koel- en diepvriescombinaties met LowFrost veel minder vaak ontdooid worden en blijft het energieverbruik constant. Maar ook wanneer ontdooien toch nodig blijkt, bieden we een oplossing: door een praktische klep in de toestelvoet (alleen voor de modellen KGV... en KGE...) kan ook dit snel en eenvoudig gebeuren.

Comfort

Deursluitingshulp/deuropeningshulp

De deursluitingshulp zorgt er ook bij snel sluiten van de deur voor dat deze niet opnieuw open springt. Zo blijft de temperatuur in de binnenruimte constant en de kwaliteit van uw voedingsmiddelen verzekerd. Deuropeningshulp: een speciaal luchtkanaal onderaan in de deurlijst zorgt ervoor dat bij het snel sluiten en opnieuw openen van diepvriezers onderdruk vermeden wordt.

Zo is de deur altijd makkelijk te openen.

Dynamische koeling

Sneller koelen voor meer versheid. Door gebruik van een ventilator in de koelruimte is een snellere koeling op alle koelniveaus mogelijk. Bovendien zijn temperatuurschommelingen als gevolg van het openen en sluiten van de koelkast kleiner en wordt de ingestelde koeltemperatuur sneller opnieuw bereikt.

Energiespaarmodus

Met één druk op de knop steeds de zuinigste werking. Door activering van de EcoMode-functie stelt het koeltoestel automatisch een zuinige koeltemperatuur in.

FreshSense

De intelligente FreshSense-techniek zorgt voor een constante temperatuur in de binnenruimte van uw koeltoestel en vormt zo een belangrijke factor voor meer versheid en het behouden van een heerlijk aroma.



MultiAirflow

Het ventilatorgestuurde MultiAirflow-systeem zorgt voor zachte, gelijkmatige koudeluchtstromen op alle niveaus van de koel- en diepvriesruimtes, wat zorgt voor een minimale uitdroging van de koelwaren. Tegelijkertijd worden temperatuurschommelingen beperkt en afkoeltijden ingekort – voor een langer behoud van de aroma's van je voedingsmiddelen.

Multi-alarmsysteem

Akoestische en optische signalen waarschuwen bij ongewenste temperatuurstijgingen, openstaande deuren en stroomonderbrekingen.

Vakantiemodus

Diepvrieswaren beschermen zonder energie te verbruiken in de koelruimte. Dankzij de vakantiemodus kan u met een gerust gemoed op reis vertrekken. Na het activeren van de functie heerst er in de koelruimte een temperatuur van ongeveer +14°C maar blijft de temperatuur van de diepvriesruimte constant op ong. -18°C. Zo blijven uw diepvrieswaren beschermd en wordt er in de koelruimte geen energie verbruikt.



Super koelen

Bij het activeren van het super koelen worden verse voedingsmiddelen sneller gekoeld.

Tegelijkertijd wordt vermeden dat reeds bewaarde voedingsmiddelen opwarmen. De temperatuur wordt met één druk op de knop tot minimaal 2° C verlaagd. Om overbodig stroomverbruik te verhinderen, wordt deze functie automatisch uitgeschakeld.



Super vriezen

Super vriezen beschermt diepvrieswaren bij het invriezen van verse voedingsmiddelen tegen ontdooien.



EasyAccess Shelves



FlexTray



LED-verlichting

Flexibele indeling



BigBox-diepvrieslade

Extra grote diepvrieslade met een hoogte van 29 cm. Handig voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren zoals taarten, of een hele kalkoen.



EasyAccess shelves

Handig en comfortabel. Dankzij het lichtlopende uittrekmecanisme zijn de onbreekbare en kaderloze glazen legplateaus bijzonder makkelijk in en uit te laden. Tezelfdertijd zorgen ze ervoor dat u steeds het overzicht over uw voedingsmiddelen bewaart – ook over wat helemaal achteraan staat – zodat u niets uit het oog verliest.

EasyAccess Zone

Eenvoudige toegang en een duidelijk overzicht van uw diepvriesproducten in de bovenste zone van de diepvriezer.

Flex Shelf

Het multi-functionele Flex Shelf-legplateau maakt onze koeltoestellen bijzonder flexibel: heeft u meer ruimte nodig voor kleine zaken of dozen, dan kan u het legplateau uitklappen. Heeft u daarentegen extra ruimte nodig voor hoge kookpannen of flessen, dan klapt u het plateau gewoon weer in.

Flex Tray

Bewaar het overzicht en organiseer uw koelkastdeur zoals u dat wil dankzij de drie halve deurvakken die op meerdere manieren kunnen worden geplaatst.



IceTwister

Met verse ijsblokjes uit de handig uitneembare IceTwister smaken uw koele drankjes nog heerlijker. Eén vulling is goed voor 20 ijsblokjes.

LED-verlichting

Zo staan uw voedingsmiddelen altijd in de schijnwerpers. De even energie-efficiënte als duurzame LED-verlichting zorgt voor de volledige verlichting van de koelruimte. Dankzij de positie van de LED's is zelfs bij volle belading een optimale verlichting verzekerd. En dit gedurende de volledige levenscyclus van het toestel.

Telescopische rails

Bergvakken met telescopische rails of volledig uittrekbaar systeem glijden vlot en veilig uit het toestel. Comfortabele bediening en een optimaal overzicht over de bewaarde voedingsmiddelen verzekerd.

VarioZone

Dankzij de VarioZone van Bosch kunt u uw vriesvak flexibel indelen. Zowel grote als vele kleine vrieswaren zijn eenvoudig te bewaren dankzij de uitneembare glazen leggers en lades.

Display en bediening

Elektronische temperatuurregeling (LED of LCD)

De digitale display (LED of LCD) verzekert een goede leesbaarheid en een vlotte bediening.



TouchControl-regeling

Met het elegante TouchControl-bedieningspaneel is het aflezen en veranderen van de temperatuurinstellingen kinderspel.

Design



AntiFingerprint

De inox fronten met AntiFingerprint-bekleding zorgen ervoor dat de zichtbaarheid van vingerafdrukken aanzienlijk vermindert, dat de oppervlakken langer schoon blijven, duidelijk krasbestendiger en eenvoudiger te reinigen zijn.

PerfectFit

Dankzij de geavanceerde condensor-technologie hoeft u geen ruimte meer te voorzien tussen uw koelkast en het keukenmeubel of de muur. Zelfs wanneer de koelkast tegen de muur geplaatst wordt, behoudt u toegang tot uw lades dankzij een 90° openingshoek. Ideaal voor een moderne integratie in uw keuken.*

* Niet van toepassing bij de Side by Side combinaties.

Bottom-Freezer



Referentie	KGN33NWEB	CD	KGN33NWDA	NAT	KGN36VWED	CD
Serie	Serie 2		Serie 2		Serie 4	
Prijs*	€ 699,00		€ 719,00		€ 749,00	
Total No Frost / LowFrost	Total No Frost		Total No Frost		Total No Frost	
Home Connect	-		-		-	
Kleur van de deuren	Wit		Wit		Wit	
Afmetingen (HxBxD)	176 x 60 x 66 cm		175,4 x 61,4 x 66,3 cm		186 x 60 x 66 cm	
Energieverbruik per jaar	237 kWh/a (klasse E)		189 kWh/a (klasse D)		238 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	193 l		189 l		237 l	
Inhoud vriesgedeelte	89 l		90 l		89 l	
Versheidssysteem	-		-		VitaFresh	
Geluidsniveau	42 dB (klasse D)		40 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart		LED		LED met SoftStart	
Flessenrek	-		-		Verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		- / -		- / -	
Diversen	-		FreezerLight		-	



Referentie	KGN33NSDB	NAT	KGN392LCF	CD	KGN392ICF	CD
Serie	Serie 2		Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 769,00		€ 949,00		€ 999,00	
Total No Frost / LowFrost	Total No Frost		Total No Frost		Total No Frost	
Home Connect	-		-		-	
Kleur van de deuren	Zilver		InoxLook		Geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	175,4 x 61,4 x 66,3 cm		203 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm	
Energieverbruik per jaar	189 kWh/a (klasse D)		162 kWh/a (klasse C)		162 kWh/a (klasse C)	
Display	LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	189 l		260 l		260 l	
Inhoud vriesgedeelte	90 l		103 l		103 l	
Versheidssysteem	-		VitaFresh		VitaFresh	
Geluidsniveau	40 dB (klasse C)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED met SoftStart		LED met SoftStart	
Flessenrek	-		Verchroomd		Verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		- / -		- / -	
Diversen	FreezerLight		-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energietabel op een schaal van A tot G.



Referentie	KG3671CT	CD KG362IBF	CD KG392LBF
Serie	Serie 4	Serie 4	Serie 4
Prijs*	€ 1.049,00	€ 1.099,00	€ 1.099,00
Total No Frost / LowFrost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Home Connect	-	-	-
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint	Geborsteld staal AntiFingerprint	InoxLook
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 66,5 cm	186 x 60 x 66,5 cm	203 x 60 x 66,5 cm
Energieverbruik per jaar	159 kWh/a (klasse C)	129 kWh/a (klasse B)	129 kWh/a (klasse B)
Display	LED, in deur	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	218 l	218 l	260 l
Inhoud vriesgedeelte	103 l	103 l	103 l
Versheidssysteem	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	33 dB (klasse B)	33 dB (klasse B)
Type handgreep	Extern	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart	LED met SoftStart	LED met SoftStart
Flessenrek	Verchroomd	Verchroomd	Verchroomd
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -	- / -	- / -



Referentie	KG36VIBT	CD KG39AIBT	CD KG362LAF	NAT
Serie	Serie 4	Serie 6	Serie 4	
Prijs*	€ 1.129,00	€ 1.249,00	€ 1.509,00	
Total No Frost / LowFrost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	
Home Connect	-	-	-	
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint	Geborsteld staal AntiFingerprint	Zilver	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 66,5 cm	203 x 60 x 66,5 cm	186 x 60 x 66,5 cm	
Energieverbruik per jaar	129 kWh/a (klasse B)	129 kWh/a (klasse B)	127 kWh/a (klasse A)	
Display	LED	LED, in deur	LED	
Inhoud koelgedeelte	218 l	260 l	218 l	
Inhoud vriesgedeelte	103 l	103 l	103 l	
Versheidssysteem	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh Plus, VitaFresh XXL	
Geluidsniveau	33 dB (klasse B)	33 dB (klasse B)	33 dB (klasse B)	
Type handgreep	Extern	Extern	Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart	LED met SoftStart	LED met SoftStart	
Flessenrek	Verchroomd	Verchroomd	Verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -	- / -	- / -	
Divesen	FreezeLight	-	FreezerLight	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Bottom-Freezer



Referentie	KGN49VICT	CD	KGN49VXCT	CD	KGN49AIBT	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 6	
Prijs*	€ 1.199,00		€ 1.259,00		€ 1.419,00	
Total No Frost / LowFrost	Total No Frost		Total No Frost		Total No Frost	
Home Connect	-		-		-	
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint		Zwart geborsteld staal AntiFingerprint		Geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	203 x 70 x 66,7 cm		203 x 70 x 66,7 cm		203 x 70 x 66,7 cm	
Energieverbruik per jaar	178 kWh/a (klasse C)		178 kWh/a (klasse C)		142 kWh/a (klasse B)	
Display	LED		LED		LED, in door	
Inhoud koelgedeelte	311 l		311 l		311 l	
Inhoud vriesgedeelte	129 l		129 l		129 l	
Versheidssysteem	VitaFresh		VitaFresh		VitaFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Type handgreep	Extern		Geïntegreerd		Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart		LED met SoftStart		LED met SoftStart	
Flessenrek	Verchroomd		Verchroomd		Verchroomd	
Verdelers water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		- / -		- / -	

Bottom-Freezer Green Collection

Green
Collection**



Referentie	KGN39OCAF	CD	KGN49OCAF	CD
Serie	Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 1.549,00		€ 1.719,00	
Total No Frost / LowFrost	Total No Frost		Total No Frost	
Home Connect	-		-	
Kleur van de deuren	Zwart geborsteld staal AntiFingerprint deuren		Zwart geborsteld staal AntiFingerprint deuren	
Afmetingen (HxBxD)	203 x 60 x 66,5 cm		203 x 70 x 66,7 cm	
Energieverbruik per jaar	112 kWh/a (klasse A)		122 kWh/a (klasse A)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	260 l		311 l	
Inhoud vriesgedeelte	103 l		129 l	
Versheidssysteem	Vita Fresh		Vita Fresh	
Geluidsniveau	29 dB (klasse A)		29 dB (klasse A)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart		LED met SoftStart	
Flessenrek	Verchroomd		Verchroomd	
Verdelers water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		- / -	
Diversen	50% minder CO ₂ productiemateriaal ¹⁾		50% minder CO ₂ productiemateriaal ¹⁾	

1) De koel-vriescombinaties in de Green Collection hebben een CO₂-voetafdruk die 50% kleiner is, vergeleken met een Bosch koel-vriescombinatie gemaakt met conventionele materialen (zoals het standaardmodel KGN39VXXAT of het XL-model KGN492IAF). De berekening is gebaseerd op ISO 14067 standaarden voor productiematerialen (zonder verpakking). De verminderde CO₂-uitstoot tijdens het productieproces is toe te schrijven aan het gebruik van groen staal en bio-based isolatieschuim en plastics. De koelstofreductie wordt gemeten volgens de erkende massabalans-procedure, gebaseerd op ISO 22095. Geverifieerd en bevestigd door TÜV Rheinland

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

** www.bosch-home.be/n/ontdek-bosch/green-collection-koel-vriescombinaties

Green Collection koel-vriescombinaties: Kleine voetafdruk, beperkte milieu-impact.



Een duurzame productie.

De Green Collection koel-vriescombinaties worden geproduceerd op basis van duurzame materialen met een 50% kleinere CO₂-voetafdruk*. Zo zetten we de stap naar een efficiënter gebruik van grondstoffen bij de productie van onze toestellen.



Een 50% kleinere CO₂-voetafdruk.

De nieuwe Green Collection koel-vriescombinaties dragen bij aan een kleinere impact op het milieu. Dat doen we dankzij het gebruik van CO₂-gereduceerd staal, aluminium en biogebaseerd schuim en plastic. Dit resulteert in een CO₂-voetafdruk die 50% kleiner is, vergeleken met standaardmodellen. Gecontroleerd en bevestigd door het testinstituut TÜV Rheinland. De energie-efficiëntieklasse A maakt de toestellen ook bijzonder energiezuinig.

VitaFresh XXL voor langdurige versheid.

De VitaFresh-technologie bestaat uit twee vershoudlades met een aangepaste temperatuur en vochtigheidsgraad. De XXL-lade biedt extra veel ruimte voor gezonde, verse ingrediënten. Kortom: de ideale bestemming voor groenten en fruit, na een bezoekje aan de supermarkt. In de bovenste vershoudlade creëren we de beste omstandigheden om vlees en vis langer te bewaren, op een temperatuur rond 0°C. Want langer bewaren = minder weggooien!



Nooit meer ontdooien, geen druppels op de achterwand van het koelgedeelte.

Dankzij de Total No Frost-technologie hoef je je diepvriezer nooit meer te ontdooien. Het systeem voert vocht af en houdt de lucht droog, waardoor er geen ijsvorming ontstaat op de wanden of op je voeding. Dit geldt ook voor het koelkastgedeelte. Zeg vaarwel tegen waterdruppels en ijsvorming op de achterwand, wat zorgt voor een hygiënische uitstraling. Dit bespaart je niet alleen moeite met het ontdooien en schoonmaken, maar maakt je toestel ook energiezuiniger.

* De koel-vriescombinaties in de Green Collection hebben een CO₂-voetafdruk die 50% kleiner is, vergeleken met een Bosch koel-vriescombinatie gemaakt met conventionele materialen (zoals het standaardmodel KGN39VXAT of het XL-model KGN4921AF). De berekening is gebaseerd op ISO 14067 standaarden voor productiematerialen (zonder verpakking). De verminderde CO₂-uitstoot tijdens het productieproces is toe te schrijven aan het gebruik van groen staal en bio-based isolatieschuim en plastics. De koolstofreductie wordt gemeten volgens de erkende massabalans-procedure, gebaseerd op ISO 22095. Geverifieerd en bevestigd door TÜV Rheinland



Ruim koelen met de XL koel-vriescombinatie.

De XL Green Collection koel-vriescombinatie is 10 cm breder dan een standaardmodel. Dat biedt extra veel ruimte voor vers, met maar liefst 21% extra opslagcapaciteit. Zo haal je het maximum uit je keuken!

Vragen en antwoorden

Hoe werkt CO₂-reductie?

De 50%* kleinere CO₂-voetafdruk van de productiematerialen is het resultaat van het gebruik van CO₂-gereduceerd staal, schuim en plastic bij de productie, in vergelijking met een Bosch koelkast die met conventionele materialen is geproduceerd (standaardmaat: KGN39VXAT, XL-maat: KGN492IAF).

Tijdens de productie wordt het CO₂-gereduceerd materiaal gedeeltelijk gemengd met conventioneel materiaal, maar wordt het toegewezen aan de Bosch Green Collection koel-vriescombinaties via een berekening door massabalans (volgens de norm ISO 22095). Dit is gecontroleerd en bevestigd door het testinstituut TÜV Rheinland voor de standaardmaat KGN39OCAF met referentieproduct KGN39VXAT.



TÜV-label voor Green Collection koelkast.



TÜV-label voor het referentieproduct.

Hoe werkt de massabalansprocedure om de CO₂-reductie te berekenen?

Tijdens de productie wordt CO₂-gereduceerd roestvrij staal gemengd met conventioneel roestvrij staal, maar wordt het door de berekening toegewezen aan de Bosch Green Collection koel-vriescombinaties.

Hoe wordt CO₂-gereduceerd staal en biogebaseerd schuim en plastic geproduceerd?

Het CO₂-gereduceerd staal wordt geproduceerd met behulp van een koolstofarm raffinageproces, terwijl biogebaseerd schuim en plastic wordt geproduceerd door middel van een chemisch proces waarbij gebruik wordt gemaakt van keuken- en houtafval, fossiele brandstoffen en aardgas.

Zijn de onderdelen van het toestel die van deze milieuvriendelijke grondstoffen zijn gemaakt minder duurzaam of functioneel?

Neen, deze onderdelen zijn niet van minderwaardige kwaliteit of functie; je kunt het verschil tussen Green Collection koel-vriescombinaties en een conventionele Bosch koelkast niet zien of voelen. Terwijl het plastic geproduceerd wordt met andere grondstoffen op basis van bioafval, heeft het eindproduct dezelfde technische eigenschappen als oliegebaseerd plastic.

Moet ik speciale zorg besteden aan de onderdelen die geproduceerd zijn met milieuvriendelijke materialen?

Neen, over het algemeen raden we aan zachte, milieuvriendelijke producten te gebruiken voor de reiniging. Bijvoorbeeld : VIB 00312140

* De koel-vriescombinaties in de Green Collection hebben een CO₂-voetafdruk die 50% kleiner is, vergeleken met een Bosch koel-vriescombinatie gemaakt met conventionele materialen (zoals het standaardmodel KGN39VXAT of het XL-model KGN492IAF). De berekening is gebaseerd op ISO 14067 standaarden voor productiematerialen (zonder verpakking). De verminderde CO₂-uitstoot tijdens het productieproces is toe te schrijven aan het gebruik van groen staal en bio-based isolatieschuim en plastics. De koolstofreductie wordt gemeten volgens de erkende massabalans-procedure, gebaseerd op ISO 22095. Geverifieerd en bevestigd door TÜV Rheinland

Koelkasten tafelmodel



Referentie	KTR15NWEB	NAT KTL15NWEB
Serie	Serie 2	Serie 2
Prijs*	€ 439,00	€ 489,00
NoFrost / LowFrost	-	-
Home Connect	-	-
Kleur van de deuren	Wit	Wit
Afmetingen (HxBxD)	85 x 56 x 58 cm	85 x 56 x 58 cm
Energieverbruik per jaar	91 kWh/a (klasse E)	139 kWh/a (klasse E)
Display	Elektronisch	Elektronisch
Inhoud koelgedeelte	134 l	106 l
Inhoud vriesgedeelte	-	14 l (vriesvak)
Versheidssysteem	-	-
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)	39 dB (klasse C)
Type handgreep	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Verlichting koelgedeelte	LED	LED
Flessenrek	-	-
Verdelers water en ijsblokjes / IceTwister	- / -	- / -

Eéndeurskoelkasten



Referentie	KSV33NWE	CD KSV33VLEP	NAT
Serie	Serie 2	Serie 4	
Prijs*	€ 819,00	€ 889,00	
NoFrost / LowFrost	-	-	
Home Connect	-	-	
Kleur van de deuren	Wit	InoxLook	
Afmetingen (HxBxD)	176 x 60 x 65 cm	176 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	113 kWh/a (klasse E)	113 kWh/a (klasse E)	
Display	LED	LED	
Inhoud koelgedeelte	324 l	324 l	
Inhoud vriesgedeelte	-	-	
Versheidssysteem	-	-	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)	39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern	Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	
Flessenrek	-	Verchroomd	
Verdelers water en ijsblokjes / IceTwister	- / -	- / -	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Eéndeurskoelkasten



Referentie	KSV36NWEP	CD	KSV36VLDP	CD
Serie	Serie 2		Serie 4	
Prijs*	€ 869,00		€ 989,00	
NoFrost / LowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Kleur van de deuren	Wit		InoxLook	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	116 kWh/a (klasse E)		93 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	346 l		346 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		-	
Versheidssysteem	-		VitaFresh	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern		Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	-		Verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		- / -	

Diepvriezers tafelmodel en kastmodel



Referentie	GTV15NWEB	NAT	GSN29VWEV	CD
Serie	Serie 2		Serie 4	
Prijs*	€ 419,00		€ 869,00	
NoFrost / LowFrost	-		NoFrost	
Home Connect	-		-	
Kleur van de deuren	Wit		Wit	
Afmetingen (HxBxD)	85 x 56 x 58 cm		161 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	164 kWh/a (klasse E)		221 kWh/a (klasse E)	
Display	Elektronisch		LED	
Inhoud vriesgedeelte	83 l		200 l	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Extern	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		- / -	
Diversen	-		-	

Diepvriezers kastmodel



Referentie	GSN36CWEV	CD GSN58VWEV	CD
Serie	Serie 4	Serie 4	
Prijs*	€ 959,00	€ 1.169,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	NoFrost	
Home Connect	-	-	
Kleur van de deuren	Wit	Wit	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm	191 x 70 x 78 cm	
Energieverbruik per jaar	234 kWh/a (klasse E)	278 kWh/a (klasse E)	
Display	LED	LED	
Inhoud vriesgedeelte	242 l	366 l	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)	39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern	Geïntegreerd	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -	- / -	
Diversen	-	-	

Diepvriezers kastmodel



Referentie	GSN54AWCV	CD GSN58AWCV	NAT
Serie	Serie 6	Serie 6	
Prijs*	€ 1.289,00	€ 1.339,00	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	NoFrost	
Home Connect	-	-	
Kleur van de deuren	Wit	Wit	
Afmetingen (HxBxD)	176 x 70 x 78 cm	191 x 70 x 78 cm	
Energieverbruik per jaar	170 kWh/a (klasse C)	178 kWh/a (klasse C)	
Display	TouchControl	TouchControl	
Inhoud vriesgedeelte	328 l	366 l	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)	38 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern	Extern	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / ●	- / ●	
Diversen	-	-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Side-by-side



Referentie	KAD93AIEP	NAT	KAD93AIDP	NAT
Serie	Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 2.149,00		€ 2.199,00	
Total No Frost / LowFrost	Total No Frost		Total No Frost	
Home Connect	-		-	
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint		Geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	178 x 90,8 x 70,7 cm		178 x 90,8 x 70,7 cm	
Energieverbruik per jaar	323 kWh/a (klasse E)		258 kWh/a (klasse D)	
Display	TouchControl		TouchControl	
Inhoud koelgedeelte	371 l		371 l	
Inhoud vriesgedeelte	191 l		191 l	
Versheidssysteem	-		-	
Geluidsniveau	42 dB (klasse D)		41 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern		Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	Verchroomd		Verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	Verdeler voor water en ijsblokjes met vaste wateraansluiting / -		Verdeler voor water en ijsblokjes met vaste wateraansluiting / -	
Diversen	-		-	

French Door



Referentie	KFN96VPEA	CD	KFD96APEA	NAT
Serie	Serie 4		Serie 6	
Prijs*	€ 1.899,00		€ 2.949,00	
Total No Frost / LowFrost	Total No Frost		Total No Frost	
Home Connect	-		•	
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint		Geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	183 x 90,5 x 73,1 cm		183 x 90,5 x 73,1 cm	
Energieverbruik per jaar	333 kWh/a (klasse E)		327 kWh/a (klasse E)	
Display	TouchControl, in deur		TouchControl	
Inhoud koelgedeelte	405 l		375 l	
Inhoud vriesgedeelte	200 l		199 l	
Versheidssysteem	VitaFresh		VitaFresh	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	-		-	
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	- / -		Verdeler voor water en ijsblokjes met vaste wateraansluiting / -	
Diversen			Freezer Light	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energietabel op een schaal van A tot G.

De combinatie Side-by-Side van Bosch.

Een aantal ééndeurskoelkasten van Bosch zijn combineerbaar met de 60 cm brede, NoFrost kastdiepvriezers. Ook de NoFrost bottom-freezers kunnen naadloos met elkaar gecombineerd worden.


Verbindingsset in optie voor een perfecte afwerking.

Plaats de diepvriezer altijd rechts van de koelkast, zoals op dit voorbeeld getoond wordt.



Hoogte	Eéndeurskoelkast	Diepvries kastmodel NoFrost	Verbindingsset in optie € 34,99*
186 cm	KSV36NWEF	GSN36CWEV	KSZ39AW00

Toebehoren



Flessenrek KSZ10030 - € 19,99*

Voor alle LowFrost Bottom-freezers type KGV- en KGE- en de ééndeurskoelkasten type KSV-



Waterfilter UltraClarity

KSZ50UC0 - € 69,99*

Voor Side-by-sides type KA.92

eShop



Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings- en onderhoudsproducten online aan te kopen.

Online bestellen: www.bosch-home.be/nl/shop

Uw persoonlijke wijnkelder. Zonder de trap.

Voortaan kies jij waar en hoe je je wijn bewaart. Vrij geïntegreerd in je keuken of in de ruimte van jouw keuze. Steeds de ideale temperatuur voor zowel je witte als je rode wijn. Muisstil en mét LED verlichting. Ontdek de wijnklimaatkast van Bosch.



Wijnklimaatkast, vrijstaand



Gaat perfect gepaard met rood, wit – of beide tegelijk.
De nieuwe Bosch wijnklimaatkast biedt je twee verschillende temperatuurzones, zodat je eindelijk je witte én rode wijn op éénzelfde plaats kan bewaren.



Toplocatie voor je wijnen uit top locaties.
Het oog wil ook wat. Zet je beste wijnen in de kijker met het presentatie-schap (enkel beschikbaar in het grote model), perfect geaccentueerd door de LED verlichting. Dankzij een telescopische rail onder de scheidingsplaat blijven je andere wijnen perfect toegankelijk.



De beste plaats voor je wijn sinds het wijnvat.
Bewaar en zet je flessen in de kijker op de hoogkwalitatieve schappen van Europese eik, die je gemakkelijk toegang bieden tot je wijnen. Met zorgvuldig geplaatste metalen onderdelen, zijn onze wijnklimaatkasten van zeer verfijnde kwaliteit, zowel vanbuiten als vanbinnen. Muisstil en vrijwel trillingvrij.



Referentie	KWK36ABGA	NAT
Serie	Serie 6	
Prijs*	€ 2.489,00	
Home Connect	-	
Kleur	Zwart	
Materiaal deur	Glas	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 61 cm	
Energieverbruik per jaar	155 kWh/a (klasse G)	
Display	TouchControl	
Inhoud	370 l	
Capaciteit	199 flessen van 0,75 liter	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart	
Aantal temperatuurzones	2	
Aantal houten legplateaus	8	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Fornuizen en microgolfovens.



Gezond, lekker en gezellig, dat is koken met Bosch.

Onderhoud en reiniging

Eénhandsontsteking

De Bosch gasbranders zijn voorzien van een geïntegreerde, elektrische vonkontsteking die u kunt bedienen met de knoppen voor de gasbranders. Hierdoor geen gedoe meer met aanstekers of lucifers.

Elektronische klok

Deze klok geeft de dagtijd aan en is voorzien van een handige kookwekker. Als een ovengerecht pas later klaar moet zijn, dan kunt u met deze klok de gewenste eindtijd van tevoren instellen. Net als de begintijd.



Cleaning Assistance program

Het Cleaning Assistance programma behandelt vuil en vet in de binnenruimte van uw oven in minder dan 10 minuten. Je oven nadien reinigen wordt zo een makkelijk klusje, snel geklaard!



EcoClean

Deze binnenbekleding met minuscule keramische bolletjes verhindert bevuiling tijdens het gaarproces. De coating zuigt vet op om dit door middel van oxidatie volledig af te breken en dat een toestellevens lang. Bij een sterkere bevuiling zorgt het speciale EcoClean-reinigingsprogramma ervoor dat uw oven weer schoon geraakt zonder al te veel poetswerk.

Verwarmingswijzen van toepassing op alle toestellen.



3D-warme lucht Plus

Ideaal om te bakken op drie niveaus, bv. koekjes, gebakjes of pizza.



Warme lucht Eco

Warme lucht Eco bespaart energie wanneer, zoals vaak het geval is, op één niveau wordt gebakken. Door een intelligent gebruik van de energie is uw oven nu nog zuiniger.



Boven- en onderwarmte

De klassieke verwarmingswijze voor knapperig gebraad en voor het bakken van biscuitgebak, taartjes en soufflés.



Geventileerde infraroodgrill

Voor het knapperig braden van kalkoen, eend en andere stukken groot gebraad.



Onderwarmte

Voor het bereiden van gerechten 'au bain-marie' of om onderaan na te bruinen.



Ontdooien

Voor het behoedzaam ontdooien van vlees, gevogelte, vis, brood en slagroomtaarten.



Pizzastand

Dankzij de combinatie van onderwarmte en warme lucht is deze verwarmingswijze optimaal voor het bereiden van diepvriesgerechten zoals pizza's of ovenfrietjes.



Variogrill (groot)

Om tegelijkertijd meerdere steaks, worstjes of scampi's te grillen op dezelfde rooster. Het vermogen kan op drie verschillende standen worden ingesteld.



Variogrill (klein)

De kleine variogrill, waarvan het vermogen ook regelbaar is, is bijzonder aangewezen voor het grillen van kleine porties of om te gratineren.



Warmhouden

Met deze functie worden gerechten warm gehouden, bv. wanneer meerdere gangen geserveerd worden.



QuickStart

Met QuickStart start je microgolfoven gedurende 30 seconden op maximaal vermogen. Je hoeft geen extra instellingen te kiezen. Dat betekent makkelijke bediening en krachtige prestaties.




AutoPilot

Plaats je schotel en selecteer een van de 7 automatische programma's op het scherm. Geef het gewicht in en druk op 'Start'. AutoPilot neemt je het werk uit handen en bepaalt de bereidingsmanier, de temperatuur en de bereidingstijd. Hij schakelt het programma zelfs automatisch weer uit na afloop van de bereidingstijd.

Favorieten-knop

Heb je een favoriete instelling, bijvoorbeeld om je eten op te warmen? Dankzij de favorieten-knop kun je je voorkeursinstelling opslaan en hoeft je die nooit meer te selecteren. Kies je gewenste vermogen en tijd en bewaar deze. Druk op de knop met een ster op je magnetron, en je maaltijd is zo klaar.

Elektrische fornuizen



HKR39C250

Referentie	HKR39C220	NAT	HKR39C250	NAT
Serie	Serie 4		Serie 4	
Type	Elektrisch fornuis		Elektrisch fornuis	
Prijs*	€ 889,00		€ 899,00	
Kleur	Wit		Inox	
Kookzones	Vitrokeramische kookplaat, 4 zones		Vitrokeramische kookplaat, 4 zones	
Bediening Oven / Kookplaat	Verzinkbare draaiknoppen		Verzinkbare draaiknoppen	
Display Oven	Display digital rood		Display digital rood	
Aantal verwarmingswijzen	7		7	
Ovenruimte (volume, verlichting)	66 l, Halogeen verlichting		66 l, Halogeen verlichting	
Reinigingssysteem	EcoClean, Cleaning Assistance		EcoClean, Cleaning Assistance	
Deur	Klapdeur		Klapdeur	
Uittreksysteem	Telescopisch op 2 niveaus		Telescopisch op 2 niveaus	
Deksel	-		-	

Vrijstaande microgolfovens



Referentie	FFL020MW0	NAT	FFL023MS2	NAT
Serie	Serie 2		Serie 2	
Type	Microgolfoven		Microgolfoven	
Prijs*	€ 189,00		€ 219,00	
Kleur	Wit		Zwart	
Max.vermogen	800 W		800 W	
Bediening	Draaiknoppen		Draaiknop en sensitieve toetsen	
Display	-		LED Display (rood)	
Aantal vermogen	5		5	
Aantal automatische programma's	-		7 programma's	
Ovenruimte (volume, verlichting)	20 l, LED-verlichting		20 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance		Cleaning Assistance program	
Deur	Scharnieren links		Scharnieren links	
Draaiplateau	Glazen plateau, 270 mm		Glazen plateau, 270 mm	
Diversen	-		QuickStart, Favorieten-knop	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energietabel op een schaal van A+++ tot D.



Inbouwtoestellen



Ovens



Eenvoudige bediening: innovatieve Digital control ring en TFT-Touchdisplay.

De innovatieve, digitale bedieningsring maakt koken eenvoudiger dan ooit. Met een lichte draai aan de centrale ring kun je al jouw instellingen met slechts één vinger selecteren. Je wordt daarbij ondersteund door het hoge resolutie TFT-touchscreen met duidelijke tekst en intuïtieve bedieningsknoppen. Heldere, levendige beelden en infoteksten binnen de Digital Control Ring helpen je bij elke stap door de programma-opties. Zo heb je altijd een volledig overzicht van en volledige controle over de functies van jouw toestel.

Er bestaan 3 verschillende displays volgens het type oven dat u kiest:



TFT-Touch Display Pro
(160 mm x 70 mm)



TFT-Touch Display Plus
(70 mm x 70 mm)



TFT-Touch Display
(45 mm x 45 mm)

Eenvoudige reiniging.



EcoClean / EcoClean Direct

Reinigingssystemen

Cleaning Assistance

Het Cleaning Assistance programma behandelt vuil en vet in de binnenruimte van uw oven in minder dan 10 minuten. Je oven nadien reinigen wordt zo een makkelijk klusje, snel geklaard!



EcoClean

Terwijl de oven bakt of braadt, worden vet en etensresten geabsorbeerd door de speciale coating van microkeramische partikels op de achterwand en vervolgens door oxidatie afgebroken. De coating regenereert zichzelf telkens u de oven verwarmt en blijft dit doen gedurende de volledige levenscyclus van het toestel.



EcoClean Direct

Bij EcoClean Direct zijn naast de EcoClean achterwand ook de bovenkant en zijwanden van deze speciale coating voorzien. Al wat u moet doen, is de bodem en de binnenkant van de glazen deur schoonvegen. Om residu's grondig te verwijderen, moet u gewoon het EcoClean Direct-reinigingsprogramma activeren.



Pyrolyse

Het schoonmaken van de oven met de hand kan zowel vermoeiend als tijdrovend zijn.

Onze ovens met pyrolytische zelfreiniging besparen je deze taak voorgoed. Verwijder losse resten, selecteer het schoonmaakprogramma en druk op "Start".

Je oven verbrandt vet en voedselresten zonder dat chemicaliën nodig zijn. Zodra de oven is afgekoeld, verwijder je de resterende as en andere mogelijke resten - en je bent klaar.

Zo heb je meer tijd hebt om te genieten en ben je minder tijd kwijt aan opruimen.

Automatische functies.



Automatische functies

Air Fry: voor perfect gefrituurde ingrediënten, zoals groenten en aardappelen

Waarom niet zelf aardappelchips maken? Of chips van andere verse groenten in de plaats van aardappelen? Gewoon dun gesneden aardappelschijfjes of andere groenten op de fijn geweven Air Fry-schotel leggen, een beetje olie erover en de Air Fry-functie inschakelen. Lekker voor in de zetel bij je favoriete televisieprogramma. Nog een handige tip: de Air Fry-functie kan je ook gebruiken voor kleine grillgerechten.

PerfectBake plus

Wat is er beter dan grootmoeders kookkunsten? De kookkunsten van duizenden grootmoeders over de hele wereld. En daar moet de PerfectBake plus-sensor niet voor onderdoen: hij meet constant de vochtigheidsgraad van uw gerechten en regelt automatisch de instellingen van het bakproces, zoals verwarmingswijze en temperatuur. En dankzij de artificiële intelligentie geeft uw oven nu ook precies aan wanneer uw taart of gebak klaar is. Het perfect bakken van brood, cake en quiche was nog nooit zo eenvoudig, en dat met slechts één druk op de knop. Zo verrast u nu ook uw grootmoeder met haar favoriete dessert. Verbind de oven met de Home Connect-app en geniet van PerfectBake plus.

Crisp-functie: voor een nóg krokantere afwerking

Houd je van een gebrad met een krokant korstje? Da's kinderspel met de Crisp-functie, die vocht tijdens het roosteren of bakken uit de oven afvoert. Zo krijgt je gerecht een extra krokant korstje.

PerfectRoast plus

Een perfecte biefstuk bakken vereist de nodige ervaring – of de PerfectRoast plus-braadthermometer, die dankzij drie uiterst gevoelige meetpunten de kerntemperatuur van vis of vlees tot op de graad nauwkeurig meet en de bereidingstijd tot op de seconde berekent. De artificiële intelligentie van uw oven geeft nu ook aan in hoeveel minuten uw vlees klaar is om geserveerd te worden. Dit maakt het nog makkelijker om alle gerechten tegelijk op tafel te zetten.

Koken met extra's

Multifunctionele oven met Added Steam

Bij de bereiding met klassieke verwarmingswijzen worden uw gerechten nog beter wanneer er regelmatig wat extra vochtigheid wordt toegevoegd. Dat is nu precies waar onze extra-stoomfunctie automatisch voor zorgt. De automatische stoomstoot kan eenvoudig vooraf ingeschakeld worden voor het opwarmen van gerechten, het laten rijzen van deeg of bij bakken en braden. De extra stoom kan ook manueel en met verschillende intensiteit geregeld worden.

Steam Plus

Eet jij ook graag gezond met veel verse groenten? Wij ook. Gestoomde groenten blijven knapperig; vis en gevogelte lekker mals. Bovendien behouden gestoomde gerechten niet alleen hun volle, natuurlijke aroma maar ook bijna al hun vitamines en voedingsstoffen. En omdat de nieuwe Steam Function Plus stoomt bij een temperatuur van 120 °C, is je eten sneller klaar en blijven nog meer vitamines en voedingsstoffen bewaard. De nieuwe Steam Function Plus: onze bijdrage aan jouw gezonde levensstijl.



Met Home Connect kan je de oven probleemloos op afstand bedienen, wanneer je wilt en waar je ook bent. Tijdens het bakproces wordt alle informatie perfect weergegeven op je smartphone of tablet – voor een perfect resultaat.

Inbouwovens - 60 cm - Serie 2

Multifunctie



Referentie	HBF010BA1	CD	HBF154ES0	CD	HBA572BB4	CD
Serie	Serie 2		Serie 2		Serie 2	
Type	Multifunctie 60 cm		Multifunctie 60 cm		Multifunctie 60 cm	
Prijs*	€ 549,00		€ 769,00		€ 899,00	
Home Connect	-		-		-	
Kleur	Zwart		Inox		Zwart	
Bediening	Draaiknoppen		Verzinkbare draaiknoppen		TouchControl	
Display	-		LED Display (rood)		Witte LED met touch control	
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, halogeen verlichting		71 l, halogeen verlichting		71 l, halogeen verlichting	
Reinigingssysteem	-		EcoClean		Pyrolyse	
Uittreksysteem	-		Telescopisch op 1 niveau		-	
Deur	- / -		- / -		- / -	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -		- / -		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	5		7		6	
AutoPilot / Assist	-		-		AutoPilot 10	
Max.vermogen (grill)	-		-		-	
Diversen	-		-		-	

Inbouwovens - 60 cm - Serie 4

Multifunctie



Referentie	HBA534EB3	CD	HQA534EB3	CD
Serie	Serie 4		Serie 4	
Type	Multifunctie 60 cm		Multifunctie met toegevoegde stoom 60 cm	
Prijs*	€ 829,00		€ 899,00	
Home Connect	-		-	
Kleur	Zwart		Zwart	
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen		Verzinkbare draaiknoppen	
Display	LED-display (rood)		LED Display (rood)	
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting		71 l, halogeen verlichting	
Reinigingssysteem	EcoClean, Cleaning Assistance		EcoClean	
Uittreksysteem	Telescopisch op 1 niveau		Telescopisch op 1 niveau	
Deur	Klapdeur		- / -	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	7		8	
AutoPilot / Assist	-		-	
Max.vermogen (grill)	-		-	
Diversen	-		-	



HQA534EB3

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. - Energielabel op een schaal van A+++ tot D.
 ** Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace.

Inbouwovens - 60 cm - Serie 4

Multifunctie




Referentie	HBA574BB3	CD	HBG272EB3F	CD
Serie	Serie 4		Serie 4	
Type	Multifunctie 60 cm		Multifunctie 60 cm	
Prijs*	€ 959,00		€ 1.069,00	
Home Connect	-		-	
Kleur	Zwart		Zwart	
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen		TouchControl	
Display	LED-display met draaiknoppen (rood)		LED Display (wit)	
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, halogeen verlichting		71 l, halogeen verlichting	
Reinigingssysteem	Pyrolyse, Cleaning Assistance		Pyrolyse	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Telescopisch op 1 niveau	
Deur	Klapdeur		SoftClose / SoftMove	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	7		7	
AutoPilot / Assist	AutoPilot 10		AutoPilot 10	
Max.vermogen (grill)	-		-	
Diversen	-		Air Fry	



HBG272EB3F

Inbouwovens - 60 cm - Serie 6

Multifunctie



Referentie	HBG537EB4	NAT	HBG578EB7	CD	HBG578ES7	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6	
Type	Multifunctie 60 cm		Multifunctie 60 cm		Multifunctie 60 cm	
Prijs*	€ 969,00		€ 1.209,00		€ 1.229,00	
Home Connect	-		●		●	
Kleur	Zwart		Zwart		Inox	
Bediening	TouchControl		Verzinkbare draaiknoppen		Verzinkbare draaiknoppen	
Display	LCD-display (wit)		LCD-display (wit)		LCD Display (wit)	
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, halogeen verlichting		71 l, halogeen-verlichting		71 l, halogeen verlichting	
Reinigingssysteem	Pyrolyse		Pyrolyse		Pyrolyse	
Uittreksysteem	Telescopisch op 1 niveau		Telescopisch op 1 niveau		Telescopisch op 1 niveau	
Deur	SoftClose / SoftMove		SoftClose / SoftMove		SoftClose / SoftMove	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -		- / -		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	8		9		9	
AutoPilot / Assist	AutoPilot 10		AutoPilot 30		AutoPilot 30	
Max.vermogen (grill)	-		-		-	
Diversen	Air Fry, 1x Air Fry bakplaat		Air Fry		Air Fry	

Inbouwoven - 60 cm - Serie 8

Multifunctie



Referentie	HBG7241B1	CD
Serie	Serie 8	
Type	Multifunctie 60 cm	
Prijs*	€ 1.209,00	
Home Connect	●	
Kleur	Zwart	
Bediening	TouchControl	
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting	
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance program	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren	
Deur	SoftClose/SoftMove	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	14	
AutoPilot / Assist	Assist	
Max.vermogen (grill)	-	
Diversen	Air Fry	

HEZ32WA00



Draadloze kerntemperatuurmeter, 150 x 19 x 52 mm, 3 stuks.

Ontdek op eenvoudige wijze kookresultaten, waarbij precisie en gemak samenkomen dankzij de draadloze PerfectRoast. Uitgerust met vier sensoren in een extra dunne naald, zorgt hij keer op keer voor perfecte resultaten! Niet compatibel met microgolf en combi-microgolf ovens.

€ 149,99 ***

Inbouwovens - 60 cm - Serie 6 / 8

Multifunctie-toegevoegde stoom



Referentie	HRG578CB7	CD	HRG7361B1	CD
Serie	Serie 6		Serie 8	
Type	Multifunctie met Added Steam 60 cm		Multifunctie met Added Steam 60 cm	
Prijs*	€ 1.469,00		€ 1.819,00	
Home Connect	●		●	
Kleur	Zwart		Zwart	
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen		TouchControl	
Display	LCD-display (wit)		TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting		71 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	Pyrolyse		EcoClean, Cleaning Assistance program	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren	
Deur	SoftClose/SoftMove		SoftClose/SoftMove	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	12		20	
AutoPilot / Assist	AutoPilot 30		Assist	
Max.vermogen (grill)	-		-	
Diversen	-		SteamBoost, Air Fry	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. - Energielabel op een schaal van A+++ tot D.
 ** Lijst van kookmodi beschikbaar op Tradeplace.
 *** Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW inbegrepen.

Inbouwovens - 60 cm - Serie 8

Combi-stoom en
Combi-microgolf



CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



CONNECTED BY
Home Connect



Referentie	HSG7364B1	CD	HSG7584B1	CD
Serie	Serie 8		Serie 8	
Type	Combi-stoom 60 cm		Combi-stoom 60 cm	
Prijs*	€ 2.259,00		€ 2.569,00	
Home Connect	●		●	
Kleur	Zwart		Zwart	
Bediening	TouchControl		TouchControl	
Display	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring	
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, LED-verlichting		71 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	EcoClean, Cleaning Assistance program		EcoClean Direct, Cleaning Assistance program	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren	
Deur	SoftClose/SoftMove		SoftClose/SoftMove	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	● / ●		● / ●	
Aantal verwarmingswijzen**	21		23	
AutoPilot / Assist	Assist		Assist	
Max.vermogen (grill)	-		-	
Diversen	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry		SteamPlus, SteamBoost, Air Fry	

Referentie	HMG776KB1	NAT
Serie	Serie 8	
Type	Combi-microgolf 60 cm	
Prijs*	€ 2.439,00	
Home Connect	●	
Kleur	Zwart	
Bediening	TouchControl	
Display	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	
Ovenruimte (volume, verlichting)	67 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	
Uittreksysteem	Telescopisch op 1 niveau	
Deur	SoftClose/SoftMove	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	20	
AutoPilot / Assist	Assist	
Max.vermogen (grill)	800 W	
Diversen	Air Fry, Crisp	

Inbouwovens - 38 cm - Serie 4 / 6 / 8

Microgolf



Referentie	BFL523MB1F	NAT	BEL554MB0	CD	BFR7221B1	NAT	BFL7221B1	NAT
Serie	Serie 4		Serie 6		Serie 8		Serie 8	
Type	Microgolf 38 cm		Microgolf 38 cm		Microgolf 38 cm		Microgolf 38 cm	
Prijs*	€ 499,00		€ 659,00		€ 1.099,00		€ 1.099,00	
Home Connect	-		-		-		-	
Kleur	Zwart		Zwart		Zwart		Zwart	
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen		Draaiknop		TouchControl		TouchControl	
Display	LED-display (rood)		LED Display (wit)		TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	
Ovenruimte (volume, verlichting)	20 l, LED-verlichting		20 l, LED-verlichting		21 l, LED-verlichting		21 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance		Cleaning Assistance		Cleaning Assistance program		Cleaning Assistance program	
Uittreksysteem	-		-		-		-	
Deur	Scharnieren links		- / -		Scharnieren rechts		Scharnieren links	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -		- / -		- / -		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	5		5		5		5	
AutoPilot / Assist	AutoPilot 7		AutoPilot 7		AutoPilot 7		AutoPilot 7	
Max.vermogen (grill)	800 W		900 W (1,2 kW)		900 W		900 W	
Diversen	-		-		-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. - Energielabel op een schaal van A+++ tot D.
** Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace.

Inbouwovens - 45 cm - Serie 4 / 6

Microgolf



Referentie	CMA583MB0	NAT	CMA585GS1	NAT	CMA585GB1	NAT
Serie	Serie 4		Serie 6		Serie 6	
Type	Microgolf met hete lucht 45 cm		Microgolf met hete lucht 45 cm		Microgolf met hete lucht 45 cm	
Prijs*	€ 1.099,00		€ 1.169,00		€ 1.169,00	
Home Connect	-		-		-	
Kleur	Zwart		Inox		Zwart	
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen		Verzinkbare draaiknoppen		Verzinkbare draaiknoppen	
Display	LCD-display (rood)		LCD-display (wit)		LCD-display (wit)	
Ovenruimte (volume, verlichting)	44 l, LED-verlichting		44 l, LED-verlichting		44 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance		Cleaning Assistance		Cleaning Assistance	
Uittreksysteem	-		-		-	
Deur	Klapdeur		Klapdeur		Klapdeur	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -		- / -		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	5		5		5	
AutoPilot / Assist	AutoPilot 15		AutoPilot 15		AutoPilot 15	
Max.vermogen (grill)	900W (1,75 kW)		900 W (1,75 kW)		900 W (1,75 kW)	
Diversen	-		-		-	

Inbouwovens - 45 cm - Serie 8

Microgolf en Multifunctie



Referentie	CEG732XB1	NAT	CBG7741B1	CD
Serie	Serie 8		Serie 8	
Type	Microgolf met grill 45 cm		Multifunctie 45 cm	
Prijs*	€ 1.359,00		€ 1.419,00	
Home Connect	-		•	
Kleur	Zwart		Zwart	
Bediening	TouchControl		TouchControl	
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	
Ovenruimte (volume, verlichting)	36 l, LED-verlichting		47 l, Halogeen-verlichting	
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance program		Pyrolyse, Cleaning Assistance program	
Uittreksysteem	-		Beschikbaar als toebehoren	
Deur	SoftClose		SoftClose/SoftMove	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	5		12	
AutoPilot / Assist	AutoPilot 10		Assist	
Max.vermogen (grill)	1.000 W (1,90 KW)		-	
Diversen	-		Air Fry	



Oven toebehoren:

HEZ629070

Air Fry & Grill bakplaat (Antraciet)
34 x 455 x 375 mm, vaatwasserbestendig.
Air Fry & Grill bakplaat voor perfect frituren met nauwelijks olie.

€ 39,99***

Inbouwovens - 45 cm / Warmhoudlade 14 cm - Serie 8

Combi-microgolf en Combi-stoom



Referentie	CMG7241B2	CD	CMG778NB1	CD	CSG7364B1	CD	BIC7101B1	NAT
Serie	Serie 8		Serie 8		Serie 8		Serie 8	
Type	Combi-microgolf 45 cm		Combi-microgolf 45 cm		Combi-stoom 45 cm		Multifunctie warmhoudlade 14 cm	
Prijs*	€ 1.689,00		€ 2.589,00		€ 2.149,00		€ 889,00	
Home Connect	●		●		●		●	
Kleur	Zwart		Zwart		Zwart		Zwart	
Bediening	TouchControl		TouchControl		TouchControl		Verlichte TouchControl	
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring		TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring		LED-display (wit)	
Ovenruimte (volume, verlichting)	45 l, LED-verlichting		45 l, LED-verlichting		47 l, LED-verlichting		20 l	
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance program		Pyrolyse, Cleaning Assistance program		EcoClean, Cleaning Assistance program		-	
Uittreksysteem	-		Telescopisch op 1 niveau		Beschikbaar als toebehoren		-	
Deur	SoftClose/SoftMove		SoftClose/SoftMove		SoftClose/SoftMove		-	
PerfectBake Plus / PerfectRoast Plus	- / -		● / ●		● / ●		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	16		22		21		4	
AutoPilot / Assist	Assist		Assist		Assist		-	
Max.vermogen (grill)	900 W		900 W		-		-	
Diversen	Air Fry		Air Fry, Crisp		SteamPlus, SteamBoost, Air Fry		-	

Espresso - 45 cm - Serie 8

Volledig automatische espressomachine



Referentie	CTL7181B0	NAT
Serie	Serie 8	
Type	Volledig automatische espressomachine 45 cm	
Prijs***	€ 3.359,00	
Home Connect	●	
Kleur	Zwart	
Display	TFT- Touchdisplay Pro	
Aantal dranken	32 gepersonaliseerde dranken	
2 dranken tegelijk	●	
Druk	19 bar	
Geïntegreerde melkopschuimer	● (glas)	
Deur	Scharnieren links	
Diversen	aromaSelect, Intelligent strength adjustm.	



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. - Energielabel op een schaal van A+++ tot D.
 ** Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace.
 *** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 0,18 inbegrepen.

Kookplaten



Perfekte bakresultaten en een eenvoudige bediening.



PerfectFry



PowerBoost



Hood Control

Comfortfuncties

PerfectFry Plus

De juiste temperatuur is cruciaal bij het bakken. Een te hoge temperatuur zorgt ervoor dat zelfs de beste biefstuk te snel bakt of verschroeit. Met PerfectFry Plus behoort dit tot het verleden. De PerfectFry Plus sensor geeft de temperatuur van de pan weer en controleert deze continu om aanbakken te voorkomen. Dit werkt eveneens voor heel wat andere gerechten: je kan kiezen uit 11 vooraf ingestelde temperaturen met een bereik van 70 tot 220 °C voor perfecte resultaten, elke keer opnieuw.

PowerBoost

We hebben andermaal het vermogen van onze inductiekookplaten verhoogd om u bij het koken net dat extra beetje kracht te geven. Zo kan u een pot met twee liter water bijna drie keer sneller aan de kook brengen dan op een conventionele keramische kookplaat.

Bedieningswijzen

DirectSelect Premium

De kookplaat kan nu veel makkelijker worden bediend dankzij de 30 cm lange DirectSelect Premium-interface. Met één druk op de toets kiest u rechtstreeks de gewenste temperatuur en alle andere functies. Wanneer het toestel uit staat, is de interface niet zichtbaar. Zo ziet de kookplaat er strak en elegant uit.

DirectSelect

Makkelijk te begrijpen, nog makkelijker te gebruiken: dankzij de intuïtieve bediening kan u eenvoudig kookvlakken selecteren, en rechtstreeks de gewenste temperatuur instellen.

TouchSelect

Alle functies binnen handbereik: met de TouchSelect-bediening kan u via de toets +/- het gewenste kookvlak makkelijk naar uw hand zetten. Daarna hoeft u enkel nog de intensiteit in te stellen.

Types zones

HighSpeed

Voor maximale flexibiliteit bieden de Bosch HighSpeed kookplaten u kookplaten met variabele en/of uitbreidbare zones. U kan dus voluit en flexibel gebruik maken van uw potten en pannen om creatief en succesvol te koken.

PowerInduction

Snel en veilig koken. Met inductiekookplaten wordt enkel warmte gegenereerd waar deze echt nodig is: op de onderkant van de pan. Dat betekent niet alleen dat het water in een inductiepan sneller wordt opgewarmd, maar ook dat dit veiliger gebeurt. Zo is er heel weinig gevaar dat kleine of grote vingers zich verbranden aan het glas van het kookvlak doordat het geen hoge temperaturen bereikt. Dankzij de automatische pandetectie schakelt de kookplaat zichzelf bovendien uit wanneer er geen pan op het kookvlak staat.

CombiInduction

Als u ooit plaats nodig heeft voor een groter stuk kookgerei, zoals een braadslee, kan u twee aparte kookvlakken combineren tot één groot, en kan u met CombiZone ook de temperatuurbediening van de twee vlakken samenvoegen.

FlexInduction

Een of meerdere pannen, achter of naast elkaar - met FlexInduction van Bosch heeft u zelf de keuze. U kan uw kookplaat als een conventionele inductieplaat gebruiken, met vier aparte kookvlakken bijvoorbeeld, of deze met één druk op de knop samenvoegen tot twee grote kookvlakken. Zo kan u plaats maken voor een groter stuk kookgerei, zoals een braadslee, wanneer u dat wenst.

MoveMode

Automatische instelling van de kookniveaus zorgt voor snel en krachtig koken aan de voorkant en sudderen aan de achterkant van de kookzone. (FlexInduction: 3 zones – CombiInduction: 2 zones)

Maximale flexibiliteit

Onder de **Easy Flex Zones** bevinden zich sensoren, die de omvang van kookpotten detecteren en de kookzone daarop aanpassen. Als je het kookgerei verplaatst, schuift het ingestelde vermogen na bevestiging mee.



CONNECTED BY

Home Connect

Pas de instellingen van uw kookplaat aan in de Home Connect-app op uw smartphone of tablet. Met één simpele klik bevestigt u deze op de kookplaat.

Hood Control: bedien uw dampkap via uw kookplaat

Wanneer uw dampkap en kookplaat uitgerust zijn met een WiFi module, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt, kunt u uw dampkap via uw kookplaat bedienen.

Gaskookplaten

FlameSelect

Koken op gas was altijd al een plezier voor de zintuigen. Maar wanneer u de vlam moet regelen, komt er vaak wat giswerk aan te pas: 500 gram is altijd 500 gram – en twee eieren zijn twee eieren. Maar wat is een 'matig vuur' precies wanneer u op gas kookt? Met onze nieuwe gaskookplaten met FlameSelect hoeft u niet langer te gissen. De kookplaten zijn immers uitgerust met negen precies gedefinieerde vermogensstanden, waarmee u gemakkelijk en betrouwbaar de nodige warmteniveaus kunt aanpassen. Zo bekomt u keer op keer een perfect resultaat – gewoon vanuit de losse pols.

Vitrokeramische kookplaten - 60 cm - Serie 4



Referentie	PKE61RBA2E	CD	PKF611BB2E	CD
Serie	Serie 4		Serie 4	
Type	HighSpeed		HighSpeed	
Prijs*	€ 459,00		€ 519,00	
Kookzones	4 zones		4 zones; 1 variabele	
Breedte	60 cm		60 cm	
Bediening	TouchSelect		TouchSelect	
PowerBoost	-		-	
Warmhoudfunctie	-		-	
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / - / -		- / • / •	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	4,5 x 56 x 49-50 cm		4,5 x 56 x 49-50 cm	



U-Facet design
Een afgeschuinde rand aan de voor- en zijkanen van de kookplaat.



Comfort Design
Afgeschuinde voorrand en inox zijafwerking.



Inox kader rondom
Een modern design met vlakke inox rand zodat die kan worden ingewerkt in een bestaande opening van een aanrecht.



Zonder kader
Een moderne kookplaat zonder kader of inox randen (opbouw op werkblad).



Vlakbouw
De kookplaat wordt vlak in het werkblad ingebouwd, voor een mooi en strak design.

Inductiekookplaten - 60 cm - Serie 4 / 6



CONNECTED BY
Home Connect



OUT
12/25

CONNECTED BY
Home Connect



Referentie	PUE611BB5E	CD	PIE611BB5E	CD	PIF61RHB1E	CD	PVS631HC1E	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 6		Serie 6	
Type	SmartInduction		PowerInduction		PowerInduction		CombiInduction	
Prijs*	€ 599,00		€ 799,00		€ 919,00		€ 979,00	
Kookzones	4 zones		4 zones		4 zones; 1 uitbreidbare		4 zones; 1 Combi	
Breedte	60 cm		60 cm		60 cm		60 cm	
Home Connect  - HoodControl	-		-		•		•	
Bediening	TouchSelect		TouchSelect		DirectSelect		DirectSelect	
MoveMode / PowerTransfer	- / -		- / -		- / -		- / -	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	-		-		-		Manueel	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	- / -		- / -		- / -		11 temp. / -	
PowerBoost / PanBoost	• / -		• / -		• / • ¹⁾		• / • ¹⁾	
Warmhoudfunctie	-		-		• ¹⁾		• ¹⁾	
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / • / •		- / • / •		- / • (alternatief) / •		- / • (alternatief) / •	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader		Zonder kader		Zonder kader, facet vooraan	
Diversen	-		-		Favorietentoets, Smart Hood Automatic		Favorietentoets, Smart Hood Automatic	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm	


* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
¹⁾ Selecteerbaar via Favorietentoets / Home Connect-app.

Inductiekookplaten - 60 cm - Serie 6 / 8



Referentie	PIX61RHC1E	CD	PVQ61CHB1E	CD	PXX675DC1E	NAT
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 8	
Type	FlexInduction		CombiInduction		FlexInduction	
Prijs*	€ 1.039,00		€ 1.139,00		€ 1.519,00	
Kookzones	4 zones; 1 Flex		4 zones; 2 Combi		4 zones; 2 Flex	
Breedte	60 cm		60 cm		60 cm	
Home Connect - HoodControl	●		●		-	
Bediening	DirectSelect		MultiTouch+		DirectSelect Premium	
MoveMode / PowerTransfer	- / ●		- / -		3 niveaus / -	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Automatisch		-		Automatisch	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -		- / -		5 temp. / -	
PowerBoost / PanBoost	● / ● ¹⁾		● / ● ¹⁾		● / ●	
Warmhoudfunctie	● ¹⁾		-		●	
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● (alternatief) / ●		● / ● / ●		● / ● / ●	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader (Matzwart)		Comfort Design	
Diversen	Easy Flex Zones, Favorieten-toets, Smart Hood Automatic		-		Easy Flex Zones	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm	

Inductiekookplaten - 80 cm - Serie 6




Referentie	PVS831HC1E	CD	PIV831HC1E	CD	PXV831HC1E	CD	PVW81CHB1E	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6		Serie 6	
Type	CombiInduction		PowerInduction		FlexInduction		CombiInduction	
Prijs*	€ 1.219,00		€ 1.239,00		€ 1.379,00		€ 1.389,00	
Kookzones	4 zones; 1 Combi & 1 variabele (Ø 28 cm)		5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)		5 zones; 1 Flex & 1 XL (Ø 24 cm)		5 zones; 1 Combi	
Breedte	80 cm		80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - HoodControl	●		●		●		●	
Bediening	DirectSelect		DirectSelect		DirectSelect		MultiTouch+	
MoveMode / PowerTransfer	- / -		- / -		- / ●		- / -	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel		-		Automatisch		-	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -		11 temp. / -		11 temp. / -		- / -	
PowerBoost / PanBoost	● / ● ¹⁾		● / ● ¹⁾		● / ● ¹⁾		● / ● ¹⁾	
Warmhoudfunctie	● ¹⁾		● ¹⁾		● ¹⁾		-	
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● (alternatief) / ●		- / ● (alternatief) / ●		- / ● (alternatief) / ●		● / ● / ●	
Afwerking	Zonder kader, facet vooraan		Zonder kader, facet vooraan		Zonder kader, facet vooraan		Zonder kader (Matzwart)	
Diversen	Favorietentoets, Smart Hood Automatic		Favorietentoets, Smart Hood Automatic		Easy Flex Zones, Favorietentoets, Smart Hood Automatic		-	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 75 x 49-50 cm		5,1 x 75 x 49-50 cm		5,1 x 75 x 49-50 cm		5,1 x 75 x 49-50 cm	

Inductiekookplaten - 80 cm - Serie 8 / 6



Referentie	PXE875DC1E	NAT	PXE801DC1E	CD	PXV875DV1E	NAT	PXY83KHC1E	CD
Serie	Serie 8		Serie 8		Serie 8		Serie 6	
Type	FlexInduction		FlexInduction		FlexInduction		FlexInduction Plus	
Prijs*	€ 1.609,00		€ 1.609,00		€ 1.739,00		€ 1.739,00	
Kookzones	4 zones; 1 Flex & 1 variabele (Ø 28 cm)		4 zones; 1 Flex & 1 variabele (Ø 28 cm)		5 zones; 1 Flex & 1 XL (Ø 24 cm)		4 zones; 2 Flex & 2 middenzones	
Breedte	80 cm		80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - HoodControl	-		-		●		●	
Bediening	DirectSelect Premium		DirectSelect Premium		DirectSelect Premium		DirectSelect	
MoveMode / PowerTransfer	3 niveaus / -		3 niveaus / -		3 niveaus / -		- / ●	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Automatisch		Automatisch		Automatisch		Automatisch	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / -		5 temp. / -		5 temp. / -		11 temp. / -	
PowerBoost / PanBoost	● / ● ¹⁾		● / ● ¹⁾		● / ● ¹⁾		● / ● ¹⁾	
Warmhoudfunctie	●		●		●		● ¹⁾	
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●		● / ● / ●		● / ● / ●		- / ● (alternatief) / ●	
Afwerking	Comfort Design		Vlakinbouw		Comfort Design		Zonder kader, facet vooraan	
Diversen	Easy Flex Zones		Easy Flex Zones		Easy Flex Zones		Easy Flex Zones, Favorieten-toets, Smart Hood Automatic	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 75-78 x 49-50 cm		5,6 x 79,6 x 51,6 cm		5,1 x 75-78 x 49-50 cm		5,1 x 75 x 49-50 cm	

Inductiekookplaten - 90 cm - Serie 8 / 6



Referentie	PIV931HC1E	CD	PIV975DC1E	NAT	PXV901DV1E	CD
Serie	Serie 6		Serie 8		Serie 8	
Type	PowerInduction		PowerInduction		FlexInduction	
Prijs*	€ 1.509,00		€ 1.829,00		€ 2.219,00	
Kookzones	5 zones; 1 drievoudige (Ø 32 cm)		5 zones; 1 drievoudige (Ø 32 cm)		5 zones; 2 Flex & 1 drievoudige (Ø 32 cm)	
Breedte	90 cm		90 cm		90 cm	
Home Connect - HoodControl	●		-		●	
Bediening	MultiTouch+		DirectSelect Premium		DirectSelect Premium	
MoveMode / PowerTransfer	- / -		- / -		3 niveaus / -	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	-		-		Automatisch	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -		5 temp. / -		5 temp. / -	
PowerBoost / PanBoost	● / ● ¹⁾		● / ● ¹⁾		● / ● ¹⁾	
Warmhoudfunctie	-		●		-	
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●		● / ● / ●		● / ● / ●	
Afwerking	Zonder kader		Comfort Design		Zonder kader	
Diversen	-		-		-	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 88 x 49-50 cm		5,1 x 88 x 49-50 cm		5,1 x 88 x 49-50 cm	


Gaskookplaten - Serie 4 / 6



NEW



NEW



NEW



NEW

Referentie	PGH6B5K90	NAT	PNP6B6K40	NAT	PCP6A5I90	CD	PPQ7A6I40	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 459,00		€ 499,00		€ 599,00		€ 1.009,00	
Kookzones	4 branders; 1 wok 4 kW		4 branders; 1 sterke 3 kW		4 branders; 1 sterke 3 kW		5 branders; 1 wok 4kW & 1 sterke 3 kW	
Breedte	60 cm		60 cm		60 cm		75 cm	
Materiaal kookplaat	Inox		Hardglas, Zwart		Inox		Hardglas, Zwart	
Bediening	Zwaardknoppen		Zwaardknoppen		Zwaardknoppen		Zwaardknoppen	
FlameSelect	-		-		●		●	
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes	
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging		Thermokoppelbeveiliging		Thermokoppelbeveiliging		Thermokoppelbeveiliging	
Afwerking	Zonder kader		Vlakinbouw of standaard ingebouwd		Zonder kader		Vlakinbouw of standaard ingebouwd	
Diversen	-		-		-		-	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	4,5 x 56 x 48-49 cm		4,5 x 56 x 48-49 cm		4,5 x 56 x 48-49,2 cm		4,5 x 56 x 48-49 cm	


Gaskookplaat - Serie 6



NEW

Referentie	PPM9A6I40	CD
Serie	Serie 6	
Type	-	
Prijs*	€ 1.109,00	
Kookzones	5 branders; 1 wok 4 kW & 1 sterke 3 kW	
Breedte	90 cm	
Materiaal kookplaat	Hardglas, Zwart	
Bediening	Zwaardknoppen	
FlameSelect	●	
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes	
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging	
Afwerking	Vlakinbouw of standaard ingebouwd	
Diversen	-	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	4,5 x 85 x 49-50 cm	

Domino's 30 cm - Serie 6 / 8



NEW

Referentie	PIB375FB1E**	CD	PXX375FB1E**	CD	PRA3A6I10**	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 8	
PowerInduction	-		FlexInduction		Gaskookplaat	
Prijs*	€ 859,00		€ 999,00		€ 969,00	
Kookzones	2 zones		2 zones; 1 Flex		1 brander; 1 wok 6 kW	
Breedte	30 cm		30 cm		30 cm	
Materiaal kookplaat	Vitrokeramische inductiekookplaat		Vitrokeramische inductiekookplaat		Glaskeramisch	
Bediening	DirectSelect		DirectSelect		Zwaardknoppen	
FlameSelect	-		-		●	
Materiaal pannendragers	-		-		Gietijzer met rubberen voetjes	
Veiligheidssysteem	-		-		Thermokoppelbeveiliging	
Afwerking	Comfort Design		Comfort Design		Designframe	
Diversen	PowerBoost, Count-up timer, kookwekker, timer met automatische uitschakeling		PowerBoost, Count-up timer, kookwekker, timer met automatische uitschakeling		Vaatwasserbestendige pannendrager, wokbrander met dubbele vlamringen	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 27 x 49-50 cm		5,1 x 27 x 49-50 cm		4,5 x 27 x 49-50 cm	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
** Combineerbaar met een kookplaat met Comfort Design: benodigde montageset HEZ394.301.

Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap - Serie 4 / 6

CONNECTED BY
Home Connect

CONNECTED BY
Home Connect



Referentie	PVS811B16E	CD	PVQ731H26E	NAT	PVQ811H26E	NAT
Serie	Serie 4		Serie 6		Serie 6	
Type	CombiInduction		CombiInduction		CombiInduction	
Prijs*	€ 2.749,00		€ 2.939,00		€ 3.109,00	
Kookzones	4 zones; 1 Combi		4 zones; 2 Combi		4 zones; 2 Combi	
Breedte	80 cm		70 cm (nis van 56 cm)		80 cm	
Home Connect	-		●		●	
Bediening	TouchSelect		DirectSelect		DirectSelect	
MoveMode / PowerTransfer	- / -		2 niveaus / -		2 niveaus / -	
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel		Manueel		Manueel	
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	- / -		11 temp./ -		11 temp./ -	
PowerBoost / PanBoost	● / -		● / -		● / -	
Warmhoudfunctie	-		-		-	
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● / ●		- / ● / ●		- / ● / ●	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader, facet vooraan		Zonder kader	
EcoSilence Drive	●		●		●	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		9 + 2 intensiefstanden		9 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	330 / 500 / 622		154 / 500 / 622		154 / 500 / 622	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	252 / 441 / 595		117 / 487 / 595		117 / 487 / 595	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	69 / 66 dB		69 / 68 dB		69 / 68 dB	
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml		200 / 700 ml		200 / 700 ml	
Diversen	-		-		-	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	22,3 x 75 x 49 cm		22,3 x 56 x 49 cm		22,3 x 75 x 49 cm	



Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap:

EcoSilence Drive

Uiterst efficiënte motor. Bespaart op stroom, maar niet op prestaties: de EcoSilence Drive-motor wordt aangedreven door een permanente magneet en veroorzaakt geen enkele mechanische wrijving, waardoor er geen kracht verloren gaat. Dat maakt de motor niet alleen extreem robuust, geruisloos en duurzaam, maar ook nog eens efficiënt. Want door het gebruik van een krachtige ventilator met EcoSilence Drive-motortechnologie spaart een nieuwe dampkap van Bosch ruim 80 % energie op jaarbasis** uit.

** Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende een uur per dag op stand 2 en inschakeling van de verlichting gedurende 2 uur per dag.

Benodigde toebehoren voor de installatie van inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap.

Referentie		Markt-prijs*
HEZ9VEDU0		Akoestische filters voor luchtafvoer € 47,99
HEZ9VDKR0		Kit voor kringloopwerking «L» (voor werkblad van 70 cm): afvoerkanalen en luchtverdeler tot onder meubel/plint € 188,99
HEZ9VDKR1		Kit voor kringloopwerking «S» (voor werkblad van 60 cm): afvoerkanalen en luchtverdeler tot onder meubel/plint € 188,99
HEZ9VRPD1		Luchtverdeler voor kringloopwerking met afvoerkanalen € 66,99
HEZ9VRCR1		CleanAir Plus vervangfilters voor geïntegreerde ventilatie € 83,99
HEZ9VDSM1		Vlakkanaal Zacht kunststof 500 mm € 19,99
HEZ9VDSM2		Vlakkanaal Zacht kunststof 1000 mm € 38,99
HEZ9VDSB1		Horizontale bocht 90° in kunststof € 32,99
HEZ9VDSB2		Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 70 cm) € 32,99
HEZ9VDSB3		Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 65 cm) € 32,99
HEZ9VDSB4		Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 60 cm) € 32,99
HEZ9VDSI1		Verticale bocht 90° plat-rond in kunststof € 32,99
HEZ9VDSI0		Overgangstuk vlak naar rond in kunststof € 32,99
HEZ9VDSS1		Verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk) € 14,99
HEZ9VDSS2		Flexibel verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk) € 77,99

Kringloopwerking zonder afvoerkanaal. Meegeleverd met het toestel.



Verplichte installatieset voor installaties in kringloopwerking zonder afvoerkanaal.

Het "Plug 'n Play" systeem maakt een zeer gemakkelijke planning en zeer handige en snelle installatie mogelijk. Het omvat:

- 4 krachtige CleanAir Plus geurfilters die tot 99% van de pollen uit de lucht verwijderen en die meer dan 90% geurreductie (inclusief visgeur) bieden dankzij de specifieke anti-geurbehandeling. De filters garanderen een geluidsarme werking. Deze filters dienen om de 6 tot 12 maanden vervangen te worden (360 uur bij intensief koken, niet regenererbaar).
- Een telescopisch element tot aan het luchtkanaal met geïntegreerde afdichtingen en een zelfklevend bevestigingsframe, voor een zeer eenvoudige aansluiting van de luchtuitlaat op de achterwanduitsparing van het meubel.

Een uitblaasopening van $\geq 400 \text{ cm}^2$ in de plint is vereist. Een verticale tussenruimte van minimaal 25 mm achter het achterpaneel van de kast is vereist (50 mm voor een optimale werking van het toestel).

Kringloopwerking met afvoerkanalen tot onder het meubel / plint HEZ9VDKR0 en HEZ9VDKR1



HEZ9VDKR0 voor een werkbladdiepte $\geq 70 \text{ cm}$
HEZ9VDKR1 voor een werkbladdiepte $\geq 60 \text{ cm}$

Verplichte basistoebehoren voor kringloopwerking met gedeeltelijk of volledig afvoerkanaal.

Dit omvat:

- HEZ9VDKR0: 2 verticale "L" bochten 90° voor vlakkanaal (mannelijk)
- HEZ9VDKR1: 1 verticale "S" bocht 90° voor vlakkanaal (mannelijk).
1 verticale "L" bocht 90° voor vlakkanaal (mannelijk).
- 3 verbindingsstuk (vrouwelijk) om mannelijke elementen te verbinden.
- 1 vlakkanaal (mannelijk, 50 cm).
- Een luchtverdeler die rechtstreeks op het vlakkanaal kan worden bevestigd en die de lucht onder het meubel laat ontsnappen (kringloop met gedeeltelijk afvoerkanaal). Een dubbelzijdige tape maakt een directe verbinding tussen de extra kanalen (in optie) en de luchtverdeler mogelijk, voor een volledige aansluiting tot aan het verluchtingsrooster.

De elementen kunnen geïnstalleerd worden in werkbladhoogten tot 96 cm.

Een uitblaasopening van $\geq 400 \text{ cm}^2$ in de plint is vereist.

Deze elementen bieden flexibele installatiemogelijkheden voor het afvoerkanaal.

Luchtafvoer

HEZ9VEDU0



Verplichte set voor installatie met luchtafvoer. De set bestaat uit:

- 4 akoestische filters voor een geluidsarme werking.
- Een dichtingsband die direct op de mannelijke componenten van het vlakkanaal kan worden bevestigd alvorens ze op het toestel aan te sluiten. (De luchtuitlaat achteraan het toestel kan direct worden aangesloten op de mannelijke component van de vlakke buis [DN 150]).

Deze elementen bieden flexibele installatiemogelijkheden voor het afvoerkanaal. Alle essentiële elementen van de vlakke buis [DN 150] moeten apart worden besteld.

Dampkappen



Een frisse wind in uw keuken.



Geïntegreerde CleanAir Plus module

Luchtafvoer en kringloopwerking

De dampkappen van Bosch zijn verkrijgbaar in uitvoeringen voor luchtafvoer en voor kringloopwerking. Voor nog betere resultaten in kringloopwerking beschikt u voor heel wat modellen over de optionele CleanAir Plus-module, eveneens beschikbaar in geïntegreerde versie.

Geïntegreerde recirculatiemodule: elegant, discreet, extreem efficiënt.

De recirculatiemodule kan perfect geïntegreerd worden in alle Box Design wanddampkappen van Bosch. In tegenstelling tot de klassieke op de schouw geïnstalleerde module, is deze module in de schouw geïntegreerd en dus onzichtbaar. Om de filter te kunnen vervangen moet een minimale afstand van 25 cm tot het plafond worden voorzien.



Hood Control

LED-verlichting

De LED-verlichting bestaat uit leds met lange levensduur. Wanneer ze 2,7 uur per dag branden, gaan ze ongeveer 40 jaar mee.



Bedien uw dampkap nu volledig van op afstand dankzij de geïntegreerde Wifi-module. Zo past u de instellingen van uw dampkap in alle rust aan in de Home Connect-app.

Hood Control

Vergeet vingervlekken en bedien uw dampkap nu gewoon via uw kookplaat. Dampkap en kookplaat zijn uitgerust met een WiFi-module, die interactie tussen beide toestellen mogelijk maakt. Zodra uw kookplaat geactiveerd wordt, springt uw dampkap aan.

Gepatenteerde randafzuiging

De aroma's die bij het braden, stoven en koken opstijgen, maken wezenlijk deel uit van de zinnelijke ervaring van het koken. Vette oppervlakken daarentegen zijn een eerder "ongewenst neveneffect".

De gepatenteerde randafzuiging van Bosch maakt daar voortaan echter korte metten mee. Met een absorptiepercentage van meer dan 90 % filtert de randafzuiging aanzienlijk meer vet uit de kookdampen dan traditionele toestellen.

SoftLight en dimfunctie

Bij het inschakelen van het SoftLight wordt de maximale lichtsterkte niet abrupt ingeschakeld, maar neemt deze geleidelijk aan toe. Bij het uitschakelen van de lamp, neemt de lichtintensiteit weer even geleidelijk af. Met de dimfunctie kunt u de lichtsterkte individueel instellen, naar keuze – sfeerverlichting of helder werklicht.

Kleurtemperatuur op maat

De LED-verlichting kan van de dampkappen worden aangepast aan de sfeer van jouw keuken. Je kan de kleurtemperatuur, gaande van een warmer tot een koeler licht (van 2700 K tot 5000 K), kiezen via de Home Connect-app.



Standaard actieve koolstoffilter

- 60-80% geurreductie
- Na 6-12 maanden vervangen
- Vislucht-werende coating



CleanAir standard filter

- Tot 85% geurreductie
- Na 6-12 maanden vervangen
- Vislucht-werende coating
- Lamellenfilter
- Rechtstreeks in de dampkap ingebouwd, na de vetfilters



CleanAir Plus-filter

- Meer dan 90% geurreductie
- Na 12-18 maanden vervangen
- Vislucht-werende coating
- Lamellenfilter met geluidsvermindering en meer afvoervermogen
- Filtert 99% van alle pollen uit de lucht



Regenereerbare actieve koolstoffilter

- Meer dan 90% geurreductie
- Gaat tot wel 10 jaar mee
- Om de 4 maanden regenereren
- Op 200°C in de oven regenereren (warme lucht) gedurende 120 min.

Onderbouwbare dampkappen en integreerbare schouwdampkap



Referentie	DUL63CC20 (wit) NAT	DUL63CC50 (inox) NAT
Serie	Serie 4	Serie 4
Type	Onderbouwdampkap	Onderbouwdampkap
Prijs*	€ 209,00	€ 249,00
Breedte	60 cm	60 cm
Kleur toestel / schouw	-	-
Home Connect - HoodControl	-	-
Bediening	Druktoetsen	Druktoetsen
EcoSilence Drive	-	-
Vermogens	3	3
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	175 / 350 / -	175 / 350 / -
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	70 / 110 / -	70 / 110 / -
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	72 / 77 dB	72 / 77 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 4 W / - / -	2 x LED 4 W / - / -
Diversen	-	-

Referentie	DEM66AC00 NAT
Serie	Serie 2
Type	Tussenbouwdampkap
Prijs*	€ 469,00
Breedte	60 cm
Kleur toestel / schouw	Metaalgrijs
Home Connect - HoodControl	-
Bediening	Druktoetsen
EcoSilence Drive	-
Vermogens	3
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	256 / 625 / -
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	208 / 416 / -
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	70 / 75 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 3 W / - / -
Diversen	-

Design schouwdampkappen - 60 cm



Referentie	DBB63BC60 NAT	DBB66AF50 CD	DBB65CC60 NAT	DBB67DP60 NAT
Serie	Serie 2	Serie 4	Serie 4	Serie 6
Type	Geïntegreerde design schouwdampkap	Geïntegreerde design schouwdampkap	Geïntegreerde design schouwdampkap	Geïntegreerde design schouwdampkap
Prijs*	€ 429,00	€ 609,00	€ 479,00	€ 909,00
Breedte	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Kleur toestel / schouw	Matzwart	Inox / helder glas / Inox	Helder glas / Matzwart	Zwart glas / Matzwart
Home Connect - HoodControl	-	-	-	●
Bediening	Druktoetsen	Draaiknop	Druktoetsen	TouchSelect
EcoSilence Drive	-	-	-	●
Vermogens	3	3	3	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	174 / 246 / 291	255 / 620 / -	349 / 458 / 583	339 / 433 / 699
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	140 / 212 / 291	247 / 594 / -	333 / 441 / 521	329 / 413 / 556
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	65 / 66 dB	70 / 76 dB	65 / 72 dB	57 / 66 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -	2 x LED 2,5 W / - / -	2 x LED 1,5 W / - / -	2 x LED 3 W / ● / ●
Diversen	-	-	-	-

Design schouwdampkappen - 90 cm




CONNECTED BY
Home Connect




Referentie	DBB96AF50	CD	DBB95CC60	CD	DBB97DP60	NAT
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 6	
Type	Geïntegreerde design schouwdampkap		Geïntegreerde design schouwdampkap		Geïntegreerde design schouwdampkap	
Prijs*	€ 709,00		€ 589,00		€ 1.019,00	
Breedte	90 cm		90 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Inox, helder glas / Inox		Helder glas / Matzwart		Zwart glas / Matzwart	
Home Connect - HoodControl	-		-		●	
Bediening	Draaiknop		Druktoetsen		TouchSelect	
EcoSilence Drive	-		-		●	
Vermogens	3		3		3 + 1 intensiefstand	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	255 / 620 / -		349 / 458 / 583		244 / 433 / 699	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	246 / 598 / -		333 / 441 / 521		231 / 413 / 556	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	70 / 75 dB		65 / 72 dB		57 / 66 dB	
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 2,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 3 W / ● / ●	
Diversen	-		-		-	

Decoratieve wanddampkappen



Referentie	DWP94BC60	CD	DWB66BC50	CD	DWB65CC30	CD	DWB96BC50	CD
Serie	Serie 2		Serie 2		Serie 4		Serie 2	
Type	Decoratieve wanddampkap - Piramide-Design		Decoratieve wanddampkap - Box-Design		Decoratieve wanddampkap - Box-Design		Decoratieve wanddampkap - Box-Design	
Prijs*	€ 539,00		€ 519,00		€ 499,00		€ 639,00	
Breedte	90 cm		60 cm		60 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Zwart / Zwart		Inox / Inox		Inox / Inox		Inox / Inox	
Home Connect - HoodControl	-		-		-		-	
Bediening	Tuimeltoetsen		Tuimeltoetsen		Druktoetsen		Druktoetsen	
EcoSilence Drive	-		-		-		-	
Vermogens	3		3		3		3	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	198 / 365 / -		242 / 621 / -		361 / 469 / 594		248 / 619 / -	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	129 / 213 / -		186 / 422 / -		360 / 477 / 569		186 / 422 / -	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	65 / 67 dB		69 / 74 dB		67 / 71 dB		70 / 74 dB	
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -	
Diversen	-		-		-		-	

Decoratieve wanddampkappen



Referentie	DWB96BC60	CD	DWB96FM50	CD	DWB95CC30	CD	DWB95CC60	NAT
Serie	Serie 2		Serie 4		Serie 4		Serie 4	
Type	Decoratieve wanddampkap - Box-Design		Decoratieve wanddampkap - Box-Design		Decoratieve wanddampkap - Box-Design		Decoratieve wanddampkap - Box-Design	
Prijs*	€ 649,00		€ 819,00		€ 609,00		€ 649,00	
Breedte	90 cm		90 cm		90 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Zwart / Zwart		Inox / Inox		Inox / Inox		Matzwart / Matzwart	
Home Connect	-		-		-		-	
Bediening	Druktoetsen		TouchSelect		Druktoetsen		Druktoetsen	
EcoSilence Drive	-		-		-		-	
Vermogens	3		3 + 1 intensiefstand		3		3	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	248 / 619 / -		222 / 372 / 604		361 / 469 / 594		361 / 469 / 594	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	186 / 422 / -		180 / 337 / 441		360 / 477 / 569		360 / 477 / 569	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	70 / 74 dB		60 / 70 dB		67 / 71 dB		67 / 71 dB	
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -	
Diversen	-		-		-		-	


Decoratieve wanddampkappen en HeadFree



Referentie	DWB97DN30	NAT	DWB97DN60	NAT	DWK81AN60	CD	DWK91LT60	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 6		Serie 8	
Type	Decoratieve wanddampkap - Box-Design		Decoratieve wanddampkap - Box-Design		HeadFree dampkap		HeadFree dampkap	
Prijs*	€ 999,00		€ 1.039,00		€ 1.259,00		€ 1.459,00	
Breedte	90 cm		90 cm		80 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox		Matzwart / Matzwart		Zwart glas / Zwart		Zwart glas / Zwart	
Home Connect	●		●		●		●	
Bediening	TouchSelect		TouchSelect		TouchSelect		DirectSelect met achtergrondverlichting	
EcoSilence Drive	●		●		●		●	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand		3 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	242 / 399 / 699		242 / 399 / 699		223 / 432 / 915		228 / 441 / 1007	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	239 / 410 / 677		239 / 410 / 677		212 / 433 / 896		211 / 435 / 964	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	56 / 64 dB		56 / 64 dB		51 / 59 dB		51 / 59 dB	
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 3 W / ● / ●		2 x LED 3 W / ● / ●		2 x LED 3 W / ● / ●		2 x LED 3 W / ● / ●	
Diversen	-		-		Randafzuiging, Smart Hood Automatic, kleurtemperatuur op maat, filterafdekking in glas		Randafzuiging, PerfectAir sensor, kleurtemperatuur op maat, Favorientoets, filterafdekking in glas	


* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieklasse en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.
¹⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van CleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. - ²⁾ Geluidsniveau op max. normaalaandstand volgens norm EN 60704-2:13 in dB(A) re 1 pW.

Telescopische dampkappen



Referentie	DFL063W56	CD	DFM064W54	CD	DFS067A51	NAT	DFR097A52	CD
Serie	Serie 2		Serie 2		Serie 4		Serie 4	
Type	Telescopische dampkap		Telescopische dampkap		Telescopische dampkap		Telescopische dampkap	
Prijs*	€ 329,00		€ 369,00		€ 719,00		€ 819,00	
Breedte	60 cm		60 cm		60 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Metaalgrijs		Metaalgrijs		Metaalgrijs		Metaalgrijs	
WiFi - HoodControl	-		-		-		-	
Bediening	Tuimeltoetsen		Tuimeltoetsen		Druktoetsen		Druktoetsen	
EcoSilence Drive	-		-		●		●	
Vermogens	2		3		3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	255 / 328 / -		259 / 389 / -		211 / 399 / 728		210 / 397 / 729	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	199 / 231 / -		196 / 257 / -		168 / 358 / 628		168 / 358 / 628	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	64 / 68 dB		67 / 69 dB		53 / 60 dB		53 / 60 dB	
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		3 x LED 1,5 W / - / -	
Diversen	Telescopisch element zonder afwerkingslijst		Inox afwerkingslijst meegeleverd		Inox afwerkingslijst meegeleverd		Telescopisch element zonder afwerkingslijst	

Plafonddampkappen



Referentie	DRC97AQ50	NAT	DRC96AQ50	NAT	DRC99PS20	CD
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 8	
Type	Plafonddampkap		Compacte plafonddampkap		Plafonddampkap	
Prijs*	€ 1.669,00		€ 1.829,00		€ 2.149,00	
Breedte	90 cm		90 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Inox		Inox		Wit glas	
Home Connect  · HoodControl	●		●		●	
Bediening	Afstandsbediening		Afstandsbediening		Afstandsbediening	
EcoSilence Drive	●		●		●	
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	265 / 458 / 798		252 / 434 / 734		265 / 458 / 933	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	200 / 422 / 565		198 / 336 / 574		197 / 419 / 637	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	56 / 63 dB		61 / 61 dB		56 / 63 dB	
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	4 x LED 3 W / ● / ●		4 x LED 3 W / ● / ●		4 x LED 3 W / ● / ●	
Diversen	Randafzuiging, filterafdekking in inox		Randafzuiging, filterafdekking in inox		Randafzuiging, PerfectAir sensor, filterafdekking in glas	

Integreerbare vaatwassers



Bosch is het nummer 1 merk voor vaatwassers wereldwijd.

De voordelen van de volledig integreerbare vaatwassers.



Derde korf



TimeLight



InfoLight



StatusLight



Vario-scharnieren

RetroFit – Flexibele korven en twee keuzemogelijkheden voor het derde laadniveau (in optie)

RetroFit nodigt u uit om op elk niveau ruimte op maat te creëren. Maak van het derde niveau eenvoudig een veelzijdige bovenverdieping: kies ofwel de optionele 3e mand met zijn schuifelement voor extra kopjes en kommetjes of kies onze besteklade. Flexibele korven maken van het inladen van al uw serviesgoed, glazen en potten een vrolijke aangelegenheid met de flexibiliteit om de ruimte aan uw behoeften aan te passen. Beschikbaar op Exclusiv vaatwassers.



TimeLight

Dankzij TimeLight ziet u niet alleen dat uw vaatwasser nog werkt, maar ook hoeveel tijd er nog resteert en in welk stadium het programma zich bevindt.



InfoLight

Een rood LED-punt op de vloer geeft aan of uw volledig geïntegreerde vaatwasser nog steeds draait of al klaar is.



StatusLight

Met de handige LED-Status-verlichting weet u steeds of de vaatwasser nog draait of al klaar is om

uitgeladen te worden. Deze functie werd speciaal ontwikkeld voor toestellen met Vario-Scharnieren en is bijzonder geschikt voor hoog ingebouwdevaatwassers.

Vario-scharnieren

Tot voor kort waren hoog ingebouwde vaatwasser alleen mogelijk met grote tussenruimtes tussen de meubelfronten. Dat is nu verleden tijd. Dankzij het Vario-Scharnier hoeft u geen compromissen meer te sluiten: Het volledig geïntegreerde meubelfront schuift bij het openen van de deur iets naar boven. Hierdoor worden grote openingen tussen de meubelfronten vermeden, zelfs bij een sokkelhoogte van 5 tot 9 cm.

Meer weten over de eigenschappen die onze vaatwassers bieden? Je vindt alle info op pag. 16-18.

De juiste hoogte van uw vaatwasser kiezen.

Extra hoge vaatwassers: 86,5 cm

Voordelen:

- Door de extra hoogte van 5 cm wint u 10% meer nuttige inhoud in de binnenruimte van de vaatwassers.



- In het plintgedeelte en onder het werkblad wordt geen centimeter ruimte weggegeven.
- In de grotere spoelruimte is plaats voor borden met een doorsnede van bijv. 33 cm.

Voor inbouw van uw vaatwasser in de hoogte:

gelieve de technische tabellen te raadplegen op onze website: www.bosch-home.be/nl/kolominbouw

81,5 cm hoogte



voor vaatwassers **zonder** Vario-besteklade



Max. diameter van de borden in cm.

86,5 cm hoogte

voor vaatwassers **zonder** Vario-besteklade



Max. diameter van de borden in cm.

Volledig integreerbare vaatwassers - 60 cm - H: 81,5 cm



Referentie	SMV2ITX09E	NAT	SMV4HVX11E	CD	SMV4HCX07E	CD
Serie	Serie 2		Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 889,00		€ 1.059,00		€ 1.199,00	
Hoogte	81,5 cm		81,5 cm		81,5 cm	
Home Connect	●		●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / - / Inherent heat		- / - / ●		- / - / ●	
OpenAssist	-		-		-	
Aanduiding op de vloer	InfoLight		InfoLight		InfoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l		9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	46 / -		46 / 45		42 / 41	
Inhoud (bestekken)	13		14		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Vario / - / -		Vario / - / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	● / - / -		- / ● / -		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Polinox		Polinox		Inox	
Diversen	-		-		-	

Volledig integreerbare vaatwassers - 60 cm - H: 81,5 cm



Referentie	SMV4EMX24E	CD	SMV6YCX00E	CD
Serie	Serie 4		Serie 6	
Prijs*	€ 1.229,00		€ 1.319,00	
Hoogte	81,5 cm		81,5 cm	
Home Connect	●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / ● / ●		● / ● / ●	
OpenAssist	-		-	
Aanduiding op de vloer	InfoLight		InfoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,5 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	42 / 41		43 / 41	
Inhoud (bestekken)	14		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	- / ● / -		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	-		-	



SMV4EMX24E

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Volledig integreerbare vaatwassers - 60 cm - H: 81,5 cm



Referentie	SMV4ECX27E	CD	SMV6YCX02E	CD	SMH4ECX27E	CD
Serie	Serie 4		Serie 6		Serie 4	
Prijs*	€ 1.369,00		€ 1.389,00		€ 1.449,00	
Hoogte	81,5 cm		81,5 cm		81,5 cm	
Home Connect	●		●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / ● / ●		● / ● / ●		- / ● / ●	
OpenAssist	-		-		-	
Aanduiding op de vloer	InfoLight		InfoLight		StatusLight (zijdelings)	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,5 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	42 / 41		44 / 43		42 / 41	
Inhoud (bestekken)	14		14		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / ● / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.		Max Flex / ● / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	- / ● / -		- / ● / -		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox		Inox	
Diversen	-		-		Vario-scharnieren	

Volledig integreerbare vaatwasser 45 cm - H: 81,5 cm



Referentie	SPV4EMX17E	NAT
Serie	Serie 4	
Prijs*	€ 1.129,00	
Hoogte	81,5 cm	
Home Connect	●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / ● / ●	
OpenAssist	-	
Aanduiding op de vloer	InfoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	8,7 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	44 / 43	
Inhoud (bestekken)	10	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Vario / - / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox	
Diversen	-	



SPV4EMX17E

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Volledig integreerbare vaatwassers - 60 cm - H: 86,5 cm




Referentie	SBV4HCX07E	CD	SBV6YCX00E	CD
Serie	Serie 4		Serie 6	
Prijs*	€ 1.249,00		€ 1.369,00	
Hoogte	86,5 cm		86,5 cm	
Home Connect	●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / - / ●		● / ● / ●	
OpenAssist	-		-	
Aanduiding op de vloer	InfoLight		InfoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,5 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	42 / 41		43 / 41	
Inhoud (bestekken)	14		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Vario - / - / 3 niv.		Flex - / - / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	- / ● / -		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	-		-	



SBV4HCX07E


Volledig integreerbare vaatwassers - 60 cm - H: 86,5 cm



Referentie	SBV4ECX27E	CD	SBV6YCX02E	CD
Serie	Serie 4		Serie 6	
Prijs*	€ 1.419,00		€ 1.439,00	
Hoogte	86,5 cm		86,5 cm	
Home Connect	●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / ● / ●		● / ● / ●	
OpenAssist	-		-	
Aanduiding op de vloer	InfoLight		InfoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,5 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	42 / 41		44 / 43	
Inhoud (bestekken)	14		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / ● / 3 niv.		Flex - / - / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	- / ● / -		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Integreerbare vaatwassers - 60 cm



Referentie	SMI4HTS00E	NAT	SMI4HAS07E	CD	SMI4ECS32E	CD
Serie	Serie 4		Serie 4		Serie 4	
Prijs *	€ 959,00		€ 1.109,00		€ 1.329,00	
Kleur	Geborsteld staal		Geborsteld staal		Geborsteld staal	
Home Connect	●		●		●	
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / - / ●		- / - / ●		- / ● / ●	
OpenAssist	-		-		-	
Aanduiding op de vloer	InfoLight		InfoLight		-	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	46 / 45		42 / 41		42 / 41	
Inhoud (bestekken)	13		13		14	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Vario / - / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.		Max Flex / ● / ●	
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	● / - / -		● / - / -		- / ● / -	
Materiaal van de kuip	Polinox		Inox		Inox	
Diversen	-		-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energietabel op een schaal van A tot G.



SMI4ECS32E

Integreerbare koelkasten en diepvriezers



Meer weten over de eigenschappen die onze koelkasten bieden? Je vindt alle info op pag. 24-26.

Integreerbare ééndeurskoelkasten - 88 cm



Referentie	KIR21NSE0	NAT	KIL22NSE0	NAT	KIR21VFE0	NAT	KIL22VFE0	NAT
Serie	Serie 2		Serie 2		Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 899,00		€ 959,00		€ 949,00		€ 1.019,00	
Hoogte	88 cm		88 cm		88 cm		88 cm	
NoFrost / LowFrost	-		-		-		-	
Home Connect	-		-		-		-	
Type scharnieren	Glijbevestigingstechniek		Glijbevestigingstechniek		Vlakscharniertechniek		Vlakscharniertechniek	
Energieverbruik per jaar	92 kWh/a (klasse E)		144 kWh/a (klasse E)		92 kWh/a (klasse E)		144 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	136 l		104 l		136 l		104 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		15 l (vriesvak)		-		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	-		-		-		-	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED		LED	
Flessenrek	-		-		-		-	

Integreerbare ééndeurskoelkasten - 88 cm



Referentie	KIR21ADD1	CD	KIL22ADD1	CD
Serie	Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 1.219,00		€ 1.279,00	
Hoogte	88 cm		88 cm	
NoFrost / LowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door		Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	
Energieverbruik per jaar	74 kWh/a (klasse D)		115 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	136 l		104 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	VitaFresh		VitaFresh	
Geluidsniveau	28 dB (klasse A)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	-		-	



SoftClose scharnieren

SoftClose: Vlakscharnier met professionele damping

De koelkastdeur wordt zachtjes en geluid-loos gesloten dankzij de dempende deursluitingshulp; de deur sluit zelfs zelfstandig wanneer ze lichtjes openstaat. Het professionele demping-systeem remt de sluiting automatisch zacht af, zodat kinderen bijvoorbeeld hun vingers niet zouden klemmen.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energietabel op een schaal van A tot G.

Integreerbare ééndeurskoelkasten - 102,5 cm



Referentie	KIR31NSE0	NAT	KIL32NSE0	NAT	KIR31VFE0	NAT	KIL32VFE0	NAT
Serie	Serie 2		Serie 2		Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 959,00		€ 1.029,00		€ 1.039,00		€ 1.079,00	
Hoogte	102,5 cm		102,5 cm		102,5 cm		102,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-		-		-		-	
Home Connect	-		-		-		-	
Type scharnieren	Glijbevestigingstechniek		Glijbevestigingstechniek		Vlakscharniertechniek		Vlakscharniertechniek	
Energieverbruik per jaar	96 kWh/a (klasse E)		145 kWh/a (klasse E)		96 kWh/a (klasse E)		145 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	165 l		132 l		165 l		132 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		15 l (vriesvak)		-		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	-		-		-		-	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED		LED	
Flessenrek	-		-		Verchroomd		-	



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energie label op een schaal van A tot G.

Integreerbare ééndeurskoelkasten - 122,5 cm



Referentie	KIR41NSE0	CD KIL425SE0	CD KIR41VFE0	NAT KIL42VFE0	NAT
Serie	Serie 2	Serie 2	Serie 4	Serie 4	
Prijs*	€ 1.019,00	€ 1.079,00	€ 1.089,00	€ 1.149,00	
Hoogte	122,5 cm	122,5 cm	122,5 cm	122,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-	-	-	-	
Home Connect	-	-	-	-	
Type scharnieren	Glijbevestigingstechniek	Glijbevestigingstechniek	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek	
Energieverbruik per jaar	101 kWh/a (klasse E)	147 kWh/a (klasse E)	101 kWh/a (klasse E)	147 kWh/a (klasse E)	
Display	LED	LED	LED	LED	
Inhoud koelgedeelte	204 l	172 l	204 l	172 l	
Inhoud vriesgedeelte	-	15 l (vriesvak)	-	15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	-	-	-	-	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED	LED	
Flessenrek	-	-	Verchroomd	-	

Integreerbare ééndeurskoelkast - 122,5 cm



Referentie	KIL42ADD1	CD
Serie	Serie 6	
Prijs*	€ 1.419,00	
Hoogte	122,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-	
Home Connect	-	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	
Energieverbruik per jaar	118 kWh/a (klasse D)	
Display	LED	
Inhoud koelgedeelte	172 l	
Inhoud vriesgedeelte	15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	VitaFresh	
Geluidsniveau	27 dB (klasse A)	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	Verchroomd	



KIL42ADD1

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Integreerbare ééndeurskoelkasten - 177,5 cm



Referentie	KIR81NSE0	NAT	KIL82VFE0	NAT
Serie	Serie 2		Serie 4	
Prijs*	€ 1.199,00		€ 1.329,00	
Hoogte	177,5 cm		177,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Type scharnieren	Glijbevestigingstechniek		Vlakscharniertechniek	
Energieverbruik per jaar	114 kWh/a (klasse E)		177 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	310 l		246 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		34 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	-		-	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	-		Verchroomd	

Integreerbare ééndeurskoelkasten - 177,5 cm



Referentie	KIR81AFE0	NAT	KIR81ADD0	NAT	KIF81PFE0	NAT
Serie	Serie 6		Serie 6		Serie 8	
Prijs*	€ 1.399,00		€ 1.549,00		€ 1.539,00	
Hoogte	177,5 cm		177,5 cm		177,5 cm	
NoFrost / LowFrost	-		-		-	
Home Connect	-		-		-	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek		Vlakscharniertechniek, SoftClose Door		Vlakscharniertechniek	
Energieverbruik per jaar	115 kWh/a (klasse E)		91 kWh/a (klasse D)		150 kWh/a (klasse E)	
Display	TouchControl		LED		TouchControl	
Inhoud koelgedeelte	319 l		310 l		289 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		-		-	
Versheidssysteem	VitaFresh Plus		VitaFresh		VitaFresh Pro	
Geluidsniveau	37 dB (klasse C)		35 dB (klasse B)		37 dB (klasse C)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED	
Flessenrek	Verchroomd		Verchroomd		-	

Integreerbare Bottom-Freezer - 177,5 cm



Referentie	KIS86AFE0	NAT
Serie	Serie 6	
Prijs*	€ 1.509,00	
Hoogte	177,5 cm	
NoFrost / LowFrost	LowFrost	
Home Connect	-	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	
Energieverbruik per jaar	219 kWh/a (klasse E)	
Display	TouchControl	
Inhoud koelgedeelte	192 l	
Inhoud vriesgedeelte	74 l	
Versheidssysteem	VitaFresh Plus	
Geluidsniveau	36 dB (klasse C)	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	-	



KIN86NSE0	CD	KIN86ADB0	CD
Serie 2		Serie 6	
€ 1.489,00		€ 2.049,00	
177,5 cm		177,5 cm	
NoFrost		NoFrost	
-		-	
Glijbevestigingstechniek		Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	
234 kWh/a (klasse E)		120 kWh/a (klasse B)	
LED		LED	
184 l		184 l	
76 l		76 l	
-		Vita Fresh	
39 dB (klasse C)		33 dB (klasse B)	
LED		LED	
-		Verchroomd	

Integreerbare Bottom-Freezer - 193,5 cm



Referentie	KIN96VFD0	CD
Serie	Serie 4	
Prijs*	€ 1.919,00	
Hoogte	193,5 cm	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	
Home Connect	-	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	
Energieverbruik per jaar	184 kWh/a (klasse D)	
Display	LED	
Inhoud koelgedeelte	214 l	
Inhoud vriesgedeelte	75 l	
Versheidssysteem	VitaFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	Verchroomd	



KIN96VFD0

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.

Integreerbare koelkasten voor onderbouw - 82 cm



Referentie	KUR21ADE0	NAT	KUL22ADD0	NAT
Serie	Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 1.169,00		€ 1.409,00	
Hoogte	82 cm		82 cm	
NoFrost / LowFrost	-		-	
Home Connect	●		●	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door		Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	
Energieverbruik per jaar	93 kWh/a (klasse E)		119 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	134 l		93 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		17 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	VitaFresh		VitaFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart		LED met SoftStart	
Flessenrek	-		-	

Integreerbare diepvriezer voor onderbouw - 82 cm



Referentie	GUN21ADE0	NAT
Serie	Serie 6	
Prijs*	€ 1.149,00	
Hoogte	82 cm	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	
Home Connect	●	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	
Energieverbruik per jaar	189 kWh/a (klasse E)	
Display	LED	
Inhoud vriesgedeelte	85 l	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	

Integreerbare diepvriezer 177,5 cm



Referentie	GIN81ACE0	NAT
Serie	Serie 6	
Prijs*	€ 1.879,00	
Hoogte	177,5 cm	
NoFrost / LowFrost	NoFrost	
Home Connect	-	
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	
Energieverbruik per jaar	235 kWh/a (klasse E)	
Display	TouchControl	
Inhoud vriesgedeelte	212 l	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	

* Vrijblijvend aanbevelen marktprijzen (01/10/2025). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energietabel op een schaal van A tot G.



De Verlengde Waarborg Total Care by Bosch. Zorgeloos genieten.



Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.

- Eenvoudige online activering via www.bosch-home.be/nl/mybosch
- Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten, beschikbaar over heel België.
- Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden dan door Bosch gedragen.

Activeer de Verlengde Waarborg online op MyBosch

De Verlengde Waarborg van Bosch is geldig na het succesvol online activeren ervan.

Dit moet binnen de 24 maanden na aankoop van het toestel* gebeuren via www.bosch-home.be/nl/mybosch

Activeer de 3 jaar extra waarborg met de code die zich in de doos "MyBosch Verlengde Waarborg" bevindt. Ref. Q8BBECEWB1 – Vrijblijvend aanbevolen marktprijs: € 99,99

*De Verlengde Waarborg Total Care by Bosch geldt voor volgende productcategorieën: wasmachines, droogautomaten, vaatwassers, koelkasten, diepvriezers, fornuizen, (stoom)(microgolf) ovens, kookplaten en dampkappen.



Onderdelen tot 15 jaar leverbaar.

We zorgen ervoor dat functioneel relevante en bewaarbare onderdelen gedurende een lange periode voorradig en leverbaar zijn. Voor grote huishoudtoestellen en onderdelen die essentieel zijn voor het gebruik van het toestel, is dat tot 15 jaar vanaf de productiedatum 1 januari 2023.

Geef uw mening:



www.bosch-home.be/nl/uw-mening

Volg ons:



[@bosch.home.belgie](https://www.facebook.com/bosch.home.belgie)



[@boschhome_be](https://www.instagram.com/boschhome_be)