

# Core Range ERT

Met inbouwtoestellen

Editie 01/10/2025

Informatie voor de vakhandel

Deze catalogus is uitsluitend bestemd als informatie voor ondernemingen (B2B) en mag niet worden gebruikt om aan consumenten mede te delen.

Meer informatie via Tradeplace of uw Account Manager  
[siemens-home.bsh-group.com/be](https://siemens-home.bsh-group.com/be)



**Meest  
betrouwbare  
merk**

Vaatwassers

11/2025



**testaankoop**





# From Germany to you



Wanneer je Siemens toestellen koopt, koop je niet alleen toestellen met een hoog technologisch niveau, je koopt een stukje van waar Duitsland vandaag voor staat.

Of deze nu daadwerkelijk in Duitsland zijn gemaakt of niet, wij zorgen ervoor dat het "Made in Germany" is, door onze normen en eisen toe te passen op al onze toeleveringsketens.

Waar ter wereld je je ook bevindt, het toestel dat je hebt gekocht is ontwikkeld en ontworpen in Duitsland en zal je de voldoening geven van kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en hoogwaardige materialen.

In deze catalogus zijn de toestellen die in Duitsland werden geproduceerd aangegeven met .



# De technologie van morgen. Nu reeds beschikbaar.



Eén interface voor meerdere toestellen.

Unieke functies voor een gemakkelijk leven.

Alle functies zijn eenvoudig te bedienen.

## Home is where your app is.



**Siemens huishoudtoestellen met Home Connect. Bedien je toestellen waar en wanneer je wilt.**

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. Dankzij de Siemens huishoudtoestellen met wifi en Home Connect haal je nieuwe technologieën in huis die je dagelijkse leven op slag rijker maken.

De combinatie van wifi-geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve Home Connect app biedt eindeloos

veel mogelijkheden. Sommige functies verlichten je werk, terwijl andere dingen doen die je nooit voor mogelijk had gehouden. Nooit eerder kon je zo gemakkelijk onthaasten.

Ontdek de voordelen van Home Connect met elk toestel.

### Ovens.

- In de tab "Recepten" vind je inspiratie voor heerlijke gerechten. Kies het recept waar je zin in heeft en stuur de ideale instellingen direct naar de oven.
- Bedien de oven intuïtief, ongeacht waar je bent. Verwarm de oven voor terwijl je nog naar huis aan het rijden bent, om maar één voorbeeld te noemen.

### Dampkappen.

- Toegang en controle van alle functies van je dampkap.
- Regel bijv. het vermogen of de verlichting en ontvang statusmeldingen.

### Kookplaten.

- Toegang en controle van alle functies van je kookplaat.

### Kookplaten + dampkappen = cookConnect system.

- Directe communicatie tussen de 2 toestellen door een draadloze module.
- Activatie en aanpassing van de werking van de dampkap via de bediening van de kookplaat.



### Koel-vriescombinaties.

- Selecteer en activeer de ideale instellingen voor je koelkast op afstand.

### Wasmachines.

- Detergent Scan zorgt ervoor dat de i-Dos wasmachine de juiste hoeveelheid wasmiddel / wasverzachter gebruikt - van om het even welk merk. Je hoeft enkel de streepjescode op de verpakking te scannen.

### Vaatwassers.

- Selecteer opties op afstand en start intuïtief programma's, waar je ook bent.
- "Push" meldingen op je smartphone of smartwatch wanneer de vaat schoon en droog is of voor het onderhoud van het toestel.

### Espresso-automaten.

- coffeeWorld in je Home Connect app geeft je een bijkomend aanbod aan heerlijke koffiespecialiteiten uit alle uithoeken van de wereld.
- Met coffeePlaylist stuur je de voorkeuren van al je gasten in één keer naar het toestel – de espressomachine zet de ene koffie na de andere.

Meer informatie vind je op [siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect](https://siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect).



# Innovaties voor de nieuwe wasmachines

## Detergent Scan

**i-Dos met Detergent Scan - Automatische & exacte dosering van wasmiddel.**

- Bepaalt heel precies de correcte hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter van om het even welk merk.
- Vul het i-Dos-vak met vloeibaar wasmiddel en wasverzachter en scan vervolgens de barcode op de verpakking, via de Home Connect-app. Zo gaan we op zoek naar de optimale hoeveelheid wasmiddel per merk en per soort - afhankelijk van de waterhardheid, het gekozen programma en de hoeveelheid wasgoed.
- Beperkt het gebruik van wasmiddel en water tot een minimum!

## Added Steam

**Minder kreuken in pas gewassen kledij**

Je haalt friskewassen kledij uit de wasmachine en... alles is gekreukt. Herkenbaar? Daarom hebben wij de Added Steam-optie ontwikkeld: een stoomcyclus aan het einde van het wasprogramma, die kreuken tot 40% vermindert. De Added Steam-optie werkt als een zacht stoombad voor je kledij, na het wassen, zodat hardnekkige kreuken nog voor het drogen worden verwijderd. Zo is pas gewassen kledij ook merkbaar gladder.

## 1 enkel stuk wassen

**Voor een kleine was.**

Heb je snel een T-shirt of een blouse nodig? Dit programma is ideaal voor een kleine hoeveelheid wasgoed, zonder al te veel water of wasmiddel te verspillen.

# Zo intelligent en zo zacht voor het wasgoed...

## Wasmachines en droogautomaten van Siemens.

### antiVibration design\*

De zijwanden die de trillingen tot een absoluut minimum terugbrengen.

- Zo wordt de wasmachine niet alleen stiller, maar vergroot ook de stabiliteit.

### aquaProtection

Wasmachine

Alle wasmachines zijn uitgerust met aquaProtection.

- Dat bestaat uit een overloopbeveiliging met een veiligheidsklep.

### aquaProtection Plus

Wasmachine

Extra bescherming.

- Met een dubbelwandige watertoevoer, die de watertoevoer onmiddellijk afsluit in het geval van een lek.

### aquaStop

Wasmachine

Levenslange garantie tegen externe waterschade.

- Automatische veiligheidskleppen op de watertoevoer.

### autoDry

Droogautomaat

De was steeds perfect droog zoals gewenst.

- Het wasgoed is strijkdroog, kastdroog of extra droog dankzij de innovatieve elektronica.

### BLDC-motor

Droogautomaat

Duurzame, betrouwbare en innoverende motor voor een hoogste energie-efficiëntie.

- Aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneetsysteem.
- Stil.

### Condensor

Droogautomaat

selfCleaning condenser – Continue automatische reiniging voor constante energiezuinigheid.

- Intensieve automatische reiniging tijdens elke droogcyclus.
- Een pluisvrije condensor waardoor de warmte ongehinderd kan circuleren.
- Geen extra waterverbruik: het gefilterde condensatiewater, uit de te drogen was afkomstig, wordt herbruikt.
- De deurfilter moet wel nog na elke cyclus gereinigd worden.

easyClean condenser – Makkelijk te reinigen.

- De filter beschermt de condensor tegen pluisjes.
- Kan in een handomdraai worden verwijderd en gereinigd - ongeveer elke 20 cycli.
- De deurfilter moet wel na elke cyclus gereinigd worden.

WG44G2FWFG - Grote LED display touch toetsen.



WG56B20WFG - Grote display direct touch



\* Geldig op alle toestellen.

## ecoInfo

### Wasmachine

#### Verbruiksaanduiding: water- en/of elektriciteitsverbruik in een oogopslag.

- Zelfs voordat het programma gestart wordt, zal het display het water- en/of elektriciteitsverbruik aangeven. Via indicatoren wordt het verbruik – van economisch tot normaal – aangegeven. Zo kan steeds het optimale programma gekozen worden.

## Halve belading

### Droogautomaat

#### Verbeterd droogproces bij kleine belading.

- Dankzij deze optie past het toestel zijn werking aan om perfect droge kleren te krijgen in de beste omstandigheden, zonder oververhitting.

## Home Connect

Home is where your app is.

Bedien je Siemens toestel waar en wanneer je wilt.



### Wasmachine

- Selecteer en start de juiste wasprogramma's voor de wasmachine op afstand dankzij de intuïtieve Home Connect app.
- NEW – Heb je een i-Dos wasmachine? Scan via de app de barcode op de verpakking van het wasmiddel/ wasverzachter. Zo kan je het wasmiddel- en waterverbruik tot een minimum beperken. (zie p. 6)
- Ontvang push-berichten als het wasmiddel of de wasverzachter bijna op is.

### Droogautomaat

- Volg de droogautomaat op afstand en je weet meteen hoelang de droogautomaat nog moet draaien. Ongeacht waar je bent.
- Eenvoudige wijziging van de instellingen van de droogautomaat via de Home Connect app.

Meer info op [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect)

## i-Dos

### Wasmachine

De technologie voor een automatische en perfecte dosering van het wasmiddel.

- Een juiste dosering van het wasmiddel:
  - aanzienlijke energie- en waterbesparingen,
  - geen resten van het wasmiddel in de trommel meer die allergieën kunnen veroorzaken.
- Tot op de milliliter nauwkeurige dosering van het wasmiddel en/of de wasverzachter: dé garantie op perfecte resultaten bij elke wascyclus.
- "Automatic" en "Automatic soft" programma's: de ingebouwde sensoren bepalen de waterhardheid, de wasbelading, het textieltype en zelfs de bevuilingsgraad, en zo de vereiste hoeveelheid wasmiddel en/of wasverzachter en het optimale wasprogramma voor perfecte resultaten.
- Geïntegreerde doseerkamers voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter voor 20 wascycli + een apart compartiment voor wasmiddel – in poeder- of vloeibare vorm – en andere wasproducten voor wol of zijde.

## iQdrive-motor\* Wasmachine/Wash&Dry

### Duurzame, betrouwbare en innoverende BLDC-motor voor een hoogste energie-efficiëntie.

- Aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneetsysteem.
- Stil.
- 10 jaar waarborg op de motor.

## intelligentDry

### Droogautomaat

#### Een samenwerking voor een perfect droge was.

- Een slimme interactie tussen wasmachine en droogautomaat via Home Connect.
- De geconnecteerde wasmachine stuurt naar de droogautomaat alle informatie over de laatste cyclus, zoals belading en vochtigheidsgraad.
- De droogautomaat kiest dan automatisch het beste programma en berekent nauwkeurig de droogtijd.

## powerSpeed 59'

### Wasmachine

#### Een perfect schoon resultaat in minder dan een uur.

- Een geoptimaliseerd wasproces, waardoor het wasmiddel zich sneller en gelijkmatiger in de trommel met was kan verspreiden.

i-Dos: doseerkamer voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter.



i-Dos met Detergent Scan via Home Connect app.



\* Geldig op alle toestellen.

## Reload function\*

De slimme oplossing voor de vergeten stukken wasgoed.

- Onderbreek de cyclus en voeg extra stukken linnen, zelfs grotere items, toe aan de trommel.

## Reverse technology Droogautomaat

Voorkomt dat de lakens in de knoop raken.

- Dankzij de grote trommel met omkeerbaar draaisysteem (Reverse technology), laat het nieuwe programma "Bedlinnen" de lakens in beide richtingen draaien, waardoor verstregeling wordt voorkomen.

## smartFinish Droogautomaat

Hardnekkige kreuken verwijderen.

- Een berg wasgoed strijken? Het is vaak een vervelende en tijdrovende klus. Dat kan anders en beter, dankzij onze droogkasten uitgerust met smartFinish-functie.
- Zo verminder je kreuken tot 50%, via het vernevelen van water in de warme trommel. Het is een zachte behandeling voor kledij, die helpt om de meest hardnekkige kreuken te verwijderen.

## softDrying system\* Droogautomaat

Een permanente luchtstroom en een constante temperatuur.

- Grote inox trommel softDry.
- Een zachtere en doeltreffendere verdeling van het wasgoed.
- Zelfs grote stukken worden gelijkmatig gedroogd.
- Het wasgoed is minder gekreukt.

## stainRemoval system Wasmachine

Wassen "à la carte" tot 16 vlekken naar keuze.

- De wasmachine past de temperatuur, het programma-verloop (inweektijd) en de trommelbewegingen automatisch aan voor de 4 (bloed, boter/olie, rode wijn en gras) of 16 meest voorkomende vlekken al naar gelang het model.

## varioSpeed\*

Wasmachine

Perfect schone was in tot 65% minder tijd.

- Automatisch opsporen waar tijd kan worden bespaard. Met slimme sensoren worden het beladingsvolume en de soort textiel gedetecteerd. Op basis hiervan wordt de cyclus tijdefficiënt aangepast aan de specifieke belasting.

## Warmtepomp-technologie

Droogautomaat

Unieke droog-technologie.

- Om op een uiterst energie-efficiënte manier warmte te genereren en vochtige warme lucht te drogen.
- Lager verbruik een toestelleven lang.

Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevings-temperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat geïsoleerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

## waterPerfect Plus

Wasmachine

Sensorgestuurde wasprogramma's.

- Optimaal watergebruik bij elke belading.
- Houdt rekening met het soort textiel.

## waveDrum\*

Wasmachine

Een trommel voor zacht of intensief wassen.

- Een innoverend ontwerp, de golfstructuur binnenin de trommel in combinatie met de asymmetrische meenemers, voor een gelijkmatige verdeling van het water doorheen de waslading.



WG56H2A6FG met Home Connect, i-Dos en smartFinish.



waveDrum.




\* Geldig op alle toestellen.

A  
↑  
GOUT  
11/25A  
↑  
GNEW  
11/25

## Wasmachines 8 kg

| Referentie                                       | WM14N2B4FG                | CD | WM14N27BFG                      | CD |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----|---------------------------------|----|
| Reeks                                            | iQ300                     |    | iQ300                           |    |
| Prijs*                                           | € 789,00                  |    | € 789,00                        |    |
| Energie-efficiëntieklasse                        | A                         |    | A                               |    |
| Inhoud / Max. centrifugeersnelheid <sup>2)</sup> | 8 kg / 1.400 tr/min       |    | 8 kg / 1.400 tr/min             |    |
| Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB          | 51 / 72                   |    | n.n.b. / 72                     |    |
| Home Connect                                     | –                         |    | –                               |    |
| Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan     | – / –                     |    | – / –                           |    |
| Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'      | ■ / –                     |    | ■ / –                           |    |
| Display                                          | LED display touch toetsen |    | Grote LED display touch toetsen |    |
| Reload functie / Trommel / Trommelverlichting    | ■ / waveDrum / –          |    | ■ / waveDrum / –                |    |
| stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie  | – / –                     |    | – / –                           |    |
| waterPerfect Plus                                | ■                         |    | ■                               |    |
| aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection  | – / ■ / –                 |    | – / ■ / –                       |    |
| Inzetstuk vloeibaar wasmiddel                    | ■                         |    | ■                               |    |

A  
↑  
G

NEW

A  
↑  
G

A -20%

## Wasmachines 9 kg

| Referentie                                       | WG46G2ZBFG                | CD | WG44H204FG                 | CD |
|--------------------------------------------------|---------------------------|----|----------------------------|----|
| Reeks                                            | iQ500                     |    | iQ500                      |    |
| Prijs*                                           | € 979,00                  |    | € 1.119,00                 |    |
| Energie-efficiëntieklasse                        | A                         |    | A -20% <sup>3)</sup>       |    |
| Inhoud / Max. centrifugeersnelheid <sup>2)</sup> | 9 kg / 1.600 tr/min       |    | 9 kg / 1.400 tr/min        |    |
| Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB          | n.n.b. / 74               |    | 52 / 72                    |    |
| Home Connect                                     | –                         |    | ■                          |    |
| Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan     | – / –                     |    | – / –                      |    |
| Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'      | ■ / –                     |    | ■ / ■                      |    |
| Display                                          | LED display touch toetsen |    | Grote display direct touch |    |
| Reload functie / Trommel / Trommelverlichting    | ■ / waveDrum / –          |    | ■ / waveDrum / ■           |    |
| stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie  | 4 / –                     |    | 16 / ■                     |    |
| waterPerfect Plus                                | ■                         |    | ■                          |    |
| aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection  | – / ■ / –                 |    | – / – / ■                  |    |
| Inzetstuk vloeibaar wasmiddel                    | ■                         |    | ■                          |    |

A  
↑  
G

A -20%

A  
↑  
G

A -50%

## Wasmachines 9 kg

| Referentie                                       | WG44H2A6FG                      | CD | WG44B21PFG                 | CD              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------------------------|-----------------|
| Reeks                                            | iQ500                           |    | iQ700                      | Made in Germany |
| Prijs *                                          | € 1.189,00                      |    | € 1.229,00                 |                 |
| Energie-efficiëntieklasse                        | A-20% <sup>3)</sup>             |    | A-50% <sup>1)</sup>        |                 |
| Inhoud / Max. centrifugeersnelheid <sup>2)</sup> | 9 kg / 1.400 tr/min             |    | 9 kg / 1.400 tr/min        |                 |
| Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB          | 50 / 70                         |    | 47 / 71                    |                 |
| Home Connect                                     | ■                               |    | ■                          |                 |
| Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan     | ■ / ■                           |    | – / –                      |                 |
| Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'      | ■ / ■                           |    | ■ / ■                      |                 |
| Display                                          | Grote LED display touch toetsen |    | Grote display direct touch |                 |
| Reload functie / Trommel / Trommelverlichting    | ■ / waveDrum / ■                |    | ■ / waveDrum / ■           |                 |
| stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie  | 16 / –                          |    | 16 / ■                     |                 |
| waterPerfect Plus                                | ■                               |    | ■                          |                 |
| aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection  | ■ / – / –                       |    | – / ■ / –                  |                 |
| Inzetstuk vloeibaar wasmiddel                    | –                               |    | ■                          |                 |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – <sup>1)</sup> 50% efficiënter (25 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma. – <sup>2)</sup> De aangegeven waarde is afgerond. – <sup>3)</sup> 20% efficiënter (40 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.



## Wasmachines 10 kg



| Referentie                                                        | WG56H206FG                      | CD | WG56H2A6FG                      | CD |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------|----|
| Reeks                                                             | iQ500                           |    | iQ500                           |    |
| Prijs*                                                            | € 1.219,00                      |    | € 1.289,00                      |    |
| Energie-efficiëntieklasse                                         | A-20% <sup>1)</sup>             |    | A-20% <sup>1)</sup>             |    |
| Inhoud / Max. centrifugeersnelheid <sup>2)</sup>                  | 10 kg / 1.600 tr/min            |    | 10 kg / 1.600 tr/min            |    |
| Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB                           | 48 / 75                         |    | 47 / 74                         |    |
| Home Connect                                                      | ■                               |    | ■                               |    |
| Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan                      | - / -                           |    | ■ / ■                           |    |
| Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'                       | ■ / ■                           |    | ■ / ■                           |    |
| Display                                                           | Grote LED display touch toetsen |    | Grote LED display touch toetsen |    |
| Reload functie / Trommel / Trommelverlichting                     | ■ / waveDrum / ■                |    | ■ / waveDrum / ■                |    |
| stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie waterPerfect Plus | 16 / ■                          |    | 16 / -                          |    |
| aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection                   | - / ■ / -                       |    | ■ / - / -                       |    |
| Inzetstuk vloeibaar wasmiddel                                     | ■                               |    | -                               |    |



## Wasmachines 10 kg




| Referentie                                                        | WG56B20WFG                 | CD              | WG56B2AWFG                 | CD              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Reeks                                                             | iQ700                      | Made in Germany | iQ700                      | Made in Germany |
| Prijs*                                                            | € 1.309,00                 |                 | € 1.359,00                 |                 |
| Energie-efficiëntieklasse                                         | A-30% <sup>3)</sup>        |                 | A-30% <sup>3)</sup>        |                 |
| Inhoud / Max. centrifugeersnelheid <sup>2)</sup>                  | 10 kg / 1.600 tr/min       |                 | 10 kg / 1.600 tr/min       |                 |
| Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB                           | 47 / 74                    |                 | 47 / 74                    |                 |
| Home Connect                                                      | ■                          |                 | ■                          |                 |
| Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan                      | - / -                      |                 | ■ / ■                      |                 |
| Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'                       | ■ / ■                      |                 | ■ / ■                      |                 |
| Display                                                           | Grote display direct touch |                 | Grote display direct touch |                 |
| Reload functie / Trommel / Trommelverlichting                     | ■ / waveDrum / ■           |                 | ■ / waveDrum / ■           |                 |
| stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie waterPerfect Plus | 16 / ■                     |                 | 16 / ■                     |                 |
| aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection                   | - / ■ / -                  |                 | - / ■ / -                  |                 |
| Inzetstuk vloeibaar wasmiddel                                     | ■                          |                 | -                          |                 |

## Toebehoren in optie voor wasmachines en droogautomaten

| Referentie | Prijs**  | Beschrijving                                                                                                                  |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WZWP20W    | € 249,99 | Sokkel voor wasmachines met witte schuiflade (HxBxD: 40x60x57 cm)                                                             |
| WZDP20D    | € 249,99 | Sokkel voor droogautomaten met witte schuiflade (HxBxD: 40x60x57 cm)                                                          |
| WZ10131    | € 43,99  | Verlenging voor aquaStop (2 m)                                                                                                |
| WZ20600    | € 43,99  | Woldroogkorf voor kleding, schoenen en stoffen knuffels of speelgoed                                                          |
| WZ20400    | € 99,99  | Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgez. WT7U.../WT...X iQ700-iQ800)                        |
| WZ27T2W    | € 97,99  | Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten met 135 mm hoog paneel                                      |
| WZ27500    | € 139,99 | Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten iQ500 / iQ700                                               |
| WZ27400    | € 99,99  | Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WT7U.../WT...X iQ700-iQ800                                  |
| WZ11410    | € 21,99  | Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgez. WT7U.../WT...X iQ700-iQ800)                     |
| WZ27510    | € 32,99  | Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten iQ500 / iQ700                                            |
| WZ27410    | € 21,99  | Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WT7U.../WT...X iQ700-iQ800                               |
| WZ20160    | € 14,99  | Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten zonder zelfreinigende condensor uitgezonderd warmtepomp droogautomaten (2 m) |


\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – \*\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW inbegrepen.  
 Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – <sup>1)</sup> 20% efficiënter (40 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (51 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma. –  
<sup>2)</sup> De aangegeven waarde is afgerond. – <sup>3)</sup> 30% efficiënter (35 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (51 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.




## Droogautomaten met warmtepomp<sup>1)</sup>



| Referentie                                    | WT43H00WFG                | CD | WT45H20WFG                | CD | WQ32G20BFG                      | CD |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----|---------------------------|----|---------------------------------|----|
| Reeks                                         | iQ300                     |    | iQ300                     |    | iQ500                           |    |
| Prijs*                                        | € 799,00                  |    | € 899,00                  |    | € 949,00                        |    |
| Energie-efficiëntieklasse                     | E                         |    | D                         |    | D                               |    |
| Reinigingssysteem condensor                   | easyClean                 |    | easyClean                 |    | easyClean                       |    |
| Inhoud kg                                     | 8                         |    | 8                         |    | 9                               |    |
| Geluidsniveau in dB                           | 65                        |    | 63                        |    | 63                              |    |
| Home Connect  / intelligentDry                | - / -                     |    | - / -                     |    | - / -                           |    |
| autoDry / softDry drum system                 | ■ / ■                     |    | ■ / ■                     |    | ■ / ■                           |    |
| smartFinish / Bedlinnen                       | - / -                     |    | - / -                     |    | - / -                           |    |
| varioSpeed / Optie Halve belading             | - / -                     |    | - / -                     |    | - / ■                           |    |
| Display                                       | LED display touch toetsen |    | LED display touch toetsen |    | Grote LED display touch toetsen |    |
| Reload functie / Trommel / Trommelverlichting | ■ / inox / -              |    | ■ / inox / -              |    | ■ / inox / ■                    |    |
| Waterafvoerslang                              | -                         |    | ■                         |    | ■                               |    |
| BLDC motor                                    | -                         |    | -                         |    | -                               |    |
| Diversen                                      | antiVibration             |    | antiVibration             |    | antiVibration                   |    |



## Droogautomaat met warmtepomp<sup>1)</sup>



| Referentie                                    | WQ33G2DLFG                      | CD |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|----|
| Reeks                                         | iQ500                           |    |
| Prijs*                                        | € 999,00                        |    |
| Energie-efficiëntieklasse                     | C                               |    |
| Reinigingssysteem condensor                   | easyClean                       |    |
| Inhoud kg                                     | 8                               |    |
| Geluidsniveau in dB                           | 63                              |    |
| Home Connect  / intelligentDry                | - / -                           |    |
| autoDry / softDry drum system                 | ■ / ■                           |    |
| smartFinish / Bedlinnen                       | - / ■                           |    |
| varioSpeed / Optie Halve belading             | - / ■                           |    |
| Display                                       | Grote LED display touch toetsen |    |
| Reload functie / Trommel / Trommelverlichting | ■ / inox / ■                    |    |
| Waterafvoerslang                              | ■                               |    |
| BLDC motor                                    | ■                               |    |
| Diversen                                      | antiVibration                   |    |



## Droogautomaten met warmtepomp<sup>1)</sup>



| Referentie                                    | WQ45G2D5FG                      | CD | WQ46H2DPFG                      | CD | WQ46B2CWFG                      | CD |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------|----|---------------------------------|----|
| Reeks                                         | iQ500                           |    | iQ500                           |    | iQ700                           |    |
| Prijs*                                        | € 1.079,00                      |    | € 1.289,00                      |    | € 1.459,00                      |    |
| Energie-efficiëntieklasse                     | C                               |    | B                               |    | B                               |    |
| Reinigingssysteem condensor                   | selfCleaning                    |    | selfCleaning                    |    | selfCleaning                    |    |
| Inhoud kg                                     | 9                               |    | 9                               |    | 9                               |    |
| Geluidsniveau in dB                           | 61                              |    | 59                              |    | 59                              |    |
| Home Connect  / intelligentDry                | - / -                           |    | ■ / ■                           |    | ■ / ■                           |    |
| autoDry / softDry drum system                 | ■ / ■                           |    | ■ / ■                           |    | ■ / ■                           |    |
| smartFinish / Bedlinnen                       | - / ■                           |    | - / ■                           |    | ■ / ■                           |    |
| varioSpeed / Optie Halve belading             | - / ■                           |    | ■ / ■                           |    | ■ / ■                           |    |
| Display                                       | Grote LED display touch toetsen |    | Grote LED display touch toetsen |    | Grote LED display touch toetsen |    |
| Reload functie / Trommel / Trommelverlichting | ■ / inox / ■                    |    | ■ / inox / ■                    |    | ■ / inox / ■                    |    |
| Waterafvoerslang                              | ■                               |    | ■                               |    | ■                               |    |
| BLDC motor                                    | ■                               |    | ■                               |    | ■                               |    |
| Diversen                                      | antiVibration                   |    | antiVibration                   |    | antiVibration                   |    |



## Droogautomaat met warmtepomp<sup>1)</sup>



| Referentie                                    | WR47B2C5FG                 | CD |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----|
| Reeks                                         | iQ700                      |    |
| Prijs*                                        | € 1.529,00                 |    |
| Energie-efficiëntieklasse                     | A                          |    |
| Reinigingssysteem condensor                   | selfCleaning               |    |
| Inhoud kg                                     | 9                          |    |
| Geluidsniveau in dB                           | 57                         |    |
| Home Connect  / intelligentDry                | ■ / ■                      |    |
| autoDry / softDry drum system                 | ■ / ■                      |    |
| smartFinish / Bedlinnen                       | ■ / ■                      |    |
| varioSpeed / Optie Halve belading             | ■ (Plus) / ■               |    |
| Display                                       | Grote display direct touch |    |
| Reload functie / Trommel / Trommelverlichting | ■ / inox / ■               |    |
| Waterafvoerslang                              | ■                          |    |
| BLDC motor                                    | ■                          |    |
| Diversen                                      | antiVibration              |    |



## Was-/droogcombinaties



| Referentie                                             | WN54G2A0EU <sup>2)</sup>        | NAT | WN54C2A0EU <sup>2)</sup>   | NAT |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Reeks                                                  | iQ500                           |     | iQ700                      |     |
| Prijs*                                                 | € 1.339,00                      |     | € 1.389,00                 |     |
| Energie-efficiëntieklasse                              | D/A                             |     | D/A                        |     |
| Inhoud - Wassen / Drogen / Non stop kg                 | 10,5 / 6 / 6                    |     | 10,5 / 6 / 6               |     |
| Max. centrifugeersnelheid tr/min <sup>1)</sup>         | 1.400                           |     | 1.400                      |     |
| Geluidsniveau in dB: wassen / centrifugerende / drogen | 48 / 70 / 60                    |     | 48 / 70 / 60               |     |
| Home Connect                                           | –                               |     | ■                          |     |
| Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan           | ■ / –                           |     | ■ / ■                      |     |
| hybridHeat system                                      | –                               |     | ■                          |     |
| smartFinish                                            | ■                               |     | ■                          |     |
| autoDry / Reinigingssysteem condensor                  | ■ / selfCleaning                |     | ■ / selfCleaning           |     |
| Display                                                | Grote LED display touch toetsen |     | Grote display direct touch |     |
| Reload functie / Trommel / Trommelverlichting          | ■ / waveDrum / –                |     | ■ / waveDrum / ■           |     |
| stainRemoval system                                    | ■                               |     | ■                          |     |
| waterPerfect Plus                                      | ■                               |     | ■                          |     |
| aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection        | ■ / – / –                       |     | ■ / – / –                  |     |
| Inzetstuk vloeibaar wasmiddel                          | –                               |     | –                          |     |

WN54G2A0EU met grote LED display touch toetsen

WN54C2A0EU met grote display direct touch



## Was-/droogcombinaties

- Om plaats te besparen: wassen en drogen in één enkele machine.
- Om tijd te besparen: ononderbroken wassen en drogen.

## hybridHeat system

Bespaar tot 34 % energie\*\*.

- Afhankelijk van de belading, selecteert de wasmachine ofwel de standaardmodus, waarbij het water door de gebruikelijke weerstand wordt verwarmd, ofwel de nieuwe hybridHeat-modus.
- Bij de hybridHeat modus wordt er koud water in de trommel gespoten, terwijl er ook warme lucht wordt in geblazen om het water op te warmen.
- Verbetert het wasproces en bespaart tot 34 % energie\*\*, bij het wassen met het Eco 40-60 programma.

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 (droogautomaten met warmtepomp) inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G voor droogautomaten en voor was-/droogcombinaties. \*\* Vergelijking tussen een Siemens hybridHeat was-droogcombinatie en een vergelijkbare Siemens was-droogcombinatie zonder hybridHeat met Eco 40-60 wasprogramma en halve belading. <sup>1)</sup> De droogkast met warmtepomp functioneert best in een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Een lagere of hogere omgevingstemperatuur kan de droogtijd of het droogresultaat beïnvloeden. De beste prestaties worden gehaald in een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C. De installatie of het gebruik van de droogkast buitenshuis of bij vriestemperaturen kan het toestel schade toebrengen. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit. <sup>2)</sup> Engelstalig bedieningspaneel.



## Zeolith

**Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt de vaat efficiënt en met schitterend succes gedroogd.**

- Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat doorheen zijn speciale oppervlakte vochtigheid absorbeert en in warmte omzet om deze vervolgens weer uit te stralen.
- De vaat is nu schoner en droger dankzij de innoverende zeoliet-technologie. Elk stuk vaatwerk of bestek wordt behandeld met gelijkmatig verdeelde warme lucht.
- Zo wordt een ongeëvenaard snel droogresultaat verkregen en dit met een minimum aan energie-verbruik gedurende de volledige levenscyclus van je vaatwasser gegarandeerd is.

## Home Connect\*\*

**Home is where your app is.  
Bedien je Siemens vaatwasser waar en wanneer je wilt. (Zie p. 5)**



## Intelligent Programme (Learning dishwasher)

**Een gepersonaliseerd programma.**

Na je feedback over de programmaduur en de afwas- en droogresultaten via de Home Connect app, past de vaatwasser de instellingen aan en creëert een aangepast gepersonaliseerd programma. Bovendien geeft het programma ook een overzicht van je water- en energieverbruik.

# Zo efficiënt...

## Vaatwassers van Siemens.

### Comfort

- **10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.\***  
Registratie noodzakelijk op [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/10-jaar-garantie](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/10-jaar-garantie) binnen de 8 weken na de levering van de vaatwasser.
- **aquaStop.\*<sup>1)</sup>**  
Verhindert – levenslang – elke vorm van externe waterschade, zowel aan de toevoerslang als door een lek in het toestel.
- **autoOpen dry.**  
Aan het einde van het droogproces gaat de deur automatisch open. Dit ondersteunt de natuurlijke droging van het vaatwerk zonder dat er extra energie nodig is.
- **Doseerassistent.\***  
Het afwastablet wordt sneller en gecontroleerd opgelost en verspreidt zich gelijkmatiger doorheen de hele machine.
- **easyGlide wheels.**  
Dankzij de easyGlide wieltjes kan de bovenkorf **flexComfort** of **flexComfort Pro** altijd moeiteloos en soepel uitgetrokken worden.
- **emotionLight.**  
Twee LED-lampen in de deurlijst laten de binnenkant van het toestel baden in een zacht blauwachtig licht.
- **glassZone.**  
Onberispelijk schone glazen in alle veiligheid. Zes geïntegreerde sproeiers zorgen voor een continue maar zachte watertoevoer voor een diepe reiniging zonder gevoelige materialen te beschadigen.
- **iQdrive-motor.\***
  - Een borstelloze magnetische aandrijving.
  - Een efficiënte, krachtige en stille motor.
- **Inox antiFingerprint en inoxLook.**
  - inoxLook brengt de prachtige vormgeving uit inox voor de geest, maar is gemakkelijker te onderhouden dankzij het gladde oppervlak.
  - Inox antiFingerprint heeft een speciale vernislaag die op het oppervlak in inox wordt aangebracht.
- **lowFriction wheels en rackStopper.\***
  - Dankzij de **lowFriction wheels** kan de onderste korf zonder problemen worden uitgetrokken.
  - De **rackStopper** voorkomt dat de onderste korf ontspoot, zelfs bij zware belading.
- **rackMatic.**  
Zelfs helemaal volgeladen kan de bovenste korf gemakkelijk in 3 hoogtes ingesteld worden.
- **vario-besteklade.**  
Een derde laadniveau voor bestek, pollepels, slabestek en zelfs klein vaatwerk zoals espressokopjes.
- **Warmtewisselaar.\*\***
  - Zorgt voor een soepele regeling van de temperatuur en vermijdt zo thermische schokken.
  - Profiteert van de restwarmte bij het afwassen en drogen en bespaart zo energie.
  - Laat de afwas drogen in een gesloten circuit voor een hygiënischer resultaat.

Bedieningspaneel iQ500 - SN15ZC01CS



glassZone



\* Geldig op alle toestellen. – \*\* Geldig op alle Core Range toestellen. – <sup>1)</sup> Zie aquaStop condities op [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop)



# Herstelbaarheidsindex: wat is dat precies?



Sinds 2 mei 2025 wordt in België de Herstelbaarheidsindex officieel ingevoerd. Dit label past binnen de evolutie naar een circulaire economie en geeft je duidelijkheid over hoe eenvoudig een toestel te herstellen is.

Siemens vermeldt voortaan de Herstelbaarheidsindex op zijn vaatwassers en stofzuigers. Deze score – van 0 tot 10 – toont hoe vlot een toestel hersteld kan worden.

**De index wordt berekend op basis van vijf  
hoofdcriteria, elk met hun eigen subcriteria:**

1. De beschikbaarheid van technische documentatie.
2. De manier waarop het toestel gedemonteerd kan worden, inclusief de nodige tools en bevestigingen.
3. Hoelang wisselstukken beschikbaar blijven.
4. De verhouding tussen de prijs van wisselstukken en de prijs van een nieuw toestel.
5. Product-specifieke criteria.



varioFlex-korven



flex-korven



flexComfort-korven met blauwe touchPoints (verstelindicaties)



flexComfort Pro-korven met blauwe touchPoints (verstelindicaties)



## Vaatwassers 60 cm



| Referentie                               | SN23HW02KE             | NAT | SN23HI02ME                       | CD |
|------------------------------------------|------------------------|-----|----------------------------------|----|
| Reeks                                    | iQ300                  |     | iQ300                            |    |
| Prijs*                                   | € 759,00               |     | € 859,00                         |    |
| Kleur                                    | Wit                    |     | Geborsteld staal antiFingerprint |    |
| Home Connect                             | ■                      |     | ■                                |    |
| Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar | - / - / ■              |     | - / - / ■                        |    |
| Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)      | 9,0 l                  |     | 9,0 l                            |    |
| Geluidsniveau in dB: standaard / Silence | 42 / -                 |     | 42 / -                           |    |
| Inhoud (bestekken)                       | 13                     |     | 14                               |    |
| Type korven / glassZone / rackMatic      | varioFlex / - / 3 niv. |     | varioFlex / - / 3 niv.           |    |
| Bestekmand / Besteklade / retrofit       | ■ / - / -              |     | - / ■ / -                        |    |
| Materiaal van de kuip                    | Inox                   |     | Inox                             |    |
| Diversen                                 | -                      |     | -                                |    |

SN23HI02ME



## Vaatwassers 60 cm



| Referentie                               | SN23EW03ME             | CD | SN23EI03ME                       | CD |
|------------------------------------------|------------------------|----|----------------------------------|----|
| Reeks                                    | iQ300                  |    | iQ300                            |    |
| Prijs*                                   | € 879,00               |    | € 929,00                         |    |
| Kleur                                    | Wit                    |    | Geborsteld staal antiFingerprint |    |
| Home Connect                             | ■                      |    | ■                                |    |
| Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar | - / ■ / ■              |    | - / ■ / ■                        |    |
| Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)      | 9,0 l                  |    | 9,0 l                            |    |
| Geluidsniveau in dB: standaard / Silence | 42 / -                 |    | 42 / -                           |    |
| Inhoud (bestekken)                       | 14                     |    | 14                               |    |
| Type korven / glassZone / rackMatic      | varioFlex / - / 3 niv. |    | varioFlex / - / 3 niv.           |    |
| Bestekmand / Besteklade / retrofit       | - / ■ / -              |    | - / ■ / -                        |    |
| Materiaal van de kuip                    | Inox                   |    | Inox                             |    |
| Diversen                                 | -                      |    | -                                |    |

SN23EW03ME



\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

## Speciale programma's

- **brillantShine 40°C.**  
Voor breekbare en kostbare glazen. Gecombineerd met Zeolith technologie: maximale zorg bij het afwassen, geoptimaliseerde spoeling en een zachte en doeltreffende droogfase voor een schitterende glans.
- **Favourite.**  
Voor een snelle, gemakkelijke en individuele selectie van de meest gebruikte combinaties van programma's en opties. Ook via de Home Connect app.
- **Machine care.**  
Optimaliseert de prestaties en de levensduur van de machine door het verwijderen van kalk en vet.<sup>1)</sup>
- **Silence.**  
Eco-programma met een verminderd geluidsniveau (- min. 2 dB) om te genieten van nachtarieven.

## Speciale functies

- **hygienePlus.**  
Elimineert 99,9% van alle bacteriën en kiemen door toevoeging van een extra verwarmingsperiode tijdens de reinigingsfase en het drogen op 70°C.
- **Intensieve zone.**  
Bovenaan delicate spullen; sterk bevulde pannen onderaan met enkel daar de Intensieve zone-functie.
- **Shine & Dry.**  
Een speciale geoptimaliseerde droogcyclus droogt de vaat, met een maximale zachtheid en efficiëntie dankzij de innoverende Zeolith-technologie.
- **varioSpeed Plus - Speed on demand.**  
Druk op de varioSpeed Plus toets en de tijd van het geselecteerde programma zal verminderd worden met 66%<sup>2)</sup>. Ook via de Home Connect app.



### Vaatwassers 60 cm



| Referentie                               | SN23EI22CF                       | CD | SN25EC13CE                             | CD |
|------------------------------------------|----------------------------------|----|----------------------------------------|----|
| Reeks                                    | iQ300                            |    | iQ500                                  |    |
| Prijs*                                   | € 999,00                         |    | € 1.149,00                             |    |
| Kleur                                    | Geborsteld staal AntiFingerprint |    | Zwart geborsteld staal AntiFingerprint |    |
| Home Connect                             | ■                                |    | ■                                      |    |
| Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar | - / ■ / ■                        |    | - / ■ / ■                              |    |
| Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)      | 9,0 l                            |    | 9,0 l                                  |    |
| Geluidsniveau in dB: standaard / Silence | 42 / -                           |    | 42 / 41                                |    |
| Inhoud (bestekken)                       | 13                               |    | 14                                     |    |
| Type korven / glassZone / rackMatic      | flex / - / 3 niv.                |    | flexComfort / ■ / 3 niv.               |    |
| Bestekmand / Besteklade / retroFit       | - / ■ / -                        |    | - / ■ / -                              |    |
| Materiaal van de kuip                    | Inox                             |    | Inox                                   |    |
| Diversen                                 | -                                |    | -                                      |    |



### Onderbouw vaatwassers 60 cm



| Referentie                               | SN43ES71MS             | NAT | SN43ES22CE        | NAT | SN15ZC01CS                             | CD |
|------------------------------------------|------------------------|-----|-------------------|-----|----------------------------------------|----|
| Reeks                                    | iQ300                  |     | iQ300             |     | iQ500                                  |    |
| Prijs*                                   | € 959,00               |     | € 1.039,00        |     | € 1.179,00                             |    |
| Kleur                                    | Geborsteld staal       |     | Geborsteld staal  |     | Zwart geborsteld staal antiFingerprint |    |
| Home Connect                             | ■                      |     | ■                 |     | ■                                      |    |
| Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar | - / ■ / ■              |     | - / ■ / ■         |     | ■ / - / ■                              |    |
| Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)      | 9,0 l                  |     | 9,0 l             |     | 9,0 l                                  |    |
| Geluidsniveau in dB: standaard / Silence | 42 / -                 |     | 42 / -            |     | 39 / -                                 |    |
| Inhoud (bestekken)                       | 14                     |     | 14                |     | 14                                     |    |
| Type korven / glassZone / rackMatic      | varioFlex / - / 3 niv. |     | flex / - / 3 niv. |     | flex / - / 3 niv.                      |    |
| Bestekmand / Besteklade / retroFit       | - / ■ / -              |     | - / ■ / -         |     | - / ■ / -                              |    |
| Materiaal van de kuip                    | Inox                   |     | Inox              |     | Inox                                   |    |
| Diversen                                 | -                      |     | -                 |     | -                                      |    |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

<sup>1)</sup> In combinatie met een specifieke detergent. - <sup>2)</sup> Niet combineerbaar met alle programma's.



## lowFrost



Als ijs- en rijpafzettingen zich ophopen, gaan koeltoestellen meer stroom verbruiken. Dankzij de innovatieve lowFrost-technologie, is de eventuele ijs- of rijplaag niet alleen dunner, maar verloopt het ontdooien ook sneller.

## noFrost



In koeltoestellen met noFrost-technologie zorgt een circulatiesysteem ervoor dat de luchtvochtigheid uit de koelruimte naar een externe verdampingsschaal geleid wordt. Het toestel zal zichzelf ook regelmatig ontdooien, zonder dat het hiervoor manueel uitgeschakeld moet worden. Het gevolg: de binnenlucht blijft aangenaam droog en er is geen ijsvorming op de binnenwanden van het toestel of rijpafzetting op de voedingsmiddelen. Bovendien blijft het energieverbruik altijd op hetzelfde niveau.

## Total noFrost



Dankzij de Total noFrost-technologie hoef je je geen zorgen meer te maken over het ontdooien van je vriezer. Total noFrost onttrekt vocht uit de lucht, waardoor er geen ijsvorming optreedt op de wanden en je etenswaren. Dit geldt ook voor de koelkast. Vocht en ijs zetten niet meer af op de achterwand, zodat je boodschappen goed bewaard blijven. Dit bespaart je niet alleen de moeite van het ontdooien, maar maakt je toestel ook energiezuiniger.

# Zo doeltreffend...

## Koeltoestellen van Siemens.

### Comfort

- **freezerLight.** Combi-bottom/Diepvriezers  
Duidelijk overzicht door verticale zijdelingse verlichting in de koelkast en afzonderlijke LED-verlichting in de diepvriezer.
- **Dynamische koeling dankzij ventilator.** Koelkasten  
De interne ventilator zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de lucht in de koelkast.
- **freshSense.** Koelkasten/Diepvriezers  
Altijd een constante temperatuur dankzij meerdere sensoren. Resultaat: een minimaal stroomverbruik en betere bewaring van je levensmiddelen.
- **LED-verlichting.** Koelkasten/Combi-bottom/Diepvriezers  
De LED-verlichting, volledig ingebed in de wanden, vergemakkelijkt het schoonmaken en neemt geen volume in.
- **multiAirflow system.** Combi-bottom/Diepvriezers  
Dit systeem zorgt ervoor dat de lucht in de koelruimte gelijkmatig verdeeld wordt. Zo blijft de temperatuur steeds constant op alle niveaus.
- **Super-koelen.** Combi-bottom/Koelkasten  
Met deze toets wordt de temperatuur heel snel tot +2°C gebracht. Zo vermijd je een verhoging van de temperatuur van reeds gekoelde levensmiddelen wanneer je nieuwe opbergt in je koelkast.
- **Super-vriezen.** Combi-bottom/Diepvriezers  
Door een eenvoudige druk op een toets kunnen temperaturen verlaagd worden en zo supersnel koude geproduceerd worden voor het invriezen van verse en grotere hoeveelheden voedingsmiddelen.

### Flexibele indeling

- **bigBox.** Combi-bottom/Diepvriezers  
Met 26 tot 29 cm hoogte biedt de bigBox plaats aan grote hoeveelheden voedingsmiddelen.
- **easyAccess shelves.** Combi-bottom/Koelkasten  
Voor meer comfort kunnen deze leggers in veiligheidsglas d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken.
- **easyAccess zone.** Diepvriezers  
Eenvoudige toegang en een duidelijk overzicht van je diepvriesproducten in de bovenste zone van de diepvriezer.
- **iceTwister.** Diepvriezers  
Na het vullen van het eenvoudig verwijderbare waterreservoir produceert de iceTwister ijsblokjes die bewaard kunnen worden in de daartoe bestemde kleine lade.
- **varioZone.** Combi-bottom/Diepvriezers  
Flexible indeling van de diepvrieszone dankzij lades en verwijderbare glazen leggers.

easyAccess shelf



easyAccess zone



iceTwister





## Combi-bottom



| Referentie                                | KG 39 E8 XBA                           | NAT | KG 36 NXXDF                            | CD | KG 39 NAXCF                            | NAT |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|----|----------------------------------------|-----|
| Reeks                                     | iQ500                                  |     | iQ300                                  |    | iQ500                                  |     |
| Prijs*                                    | € 1.089,00                             |     | € 1.029,00                             |    | € 1.259,00                             |     |
| Total noFrost / lowFrost                  | lowFrost                               |     | Total noFrost                          |    | Total noFrost                          |     |
| Home Connect                              | –                                      |     | –                                      |    | ■                                      |     |
| Kleur van de deuren                       | Zwart geborsteld staal AntiFingerprint |     | Zwart geborsteld staal AntiFingerprint |    | Zwart geborsteld staal AntiFingerprint |     |
| Afmetingen (HxBxD)                        | 201 x 60 x 65 cm                       |     | 186 x 60 x 66,5 cm                     |    | 203 x 60 x 66,5 cm                     |     |
| Energieverbruik per jaar                  | 119 kWh/a (klasse B)                   |     | 199 kWh/a (klasse D)                   |    | 162 kWh/a (klasse C)                   |     |
| Display                                   | touchControl                           |     | LED, in door                           |    | LED, in door                           |     |
| Inhoud koelgedeelte                       | 249 l                                  |     | 218 l                                  |    | 260 l                                  |     |
| Inhoud vriesgedeelte                      | 94 l                                   |     | 103 l                                  |    | 103 l                                  |     |
| Versheidssysteem                          | hyperFresh                             |     | hyperFresh                             |    | hyperFresh                             |     |
| Geluidsniveau                             | 38 dB (klasse C)                       |     | 35 dB (klasse B)                       |    | 35 dB (klasse B)                       |     |
| Type handgreep                            | Geïntegreerd                           |     | Geïntegreerd                           |    | Geïntegreerd                           |     |
| Verlichting koelgedeelte                  | LED                                    |     | dimLight LED                           |    | dimLight LED                           |     |
| Flessenrek                                | verchroomd                             |     | verchroomd                             |    | verchroomd                             |     |
| Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister | – / –                                  |     | – / –                                  |    | – / –                                  |     |
| Diversen                                  | –                                      |     | –                                      |    | freezerLight                           |     |



## Combi-bottom

| Referentie                                | KG 36 NXXBF                            | NAT | KG 36 NVIAG                      | CD | KG 39 N2IAG                             | CD |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----------------------------------|----|-----------------------------------------|----|
| Reeks                                     | iQ300                                  |     | iQ300                            |    | iQ300                                   |    |
| Prijs*                                    | € 1.229,00                             |     | € 1.529,00                       |    | € 1.549,00                              |    |
| Total noFrost / lowFrost                  | Total noFrost                          |     | Total noFrost                    |    | Total noFrost                           |    |
| Home Connect                              | –                                      |     | –                                |    | –                                       |    |
| Kleur van de deuren                       | Zwart geborsteld staal antiFingerprint |     | Geborsteld staal antiFingerprint |    | Geborsteld staal AntiFingerprint deuren |    |
| Afmetingen (HxBxD)                        | 186 x 60 x 66,5 cm                     |     | 186 x 60 x 66,5 cm               |    | 203 x 60 x 66,5 cm                      |    |
| Energieverbruik per jaar                  | 129 kWh/a (klasse B)                   |     | n.n.b. (klasse A)                |    | 112 kWh/a (klasse A)                    |    |
| Display                                   | LED, in door                           |     | LED, in door                     |    | LED                                     |    |
| Inhoud koelgedeelte                       | 218 l                                  |     | n.n.b.                           |    | 260 l                                   |    |
| Inhoud vriesgedeelte                      | 103 l                                  |     | n.n.b.                           |    | 103 l                                   |    |
| Versheidssysteem                          | hyperFresh                             |     | hyperFresh                       |    | hyperFresh                              |    |
| Geluidsniveau                             | 33 dB (klasse B)                       |     | 35 dB (klasse n.n.b.)            |    | 29 dB (klasse A)                        |    |
| Type handgreep                            | Geïntegreerd                           |     | Geïntegreerd                     |    | Geïntegreerd                            |    |
| Verlichting koelgedeelte                  | dimLight LED                           |     | dimLight LED                     |    | LED                                     |    |
| Flessenrek                                | verchroomd                             |     | verchroomd                       |    | verchroomd                              |    |
| Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister | – / –                                  |     | – / –                            |    | – / –                                   |    |
| Diversen                                  | –                                      |     | freezerLight                     |    | –                                       |    |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



## Combi-bottom



| Referentie                                | KG39N2XAG                              | CD | KG39NAIAU                        | CD | KG39N4X1F                              | CD |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------------|----|
| Reeks                                     | iQ300                                  |    | iQ500                            |    | iQ500                                  |    |
| Prijs*                                    | € 1.599,00                             |    | € 1.599,00                       |    | € 1.689,00                             |    |
| Total noFrost / lowFrost                  | Total noFrost                          |    | Total noFrost                    |    | Total noFrost                          |    |
| Home Connect                              | –                                      |    | –                                |    | –                                      |    |
| Kleur van de deuren                       | Zwart geborsteld staal AntiFingerprint |    | Geborsteld staal AntiFingerprint |    | Zwart geborsteld staal AntiFingerprint |    |
| Afmetingen (HxBxD)                        | 203 x 60 x 66,5 cm                     |    | 203 x 60 x 66,5 cm               |    | 203 x 60 x 66,5 cm                     |    |
| Energieverbruik per jaar                  | 112 kWh/a (klasse A)                   |    | 112 kWh/a (klasse A)             |    | 101 kWh/a (klasse A-10%**)             |    |
| Display                                   | LED, in door                           |    | LED, in door                     |    | LED                                    |    |
| Inhoud koelgedeelte                       | 260 l                                  |    | 260 l                            |    | 260 l                                  |    |
| Inhoud vriesgedeelte                      | 103 l                                  |    | 103 l                            |    | 103 l                                  |    |
| Versheidssysteem                          | hyperFresh                             |    | hyperFresh                       |    | hyperFresh                             |    |
| Geluidsniveau                             | 29 dB (klasse A)                       |    | 29 dB (klasse A)                 |    | 29 dB (klasse A)                       |    |
| Type handgreep                            | Geïntegreerd                           |    | Extern                           |    | Geïntegreerd                           |    |
| Verlichting koelgedeelte                  | dimLight LED                           |    | dimLight LED                     |    | LED                                    |    |
| Flessenrek                                | verchroomd                             |    | –                                |    | verchroomd                             |    |
| Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister | – / –                                  |    | – / –                            |    | – / –                                  |    |
| Diversen                                  | freezerLight                           |    | freezerLight                     |    | freezerLight                           |    |



## Combi-bottom



| Referentie                                | KG 49 NAXCF                            | CD | KG49N4XAF                              | CD |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----|----------------------------------------|----|
| Reeks                                     | iQ500                                  |    | iQ500                                  |    |
| Prijs*                                    | € 1.429,00                             |    | € 1.809,00                             |    |
| Total noFrost / lowFrost                  | Total noFrost                          |    | Total noFrost                          |    |
| Home Connect                              | ■                                      |    | –                                      |    |
| Kleur van de deuren                       | Zwart geborsteld staal AntiFingerprint |    | Zwart geborsteld staal AntiFingerprint |    |
| Afmetingen (HxBxD)                        | 203 x 70 x 66,7 cm                     |    | 203 x 70 x 66,7 cm                     |    |
| Energieverbruik per jaar                  | 178 kWh/a (klasse C)                   |    | 122 kWh/a (klasse A)                   |    |
| Display                                   | LED, in door                           |    | LED, in door                           |    |
| Inhoud koelgedeelte                       | 311 l                                  |    | 311 l                                  |    |
| Inhoud vriesgedeelte                      | 129 l                                  |    | 129 l                                  |    |
| Versheidssysteem                          | hyperFresh                             |    | hyperFresh                             |    |
| Geluidsniveau                             | 35 dB (klasse B)                       |    | 29 dB (klasse A)                       |    |
| Type handgreep                            | Geïntegreerd                           |    | Geïntegreerd                           |    |
| Verlichting koelgedeelte                  | dimLight LED                           |    | dimLight LED                           |    |
| Flessenrek                                | verchroomd                             |    | –                                      |    |
| Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister | – / –                                  |    | – / –                                  |    |
| Diversen                                  | freezerLight                           |    | freezerLight                           |    |



## Home Connect

Home is where your app is. Bedien je Siemens koelkast waar en wanneer je wilt. (Zie p. 5)

## noDistance

De Total noFrost combi-bottom combinaties plaats je rechtstreeks tegen een muur of kast - zonder tussenruimte.

\*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

\*\*Ten minste 10% energiezuiniger (101 kWh/jaar) dan de grenswaarde (112 kWh/jaar) van energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests uitgevoerd volgens gedelegeerde EU-verordening 2019/2016, met een standaard temperatuurstelling van 4°C voor de koelkast en -18°C voor de vriezer.)



## Side-by-Side



| Referentie                                | KA93DAIEP                                                        | CD | KA93GAIDP                                                        | NAT |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|-----|
| Reeks                                     | iQ500                                                            |    | iQ500                                                            |     |
| Prijs*                                    | € 2.149,00                                                       |    | € 2.449,00                                                       |     |
| Total noFrost / lowFrost                  | Total noFrost                                                    |    | Total noFrost                                                    |     |
| Home Connect                              | –                                                                |    | –                                                                |     |
| Kleur van de deuren                       | Geborsteld staal AntiFingerprint                                 |    | Geborsteld staal antiFingerprint                                 |     |
| Afmetingen (HxBxD)                        | 178 x 90,8 x 70,7 cm                                             |    | 178 x 90,8 x 70,7 cm                                             |     |
| Energieverbruik per jaar                  | 323 kWh/a (klasse E)                                             |    | 258 kWh/a (klasse D)                                             |     |
| Display                                   | touchControl                                                     |    | touchControl                                                     |     |
| Inhoud koelgedeelte                       | 371 l                                                            |    | 369 l                                                            |     |
| Inhoud vriesgedeelte                      | 191 l                                                            |    | 191 l                                                            |     |
| Versheidssysteem                          | –                                                                |    | –                                                                |     |
| Geluidsniveau                             | 42 dB (klasse D)                                                 |    | 41 dB (klasse D)                                                 |     |
| Type handgreep                            | Extern                                                           |    | Extern                                                           |     |
| Verlichting koelgedeelte                  | LED                                                              |    | LED                                                              |     |
| Flessenrek                                | verchroomd                                                       |    | verchroomd                                                       |     |
| Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister | Verdeler voor water en ijsblokjes met vaste wateraansluiting / – |    | Verdeler voor water en ijsblokjes met vaste wateraansluiting / – |     |
| Diversen                                  | –                                                                |    | homeBar                                                          |     |



## French Door



| Referentie                                | KF96NAXEA                              | CD | KF96DAXEA                                                        | NAT |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|-----|
| Reeks                                     | iQ300                                  |    | iQ500                                                            |     |
| Prijs*                                    | € 2.059,00                             |    | € 2.999,00                                                       |     |
| Total noFrost / lowFrost                  | Total noFrost                          |    | Total noFrost                                                    |     |
| Home Connect                              | ■                                      |    | ■                                                                |     |
| Kleur van de deuren                       | Zwart geborsteld staal AntiFingerprint |    | Zwart geborsteld staal antiFingerprint                           |     |
| Afmetingen (HxBxD)                        | 183 x 90,5 x 73,1 cm                   |    | 183 x 90,5 x 73,1 cm                                             |     |
| Energieverbruik per jaar                  | 333 kWh/a (klasse E)                   |    | 327 kWh/a (klasse E)                                             |     |
| Display                                   | touchControl, in door                  |    | touchControl                                                     |     |
| Inhoud koelgedeelte                       | 405 l                                  |    | 375 l                                                            |     |
| Inhoud vriesgedeelte                      | 200 l                                  |    | 199 l                                                            |     |
| Versheidssysteem                          | hyperFresh                             |    | hyperFresh                                                       |     |
| Geluidsniveau                             | 38 dB (klasse C)                       |    | 39 dB (klasse C)                                                 |     |
| Type handgreep                            | Geïntegreerd                           |    | Geïntegreerd                                                     |     |
| Verlichting koelgedeelte                  | LED                                    |    | LED                                                              |     |
| Flessenrek                                | –                                      |    | –                                                                |     |
| Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister | – / –                                  |    | Verdeler voor water en ijsblokjes met vaste wateraansluiting / – |     |
| Diversen                                  | –                                      |    | freezerLight                                                     |     |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.  
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.




KF96DPXEA

## French Door



| Referentie                                | KF96DPXEA                                                        | CD |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|
| Reeks                                     | iQ700                                                            |    |
| Prijs*                                    | € 3.169,00                                                       |    |
| Total noFrost / lowFrost                  | Total noFrost                                                    |    |
| Home Connect                              | ■                                                                |    |
| Kleur van de deuren                       | Zwart geborsteld staal antiFingerprint                           |    |
| Afmetingen (HxBxD)                        | 183 x 90,5 x 73,1 cm                                             |    |
| Energieverbruik per jaar                  | 327 kWh/a (klasse E)                                             |    |
| Display                                   | touchControl                                                     |    |
| Inhoud koelgedeelte                       | 375 l                                                            |    |
| Inhoud vriesgedeelte                      | 199 l                                                            |    |
| Versheidssysteem                          | hyperFresh                                                       |    |
| Geluidsniveau                             | 39 dB (klasse C)                                                 |    |
| Type handgreep                            | Geïntegreerd                                                     |    |
| Verlichting koelgedeelte                  | LED                                                              |    |
| Flessenrek                                | –                                                                |    |
| Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister | Verdeler voor water en ijsblokjes met vaste wateraansluiting / – |    |
| Diversen                                  | freezerLight, verlichte glazen achterwand                        |    |



## French Door



| Referentie                                | KF96RSBEA                         | CD |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| Reeks                                     | iQ700                             |    |
| Prijs*                                    | € 4.239,00                        |    |
| Total noFrost / lowFrost                  | Total noFrost                     |    |
| Home Connect                              | ■                                 |    |
| Kleur van de deuren                       | glassDoor - Zwart glas            |    |
| Afmetingen (HxBxD)                        | 183 x 90,5 x 73,6 cm              |    |
| Energieverbruik per jaar                  | 320 kWh/a (klasse E)              |    |
| Display                                   | touchControl, in door             |    |
| Inhoud koelgedeelte                       | 401 l                             |    |
| Inhoud vriesgedeelte                      | 171 l                             |    |
| Versheidssysteem                          | –                                 |    |
| Geluidsniveau                             | 39 dB (klasse C)                  |    |
| Type handgreep                            | Geïntegreerd                      |    |
| Verlichting koelgedeelte                  | LED                               |    |
| Flessenrek                                | –                                 |    |
| Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister | – / iceTwister                    |    |
| Diversen                                  | drankencompartiment, freezerLight |    |

## Eéndeurs-koelkast



KS36VAXEP

| Referentie                                | KS36VAXEP                              | NAT |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| Reeks                                     | iQ500                                  |     |
| Prijs*                                    | € 1.119,00                             |     |
| Home Connect                              | –                                      |     |
| Kleur van de deuren                       | Zwart geborsteld staal AntiFingerprint |     |
| Afmetingen (HxBxD)                        | 186 x 60 x 65 cm                       |     |
| Energieverbruik per jaar                  | 116 kWh/a (klasse E)                   |     |
| Display                                   | touchControl                           |     |
| Inhoud koelgedeelte                       | 346 l                                  |     |
| Inhoud vriesgedeelte                      | –                                      |     |
| Versheidssysteem                          | hyperFresh Plus                        |     |
| Geluidsniveau                             | 39 dB (klasse C)                       |     |
| Type handgreep                            | Extern                                 |     |
| Verlichting koelgedeelte                  | LED                                    |     |
| Flessenrek                                | verchroomd                             |     |
| Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister | – / –                                  |     |

## Eéndeurs-koelkasten



| Referentie                                | KS36VVWDP           | CD | KS36VAIDP                        | CD |
|-------------------------------------------|---------------------|----|----------------------------------|----|
| Reeks                                     | iQ300               |    | iQ500                            |    |
| Prijs*                                    | € 939,00            |    | € 1.109,00                       |    |
| Home Connect                              | –                   |    | –                                |    |
| Kleur van de deuren                       | Wit                 |    | Geborsteld staal AntiFingerprint |    |
| Afmetingen (HxBxD)                        | 186 x 60 x 65 cm    |    | 186 x 60 x 65 cm                 |    |
| Energieverbruik per jaar                  | 93 kWh/a (klasse D) |    | 93 kWh/a (klasse D)              |    |
| Display                                   | LED                 |    | touchControl                     |    |
| Inhoud koelgedeelte                       | 346 l               |    | 346 l                            |    |
| Inhoud vriesgedeelte                      | –                   |    | –                                |    |
| Versheidssysteem                          | hyperFresh          |    | hyperFresh Plus                  |    |
| Geluidsniveau                             | 39 dB (klasse C)    |    | 39 dB (klasse C)                 |    |
| Type handgreep                            | Extern              |    | Extern                           |    |
| Verlichting koelgedeelte                  | LED                 |    | LED                              |    |
| Flessenrek                                | verchroomd          |    | verchroomd                       |    |
| Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister | – / –               |    | – / –                            |    |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



## Diepvrieskast 70 cm breed



| Referentie                                | GS51NDWCV            | CD |
|-------------------------------------------|----------------------|----|
| Reeks                                     | iQ500                |    |
| Prijs*                                    | € 1.219,00           |    |
| noFrost / lowFrost                        | noFrost              |    |
| Home Connect                              | –                    |    |
| Kleur van de deuren                       | Wit                  |    |
| Afmetingen (HxBxD)                        | 161 x 70 x 78 cm     |    |
| Energieverbruik per jaar                  | 161 kWh/a (klasse C) |    |
| Display                                   | touchControl         |    |
| Inhoud vriesgedeelte                      | 290 l                |    |
| Geluidsniveau                             | 38 dB (klasse C)     |    |
| Type handgreep                            | Extern               |    |
| Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister | – / –                |    |



GS51NDWCV



## Diepvrieskasten 70 cm breed



| Referentie                                | GS58NDWDP            | CD | GS58NAWCP            | CD |
|-------------------------------------------|----------------------|----|----------------------|----|
| Reeks                                     | iQ500                |    | iQ500                |    |
| Prijs*                                    | € 1.269,00           |    | € 1.339,00           |    |
| noFrost / lowFrost                        | noFrost              |    | noFrost              |    |
| Home Connect                              | –                    |    | –                    |    |
| Kleur van de deuren                       | Wit                  |    | Wit                  |    |
| Afmetingen (HxBxD)                        | 191 x 70 x 78 cm     |    | 191 x 70 x 78 cm     |    |
| Energieverbruik per jaar                  | 222 kWh/a (klasse D) |    | 178 kWh/a (klasse C) |    |
| Display                                   | touchControl         |    | LED                  |    |
| Inhoud vriesgedeelte                      | 366 l                |    | 366 l                |    |
| Geluidsniveau                             | 38 dB (klasse C)     |    | 38 dB (klasse C)     |    |
| Type handgreep                            | Extern               |    | Extern               |    |
| Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister | – / –                |    | – / –                |    |



# Zo veelzijdig... Koken en bakken met Siemens

## Comfort

### ■ cookControl.

- Tot 10 automatische programma's.
- Selecteer het programma, voer het gewicht in en jouw voorkeuren. Je microgolfoven zorgt voor de rest.

### ■ Inductiekookplaat.

- Alleen de onderkant van de kookpot wordt verwarmd, niet de zone zelf.
- Nauwkeurige temperatuurregeling, veiligheid en energiebesparing.

### ■ Vitrokeramische kookplaat.

- Bijzonder gemakkelijk te onderhouden – zelfs bij intensief gebruik. Een eenvoudige vochtige doek is genoeg.
- De uitbreidbare zone verwarmt ovale pannen optimaal.
- De variabele kookzone maakt het mogelijk om de grootte van de kookzone te kiezen in functie van de pot of pan.

## Reiniging

### ■ ecoClean.

- De speciale bekleding verhindert dat vuil of etensresten zich hardnekkig vastzetten en absorbeert alle vuil en vetten.
- Tot 80% van de slechte geuren worden vermeden.
- Bekleding op achterwand.

### ■ humidClean - hydrolyse reiniging.

- Voorbehandeling van vuil en vet in 10 minuten door te besproeien met zeepwater.
- Voor een snelle en eenvoudige regelmatige reiniging van de oven.

## Microgolfovens

### ■ Favoriet-knop.

- Een voorkeursinstelling eenvoudig opslaan zodat u deze nooit meer manueel hoeft te selecteren.
- Selecteer en bewaar het gewenste vermogen en de gewenste bereidingstijd.
- Druk nu op de Favoriet-knop van uw microgolfoven om het proces te starten.

### ■ quikStart.

- Start uw microgolfoven 30 seconden lang op het hoogste vermogensniveau, zonder een andere selectie.
- Voor een eenvoudige bediening en krachtige prestaties.




HL9S5E040U

## 7 verwarmingswijzen

- **3D warme lucht Plus.**  
Ideaal voor deeg, op 1, 2 of 3 niveaus.
- **Boven-/onderwarmte.**  
Klassieke bakmethode.
- **Grill & warme lucht.**  
Voor het egaal braden van grotere stukken.
- **Grote VARIO-grill.**  
Perfekte grillades op 3 mogelijke vermogensstanden
- **Pizzastand.**  
Ideaal voor diepvriesproducten zoals pizza of frieten.
- **Onderwarmte.**  
Voor het afbakken of bruinen langs onder.
- **Warme lucht zacht.**  
Bakken op 1 niveau. Tot 30% zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A.

## Elektrische fornuizen



| Referentie                       | HK9R3A250                                                         | NAT | HL9S5E040U                              | NAT |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| Reeks                            | iQ300                                                             |     | iQ500                                   |     |
| Type                             | Elektrisch fornuis                                                |     | Elektrisch fornuis                      |     |
| Prijs*                           | € 869,00                                                          |     | € 1.239,00                              |     |
| Kleur                            | Zwart / Inox                                                      |     | Zwart                                   |     |
| Kookzones                        | Vitrokeramische kookplaat, 4 zones (1 uitbreidbare & 1 variabele) |     | Inductiekookplaat, 4 zones              |     |
| Bediening Oven / Kookplaat       | Verzinkbare draaiknoppen                                          |     | Draaiknoppen + touchControl (met timer) |     |
| Display Oven                     | Display digital rood                                              |     | Display digital wit                     |     |
| Aantal verwarmingswijzen**       | 7                                                                 |     | 7                                       |     |
| cookControl                      | –                                                                 |     | 10 programma's                          |     |
| Ovenruimte (volume, verlichting) | 66 l, Halogeen-verlichting                                        |     | 66 l, Halogeen-verlichting              |     |
| Reinigingssysteem                | ecoClean, humidClean                                              |     | ecoClean, humidClean                    |     |
| Deur                             | Klapdeur                                                          |     | softClose                               |     |
| Uittreksysteem                   | Beschikbaar als toebehoren                                        |     | Beschikbaar als toebehoren              |     |
| Deksel                           | –                                                                 |     | –                                       |     |

## Microgolfovens



| Referentie                       | FF020LMW0              | CD | FF020LMB2              | NAT | FE023LMB2                 | NAT |
|----------------------------------|------------------------|----|------------------------|-----|---------------------------|-----|
| Reeks                            | iQ300                  |    | iQ300                  |     | iQ300                     |     |
| Type                             | Microgolfoven          |    | Microgolfoven          |     | Microgolfoven met grill   |     |
| Prijs*                           | € 189,00               |    | € 189,00               |     | € 249,00                  |     |
| Kleur                            | Wit                    |    | Zwart                  |     | Zwart                     |     |
| Max.vermogen (grill)             | 800 W                  |    | 800 W                  |     | 800 W (grill 1000 W)      |     |
| Bediening                        | Draaiknoppen           |    | Draaiknoppen           |     | Sensitieve druktoetsen    |     |
| Display                          | –                      |    | –                      |     | LED-display (rood)        |     |
| Aantal vermogen                  | 5                      |    | 5                      |     | 5                         |     |
| Aantal automatische programma's  | –                      |    | –                      |     | 8 programma's             |     |
| Ovenruimte (volume, verlichting) | 20 l, LED-verlichting  |    | 20 l, LED-verlichting  |     | 20 l, LED-verlichting     |     |
| Reinigingssysteem                | humidClean             |    | humidClean             |     | easyClean                 |     |
| Deur                             | Deurscharnieren links  |    | Deurscharnieren links  |     | Deurscharnieren links     |     |
| Draaiplateau                     | Glazen plateau, 270 mm |    | Glazen plateau, 270 mm |     | Glazen plateau, 270 mm    |     |
| Diversen                         | –                      |    | –                      |     | quickStart, Favoriet-knop |     |



\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. - \*\* Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace.  
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.





**SIEMENS**

# Inbouw- toestellen

**Editie 01/10/2025**

**Informatie voor de vakhandel**

Meer informatie via Tradeplace of uw Account Manager  
[siemens-home.bsh-group.com/be](https://siemens-home.bsh-group.com/be)

Oktober 2025 – Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten  
BSH Home Appliances nv – Picardstraat 7, Box 400, 1000 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel




## Home Connect

Home is where your app is. Bedien je oven waar en wanneer je maar wilt. (Zie p. 5).

## Intuïtief design: het TFT-touchscreen.

Alle nieuwe iQ700-ovens hebben een groter TFT-display met hoge resolutie touchscreen. Het hoogcontrast kleurendisplay biedt een gebruiksvriendelijke navigatie.

- **TFT-Touchdisplay Plus.**  
96 mm x 42 mm



- **TFT-Touchdisplay.**  
90 mm x 30 mm



# Innoverende technologie voor moeiteloos koken

## Siemens ovens.

### Types oven

#### Multifunctie

- **value Steam.** iQ300  
**Knapperige korsten en sappige braadstukken.**
  - Een **specifieke verwarmingswijze** met een combinatie van Warme lucht en stoom.
  - Toevoeging van stoom - met een kom van 250 ml die in de binnenruimte wordt geplaatst.
- **addedSteam.** iQ500
  - Regelmatige toevoeging van stoom op 2 niveaus aan de gebruikelijke verwarmingswijze voor een perfect bakresultaat.
  - 200 ml waterreservoir - eenvoudige toegang.
- **pulseSteam.** iQ700
  - Regelmatige toevoeging van stoom op 3 niveaus aan de gebruikelijke verwarmingswijze.

#### Combi-microgolf

- **varioSpeed.** iQ700  
**Eén druk op de knop. Dubbel zo snel.**
  - De geïntegreerde microgolfoven verkort - in aan-vulling op het gekozen programma - de tijd van bereiding van de gerechten.
- **steamBoost**
  - Extra onmiddellijke stoom-toevoeging tijdens het bakproces. Ideaal voor perfecte bak- en broodresultaten.

#### Combi-stoom

- **fullSteam Plus.** iQ700
  - Zorgt voor een gezondere manier van koken, deze is ook sneller: de perfecte combinatie van stoom en warmte op 120°C maakt jouw gerecht ongeveer 50% sneller klaar dan op de standaard 100°C.
  - De kleuren en vitamines van jouw favoriete groenten behouden.

### Comfort

- **cookControl.** iQ500 / iQ700  
**Voorinstellingen garanderen de beste resultaten.**
  - Tot 40 automatische programma's, afhankelijk van het ovenmodel.
  - Kies het programma, voer het gewicht in en geef voorkeuren op. De oven zorgt voor de rest.
- **cookControl Plus/Pro.** iQ700  
**Een geïntegreerd kookboek voor perfecte resultaten.**
  - Biedt programma's en aanbevelingen voor de perfecte bereiding van vlees en vis.
  - Gewoon het gewenste programma selecteren, het gewicht ingeven en de rest verloopt automatisch.
- **crispFinish**
  - Verwijdert vocht uit de ovenruimte en geeft een perfect knapperige finish aan je pizza's, taarten, brood of gebraad.
  - Deze nieuwe optie is combineerbaar met 5 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Pizzastand en Intensieve warmte.
- **roastingSensor.** iQ500  
**Bereik perfecte braadresultaten.**
  - Een 1-punt braadthermometer om nauwkeurig de kerntemperatuur van het gebraad te kennen en te bepalen wanneer het precies gaar is.
- **roastingSensor Plus.** iQ700
  - Idem roastingSensor met een braadthermometer met drie verschillende meetpunten.
- **softMove<sup>1)</sup> / softClose<sup>2)</sup>.** iQ500 / iQ700
  - Openen en sluiten<sup>1)</sup> of gewoon zacht sluiten<sup>2)</sup> van de deur dankzij het intelligente dempingsmechanisme.

Combi-stoom oven HS736G3B1 met fullSteam Plus.



HR578GFS7F met LCD Display (wit)



## Reiniging

### ■ activeClean® - Pyrolytische® reiniging.

- Hang je schoonmaakhandschoenen voor-good op. Dankzij de activeClean®-functie reinigt jouw oven zichzelf.
- Verwijder simpelweg losse voedselresten en laat de oven de rest doen.
- Met een druk op de knop wordt vuil van het bakken, braden en grillen bij hoge temperatuur tot as verbrand.
- Gebruik een vochtige doek om resterende as en eventuele andere resten weg te vegen en de oven is weer schoon.



### ■ ecoClean.

- Bekleding die verhindert dat vuil en etensresten zich vastzetten. Deze absorbeert vuil en breekt het af.
- Bekleding op de achterwand.

### ■ easyClean - Hydrolyse reiniging programma.

- Dit hydrolyse-programma behandelt vuil en vet voor in de binnenruimte van je oven in amper 10 minuten door het te besproeien met zeepwater.
- Je oven nadien reinigen wordt zo een makkelijk klusje, snel geklaard!

### ■ humidClean - Hydrolytische reiniging.

- Voorbehandeling van vuil en vet in 10 minuten door te besproeien met zeepwater.
- Voor een snelle en eenvoudige regelmatige reiniging van de oven.

## iQ300 Ovens 60 cm Multifunctie



| Referentie                       | HB234ABS3F                 | CD | HB272ABB3                    | CD | HB572AE54                   | CD |
|----------------------------------|----------------------------|----|------------------------------|----|-----------------------------|----|
| Reeks                            | iQ300                      |    | iQ300                        |    | iQ300                       |    |
| Type                             | Multifunctie 60 cm         |    | Multifunctie 60 cm           |    | Multifunctie 60 cm          |    |
| Prijs*                           | € 779,00                   |    | € 969,00                     |    | € 1.019,00                  |    |
| Home Connect                     | –                          |    | –                            |    | –                           |    |
| Kleur                            | Inox                       |    | Zwart                        |    | Inox                        |    |
| Bediening                        | Verzinkbare draaiknoppen   |    | Sensitieve druktoetsen       |    | Sensitieve druktoetsen      |    |
| Display                          | LED-display (rood)         |    | LED-touchControl (blauw/wit) |    | LED-touchControl (wit)      |    |
| Ovenruimte (Volume, Verlichting) | 71 l, Halogeen-verlichting |    | 71 l, Halogeen-verlichting   |    | 71 l, Halogeen-verlichting  |    |
| Reinigingssysteem                | ecoClean                   |    | activeClean®, easyClean      |    | activeClean®                |    |
| Uittreksysteem                   | Beschikbaar als toebehoren |    | Beschikbaar als toebehoren   |    | Enkelvoudige telescooprails |    |
| Deur                             | Klapdeur                   |    | Klapdeur                     |    | –                           |    |
| bakingSensor / roastingSensor    | – / roastingSensor         |    | – / roastingSensor           |    | – / –                       |    |
| Aantal verwarmingswijzen**       | 8                          |    | 7                            |    | 7                           |    |
| cookControl                      | –                          |    | 10 programma's               |    | 10 programma's              |    |
| Max.vermogen (grill)             | –                          |    | –                            |    | –                           |    |
| Diversen                         | –                          |    | Air fry                      |    | Air fry                     |    |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. - \*\* Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

## iQ500 Ovens 60 cm Multifunctie



| Referentie                                  | HB578GES3                  | CD | HB279GEB7                  | CD | HR578GFS7F                        | CD |
|---------------------------------------------|----------------------------|----|----------------------------|----|-----------------------------------|----|
| Reeks                                       | iQ500                      |    | iQ500                      |    | iQ500                             |    |
| Type                                        | Multifunctie 60 cm         |    | Multifunctie 60 cm         |    | Multifunctie met addedSteam 60 cm |    |
| Prijs*                                      | € 1.149,00                 |    | € 1.329,00                 |    | € 1.519,00                        |    |
| Home Connect                                | –                          |    |                            |    |                                   |    |
| Kleur                                       | Inox                       |    | Zwart                      |    | Zwart / Inox                      |    |
| Bediening                                   | Verlichte draaiknoppen     |    | Verlichte draaiknoppen     |    | Verlichte draaiknoppen            |    |
| Display                                     | LCD Display (wit)          |    | TFT- Touchdisplay          |    | LCD Display (wit)                 |    |
| Ovenruimte (volume, verlichting)            | 71 l, Halogeen-verlichting |    | 71 l, Halogeen-verlichting |    | 71 l, Halogeen-verlichting        |    |
| Reinigingssysteem                           | activeClean®               |    | activeClean®               |    | activeClean®                      |    |
| Uittreksysteem                              | Telescopisch op 1 niveau   |    | Telescopisch op 1 niveau   |    | Telescopisch op 1 niveau          |    |
| Deur                                        | softClose / softMove       |    | softClose / softMove       |    | softClose / softMove              |    |
| cookControl (Plus/Pro)                      | 30 programma's             |    | 40 programma's             |    | cookControl Pro                   |    |
| bakingSensor (Plus) / roastingSensor (Plus) | – / –                      |    | – / –                      |    | – / roastingSensor                |    |
| Aantal verwarmingswijzen**                  | 9                          |    | 14                         |    | 11                                |    |
| Max.vermogen (grill)                        | –                          |    | –                          |    | –                                 |    |
| Diversen                                    | –                          |    | Air fry                    |    | –                                 |    |

## iQ500 Oven 45 cm Combi-microgolf



## iQ500 Warmhoudlade



| Referentie                                  | CM585AGS1                            | NAT | BI510 CNR0         | NAT |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----|--------------------|-----|
| Reeks                                       | iQ500                                |     | iQ500              |     |
| Type                                        | Combi microgolf met hete lucht 45 cm |     | Warmhoudlade 14 cm |     |
| Prijs*                                      | € 1.169,00                           |     | € 779,00           |     |
| Home Connect                                | –                                    |     | –                  |     |
| Kleur                                       | Zwart / Inox                         |     | Zwart              |     |
| Bediening                                   | Verlichte draaiknoppen               |     | Draaiknop (binnen) |     |
| Display                                     | LCD Display (wit)                    |     | –                  |     |
| Ovenruimte (volume, verlichting)            | 44 l, LED-verlichting                |     | 23 l               |     |
| Reinigingssysteem                           | humidClean                           |     | –                  |     |
| Uittreksysteem                              | –                                    |     | –                  |     |
| Deur                                        | Klapdeur                             |     | –                  |     |
| cookControl (Plus/Pro)                      | 15 programma's                       |     | – / –              |     |
| bakingSensor (Plus) / roastingSensor (Plus) | – / –                                |     | –                  |     |
| Aantal verwarmingswijzen*                   | 5                                    |     | 1                  |     |
| Max.vermogen (grill)                        | 900 W (1,75 KW)                      |     | –                  |     |
| Diversen                                    | –                                    |     | –                  |     |

## iQ300/iQ500 Ovens 38 cm Microgolf




| Referentie                       | BF520LMA1         | NAT | BE523LMB1              | NAT | BE555LMB1                | NAT |
|----------------------------------|-------------------|-----|------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Reeks                            | iQ300             |     | iQ300                  |     | iQ500                    |     |
| Type                             | Microgolf 38 cm   |     | Microgolf 38 cm        |     | Microgolf met gril 38 cm |     |
| Prijs*                           | € 419,00          |     | € 519,00               |     | € 629,00                 |     |
| Home Connect                     | –                 |     | –                      |     | –                        |     |
| Kleur                            | Zwart             |     | Zwart                  |     | Zwart                    |     |
| Bediening                        | Draaiknoppen      |     | Sensitieve druktoetsen |     | Sensitieve druktoetsen   |     |
| Display                          | –                 |     | LED-display (wit)      |     | LED-display (wit)        |     |
| Ovenruimte (Volume, Verlichting) | 20 l, Verlichting |     | 20 l, LED-verlichting  |     | 25 l, LED-verlichting    |     |
| Reinigingssysteem                | humidClean        |     | humidClean             |     | humidClean               |     |
| Uittreksysteem                   | –                 |     | –                      |     | –                        |     |
| Deur                             | –                 |     | Deurscharnieren links  |     | Deurscharnieren links    |     |
| bakingSensor / roastingSensor    | – / –             |     | – / –                  |     | – / –                    |     |
| Aantal verwarmingswijzen**       | –                 |     | 8 programma's          |     | 8 programma's            |     |
| cookControl                      | –                 |     | 1                      |     | 1                        |     |
| Max.vermogen (grill)             | 800 W             |     | 800 W (1,00 KW)        |     | 900 W (1,20 KW)          |     |
| Diversen                         | 1x Draaiplateau   |     | –                      |     | –                        |     |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. - \*\* Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

## iQ700 Ovens 60 cm Multifunctie



## Oven toebehoren Air Fry plaat (Antraciet)



- **HZ629070**  
Air Fry & Grill bakplaat voor perfect frituren met nauwelijks olie.  
Prijs : € 39,99 \*\*\*

| Referentie                       | HB774G2B1                  | CD | HR776G3B1                         | CD |
|----------------------------------|----------------------------|----|-----------------------------------|----|
| Reeks                            | iQ700                      |    | iQ700                             |    |
| Type                             | Multifunctie 60 cm         |    | Multifunctie met pulseSteam 60 cm |    |
| Prijs*                           | € 1.469,00                 |    | € 2.079,00                        |    |
| Home Connect                     | ■                          |    | ■                                 |    |
| Kleur                            | Zwart                      |    | Zwart                             |    |
| Bediening                        | touchControl               |    | touchControl                      |    |
| Display                          | TFT- Touchdisplay          |    | TFT-Touchdisplay Plus             |    |
| Ovenruimte (Volume, Verlichting) | 71 l, Halogeen-verlichting |    | 71 l, LED-verlichting             |    |
| Reinigingssysteem                | activeClean®, easyClean    |    | activeClean®, easyClean           |    |
| Uittreksysteem                   | Beschikbaar als toebehoren |    | Beschikbaar als toebehoren        |    |
| Deur                             | softClose / softMove       |    | softClose / softMove              |    |
| bakingSensor / roastingSensor    | – / roastingSensor         |    | – / roastingSensor Plus           |    |
| Aantal verwarmingswijzen**       | 13                         |    | 19                                |    |
| cookControl                      | cookControl Pro            |    | cookControl Pro                   |    |
| Max.vermogen (grill)             | –                          |    | –                                 |    |
| Diversen                         | –                          |    | steamBoost                        |    |

## iQ700 Oven 60 cm Combi-stoom



## iQ700 Oven 60 cm Combi-microgolf



| Referentie                       | HS736G3B1                  | CD | HM736GAB1                | NAT |
|----------------------------------|----------------------------|----|--------------------------|-----|
| Reeks                            | iQ700                      |    | iQ700                    |     |
| Type                             | Combi-stoom 60 cm          |    | Combi-microgolf 60 cm    |     |
| Prijs*                           | € 2.199,00                 |    | € 2.259,00               |     |
| Home Connect                     | ■                          |    | ■                        |     |
| Kleur                            | Zwart                      |    | Zwart                    |     |
| Bediening                        | touchControl               |    | touchControl             |     |
| Display                          | TFT-Touchdisplay Plus      |    | TFT-Touchdisplay Plus    |     |
| Ovenruimte (Volume, Verlichting) | 71 l, LED-verlichting      |    | 67 l, LED-verlichting    |     |
| Reinigingssysteem                | ecoClean, easyClean        |    | ecoClean, easyClean      |     |
| Uittreksysteem                   | Beschikbaar als toebehoren |    | Telescopisch op 1 niveau |     |
| Deur                             | softClose / softMove       |    | softClose / softMove     |     |
| bakingSensor / roastingSensor    | – / roastingSensor Plus    |    | – / –                    |     |
| Aantal verwarmingswijzen**       | 21                         |    | 19                       |     |
| cookControl                      | cookControl Pro            |    | cookControl Plus         |     |
| Max.vermogen (grill)             | –                          |    | 800 W                    |     |
| Diversen                         | fullSteam Plus, steamBoost |    | crispFinish              |     |



## Oven toebehoren Draadloze kerntemperatuurmeter



- **HZ32WA00**  
Draadloze kerntemperatuurmeter, 150 x 19 x 52 mm, 3 stuks. De draadloze braadsensor registreert nauwkeurig de kerntemperatuur van vlees of vis en garandeert individueel uitstekende resultaten. Niet compatibel met microgolf en combi-microgolf ovens.  
Prijs : € 149,99 \*\*\*



\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW inbegrepen. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

\*\* Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace. - Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

\*\*\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW inbegrepen.

## iQ700 Ovens 45 cm Combi-microgolf



| Referentie                       | CM724G1B2             | CD | CM776GKB1                | CD |
|----------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|----|
| Reeks                            | iQ700                 |    | iQ700                    |    |
| Type                             | Combi-microgolf 45 cm |    | Combi-microgolf 45 cm    |    |
| Prijs*                           | € 1.689,00            |    | € 2.229,00               |    |
| Home Connect                     | ■                     |    | ■                        |    |
| Kleur                            | Zwart                 |    | Zwart                    |    |
| Bediening                        | touchControl          |    | touchControl             |    |
| Display                          | TFT- Touchdisplay     |    | TFT-Touchdisplay Plus    |    |
| Ovenruimte (Volume, Verlichting) | 45 l, LED-verlichting |    | 45 l, LED-verlichting    |    |
| Reinigingssysteem                | easyClean             |    | activeClean®, easyClean  |    |
| Uittreksysteem                   | –                     |    | Telescopisch op 1 niveau |    |
| Deur                             | softClose / softMove  |    | softClose / softMove     |    |
| bakingSensor / roastingSensor    | – / –                 |    | – / –                    |    |
| Aantal verwarmingswijzen**       | 15                    |    | 19                       |    |
| cookControl                      | cookControl Pro       |    | cookControl Plus         |    |
| Max.vermogen (grill)             | 900 W                 |    | 900 W                    |    |
| Diversen                         | –                     |    | crispFinish              |    |

## iQ700 Ovens Microgolf 38 cm / 45 cm



## iQ700 Warmhoudlade



| Referentie                       | BE732L1B1                 | CD | CE732GX81                 | NAT | BI710C1B1                           | NAT |
|----------------------------------|---------------------------|----|---------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Reeks                            | iQ700                     |    | iQ700                     |     | iQ700                               |     |
| Type                             | Microgolf met grill 38 cm |    | Microgolf met grill 45 cm |     | Multifunctionele warmhoudlade 14 cm |     |
| Prijs*                           | € 1.149,00                |    | € 1.359,00                |     | € 889,00                            |     |
| Home Connect                     | –                         |    | –                         |     | ■                                   |     |
| Kleur                            | Zwart                     |    | Zwart                     |     | Zwart                               |     |
| Bediening                        | touchControl              |    | touchControl              |     | Verlichte touchControl (binnen)     |     |
| Display                          | TFT- Touchdisplay         |    | TFT- Touchdisplay         |     | LED-display (wit)                   |     |
| Ovenruimte (Volume, Verlichting) | 21 l, LED-verlichting     |    | 36 l, LED-verlichting     |     | 20 l                                |     |
| Reinigingssysteem                | easyClean                 |    | easyClean                 |     | –                                   |     |
| Uittreksysteem                   | –                         |    | –                         |     | –                                   |     |
| Deur                             | Deurscharnieren links     |    | softClose                 |     | –                                   |     |
| bakingSensor / roastingSensor    | – / –                     |    | – / –                     |     | – / –                               |     |
| Aantal verwarmingswijzen**       | 2                         |    | 2                         |     | 4                                   |     |
| cookControl                      | 10 programma's            |    | 10 programma's            |     | –                                   |     |
| Max.vermogen (grill)             | 900 W (1,30 kW)           |    | 1.000 W (1,90 kW)         |     | –                                   |     |
| Diversen                         | –                         |    | –                         |     | –                                   |     |

## iQ700 Oven 45 cm Combi-stoom



| Referentie                       | CS736G1B2                  | CD |
|----------------------------------|----------------------------|----|
| Reeks                            | iQ700                      |    |
| Type                             | Combi-stoom 45 cm          |    |
| Prijs*                           | € 1.989,00                 |    |
| Home Connect                     | ■                          |    |
| Kleur                            | Zwart                      |    |
| Bediening                        | touchControl               |    |
| Display                          | TFT-Touchdisplay Plus      |    |
| Ovenruimte (Volume, Verlichting) | 47 l, LED-verlichting      |    |
| Reinigingssysteem                | ecoClean, easyClean        |    |
| Uittreksysteem                   | Beschikbaar als toebehoren |    |
| Deur                             | softClose / softMove       |    |
| bakingSensor / roastingSensor    | – / –                      |    |
| Aantal verwarmingswijzen**       | 21                         |    |
| cookControl                      | cookControl Plus           |    |
| Diversen                         | fullSteam Plus, steamBoost |    |

## iQ700 Espresso- automaat 45 cm



| Referentie                   | CT718L1B0                                   | NAT |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| Reeks                        | iQ700                                       |     |
| Type                         | Volledig automatische espressomachine 45 cm |     |
| Prijs*                       | € 3.359,00                                  |     |
| Home Connect                 | ■                                           |     |
| Kleur                        | Zwart                                       |     |
| Bediening                    | –                                           |     |
| Display                      | TFT- Touchdisplay Pro                       |     |
| Aantal dranken               | 30 gepersonaliseerde dranken                |     |
| 2 dranken tegelijk           | ■                                           |     |
| Druk                         | 19 bar                                      |     |
| Geïntegreerde melkopschuimer | ■ (glas)                                    |     |
| Deur                         | Deurscharnieren links                       |     |
| Diversen                     | aromaSelect, Intelligent strength adjustm.  |     |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen (ovens en Warmhoudlade) of € 0,18 (espresso-automaat) inbegrepen.

\*\* Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace. - Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



## Inductie

### ■ powerInduction.

- Inductie wekt alleen warmte op door middel van een magnetisch veld wanneer een pan of pot met een magnetiseerbare bodem op een geactiveerde kookzone wordt geplaatst.
- Alleen de onderkant van het keukengerei wordt verwarmd, niet de zone zelf.
- Nauwkeurige temperatuurregeling, veiligheid en energiebesparing.

### ■ combiInduction.

- De combiZone, die ontstaat door twee afzonderlijke kookzones samen te voegen, is geschikt voor bijvoorbeeld grote braadpannen of steelpannen.
- Een speciale functie van de combiInduction: powerMove (zie p. 37).

### flexInduction.

- Vier rechthoekige combineerbare zones die automatisch of met één druk kunnen worden gegroepeerd tot één of twee kookvlakken.
- Potten en pannen kunnen naar wens op het kookvlak worden geplaatst.

### flexInduction Plus.

- Met maximaal 10 inductoren kan je met afzonderlijke kookzones werken of deze combineren tot twee grote zones.
- Herkent de grootte van de pan en activeert automatisch de vereiste zones.
- Kan gebruikt worden voor een kookpot met een diameter van 8 cm tot een vispan van 40 cm lang.

# Zorg ervoor dat je alle troeven in handen hebt Siemens kookplaten.

## Comfort

### Inductiezones / highSpeed

- **cookingSensor Plus.**  
Draadloze sensor (optioneel) die aan de kookpot wordt bevestigd en een signaal geeft wanneer de gekozen temperatuur is bereikt en deze dan precies op dat niveau houdt.
- **countUp timer.**  
Stopwatch die op elk moment de verstreken tijd sinds het begin van het kookproces aangeeft.
- **flexMotion.**  
Onthoudt de warmte-instellingen voor individuele potten en pannen, zodat je ze vrij kan bewegen over de kookplaat.
- **fryingSensor Plus.**  
De kookplaat geeft een geluidssignaal wanneer de pan de gekozen temperatuur bereikt uit het gewenste braadprogramma, en controleert en houdt die vervolgens constant aan.
- **panBoost.**  
Verwarm gecoate potten en pannen nog sneller - zonder vrees voor oververhitting.
- **powerBoost.**  
Verhoogt het vermogen van een inductiekookzone met 50 %.
- **powerMove.**  
Deelt de combiZone in twee verschillende kookzones - één om te koken en één om warm te houden - en schakelt van de ene naar de andere.
- **powerMove Plus.**  
Deelt de flexInduction-zone in drie verschillende kookzones - automatisch, zonder extra handmatige bediening.

flexInduction



## intelligent flexZones.

Met de intelligent flexZones detecteren sensoren onder het glaskeramische oppervlak automatisch de vorm en grootte van potten en pannen en worden de kookzones onmiddellijk gecombineerd of gesplitst. En als je het kookgerei verplaatst, worden de instellingen overgezet na bevestiging. Plaats het kookgerei gewoon op de kookplaat, zet deze aan en geniet van flexibel koken.

## Home Connect

Home Connect: Home is where your app is.



- Met de eenvoudig te bedienen Home Connect app heb je toegang tot, en beheer je de instellingen van je kookplaat waar en wanneer je maar wilt. Je kan bijvoorbeeld op afstand het kinderslot activeren of de instellingen automatisch aanpassen zodra je een recept geselecteerd in de app. Of personaliseer je kookervaring door je kookplaat te verbinden met de app en de **Favorietentoets** te programmeren om bijv. je favoriete temperatuur-instelling te activeren, het licht en/of de vermogensstand van de bijpassende dampkap te regelen. Of om zelfs andere aangesloten apparaten en toestellen aan te schakelen, zoals slimme verlichting.\*

**cookConnect system (op alle Home Connect kookplaten). Directe communicatie tussen de kookplaat en de dampkap door een draadloze module.**

- Via het bedieningspaneel van de kookplaat kan je het afzuigvermogen en de verlichting van je dampkap aanpassen. Als je dampkap uitgerust is met een climateControl sensor, gebeurt dit zelfs volledig automatisch.

**intelligent hood automatic – voor de nieuwe touchSlider inductiekookplaten in combinatie met iQ500 en iQ300 headFree dampkappen.**

- De dampkap stemt automatisch het afzuigvermogen af op de temperatuur en het vermogen van de kookplaat. Nadat je klaar bent met koken, schakelt de dampkap zichzelf naar de automatische naventilatie. Wanneer de ventilatie stopt, schakelt de verlichting van de dampkap ook uit. Sluit gewoon je kookplaat en bijpassende dampkap aan op je Home Connect account.

## stepFlame

### Gaskookplaat

Negen even precieze kookniveaus voor het koken met gas.

- Nauwkeurige en eenvoudige regeling van de vlam en de temperatuur.



\* De Favorietentoets (enkel op nieuwe touchSlider bediening en ook op iQ700 headFree is compatibel met apparaten uitgerust met Home Connect en slimme apparaten die deel uitmaken van het Home Connect-partner ecosysteem.

## Vitrokeramische kookplaten 60 cm



80 cm



| Referentie                             | ET61RBF1E            | CD | ET631BNB1E                            | NAT | ET81RBHA1D                            | CD |
|----------------------------------------|----------------------|----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|----|
| Reeks                                  | iQ300                |    | iQ300                                 |     | iQ300                                 |    |
| Type                                   | highSpeed            |    | highSpeed                             |     | highSpeed                             |    |
| Prijs*                                 | € 519,00             |    | € 589,00                              |     | € 759,00                              |    |
| Kookzones                              | 4 zones; 1 variabele |    | 4 zones; 1 uitbreidbare & 1 variabele |     | 4 zones; 2 variabele & 1 uitbreidbare |    |
| Breedte                                | 60 cm                |    | 60 cm                                 |     | 80 cm                                 |    |
| Bediening                              | touchControl         |    | touchControl                          |     | touchControl                          |    |
| powerBoost                             | –                    |    | –                                     |     | –                                     |    |
| Warmhoudfunctie                        | –                    |    | –                                     |     | –                                     |    |
| countUp timer / kookwekker / stoptimer | – / ■ / ■            |    | – / ■ / ■                             |     | – / – / –                             |    |
| Afwerking                              | Zonder kader         |    | Zonder kader, facet vooraan           |     | Zonder kader                          |    |
| Inbouwafmetingen (HxBxD)               | 4,5 x 56 x 49-50 cm  |    | 4,5 x 56 x 49-50 cm                   |     | 4,5 x 78 x 50 cm                      |    |

## Design

■ Zonder kader.



■ Facet vooraan.



■ U-Facet design.



■ Inox kader.



■ Facet-design, inox zijprofielen.



■ Pur design vlakinbouw.




## Inductie- kookplaten 60 cm



| Referentie                                      | EH63KHEB1E                                  | CD | EH631HFB1E                                  | CD | ED651HSB1E                                  | CD | EX651HEC1E                                                         | CD |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|----|
| Reeks                                           | iQ100                                       |    | iQ300                                       |    | iQ500                                       |    | iQ700                                                              |    |
| Type                                            | powerInduction                              |    | powerInduction                              |    | combiInduction                              |    | flexInduction                                                      |    |
| Prijs*                                          | € 889,00                                    |    | € 929,00                                    |    | € 969,00                                    |    | € 1.059,00                                                         |    |
| Kookzones                                       | 4 zones                                     |    | 4 zones; 1 uitbreidbare                     |    | 4 zones; 1 combiZone                        |    | 4 zones; 1 flex.                                                   |    |
| Breedte                                         | 60 cm                                       |    | 60 cm                                       |    | 60 cm                                       |    | 60 cm                                                              |    |
| Home Connect  - cookConnect system              | ■                                           |    | ■                                           |    | ■                                           |    | ■                                                                  |    |
| Bediening                                       | touchSlider                                 |    | touchSlider                                 |    | touchSlider                                 |    | touchSlider                                                        |    |
| powerMove / flexMotion                          | – / –                                       |    | – / –                                       |    | – / –                                       |    | – / ■                                                              |    |
| Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.) | –                                           |    | –                                           |    | Manueel                                     |    | Automatisch                                                        |    |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus    | – / –                                       |    | – / –                                       |    | – / –                                       |    | 11 temp. / –                                                       |    |
| powerBoost / panBoost                           | ■ / ■ <sup>1)</sup>                         |    | ■ / ■ <sup>1)</sup>                         |    | ■ / ■ <sup>1)</sup>                         |    | ■ / ■ <sup>1)</sup>                                                |    |
| Warmhoudfunctie                                 | ■ <sup>1)</sup>                             |    | ■ <sup>1)</sup>                             |    | ■ <sup>1)</sup>                             |    | ■ <sup>1)</sup>                                                    |    |
| countUp timer / kookwekker / stoptimer          | – / ■ (alternatief) / ■                     |    | – / ■ (alternatief) / ■                     |    | – / ■ (alternatief) / ■                     |    | – / ■ (alternatief) / ■                                            |    |
| Afwerking                                       | Zonder kader, facet vooraan                 |    | Zonder kader, facet vooraan                 |    | U-Facet design                              |    | U-Facet design                                                     |    |
| Diversen                                        | Favorietentoets, intelligent hood automatic |    | Favorietentoets, intelligent hood automatic |    | Favorietentoets, intelligent hood automatic |    | intelligent flexZones, Favorietentoets, intelligent hood automatic |    |
| Inbouwafmetingen (HxBxD)                        | 5,1 x 56 x 49-50 cm                         |    | 5,1 x 56 x 49-50 cm                         |    | 5,1 x 56 x 49-50 cm                         |    | 5,1 x 56 x 49-50 cm                                                |    |

## Inductie- kookplaten 60 cm



70 cm



| Referentie                                      | EX601LXC1E             | CD | EX775LEC1E                      | NAT |
|-------------------------------------------------|------------------------|----|---------------------------------|-----|
| Reeks                                           | iQ700                  |    | iQ700                           |     |
| Type                                            | flexInduction          |    | flexInduction                   |     |
| Prijs*                                          | € 1.519,00             |    | € 1.489,00                      |     |
| Kookzones                                       | 4 zones; 2 flex.       |    | 4 zones; 1 flex.                |     |
| Breedte                                         | 60 cm                  |    | 70 cm (nis van 56 cm)           |     |
| Home Connect  - cookConnect system              | –                      |    | –                               |     |
| Bediening                                       | dual lightSlider       |    | dual lightSlider                |     |
| powerMove / flexMotion                          | powerMove Plus / –     |    | powerMove Plus / –              |     |
| Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.) | Automatisch            |    | Automatisch                     |     |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus    | 5 temp. / –            |    | 5 temp. / –                     |     |
| powerBoost / panBoost                           | ■ / ■                  |    | ■ / ■                           |     |
| Warmhoudfunctie                                 | ■                      |    | ■                               |     |
| countUp timer / kookwekker / stoptimer          | ■ / ■ / ■              |    | ■ / ■ / ■                       |     |
| Afwerking                                       | Pur design; vlakinbouw |    | Facet-design, inox zijprofielen |     |
| Diversen                                        | intelligent flexZones  |    | intelligent flexZones           |     |
| Inbouwafmetingen (HxBxD)                        | 5,6 x 57,6 x 51,6 cm   |    | 5,1 x 56 x 49-50 cm             |     |


## Inductie- kookplaten 80 cm



OUT  
12/25

| Referentie                                      | ED851HSB1E                                   | CD | EH845HVB1E                                  | CD | EX851HEC1E                                                         | CD |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|----|
| Reeks                                           | iQ500                                        |    | iQ100                                       |    | iQ700                                                              |    |
| Type                                            | combiInduction                               |    | powerInduction                              |    | flexInduction                                                      |    |
| Prijs*                                          | € 1.209,00                                   |    | € 1.249,00                                  |    | € 1.299,00                                                         |    |
| Kookzones                                       | 4 zones; 1 combiZone & 1 variabele (Ø 28 cm) |    | 5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)                     |    | 4 zones; 1 flex. & 1 variabele (Ø 28 cm)                           |    |
| Breedte                                         | 80 cm                                        |    | 80 cm                                       |    | 80 cm                                                              |    |
| Home Connect  - cookConnect system              | ■                                            |    | ■                                           |    | ■                                                                  |    |
| Bediening                                       | touchSlider                                  |    | touchSlider                                 |    | touchSlider                                                        |    |
| powerMove / flexMotion                          | – / –                                        |    | – / –                                       |    | – / ■                                                              |    |
| Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.) | Manueel                                      |    | –                                           |    | Automatisch                                                        |    |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus    | – / –                                        |    | – / –                                       |    | 11 temp. / –                                                       |    |
| powerBoost / panBoost                           | ■ / ■ <sup>1)</sup>                          |    | ■ / ■ <sup>1)</sup>                         |    | ■ / ■ <sup>1)</sup>                                                |    |
| Warmhoudfunctie                                 | ■ <sup>1)</sup>                              |    | ■ <sup>1)</sup>                             |    | ■ <sup>1)</sup>                                                    |    |
| countUp timer / kookwekker / stoptimer          | – / ■ (alternatief) / ■                      |    | – / ■ (alternatief) / ■                     |    | – / ■ (alternatief) / ■                                            |    |
| Afwerking                                       | U-Facet design                               |    | Inox kader                                  |    | U-Facet design                                                     |    |
| Diversen                                        | Favorietentoets, intelligent hood automatic  |    | Favorietentoets, intelligent hood automatic |    | intelligent flexZones, Favorietentoets, intelligent hood automatic |    |
| Inbouwafmetingen (HxBxD)                        | 5,1 x 75 x 49-50 cm                          |    | 5,5 x 78 x 50 cm                            |    | 5,1 x 75 x 49-50 cm                                                |    |

## Inductie- kookplaten 80 cm



OUT  
12/25

OUT  
12/25

| Referentie                                      | EX851HVC1E                                                         | CD | EH875LVC1E                      | NAT | EH801LVC1E              | CD |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|-----|-------------------------|----|
| Reeks                                           | iQ700                                                              |    | iQ100                           |     | iQ100                   |    |
| Type                                            | flexInduction                                                      |    | powerInduction                  |     | powerInduction          |    |
| Prijs*                                          | € 1.389,00                                                         |    | € 1.549,00                      |     | € 1.549,00              |    |
| Kookzones                                       | 5 zones; 1 flex. & 1 XL (Ø 24 cm)                                  |    | 5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)         |     | 5 zones; 1 XL (Ø 24 cm) |    |
| Breedte                                         | 80 cm                                                              |    | 80 cm                           |     | 80 cm                   |    |
| Home Connect  - cookConnect system              | ■                                                                  |    | –                               |     | –                       |    |
| Bediening                                       | touchSlider                                                        |    | dual lightSlider                |     | dual lightSlider        |    |
| powerMove / flexMotion                          | – / ■                                                              |    | – / –                           |     | – / –                   |    |
| Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.) | Automatisch                                                        |    | –                               |     | –                       |    |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus    | 11 temp. / –                                                       |    | 5 temp. / –                     |     | 5 temp. / –             |    |
| powerBoost / panBoost                           | ■ / ■ <sup>1)</sup>                                                |    | ■ / ■                           |     | ■ / ■                   |    |
| Warmhoudfunctie                                 | ■ <sup>1)</sup>                                                    |    | ■                               |     | ■                       |    |
| countUp timer / kookwekker / stoptimer          | – / ■ (alternatief) / ■                                            |    | ■ / ■ / ■                       |     | ■ / ■ / ■               |    |
| Afwerking                                       | U-Facet design                                                     |    | Facet-design, inox zijprofielen |     | Pur design; vlakinbouw  |    |
| Diversen                                        | intelligent flexZones, Favorietentoets, intelligent hood automatic |    | –                               |     | –                       |    |
| Inbouwafmetingen (HxBxD)                        | 5,1 x 75 x 49-50 cm                                                |    | 5,1 x 75-78 x 49-50 cm          |     | 5,6 x 79,6 x 51,6 cm    |    |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Selecteerbaar via Favorietentoets / Home Connect app.

## Inductie- kookplaten 80 cm



| Referentie                                      | EX875LEC1E                               | NAT | EX875LVC1E                        | NAT | EX875LYV1E                       | NAT |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| Reeks                                           | iQ700                                    |     | iQ700                             |     | iQ700                            |     |
| Type                                            | flexInduction                            |     | flexInduction                     |     | flexInduction Plus               |     |
| Prijs*                                          | € 1.609,00                               |     | € 1.689,00                        |     | € 2.109,00                       |     |
| Kookzones                                       | 4 zones; 1 flex. & 1 variabele (Ø 28 cm) |     | 5 zones; 1 flex. & 1 XL (Ø 24 cm) |     | 4 zones; 2 flex. & 2 middenzones |     |
| Breedte                                         | 80 cm                                    |     | 80 cm                             |     | 80 cm                            |     |
| Home Connect  - cookConnect system              | –                                        |     | –                                 |     | ■                                |     |
| Bediening                                       | dual lightSlider                         |     | dual lightSlider                  |     | dual lightSlider                 |     |
| powerMove / flexMotion                          | powerMove Plus / –                       |     | powerMove Plus / –                |     | powerMove Plus / ■               |     |
| Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.) | Automatisch                              |     | Automatisch                       |     | Automatisch                      |     |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus    | 5 temp. / –                              |     | 5 temp. / –                       |     | 5 temp. / –                      |     |
| powerBoost / panBoost                           | ■ / ■                                    |     | ■ / ■                             |     | ■ / ■                            |     |
| Warmhoudfunctie                                 | ■                                        |     | ■                                 |     | ■                                |     |
| countUp timer / kookwekker / stoptimer          | ■ / ■ / ■                                |     | ■ / ■ / ■                         |     | ■ / ■ / ■                        |     |
| Afwerking                                       | Facet-design, inox zijprofielen          |     | Facet-design, inox zijprofielen   |     | Facet-design, inox zijprofielen  |     |
| Diversen                                        | intelligent flexZones                    |     | intelligent flexZones             |     | intelligent flexZones            |     |
| Inbouwafmetingen (HxBxD)                        | 5,1 x 75-78 x 49-50 cm                   |     | 5,1 x 75-78 x 49-50 cm            |     | 5,1 x 75-78 x 49-50 cm           |     |

## Inductie- kookplaten 90 cm



| Referentie                                      | EH975LVC1E                       | NAT | EX975LXC1E                      | NAT | EX975LVV1E                                 | NAT |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----|---------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|
| Reeks                                           | iQ300                            |     | iQ700                           |     | iQ700                                      |     |
| Type                                            | powerInduction                   |     | flexInduction                   |     | flexInduction                              |     |
| Prijs*                                          | € 1.829,00                       |     | € 2.129,00                      |     | € 2.219,00                                 |     |
| Kookzones                                       | 5 zones; 1 driefoudige (Ø 32 cm) |     | 5 zones; 3 flex.                |     | 5 zones; 2 flex. & 1 driefoudige (Ø 32 cm) |     |
| Breedte                                         | 90 cm                            |     | 90 cm                           |     | 90 cm                                      |     |
| Home Connect  - cookConnect system              | –                                |     | –                               |     | ■                                          |     |
| Bediening                                       | dual lightSlider                 |     | dual lightSlider                |     | dual lightSlider                           |     |
| powerMove / flexMotion                          | – / –                            |     | powerMove Plus / –              |     | powerMove Plus / –                         |     |
| Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.) | –                                |     | Automatisch                     |     | Automatisch                                |     |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus    | 5 temp. / –                      |     | 5 temp. / –                     |     | 5 temp. / –                                |     |
| powerBoost / panBoost                           | ■ / ■                            |     | ■ / ■                           |     | ■ / ■                                      |     |
| Warmhoudfunctie                                 | ■                                |     | ■                               |     | ■                                          |     |
| countUp timer / kookwekker / stoptimer          | ■ / ■ / ■                        |     | ■ / ■ / ■                       |     | ■ / ■ / ■                                  |     |
| Afwerking                                       | Facet-design, inox zijprofielen  |     | Facet-design, inox zijprofielen |     | Facet-design, inox zijprofielen            |     |
| Diversen                                        | –                                |     | intelligent flexZones           |     | intelligent flexZones                      |     |
| Inbouwafmetingen (HxBxD)                        | 5,1 x 88 x 49-50 cm              |     | 5,1 x 88 x 49-50 cm             |     | 5,1 x 88 x 49-50 cm                        |     |

## Bediening

- touchControl.



- touchSlider.



- dual lightSlider.



## Gaskookplaten 60 cm



NEW




NEW



NEW

| Referentie               | EG6B5PK90                      | NAT | EC6A5HI90                      | NAT | EP6A6HI10                      | CD |
|--------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|----|
| Reeks                    | iQ300                          |     | iQ500                          |     | iQ500                          |    |
| Type                     | Gaskookplaat                   |     | Gaskookplaat                   |     | Gaskookplaat                   |    |
| Prijs*                   | € 419,00                       |     | € 639,00                       |     | € 819,00                       |    |
| Kookzones                | 4 branders; 1 sterke 3 kW      |     | 4 branders; 1 sterke 3 kW      |     | 4 branders; 1 wok 3,3 kW       |    |
| Breedte                  | 60 cm                          |     | 60 cm                          |     | 60 cm                          |    |
| Materiaal kookplaat      | Inox                           |     | Inox                           |     | Hardglas, Zwart                |    |
| Bediening                | Zwaardknoppen                  |     | Zwaardknoppen                  |     | Afneembaar, zwaardknoppen      |    |
| stepFlame                | –                              |     | –                              |     | ■                              |    |
| Materiaal pannendragers  | Gietijzer met rubberen voetjes |     | Gietijzer met rubberen voetjes |     | Gietijzer met rubberen voetjes |    |
| Veiligheidssysteem       | Thermokoppelbeveiliging        |     | Thermokoppelbeveiliging        |     | Thermokoppelbeveiliging        |    |
| Afwerking                | Zonder kader                   |     | Zonder kader                   |     | Standaard en vlakbouw mogelijk |    |
| Diversen                 | –                              |     | –                              |     | –                              |    |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) | 4,5 x 56 x 48-49 cm            |     | 4,5 x 56 x 48-49 cm            |     | 4,5 x 56 x 48-49 cm            |    |

## Gaskookplaten 75 cm / 90 cm



NEW




NEW



NEW

| Referentie               | EP7A6QI40                              | CD | EC9A5RI90                              | NAT | ER9A6SH40                              | CD |
|--------------------------|----------------------------------------|----|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|----|
| Reeks                    | iQ500                                  |    | iQ500                                  |     | iQ700                                  |    |
| Type                     | Gaskookplaat                           |    | Gaskookplaat                           |     | Gaskookplaat                           |    |
| Prijs*                   | € 1.009,00                             |    | € 979,00                               |     | € 1.469,00                             |    |
| Kookzones                | 5 branders; 1 wok 4 kW & 1 sterke 3 kW |    | 5 branders; 1 wok 4 kW & 1 sterke 3 kW |     | 5 branders; 1 wok 4 kW & 1 sterke 3 kW |    |
| Breedte                  | 75 cm                                  |    | 90 cm                                  |     | 90 cm                                  |    |
| Materiaal kookplaat      | Hardglas, Zwart                        |    | Inox                                   |     | Hardglas, Zwart                        |    |
| Bediening                | Afneembaar, zwaardknoppen              |    | Zwaardknoppen                          |     | Afneembaar, zwaardknoppen (verlicht)   |    |
| stepFlame                | ■                                      |    | ■                                      |     | ■                                      |    |
| Materiaal pannendragers  | Gietijzer met rubberen voetjes         |    | Gietijzer met rubberen voetjes         |     | Gietijzer met rubberen voetjes         |    |
| Veiligheidssysteem       | Thermokoppelbeveiliging                |    | Thermokoppelbeveiliging                |     | Thermokoppelbeveiliging                |    |
| Afwerking                | Standaard en vlakbouw mogelijk         |    | Zonder kader                           |     | Standaard en vlakbouw mogelijk         |    |
| Diversen                 | –                                      |    | –                                      |     | –                                      |    |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) | 4,5 x 56 x 48-49 cm                    |    | 4,5 x 85 x 49-50 cm                    |     | 4,5 x 85 x 49-50 cm                    |    |

## Domino's 30 cm



NEW



NEW

| Referentie               | EH375FBB1E                                       | CD | EX375FXB1E                                                       | CD | ER3A6BI40                                                                                                        | CD | ER3A6AI10                                                                                                                  | CD |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Reeks                    | iQ100                                            |    | iQ700                                                            |    | iQ700                                                                                                            |    | iQ700                                                                                                                      |    |
| Type                     | powerInduction                                   |    | flexInduction                                                    |    | Gaskookplaat                                                                                                     |    | Gaskookplaat                                                                                                               |    |
| Prijs*                   | € 859,00                                         |    | € 999,00                                                         |    | € 819,00                                                                                                         |    | € 969,00                                                                                                                   |    |
| Kookzones                | 2 zones                                          |    | 2 zones; 1 flex.                                                 |    | 2 branders                                                                                                       |    | 1 brander; wok 6 kW                                                                                                        |    |
| Breedte                  | 30 cm                                            |    | 30 cm                                                            |    | 30 cm                                                                                                            |    | 30 cm                                                                                                                      |    |
| Materiaal kookplaat      | Vitrokeramische inductiekookplaat                |    | Vitrokeramische inductiekookplaat                                |    | Vitrokeramisch                                                                                                   |    | Vitrokeramisch                                                                                                             |    |
| Bediening                | touchSlider                                      |    | touchSlider                                                      |    | Afneembaar, zwaardknoppen                                                                                        |    | Afneembaar, zwaardknoppen                                                                                                  |    |
| Afwerking                | Facet-design, inox zijprofielen                  |    | Facet-design, inox zijprofielen                                  |    | Facet-design, inox zijprofielen                                                                                  |    | Facet-design, inox zijprofielen                                                                                            |    |
| Diversen                 | powerBoost, countUp timer, kookwekker, stoptimer |    | powerMove Plus, powerBoost, countUp timer, kookwekker, stoptimer |    | stepFlame, thermokoppelbeveiliging, vaatwasserbestendige pannendragers met rubberen voetjes, gietijzer, deelbaar |    | stepFlame, thermokoppelbeveiliging, vaatwasserbestendige pannendrager met rubberen voetjes, gietijzer, wokring meegeleverd |    |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) | 5,1 x 27 x 49-50 cm                              |    | 5,1 x 27 x 49-50 cm                                              |    | 4,5 x 27 x 49-50 cm                                                                                              |    | 4,5 x 27 x 49-50 cm                                                                                                        |    |

Combineerbaar met een kookplaat met facet-design: benodigde montageset **HZ394301**

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

# inductionAir Plus system

## Inductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie.

- De inductiekookplaat en ventilatie samen in één toestel voor comfortabel en plezierig koken.
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening.
- Gemakkelijk te installeren en neemt niet veel ruimte in beslag in de onderkast van het werkblad, zodat standaardlades kunnen geïnstalleerd worden.
- Ideaal voor open keukens met een centraal kookeiland.

### inductionAir Plus 60 cm




70 cm



| Referentie                                                                                                          | ED611BS16E           | NAT | ED711HQ26E             | CD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------------------|----|
| Reeks                                                                                                               | iQ300                |     | iQ500                  |    |
| Type                                                                                                                | combiInduction       |     | combiInduction         |    |
| Prijs*                                                                                                              | € 2.519,00           |     | € 2.929,00             |    |
| Kookzones                                                                                                           | 4 zones; 1 combiZone |     | 4 zones; 2 combiZones  |    |
| Breedte                                                                                                             | 60 cm                |     | 70 cm (nis van 56 cm)  |    |
| Home Connect  - cookConnect system | –                    |     | ■                      |    |
| Bediening                                                                                                           | touchControl         |     | touchSlider            |    |
| powerMove / flexMotion                                                                                              | – / –                |     | powerMove / –          |    |
| Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)                                                                     | Manueel              |     | Manueel                |    |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus                                                                        | – / –                |     | 11 temp./–             |    |
| powerBoost / panBoost                                                                                               | ■ / –                |     | ■ / –                  |    |
| Warmhoudfunctie                                                                                                     | –                    |     | –                      |    |
| countUp timer / kookwekker / stoptimer                                                                              | – / ■ / ■            |     | – / ■ / ■              |    |
| Afwerking                                                                                                           | Zonder kader         |     | Zonder kader           |    |
| iQdrive                                                                                                             | ■                    |     | ■                      |    |
| Vermogens                                                                                                           | 3 + 1 intensiefstand |     | 9 + 2 intensiefstanden |    |
| Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. <sup>1)</sup>                                                   | 330 / 500 / 622      |     | 154 / 500 / 622        |    |
| Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. <sup>1)</sup>                                              | 252 / 441 / 595      |     | 117 / 487 / 595        |    |
| Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>                                                          | 69 / 66 dB           |     | 69 / 68 dB             |    |
| Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir                                                                          | 200 / 700 ml         |     | 200 / 700 ml           |    |
| Diversen                                                                                                            | –                    |     | –                      |    |
| Inbouwafmetingen (HxBxD)                                                                                            | 22,3 x 56 x 49 cm    |     | 22,3 x 56 x 49 cm      |    |

### inductionAir Plus 80 cm



| Referentie                                                                                                            | ED811HQ26E             | CD | EX875LX67E                                   | CD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----------------------------------------------|----|
| Reeks                                                                                                                 | iQ500                  |    | iQ700                                        |    |
| Type                                                                                                                  | combiInduction         |    | flexInduction                                |    |
| Prijs*                                                                                                                | € 3.109,00             |    | € 3.809,00                                   |    |
| Kookzones                                                                                                             | 4 zones; 2 combiZones  |    | 4 zones; 2 flex.                             |    |
| Breedte                                                                                                               | 80 cm                  |    | 80 cm                                        |    |
| Home Connect  - cookConnect system | ■                      |    | ■                                            |    |
| Bediening                                                                                                             | touchSlider            |    | dual lightSlider                             |    |
| powerMove / flexMotion                                                                                                | powerMove / –          |    | powerMove Plus / ■                           |    |
| Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)                                                                       | Manueel                |    | Automatisch                                  |    |
| fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus                                                                          | 11 temp./–             |    | 5 temp. / ready (sensor in optie)            |    |
| powerBoost / panBoost                                                                                                 | ■ / –                  |    | ■ / ■                                        |    |
| Warmhoudfunctie                                                                                                       | –                      |    | ■                                            |    |
| countUp timer / kookwekker / stoptimer                                                                                | – / ■ / ■              |    | ■ / ■ / ■                                    |    |
| Afwerking                                                                                                             | Zonder kader           |    | Facet-design, inox zijprofielen              |    |
| iQdrive                                                                                                               | ■                      |    | ■                                            |    |
| Vermogens                                                                                                             | 9 + 2 intensiefstanden |    | 17 + 2 intensiefstanden                      |    |
| Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. <sup>1)</sup>                                                     | 154 / 500 / 622        |    | 154 / 500 / 622                              |    |
| Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. <sup>1)</sup>                                                | 117 / 487 / 595        |    | 132 / 499 / 615                              |    |
| Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>                                                            | 69 / 68 dB             |    | 69 / 68 dB                                   |    |
| Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir                                                                            | 200 / 700 ml           |    | 200 / 700 ml                                 |    |
| Diversen                                                                                                              | –                      |    | intelligent flexZones, climateControl sensor |    |
| Inbouwafmetingen (HxBxD)                                                                                              | 22,3 x 75 x 49 cm      |    | 22,3 x 75 x 49 cm                            |    |



# Installatiemogelijkheden van inductionAir Plus kookplaten

Om een correcte en probleemloze werking te garanderen, moeten alle toestelvarianten gecombineerd worden met de respectievelijke installatietoebehoren.

## Kringloopwerking zonder afvoerkanaal Meegeleverd met het toestel



### Verplichte installatieset voor installaties in kringloopwerking zonder afvoerkanaal.

Het "Plug 'n Play" systeem maakt een zeer gemakkelijke planning en zeer handige en snelle installatie mogelijk. Het omvat:

- 4 krachtige cleanAir Plus-geurfilters die tot 99 % van de pollen in de lucht verwijderen en meer dan 90 % geurreductie geeft – inclusief visgeur – dankzij de specifieke anti-geur-behandeling. De filters garanderen een geluidsarme werking. Deze filters moeten om de 6 tot 12 maanden worden vervangen (360 u bij intensief koken, niet regenererbaar).

- Een telescopisch element tot aan het luchtkanaal met geïntegreerde afdichtingen en een zelfklevend bevestigingsframe, voor een zeer eenvoudige aansluiting van de luchtuitlaat op de achterwanduitsparing van het meubel.

Een uitblaasopening van  $\geq 400 \text{ cm}^2$  in de plint is vereist. Een verticale tussenruimte van minimaal 25 mm achter het achterpaneel van de kast is vereist (50 mm voor een optimale werking van het toestel).

## Kringloopwerking met afvoerkanaal tot onder het meubel / plint



**HZ9VDKR0** voor een werkbladdiepte  $\geq 70 \text{ cm}$

**HZ9VDKR1** voor een werkbladdiepte  $\geq 60 \text{ cm}$

**Verplichte basistoebehoren voor kringloopwerking met gedeeltelijk of volledig afvoerkanaal.** Dit omvat:

- **HZ9VDKR0:** 2 verticale "L" bochten 90° voor vlakkanaal (mannelijk).
- **HZ9VDKR1:** 1 verticale "S" bocht 90° voor vlakkanaal (mannelijk). 1 verticale "L" bocht 90° voor vlakkanaal (mannelijk).

- 3 verbindingsstuk (vrouwelijk) om mannelijke elementen te verbinden.
- 1 vlakkanaal (mannelijk, 50 cm).
- Een luchtverdeler die rechtstreeks op het vlakkanaal kan worden bevestigd en die de lucht onder het meubel laat ontsnappen (kringloop met gedeeltelijk afvoerkanaal). Een dubbelzijdige tape maakt een directe verbinding tussen de extra kanalen (in optie) en de luchtverdeler mogelijk, voor een volledige aansluiting tot aan het verluchtingsrooster.

De elementen kunnen geïnstalleerd worden in werkbladhoogten tot 96 cm. Een uitblaasopening van  $\geq 400 \text{ cm}^2$  in de plint is vereist.

Deze elementen bieden flexibele installatiemogelijkheden voor het afvoerkanaal.

## Luchtafvoer



### HZ9VEDU0

**Verplichte set voor installatie met luchtafvoer.** De set bestaat uit:

- 4 akoestische filters voor een geluidsarme werking.
- Een dichtingsband die direct op de mannelijke componenten van het vlakkanaal kan worden bevestigd alvorens ze op het toestel aan te sluiten. (De luchtuitlaat achteraan het toestel kan direct worden aangesloten op de mannelijke component van de vlakke buis [NW 150].)

Deze elementen bieden flexibele installatiemogelijkheden voor het afvoerkanaal. Alle essentiële elementen van de vlakke buis [NW 150] moeten apart worden besteld.

| Referentie      |                                                                                                                                                                                                     | Prijs*   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>HZ9VDKR0</b> | <br>Kit voor kringloopwerking "L" (voor werkblad van 70 cm): afvoerkanaal en luchtverdeler tot onder meubel/plint | € 188,99 |
| <b>HZ9VDKR1</b> | <br>Kit voor kringloopwerking "S" (voor werkblad van 60 cm): afvoerkanaal en luchtverdeler tot onder meubel/plint | € 188,99 |
| <b>HZ9VEDU0</b> |  x 4<br>Akoestische filters voor luchtafvoer                                                                      | € 47,99  |
| <b>HZ9VRCR1</b> |  x 4<br>cleanAir Plus-filter voor geïntegreerde ventilatie (vervanging)                                           | € 83,99  |
| <b>HZ9VRPD1</b> | <br>Luchtverdeler in kunststof                                                                                    | € 66,99  |
| <b>HZ9VDSM1</b> | <br>Vlakkanaal zacht kunststof 50 cm                                                                             | € 19,99  |
| <b>HZ9VDSM2</b> | <br>Vlakkanaal zacht kunststof 100 cm                                                                           | € 38,99  |
| <b>HZ9VDSB1</b> | <br>Horizontale bocht 90° in kunststof                                                                          | € 32,99  |
| <b>HZ9VDSB2</b> | <br>Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 70 cm)                                                  | € 32,99  |
| <b>HZ9VDSB3</b> | <br>Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 65 cm)                                                  | € 32,99  |
| <b>HZ9VDSB4</b> | <br>Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 60 cm)                                                  | € 32,99  |
| <b>HZ9VDSI1</b> | <br>Overgangstuk vlak naar rond met verticale bocht 90° in kunststof                                            | € 32,99  |
| <b>HZ9VDSI0</b> | <br>Overgangstuk vlak naar rond in kunststof                                                                    | € 32,99  |
| <b>HZ9VDSS1</b> | <br>Verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)                                                              | € 14,99  |
| <b>HZ9VDSS2</b> | <br>Flexibel verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)                                                     | € 77,99  |



## Luchtafvoer / Kringloopwerking

### Luchtafvoer.

De lucht wordt aangezogen door ventilatoren en door een afvoerkanal geleid, hetzij rechtstreeks naar buiten, hetzij naar een schoorsteen. De lucht wordt zo vernieuwd.

### Kringloopwerking.

De lucht wordt aangezogen en vervolgens gezuiverd in de vetfilter en de actieve koolfilter, en tenslotte teruggevoerd naar de ruimte.

## cleanAir Plus-module

De innovatieve cleanAir Plus-module voor dampkappen in kringloopwerking zorgt voor een nog hoger rendement en is eenvoudig te installeren.

### ■ Energiebesparing.

Installatie in kringloopwerking vereist geen gaten in de muren en behoudt zo de isolatie.

### ■ Merkbaar lager geluidsniveau.

Dankzij de bijna verdubbelde filteroppervlakte is de module zeer geluidsarm in vergelijking met traditionele kringloopsystemen.

### ■ Minder geur, eliminatie van vet.

Dankzij de grotere filteroppervlakte kan de module tot 90% van de geuren neutraliseren. En ook de vetverwijdering evenaart die van een dampkap in luchtafvoer.

### ■ Snelle en eenvoudige installatie.

- Geen opening in de muur.
- Zodra de module is gemonteerd, kan de filtereenheid op het verbindingstuk worden aangesloten.
- Plaats vervolgens de filter en de inox afscherming.

# Een frisse wind in de keuken

## Siemens dampkappen.

### climateControl sensor

#### Een ideale frisse lucht in de keuken.

- Deze sensor in de dampkap detecteert stoom en geurtjes en past het afvoervermogen precies aan als dat nodig is en schakelt uit wanneer deze weg zijn.
- Dit zorgt ervoor dat de lucht in je keuken zo energiezuinig mogelijk vet- en geurvrij blijft, zonder dat jij daar iets voor hoeft te doen.

### Filters

#### ■ Standaard cleanAir-filters.

- Vermindert tot 85 % van de geuren.
- Geplaatst boven de metalen filters.
- Deze filter moet om de 6 tot 12 maanden worden vervangen.

#### ■ cleanAir Plus-filters.

- Verwijdert tot 99 % van de pollen in de lucht en vermindert tot 90 % van de geuren - inclusief visgeur.
- Deze filter moet om de 12 tot 18 maanden worden vervangen.

#### ■ Regenereerbare filters.

- Filters ontworpen voor dagelijks gebruik gedurende 10 jaar.

### Home Connect / cookConnect system



#### Wanneer de dampkap en kookplaat in perfecte harmonie zijn. (zie p. 5)

- De Home Connect app geeft toegang tot de instellingen van je dampkap waar en wanneer je maar wil.
- Met het cookConnect system met de draadloze module kunnen je dampkap en kookplaat perfect samenwerken – voor een optimale ventilatie.

- Zodra de kookplaat is geactiveerd, schakelt de dampkap automatisch in en past de climateControl sensor de afvoersnelheid aan indien nodig.

- De werking van de dampkap wordt geregeld via het bedieningspaneel van de kookplaat.

### iQdrive

#### Krachtige motor met BLDC-technologie.

- Aangedreven door een permanente magneet, oefent de iQdrive motor geen mechanische wrijving uit.
- Robuuste, stille en duurzame motor.
- Krachtig, energiezuinig afvoersysteem.

### Randafzuiging

#### Een gezond vetarm recept voor je keuken.

- Met een absorptiepercentage van meer dan 90 % filtert de randafzuiging meer vet uit kookdampen dan traditionele toestellen.

### Verlichting

#### ■ LED-verlichting\*.

Duurzaam, efficiënt en zuinig.

#### ■ Dimfunctie.


Pas de helderheid aan aan jouw voorkeur.

#### ■ softLight.

Verhoogt en verlaagt de lichtintensiteit geleidelijk.

#### ■ Licht op maat.

Je kan de LED-verlichting van je dampkap aanpassen aan de sfeer van de keuken. Van gedempt tot design, je kan de kleurtemperatuur kiezen van warm naar koel (2700 K tot 5000 K) via de Home Connect app.



#### Kringloopwerking

Luchtinlaattemperatuur: 20°C  
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C

▼  
De inlaat- en aanzuiglucht hebben dezelfde temperatuur




#### Luchtafvoer

Luchtinlaat-/buitenluchttemperatuur:  
bijv. winter -5°C / zomer 30°C  
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C

▼  
Verlies van warme of koude lucht

#### Geurreductie



<sup>1)</sup> Afmetingen overeenkomstig de Europese norm IEC 61591: 1997 + A1:20055

## Afvoergroepen 52 / 53 cm



## Tussenbouw dampkap 60 cm



| Referentie                                                                | LB55565                | NAT | LB56NAC50                                        | CD | LE66MAC00           | NAT |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|--------------------------------------------------|----|---------------------|-----|
| Reeks                                                                     | iQ300                  |     | iQ500                                            |    | iQ100               |     |
| Type                                                                      | Afvoergroep            |     | Afvoergroep                                      |    | Tussenbouwdampkap   |     |
| Prijs*                                                                    | € 429,00               |     | € 659,00                                         |    | € 469,00            |     |
| Breedte                                                                   | 53 cm                  |     | 52 cm                                            |    | 60 cm               |     |
| Kleur toestel / schouw                                                    | Zilver metaalkleur     |     | Inox                                             |    | Zilver metaalkleur  |     |
| Home Connect                                                              | - cookConnect system   |     | -                                                |    | -                   |     |
| Bediening                                                                 | Schuifregelaar         |     | Tiptoetsen                                       |    | Druktoetsen         |     |
| iQdrive                                                                   | -                      |     | -                                                |    | -                   |     |
| Vermogens                                                                 | 3 + 1 intensiefstand   |     | 3 + 1 intensiefstand                             |    | 3                   |     |
| Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u):<br>min./ max./ int. <sup>1)</sup>      | 196 / 362 / 618        |     | 295 / 570 / 645                                  |    | 256 / 625 / -       |     |
| Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u):<br>min./ max./ int. <sup>1)</sup> | 134 / 268 / 395        |     | 280 / 560 / 628                                  |    | 208 / 416 / -       |     |
| Geluidsniveau luchtafvoer /<br>kringloopwerking <sup>2)</sup>             | 56 / 64 dB             |     | 66 / 69 dB                                       |    | 70 / 75 dB          |     |
| Verlichting / softLight / dimfunctie                                      | 2 x LED 2,15 W / - / - |     | 2 x LED 1 W / - / -                              |    | 2 x LED 3 W / - / - |     |
| Diversen                                                                  | -                      |     | Randafzuiging, design<br>filterafdekking in inox |    | -                   |     |

## Onderbouw- dampkappen 60 cm



## 90 cm



| Referentie                                                                | LU63LCC20            | NAT | LU63LCC50           | NAT | LU93LCC20           | NAT |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|
| Reeks                                                                     | iQ100                |     | iQ100               |     | iQ300               |     |
| Type                                                                      | Onderbouwdampkap     |     | Onderbouwdampkap    |     | Onderbouwdampkap    |     |
| Prijs*                                                                    | € 209,00             |     | € 249,00            |     | € 279,00            |     |
| Breedte                                                                   | 60 cm                |     | 60 cm               |     | 90 cm               |     |
| Kleur toestel / schouw                                                    | Wit                  |     | Inox                |     | Wit                 |     |
| Home Connect                                                              | - cookConnect system |     | -                   |     | -                   |     |
| Bediening                                                                 | Druktoetsen          |     | Druktoetsen         |     | Druktoetsen         |     |
| iQdrive                                                                   | -                    |     | -                   |     | -                   |     |
| Vermogens                                                                 | 3                    |     | 3                   |     | 3                   |     |
| Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u):<br>min./ max./ int. <sup>1)</sup>      | 175 / 350 / -        |     | 175 / 350 / -       |     | 175 / 350 / -       |     |
| Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u):<br>min./ max./ int. <sup>1)</sup> | 70 / 110 / -         |     | 70 / 110 / -        |     | 70 / 110 / -        |     |
| Geluidsniveau luchtafvoer /<br>kringloopwerking <sup>2)</sup>             | 72 / 77 dB           |     | 72 / 77 dB          |     | 72 / 77 dB          |     |
| Verlichting / softLight / dimfunctie                                      | 2 x LED 4 W / - / -  |     | 2 x LED 4 W / - / - |     | 2 x LED 4 W / - / - |     |
| Diversen                                                                  | -                    |     | -                   |     | -                   |     |

## Uitschuifbare dampkappen 60 cm



## 90 cm



| Referentie                                                                | LI64LA521                                 | NAT | LI67SA531                           | NAT | LI97SA531                           | NAT |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Reeks                                                                     | iQ100                                     |     | iQ300                               |     | iQ300                               |     |
| Type                                                                      | Uitschuifbare dampkap                     |     | Uitschuifbare dampkap               |     | Uitschuifbare dampkap               |     |
| Prijs*                                                                    | € 359,00                                  |     | € 719,00                            |     | € 859,00                            |     |
| Breedte                                                                   | 60 cm                                     |     | 60 cm                               |     | 90 cm                               |     |
| Kleur toestel / schouw                                                    | Zilver metaalkleur                        |     | Zilver metaalkleur                  |     | Zilver metaalkleur                  |     |
| Home Connect                                                              | - cookConnect system                      |     | -                                   |     | -                                   |     |
| Bediening                                                                 | Tuimelschakelaars                         |     | Druktoetsen en LED-aanduiding       |     | Druktoetsen en LED-aanduiding       |     |
| iQdrive                                                                   | -                                         |     | ■                                   |     | ■                                   |     |
| Vermogens                                                                 | 3                                         |     | 3 + 1 intensiefstand                |     | 3 + 1 intensiefstand                |     |
| Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u):<br>min./ max./ int. <sup>1)</sup>      | 259 / 389 / -                             |     | 211 / 399 / 728                     |     | 210 / 397 / 729                     |     |
| Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u):<br>min./ max./ int. <sup>1)</sup> | 196 / 257 / -                             |     | 168 / 358 / 628                     |     | 168 / 358 / 628                     |     |
| Geluidsniveau luchtafvoer /<br>kringloopwerking <sup>2)</sup>             | 67 / 69 dB                                |     | 53 / 60 dB                          |     | 53 / 60 dB                          |     |
| Verlichting / softLight / dimfunctie                                      | 2 x LED 1,5 W / - / -                     |     | 2 x LED 1,5 W / - / -               |     | 3 x LED 1,5 W / - / -               |     |
| Diversen                                                                  | Telescopisch gedeelte zonder<br>afwerking |     | Inox afwerkingslijst<br>meegeleverd |     | Inox afwerkingslijst<br>meegeleverd |     |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl). – <sup>1)</sup> Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van cleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. – <sup>2)</sup> Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

## Geïntegreerde design schouwdampkappen 60 / 90 cm



| Referentie                                                             | LJ67BAM60                          | NAT | LJ67BDP60                          | NAT | LJ97BAM60                          | NAT | LJ97BDP60                          | NAT |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| Reeks                                                                  | iQ500                              |     | iQ500                              |     | iQ500                              |     | iQ500                              |     |
| Type                                                                   | Geïntegreerde design schouwdampkap |     | Geïntegreerde design schouwdampkap |     | Geïntegreerde design schouwdampkap |     | Geïntegreerde design schouwdampkap |     |
| Prijs*                                                                 | € 959,00                           |     | € 909,00                           |     | € 1.069,00                         |     | € 1.019,00                         |     |
| Breedte                                                                | 60 cm                              |     | 60 cm                              |     | 90 cm                              |     | 90 cm                              |     |
| Kleur toestel / schouw                                                 | Zwart / Zwart                      |     | Zwart glas / Matzwart              |     | Zwart / Zwart                      |     | Zwart glas / Matzwart              |     |
| Home Connect  - cookConnect system                                     | –                                  |     | ■                                  |     | –                                  |     | ■                                  |     |
| Bediening                                                              | touchControl en LED-aanduiding     |     | Via app                            |     | touchControl en LED-aanduiding     |     | Via app                            |     |
| iQdrive                                                                | –                                  |     | ■                                  |     | –                                  |     | ■                                  |     |
| Vermogens                                                              | 3 + 1 intensiefstand               |     | 3 + 1 intensiefstand               |     | 3 + 1 intensiefstand               |     | 3 + 1 intensiefstand               |     |
| Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. <sup>1)</sup>      | 265 / 460 / 749                    |     | 244 / 433 / 699                    |     | 265 / 460 / 749                    |     | 244 / 433 / 699                    |     |
| Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. <sup>1)</sup> | 253 / 451 / 652                    |     | 231 / 413 / 556                    |     | 253 / 451 / 652                    |     | 231 / 413 / 556                    |     |
| Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>             | 63 / 67 dB                         |     | 57 / 66 dB                         |     | 63 / 67 dB                         |     | 57 / 66 dB                         |     |
| Verlichting / softLight / dimfunctie                                   | 2 x LED 3 W / ■ / –                |     | 2 x LED 3 W / ■ / ■                |     | 3 x LED 3 W / ■ / –                |     | 2 x LED 3 W / ■ / ■                |     |
| Diversen                                                               | –                                  |     | –                                  |     | –                                  |     | –                                  |     |

## Geïntegreerde design schouwdampkappen 60 / 80 / 90 cm



| Referentie                                                             | LJ65BCC60                          | CD | LJ85BCC60                          | NAT | LJ95BCC60                          | CD |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|------------------------------------|-----|------------------------------------|----|
| Reeks                                                                  | iQ300                              |    | iQ300                              |     | iQ300                              |    |
| Type                                                                   | Geïntegreerde design schouwdampkap |    | Geïntegreerde design schouwdampkap |     | Geïntegreerde design schouwdampkap |    |
| Prijs*                                                                 | € 479,00                           |    | € 569,00                           |     | € 589,00                           |    |
| Breedte                                                                | 60 cm                              |    | 80 cm                              |     | 90 cm                              |    |
| Kleur toestel / schouw                                                 | Helder glas / Matzwart             |    | Helder glas / Matzwart             |     | Helder glas / Matzwart             |    |
| Home Connect  - cookConnect system                                     | –                                  |    | –                                  |     | –                                  |    |
| Bediening                                                              | Drukknoppen                        |    | Drukknoppen                        |     | Drukknoppen                        |    |
| iQdrive                                                                | –                                  |    | –                                  |     | –                                  |    |
| Vermogens                                                              | 3                                  |    | 3                                  |     | 3                                  |    |
| Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. <sup>1)</sup>      | 349 / 458 / 582                    |    | 349 / 458 / 582                    |     | 349 / 458 / 582                    |    |
| Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. <sup>1)</sup> | 333 / 441 / 521                    |    | 333 / 441 / 521                    |     | 333 / 441 / 521                    |    |
| Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>             | 65 / 72 dB                         |    | 65 / 72 dB                         |     | 65 / 72 dB                         |    |
| Verlichting / softLight / dimfunctie                                   | 2 x LED 1,5 W / – / –              |    | 2 x LED 1,5 W / – / –              |     | 2 x LED 1,5 W / – / –              |    |
| Diversen                                                               | –                                  |    | –                                  |     | –                                  |    |

## Decoratieve wanddampkappen 90 / 60 cm



| Referentie                                                             | LC96BHM50                            | CD | LC97BCP50                                | NAT | LC97BIP50                                | CD | LC65BCC30                            | NAT |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|----|--------------------------------------|-----|
| Reeks                                                                  | iQ300                                |    | iQ500                                    |     | iQ500                                    |    | iQ300                                |     |
| Type                                                                   | Decoratieve wanddampkap - Box-Design |    | Decoratieve wanddampkap - Box-Design     |     | Decoratieve wanddampkap - Box-Design     |    | Decoratieve wanddampkap - Box-Design |     |
| Prijs*                                                                 | € 819,00                             |    | € 979,00                                 |     | € 1.229,00                               |    | € 499,00                             |     |
| Breedte                                                                | 90 cm                                |    | 90 cm                                    |     | 90 cm                                    |    | 60 cm                                |     |
| Kleur toestel / schouw                                                 | Inox / Inox                          |    | Inox / Inox                              |     | Inox / Inox                              |    | Metal look                           |     |
| Home Connect  - cookConnect system                                     | –                                    |    | –                                        |     | –                                        |    | –                                    |     |
| Bediening                                                              | touchControl en LED-aanduiding       |    | touchControl en LED-aanduiding (7 segm.) |     | touchControl en LED-aanduiding (7 segm.) |    | Knoppen                              |     |
| iQdrive                                                                | –                                    |    | ■                                        |     | ■                                        |    | –                                    |     |
| Vermogens                                                              | 3 + 1 intensiefstand                 |    | 3 + 2 intensiefstanden                   |     | 3 + 2 intensiefstanden                   |    | 3                                    |     |
| Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. <sup>1)</sup>      | 222 / 372 / 604                      |    | 300 / 438 / 719                          |     | 289 / 427 / 702                          |    | 361 / 469 / 594                      |     |
| Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. <sup>1)</sup> | 180 / 337 / 441                      |    | 176 / 343 / 442                          |     | 176 / 343 / 442                          |    | 360 / 477 / 569                      |     |
| Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>             | 60 / 70 dB                           |    | 55 / 66 dB                               |     | 55 / 66 dB                               |    | 67 / 71 dB                           |     |
| Verlichting / softLight / dimfunctie                                   | 2 x LED 1,5 W / – / –                |    | 3 x LED 1,5 W / ■ / ■                    |     | 3 x LED 1,5 W / ■ / ■                    |    | 2 x LED 1,5 W / – / –                |     |
| Diversen                                                               | –                                    |    | Boost-functie                            |     | Boost-functie                            |    | –                                    |     |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl). – <sup>1)</sup> Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van cleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. – <sup>2)</sup> Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

## Decoratieve wand-dampkappen 90 cm



| Referentie                                                             | LC95BCC30                            | NAT | LC95BCC60                            | CD | LC97BDN30                            | NAT | LC97BDN60                            | NAT |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|----|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|
| Reeks                                                                  | iQ300                                |     | iQ300                                |    | iQ500                                |     | iQ500                                |     |
| Type                                                                   | Decoratieve wanddampkap - Box-Design |     | Decoratieve wanddampkap - Box-Design |    | Decoratieve wanddampkap - Box-Design |     | Decoratieve wanddampkap - Box-Design |     |
| Prijs*                                                                 | € 609,00                             |     | € 649,00                             |    | € 999,00                             |     | € 1.039,00                           |     |
| Breedte                                                                | 90 cm                                |     | 90 cm                                |    | 90 cm                                |     | 90 cm                                |     |
| Kleur toestel / schouw                                                 | Metal look                           |     | Matzwart                             |    | Metal look                           |     | Matzwart                             |     |
| Home Connect  - cookConnect system                                     | –                                    |     | –                                    |    | –                                    |     | –                                    |     |
| Bediening                                                              | Knoppen                              |     | Knoppen                              |    | Via app                              |     | Via app                              |     |
| iQdrive                                                                | –                                    |     | –                                    |    | ■                                    |     | ■                                    |     |
| Vermogens                                                              | 3                                    |     | 3                                    |    | 3 + 1 intensiefstand                 |     | 3 + 1 intensiefstand                 |     |
| Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. <sup>1)</sup>      | 361 / 469 / 594                      |     | 361 / 469 / 594                      |    | 242 / 399 / 699                      |     | 242 / 399 / 699                      |     |
| Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. <sup>1)</sup> | 360 / 477 / 569                      |     | 360 / 477 / 569                      |    | 239 / 410 / 677                      |     | 239 / 410 / 677                      |     |
| Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>             | 67 / 71 dB                           |     | 67 / 71 dB                           |    | 56 / 64 dB                           |     | 56 / 64 dB                           |     |
| Verlichting / softLight / dimfunctie                                   | 2 x LED 1,5 W / – / –                |     | 2 x LED 1,5 W / – / –                |    | 2 x LED 3 W / ■ / ■                  |     | 2 x LED 3 W / ■ / ■                  |     |
| Diversen                                                               | –                                    |     | –                                    |    | –                                    |     | –                                    |     |

## Decoratieve wand-dampkappen 60 cm / 80 cm



| Referentie                                                             | LC65KDK60                          | NAT | LC85KDK60                          | NAT |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| Reeks                                                                  | iQ100                              |     | iQ100                              |     |
| Type                                                                   | Decoratieve wanddampkap - headFree |     | Decoratieve wanddampkap - headFree |     |
| Prijs*                                                                 | € 539,00                           |     | € 619,00                           |     |
| Breedte                                                                | 60 cm                              |     | 80 cm                              |     |
| Kleur toestel / schouw                                                 | Zwart glas / Zwart                 |     | Zwart glas / Zwart                 |     |
| Home Connect  - cookConnect system                                     | –                                  |     | –                                  |     |
| Bediening                                                              | touchControl en LED-aanduiding     |     | touchControl en LED-aanduiding     |     |
| iQdrive                                                                | –                                  |     | –                                  |     |
| Vermogens                                                              | 3 + 1 intensiefstand               |     | 3 + 1 intensiefstand               |     |
| Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. <sup>1)</sup>      | 220 / 430 / 550                    |     | 220 / 430 / 550                    |     |
| Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. <sup>1)</sup> | 215 / 445 / 550                    |     | 215 / 445 / 550                    |     |
| Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>             | 60 / 69 dB                         |     | 60 / 69 dB                         |     |
| Verlichting / softLight / dimfunctie                                   | 2 x LED 3 W / – / –                |     | 2 x LED 3 W / – / –                |     |
| Diversen                                                               | –                                  |     | –                                  |     |

## Decoratieve wand-dampkappen 80 cm




90 cm



| Referentie                                                             | LC87KFN60                                                                         | CD | LC81KAN60                                                                         | NAT | LC91KLT60                                                                                     | CD |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Reeks                                                                  | iQ300                                                                             |    | iQ500                                                                             |     | iQ700                                                                                         |    |
| Type                                                                   | Decoratieve wanddampkap - headFree                                                |    | Decoratieve wanddampkap - headFree                                                |     | Decoratieve wanddampkap - headFree                                                            |    |
| Prijs*                                                                 | € 859,00                                                                          |    | € 1.259,00                                                                        |     | € 1.459,00                                                                                    |    |
| Breedte                                                                | 80 cm                                                                             |    | 80 cm                                                                             |     | 90 cm                                                                                         |    |
| Kleur toestel / schouw                                                 | Zwart glas / Zwart                                                                |    | Zwart glas / Zwart                                                                |     | Zwart glas / Zwart                                                                            |    |
| Home Connect  - cookConnect system                                     | ■                                                                                 |    | ■                                                                                 |     | ■                                                                                             |    |
| Bediening                                                              | touchControl en LED-aanduiding                                                    |    | touchControl en LED-aanduiding                                                    |     | touchControl met achtergrondverlichting                                                       |    |
| iQdrive                                                                | ■                                                                                 |    | ■                                                                                 |     | ■                                                                                             |    |
| Vermogens                                                              | 3 + 1 intensiefstand                                                              |    | 3 + 1 intensiefstand                                                              |     | 3 + 2 intensiefstanden                                                                        |    |
| Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. <sup>1)</sup>      | 223 / 431 / 768                                                                   |    | 223 / 432 / 915                                                                   |     | 228 / 441 / 1007                                                                              |    |
| Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. <sup>1)</sup> | 208 / 429 / 724                                                                   |    | 212 / 433 / 896                                                                   |     | 211 / 435 / 964                                                                               |    |
| Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking <sup>2)</sup>             | 56 / 62 dB                                                                        |    | 51 / 59 dB                                                                        |     | 51 / 59 dB                                                                                    |    |
| Verlichting / softLight / dimfunctie                                   | 2 x LED 3 W / ■ / ■                                                               |    | 2 x LED 3 W / ■ / ■                                                               |     | 2 x LED 3 W / ■ / ■                                                                           |    |
| Diversen                                                               | Randafzuiging, intelligent hood automatic, licht op maat, filterafdekking in glas |    | Randafzuiging, intelligent hood automatic, licht op maat, filterafdekking in glas |     | Randafzuiging, climateControl sensor, licht op maat, Favorietentoets, filterafdekking in glas |    |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl). – <sup>1)</sup> Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van cleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. – <sup>2)</sup> Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

## Decoratieve plafond- dampkappen 90 cm



| Referentie                                                                | LR97CAQ 50                                    | NAT | LR97CAQ 20                                               | NAT | LR96CAQ 50                                    | NAT | LR96CBS 20                                                    | NAT |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
| Reeks                                                                     | iQ500                                         |     | iQ500                                                    |     | iQ500                                         |     | iQ700                                                         |     |
| Type                                                                      | Decoratieve afvoergroep                       |     | Decoratieve afvoergroep                                  |     | Decoratieve afvoergroep compact               |     | Decoratieve afvoergroep compact                               |     |
| Prijs*                                                                    | € 1.669,00                                    |     | € 1.669,00                                               |     | € 1.829,00                                    |     | € 2.459,00                                                    |     |
| Breedte                                                                   | 90 cm                                         |     | 90 cm                                                    |     | 90 cm                                         |     | 90 cm                                                         |     |
| Kleur toestel / schouw                                                    | Inox                                          |     | Wit                                                      |     | Inox                                          |     | Wit glas, inox                                                |     |
| Home Connect  - cookConnect system                                        | ■                                             |     | ■                                                        |     | ■                                             |     | ■                                                             |     |
| Bediening                                                                 | Afstandsbediening                             |     | Afstandsbediening                                        |     | Afstandsbediening                             |     | Afstandsbediening                                             |     |
| iQdrive                                                                   | ■                                             |     | ■                                                        |     | ■                                             |     | ■                                                             |     |
| Vermogens                                                                 | 3 + 2 intensiefstanden                        |     | 3 + 2 intensiefstanden                                   |     | 3 + 2 intensiefstanden                        |     | 3 + 2 intensiefstanden                                        |     |
| Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u):<br>min./ max./ int. <sup>1)</sup>      | 265 / 458 / 798                               |     | 265 / 458 / 798                                          |     | 252 / 434 / 734                               |     | 252 / 434 / 734                                               |     |
| Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u):<br>min./ max./ int. <sup>1)</sup> | 200 / 422 / 565                               |     | 200 / 422 / 565                                          |     | 198 / 336 / 574                               |     | 198 / 336 / 574                                               |     |
| Geluidsniveau luchtafvoer /<br>kringloopwerking <sup>2)</sup>             | 56 / 63 dB                                    |     | 56 / 63 dB                                               |     | 61 / 61 dB                                    |     | 61 / 61 dB                                                    |     |
| Verlichting / softLight / dimfunctie                                      | 4 x LED 3 W / ■ / ■                           |     | 4 x LED 3 W / ■ / ■                                      |     | 4 x LED 3 W / ■ / ■                           |     | 4 x LED 3 W / ■ / ■                                           |     |
| Diversen                                                                  | Randafzuiging, design filterafdekking in inox |     | Randafzuiging, design filterafdekking in witgelakte inox |     | Randafzuiging, design filterafdekking in inox |     | Randafzuiging, climateControl sensor, filterafdekking in glas |     |

## Decoratieve eiland- dampkap 90 cm



| Referentie                                                                | LF98BIP50                                | CD |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|
| Reeks                                                                     | iQ500                                    |    |
| Type                                                                      | Decoratieve eilanddampkap - Box-Design   |    |
| Prijs*                                                                    | € 1.949,00                               |    |
| Breedte                                                                   | 90 cm                                    |    |
| Kleur toestel / schouw                                                    | Inox / Inox                              |    |
| Home Connect  - cookConnect system                                        | -                                        |    |
| Bediening                                                                 | touchControl en LED-aanduiding (7 segm.) |    |
| iQdrive                                                                   | ■                                        |    |
| Vermogens                                                                 | 3 + 2 intensiefstanden                   |    |
| Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u):<br>min./ max./ int. <sup>1)</sup>      | 281 / 445 / 867                          |    |
| Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u):<br>min./ max./ int. <sup>1)</sup> | 188 / 353 / 457                          |    |
| Geluidsniveau luchtafvoer /<br>kringloopwerking <sup>2)</sup>             | 54 / 67 dB                               |    |
| Verlichting / softLight / dimfunctie                                      | 4 x LED 1,5 W / ■ / ■                    |    |
| Diversen                                                                  | Boost-functie                            |    |



LF98BIP50

## glassdraftAir 90 cm



| Referentie                                                                | LD98WMM 60                                                                    | NAT |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Reeks                                                                     | iQ700                                                                         |     |
| Type                                                                      | glassdraftAir system                                                          |     |
| Prijs*                                                                    | € 2.699,00                                                                    |     |
| Breedte                                                                   | 90 cm                                                                         |     |
| Kleur toestel / schouw                                                    | Helder glas                                                                   |     |
| Home Connect  - cookConnect system                                        | ■                                                                             |     |
| Bediening                                                                 | touchControl                                                                  |     |
| iQdrive                                                                   | ■                                                                             |     |
| Vermogens                                                                 | 3 + 2 intensiefstanden                                                        |     |
| Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u):<br>min./ max./ int. <sup>1)</sup>      | 229 / 519 / 833                                                               |     |
| Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u):<br>min./ max./ int. <sup>1)</sup> | 172 / 472 / 620                                                               |     |
| Geluidsniveau luchtafvoer /<br>kringloopwerking <sup>2)</sup>             | 62 / 65 dB                                                                    |     |
| Verlichting / softLight / dimfunctie                                      | Zonder verlichting                                                            |     |
| Diversen                                                                  | Guided Air technology, climateControl sensor, Facet-design, inox zijprofielen |     |

## glassdraftAir system

Een tafelventilatie die een uniek ontwerp combineert met innovatieve technologie.

- De glassdraftAir dampkap, geïntegreerd achter de Siemens kookplaat, wordt alleen verhoogd als het nodig is.
- Dankzij de Guided Air technology ontstaat er een luchtgordijn achter het glas dat de luchtstroom verbetert en zorgt voor optimale ventilatieprestaties voor de volledige kookplaat.
- Het glas is gemakkelijk uitneembaar en afwasbaar.
- Mogelijkheid tot naadloze installatie in het werkblad om een eenheid te creëren met een Siemens kookplaat (90 cm - Facet-design / Inox). Een optioneel accessoire is hier nodig.

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl). - <sup>1)</sup> Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van cleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. - <sup>2)</sup> Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.



# Ontworpen voor de toekomst

## De integreerbare vaatwassers van Siemens.

### Informatie in een oogopslag

De op de vloer geprojecteerde informatie is perfect leesbaar, ongeacht het materiaal en de kleur van de vloer.

- **infoLight.**
  - Een blauw lichtje geprojecteerd tijdens het afwasproces.
- **timeLight.**
  - Projectie van de resterende looptijd in uren en minuten, de programmastatus en zelfs mogelijke foutmeldingen
  - Bij activatie van de starttijduitstel aanduiding van de resterende tijd tot de start van het programma.
- **sideLight.**
  - Een zijdelingse blauwe lichtbalk geeft de status van het programma aan.
  - De ideale oplossing voor toestellen met vario-scharnieren en voor installatie op hoogte.

### openAssist

Een innovatief deuropeningssysteem.

- Een lichte druk op de deur en een sensor achter het paneel zorgen ervoor dat de deur van de vaatwasser soepel open gaat.
- Ideaal voor moderne inbouwkeukens zonder handgrepen.


Aanvullende informatie  
over vaatwassers:  
zie pagina's 14 tot 19.



## Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm




| Referentie                                          | SN63HX15VE             | CD | SN73HX04TE        | CD | SN63HX16CE        | CD              | SN65ZX11CE                        | CD              |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----|-------------------|----|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Reeks                                               | iQ300                  |    | iQ300             |    | iQ300             | Made in Germany | iQ500                             | Made in Germany |
| Prijs*                                              | € 1.049,00             |    | € 1.059,00        |    | € 1.199,00        |                 | € 1.529,00                        |                 |
| Hoogte                                              | 81,5 cm                |    | 81,5 cm           |    | 81,5 cm           |                 | 81,5 cm                           |                 |
| Home Connect                                        | ■                      |    | ■                 |    | ■                 |                 | ■                                 |                 |
| Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist | - / - / ■              |    | - / - / ■         |    | - / - / ■         |                 | ■ / - / ■                         |                 |
| Aanduiding op de vloer                              | infoLight              |    | infoLight         |    | infoLight         |                 | timeLight                         |                 |
| Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)                 | 9,0 l                  |    | 9,0 l             |    | 9,0 l             |                 | 9,0 l                             |                 |
| Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program    | 46 / -                 |    | 46 / -            |    | 42 / -            |                 | 39 / 38                           |                 |
| Inhoud (bestekken)                                  | 14                     |    | 13                |    | 14                |                 | 14                                |                 |
| Type korven / glassZone / rackMatic                 | varioFlex / - / 3 niv. |    | vario / - / ■     |    | flex / - / 3 niv. |                 | flexComfort / x / 3 niv.          |                 |
| Bestekmandje / Besteklade / retroFit                | - / ■ / -              |    | ■ / - / -         |    | - / ■ / -         |                 | - / ■ / -                         |                 |
| Materiaal van de kuip                               | Polinox                |    | Polinox           |    | Inox              |                 | Inox                              |                 |
| Diversen                                            | -                      |    | vario-scharnieren |    | -                 |                 | emotionLight, Learning dishwasher |                 |



## Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm




| Referentie                                          | SN63EX06VE             | CD | SN75ZX07CE                      | CD              |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| Reeks                                               | iQ300                  |    | iQ500                           | Made in Germany |
| Prijs*                                              | € 1.139,00             |    | € 1.579,00                      |                 |
| Hoogte                                              | 81,5 cm                |    | 81,5 cm                         |                 |
| Home Connect                                        | ■                      |    | ■                               |                 |
| Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist | - / ■ / ■              |    | ■ / - / ■                       |                 |
| Aanduiding op de vloer                              | infoLight              |    | sideLight                       |                 |
| Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)                 | 9,0 l                  |    | 9,0 l                           |                 |
| Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program    | 44 / -                 |    | 40 / 39                         |                 |
| Inhoud (bestekken)                                  | 14                     |    | 14                              |                 |
| Type korven / glassZone / rackMatic                 | varioFlex / - / 3 niv. |    | flexComfort / ■ / 3 niv.        |                 |
| Bestekmandje / Besteklade / retroFit                | - / ■ / -              |    | - / ■ / -                       |                 |
| Materiaal van de kuip                               | Polinox                |    | Inox                            |                 |
| Diversen                                            | -                      |    | emotionLight, vario-scharnieren |                 |



## Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm




| Referentie                                          | SN63EX27AE        | CD              | SN63EX22CE        | CD              | SN95EX12CE                      | CD              | SN97TX02CE                                           | CD              |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Reeks                                               | iQ300             | Made in Germany | iQ300             | Made in Germany | iQ500                           | Made in Germany | iQ700                                                | Made in Germany |
| Prijs*                                              | € 1.269,00        |                 | € 1.319,00        |                 | € 1.629,00                      |                 | € 1.779,00                                           |                 |
| Hoogte                                              | 81,5 cm           |                 | 81,5 cm           |                 | 81,5 cm                         |                 | 81,5 cm                                              |                 |
| Home Connect                                        | ■                 |                 | ■                 |                 | ■                               |                 | ■                                                    |                 |
| Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist | - / ■ / ■         |                 | - / ■ / ■         |                 | - / ■ / ■                       |                 | ■ / ■ / ■                                            |                 |
| Aanduiding op de vloer                              | infoLight         |                 | infoLight         |                 | sideLight                       |                 | sideLight                                            |                 |
| Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)                 | 9,0 l             |                 | 9,0 l             |                 | 9,0 l                           |                 | 9,5 l                                                |                 |
| Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program    | 42 / -            |                 | 42 / -            |                 | 42 / 41                         |                 | 42 / 41                                              |                 |
| Inhoud (bestekken)                                  | 13                |                 | 14                |                 | 14                              |                 | 14                                                   |                 |
| Type korven / glassZone / rackMatic                 | flex / - / 3 niv. |                 | flex / - / 3 niv. |                 | flexComfort / ■ / 3 niv.        |                 | flexComfort Pro / ■ / 3 niv.                         |                 |
| Bestekmandje / Besteklade / retroFit                | ■ / - / -         |                 | - / ■ / -         |                 | - / ■ / -                       |                 | - / ■ / -                                            |                 |
| Materiaal van de kuip                               | Inox              |                 | Inox              |                 | Inox                            |                 | Inox                                                 |                 |
| Diversen                                            | -                 |                 | -                 |                 | emotionLight, vario-scharnieren |                 | emotionLight, vario-scharnieren, Learning dishwasher |                 |



## Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm




| Referentie                                          | SX61IX13TE            | NAT | SX63HX16CE        | CD | SX63EX06VE             | CD |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------------|----|------------------------|----|
| Reeks                                               | iQ100                 |     | iQ300             |    | iQ300                  |    |
| Prijs*                                              | € 939,00              |     | € 1.249,00        |    | € 1.189,00             |    |
| Hoogte                                              | 86,5 cm               |     | 86,5 cm           |    | 86,5 cm                |    |
| Home Connect                                        |                       |     |                   |    |                        |    |
| Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist | - / - / Inherent heat |     | - / - /           |    | - /  /                 |    |
| Aanduiding op de vloer                              | infoLight             |     | infoLight         |    | infoLight              |    |
| Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)                 | 9,5 l                 |     | 9,0 l             |    | 9,0 l                  |    |
| Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program    | 46 / -                |     | 42 / -            |    | 44 / -                 |    |
| Inhoud (bestekken)                                  | 13                    |     | 14                |    | 14                     |    |
| Type korven / glassZone / rackMatic                 | vario / - / -         |     | flex / - / 3 niv. |    | varioFlex / - / 3 niv. |    |
| Bestekmandje / Besteklade / retroFit                | - / -                 |     | - /  / -          |    | - /  / -               |    |
| Materiaal van de kuip                               | Polinox               |     | Inox              |    | Polinox                |    |
| Diversen                                            | -                     |     | -                 |    | -                      |    |



## Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



| Referentie                                          | SX65ZX11CE                  | CD | SX75ZX07CE                      | CD |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----|---------------------------------|----|
| Reeks                                               | iQ500                       |    | iQ500                           |    |
| Prijs*                                              | € 1.579,00                  |    | € 1.629,00                      |    |
| Hoogte                                              | 86,5 cm                     |    | 86,5 cm                         |    |
| Home Connect                                        |                             |    |                                 |    |
| Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist | / - /                       |    | / - /                           |    |
| Aanduiding op de vloer                              | timeLight                   |    | sideLight                       |    |
| Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)                 | 9,0 l                       |    | 9,0 l                           |    |
| Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program    | 39 / 38                     |    | 40 / 39                         |    |
| Inhoud (bestekken)                                  | 14                          |    | 14                              |    |
| Type korven / glassZone / rackMatic                 | flexComfort /  / 3 niv.     |    | flexComfort /  / 3 niv.         |    |
| Bestekmandje / Besteklade / retroFit                | - /  / -                    |    | - /  / -                        |    |
| Materiaal van de kuip                               | Inox                        |    | Inox                            |    |
| Diversen                                            | emotionLight, LearningLight |    | emotionLight, vario-scharnieren |    |





## Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



| Referentie                                          | SX63EX22CE        | CD | SX95EX12CE                      | CD |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----|---------------------------------|----|
| Reeks                                               | iQ300             |    | iQ500                           |    |
| Prijs*                                              | € 1.369,00        |    | € 1.679,00                      |    |
| Hoogte                                              | 86,5 cm           |    | 86,5 cm                         |    |
| Home Connect                                        |                   |    |                                 |    |
| Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist | - /  /            |    | - /  /                          |    |
| Aanduiding op de vloer                              | infoLight         |    | sideLight                       |    |
| Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)                 | 9,0 l             |    | 9,0 l                           |    |
| Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program    | 42 / -            |    | 42 / 41                         |    |
| Inhoud (bestekken)                                  | 14                |    | 14                              |    |
| Type korven / glassZone / rackMatic                 | flex / - / 3 niv. |    | flexComfort /  / 3 niv.         |    |
| Bestekmandje / Besteklade / retroFit                | - /  / -          |    | - /  / -                        |    |
| Materiaal van de kuip                               | Inox              |    | Inox                            |    |
| Diversen                                            | -                 |    | emotionLight, vario-scharnieren |    |

## 86,5 cm hoog



- Voor de werkbladhoogte van moderne keukens.
- 5 cm meer binnenruimte en 10 % meer volume in vergelijking met een vaatwasser met een hoogte van 81,5 cm.

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

81,5  
cm  
Height



## Volledig integreerbare vaatwasser 45 cm



| Referentie                                          | SR63EX25ME        | CD |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----|
| Reeks                                               | iQ300             |    |
| Prijs*                                              | € 1.129,00        |    |
| Hoogte                                              | 81,5 cm           |    |
| Home Connect                                        | ■                 |    |
| Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist | - / ■ / ■         |    |
| Aanduiding op de vloer                              | infoLight         |    |
| Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)                 | 8,7 l             |    |
| Geluidsniveau in dB: standaard / Silence            | 44 / -            |    |
| Inhoud (bestekken)                                  | 10                |    |
| Type korven / glassZone / rackMatic                 | flex / - / 3 niv. |    |
| Bestekmand / Besteklade / retroFit                  | - / ■ / -         |    |
| Materiaal van de kuip                               | Inox              |    |
| Diversen                                            | -                 |    |



SR63EX25ME



## Integreerbare vaatwassers 60 cm



| Referentie                               | SN53HS10TE             | NAT | SN53ES04TE             | CD | SN53ES22CE        | CD              |
|------------------------------------------|------------------------|-----|------------------------|----|-------------------|-----------------|
| Reeks                                    | iQ300                  |     | iQ300                  |    | iQ300             | Made in Germany |
| Prijs*                                   | € 959,00               |     | € 1.049,00             |    | € 1.279,00        |                 |
| Kleur                                    | Geborsteld staal       |     | Geborsteld staal       |    | Geborsteld staal  |                 |
| Home Connect                             | ■                      |     | ■                      |    | ■                 |                 |
| Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar | - / - / ■              |     | - / ■ / ■              |    | - / ■ / ■         |                 |
| Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)      | 9,0 l                  |     | 9,0 l                  |    | 9,0 l             |                 |
| Geluidsniveau in dB: standaard / Silence | 46 / -                 |     | 44 / -                 |    | 42 / -            |                 |
| Inhoud (bestekken)                       | 13                     |     | 13                     |    | 14                |                 |
| Type korven / glassZone / rackMatic      | varioFlex / - / 3 niv. |     | varioFlex / - / 3 niv. |    | flex / - / 3 niv. |                 |
| Bestekmand / Besteklade / retroFit       | ■ / - / -              |     | ■ / -                  |    | - / ■ / -         |                 |
| Materiaal van de kuip                    | Polinox                |     | Polinox                |    | Inox              |                 |
| Diversen                                 | -                      |     | -                      |    | -                 |                 |



SN53ES22CE



# Een maximale bescherming van je levensmiddelen

De integreerbare koeltoestellen van Siemens.



## Vaste deur / Mobiele deur

Twee soorten montage voor de meubeldeur:

- de glijbevestigingstechniek (mobiele deur).
- de vlakscharniertechniek (vaste deur).

Met vlakscharniertechniek (vaste scharnieren):

- deuropening tot een hoek van 115°, die kan worden beperkt tot 90°.
- automatisch sluiten van de deur vanaf een openingshoek van 20°.
- geen scharnieren nodig; de kastdeur is rechtstreeks bevestigd aan de deur van de koelkast.



Aanvullende informatie over koelkasten en diepvriezers : zie pagina's 20 en 21.

## Integreerbare koelkasten 88 cm



| Referentie               | KI21RNSE0           | NAT | KI22LNSE0            | NAT | KI21RVFE0           | CD | KI22L2FE0            | CD |
|--------------------------|---------------------|-----|----------------------|-----|---------------------|----|----------------------|----|
| Reeks                    | iQ100               |     | iQ100                |     | iQ300               |    | iQ300                |    |
| Prijs*                   | € 899,00            |     | € 959,00             |     | € 949,00            |    | € 1,019,00           |    |
| Hoogte                   | 88 cm               |     | 88 cm                |     | 88 cm               |    | 88 cm                |    |
| noFrost / lowFrost       | –                   |     | –                    |     | –                   |    | –                    |    |
| Home Connect             | –                   |     | –                    |     | –                   |    | –                    |    |
| Type deur                | Mobiele deur        |     | Mobiele deur         |     | Vaste deur          |    | Vaste deur           |    |
| Energieverbruik per jaar | 92 kWh/a (klasse E) |     | 144 kWh/a (klasse E) |     | 92 kWh/a (klasse E) |    | 144 kWh/a (klasse E) |    |
| Display                  | LED                 |     | LED                  |     | LED                 |    | LED                  |    |
| Inhoud koelgedeelte      | 136 l               |     | 104 l                |     | 136 l               |    | 104 l                |    |
| Inhoud vriesgedeelte     | –                   |     | 15 l (vriesvak)      |     | –                   |    | 15 l (vriesvak)      |    |
| Versheidssysteem         | –                   |     | –                    |     | –                   |    | –                    |    |
| Geluidsniveau            | 35 dB (klasse B)    |     | 35 dB (klasse B)     |     | 35 dB (klasse B)    |    | 35 dB (klasse B)     |    |
| Verlichting koelgedeelte | LED                 |     | LED                  |     | LED                 |    | LED                  |    |
| Flessenrek               | –                   |     | –                    |     | –                   |    | –                    |    |

## Integreerbare koelkasten 88 cm



| Referentie               | KI21RADD1                  | CD | KI22LADD1                  | CD |
|--------------------------|----------------------------|----|----------------------------|----|
| Reeks                    | iQ500                      |    | iQ500                      |    |
| Prijs*                   | € 1.219,00                 |    | € 1.279,00                 |    |
| Hoogte                   | 88 cm                      |    | 88 cm                      |    |
| noFrost / lowFrost       | –                          |    | –                          |    |
| Home Connect             | –                          |    | –                          |    |
| Type deur                | Vaste deur, softClose deur |    | Vaste deur, softClose deur |    |
| Energieverbruik per jaar | 74 kWh/a (klasse D)        |    | 115 kWh/a (klasse D)       |    |
| Display                  | LED                        |    | LED                        |    |
| Inhoud koelgedeelte      | 136 l                      |    | 104 l                      |    |
| Inhoud vriesgedeelte     | –                          |    | 15 l (vriesvak)            |    |
| Versheidssysteem         | hyperFresh                 |    | hyperFresh                 |    |
| Geluidsniveau            | 28 dB (klasse A)           |    | 35 dB (klasse B)           |    |
| Verlichting koelgedeelte | LED                        |    | LED                        |    |
| Flessenrek               | –                          |    | –                          |    |



KI22LADD1

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.  
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

## Integreerbare koelkasten 102,5 cm



| Referentie               | KI31RNSE0           | NAT | KI31RVFE0           | NAT | KI32LVFE0            | CD |
|--------------------------|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------|----|
| Reeks                    | iQ100               |     | iQ300               |     | iQ300                |    |
| Prijs*                   | € 959,00            |     | € 1.039,00          |     | € 1.079,00           |    |
| Hoogte                   | 102,5 cm            |     | 102,5 cm            |     | 102,5 cm             |    |
| noFrost / lowFrost       | –                   |     | –                   |     | –                    |    |
| Home Connect             | –                   |     | –                   |     | –                    |    |
| Type deur                | Mobiele deur        |     | Vaste deur          |     | Vaste deur           |    |
| Energieverbruik per jaar | 96 kWh/a (klasse E) |     | 96 kWh/a (klasse E) |     | 145 kWh/a (klasse E) |    |
| Display                  | LED                 |     | LED                 |     | LED                  |    |
| Inhoud koelgedeelte      | 165 l               |     | 165 l               |     | 132 l                |    |
| Inhoud vriesgedeelte     | –                   |     | –                   |     | 15 l (vriesvak)      |    |
| Versheidssysteem         | –                   |     | –                   |     | –                    |    |
| Geluidsniveau            | 35 dB (klasse B)    |     | 35 dB (klasse B)    |     | 35 dB (klasse B)     |    |
| Verlichting koelgedeelte | LED                 |     | LED                 |     | LED                  |    |
| Flessenrek               | –                   |     | verchroomd          |     | –                    |    |

## Integreerbare koelkasten 102,5 cm



| Referentie               | KI31RADD1                  | CD | KI32LADD1                  | CD |
|--------------------------|----------------------------|----|----------------------------|----|
| Reeks                    | iQ500                      |    | iQ500                      |    |
| Prijs*                   | € 1.299,00                 |    | € 1.339,00                 |    |
| Hoogte                   | 102,5 cm                   |    | 102,5 cm                   |    |
| noFrost / lowFrost       | –                          |    | –                          |    |
| Home Connect             | –                          |    | –                          |    |
| Type deur                | Vaste deur, softClose deur |    | Vaste deur, softClose deur |    |
| Energieverbruik per jaar | 77 kWh/a (klasse D)        |    | 116 kWh/a (klasse D)       |    |
| Display                  | LED                        |    | LED                        |    |
| Inhoud koelgedeelte      | 165 l                      |    | 132 l                      |    |
| Inhoud vriesgedeelte     | –                          |    | 15 l (vriesvak)            |    |
| Versheidssysteem         | hyperFresh                 |    | hyperFresh                 |    |
| Geluidsniveau            | 27 dB (klasse A)           |    | 35 dB (klasse B)           |    |
| Verlichting koelgedeelte | LED                        |    | LED                        |    |
| Flessenrek               | verchroomd                 |    | –                          |    |



KI31RADD1

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.  
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

## Integreerbare koelkasten 122,5 cm



| Referentie               | KI41RNSE0            | NAT | KI42LNSE0            | NAT | KI41RVFE0            | CD | KI42L2FE0            | CD |
|--------------------------|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|----|----------------------|----|
| Reeks                    | iQ100                |     | iQ100                |     | iQ300                |    | iQ300                |    |
| Prijs*                   | € 1.019,00           |     | € 1.079,00           |     | € 1.089,00           |    | € 1.129,00           |    |
| Hoogte                   | 122,5 cm             |     | 122,5 cm             |     | 122,5 cm             |    | 122,5 cm             |    |
| noFrost / lowFrost       | –                    |     | –                    |     | –                    |    | –                    |    |
| Home Connect             | –                    |     | –                    |     | –                    |    | –                    |    |
| Type deur                | Mobiele deur         |     | Mobiele deur         |     | Vaste deur           |    | Vaste deur           |    |
| Energieverbruik per jaar | 101 kWh/a (klasse E) |     | 147 kWh/a (klasse E) |     | 101 kWh/a (klasse E) |    | 147 kWh/a (klasse E) |    |
| Display                  | LED                  |     | LED                  |     | LED                  |    | LED                  |    |
| Inhoud koelgedeelte      | 204 l                |     | 172 l                |     | 204 l                |    | 172 l                |    |
| Inhoud vriesgedeelte     | –                    |     | 15 l (vriesvak)      |     | –                    |    | 15 l (vriesvak)      |    |
| Versheidssysteem         | –                    |     | –                    |     | –                    |    | –                    |    |
| Geluidsniveau            | 35 dB (klasse B)     |     | 35 dB (klasse B)     |     | 35 dB (klasse B)     |    | 35 dB (klasse B)     |    |
| Verlichting koelgedeelte | LED                  |     | LED                  |     | LED                  |    | LED                  |    |
| Flessenrek               | –                    |     | –                    |     | verchroomd           |    | –                    |    |

## hyperFresh system

Met het hyperFresh-systeem bewaar je je voeding en verse ingrediënten in de beste omstandigheden.

- **hyperFresh Premium 0°C.**  
Zowel temperatuur als vochtigheidsgraad zijn cruciaal voor het bewaren van voedingsmiddelen. De hyperFresh Premium-lades bieden duidelijk heel wat voordelen. Zo is er een lade voor fruit en groenten, met een vochtigheidsregelaar. De andere lade is bestemd voor vlees en vis, met een instelbare temperatuur tussen -1 en +3°C. Vers blijft dus langer vers. En ook de essentiële vitamines blijven langer intact.

- **hyperFresh Plus**  
Met de hyperFresh Plus-lade maak je eenvoudig de keuze tussen fruit of groenten. Zo wordt de luchtvochtigheid automatisch aangepast. Ideaal voor een langere bewaring in optimale omstandigheden. Zo blijft alles een stuk langer vers, met behoud van smaak en textuur!

- **hyperFresh**  
Dankzij de hyperFresh-lade, heel eenvoudig in gebruik, geniet je langer van verse groenten en vers fruit. De perfecte omgeving voor meer kwaliteit en versheid. Het verschil kan je elke dag zien, voelen én proeven.

## Integreerbare koelkasten 122,5 cm



| Referentie               | KI41RADD1                  | CD | KI42LADD1                  | CD |
|--------------------------|----------------------------|----|----------------------------|----|
| Reeks                    | iQ500                      |    | iQ500                      |    |
| Prijs*                   | € 1.349,00                 |    | € 1.419,00                 |    |
| Hoogte                   | 122,5 cm                   |    | 122,5 cm                   |    |
| noFrost / lowFrost       | –                          |    | –                          |    |
| Home Connect             | –                          |    | –                          |    |
| Type deur                | Vaste deur, softClose deur |    | Vaste deur, softClose deur |    |
| Energieverbruik per jaar | 81 kWh/a (klasse D)        |    | 118 kWh/a (klasse D)       |    |
| Display                  | LED                        |    | LED                        |    |
| Inhoud koelgedeelte      | 204 l                      |    | 172 l                      |    |
| Inhoud vriesgedeelte     | –                          |    | 15 l (vriesvak)            |    |
| Versheidssysteem         | hyperFresh                 |    | hyperFresh                 |    |
| Geluidsniveau            | 28 dB (klasse A)           |    | 27 dB (klasse A)           |    |
| Verlichting koelgedeelte | LED                        |    | LED                        |    |
| Flessenrek               | verchroomd                 |    | verchroomd                 |    |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.  
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

## Integreerbare koelkast 140 cm



### softClose Door

Hulp bij het sluiten van de deuren.

- Een demping is geïntegreerd in alle scharnieren voor zacht en gedempt sluiten.
- Zelfs als het voorpaneel erg zwaar is, zal de deur gemakkelijk en veilig sluiten gedurende de hele levensduur van het toestel.

| Referentie               | KI51FADE0                  | NAT             |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| Reeks                    | iQ700                      | Made in Germany |
| Prijs*                   | € 1.629,00                 |                 |
| Hoogte                   | 140 cm                     |                 |
| noFrost / lowFrost       | –                          |                 |
| Home Connect             | –                          |                 |
| Type deur                | Vaste deur, softClose door |                 |
| Energieverbruik per jaar | 139 kWh/a (klasse E)       |                 |
| Display                  | touchControl               |                 |
| Inhoud koelgedeelte      | 220 l                      |                 |
| Inhoud vriesgedeelte     | –                          |                 |
| Versheidssysteem         | hyperFresh Premium         |                 |
| Geluidsniveau            | 37 dB (klasse C)           |                 |
| Verlichting koelgedeelte | LED                        |                 |
| Flessenrek               | –                          |                 |

## Integreerbare koelkasten 177,5 cm



| Referentie               | KI81RNSE0            | CD              | KI81RVFE0            | CD              | KI82LVFE0            | NAT             | KI81RAFE0            | NAT             |
|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Reeks                    | iQ100                | Made in Germany | iQ300                | Made in Germany | iQ300                | Made in Germany | iQ500                | Made in Germany |
| Prijs*                   | € 1.199,00           |                 | € 1.269,00           |                 | € 1.329,00           |                 | € 1.399,00           |                 |
| Hoogte                   | 177,5 cm             |                 | 177,5 cm             |                 | 177,5 cm             |                 | 177,5 cm             |                 |
| noFrost / lowFrost       | –                    |                 | –                    |                 | –                    |                 | –                    |                 |
| Home Connect             | –                    |                 | –                    |                 | –                    |                 | –                    |                 |
| Type deur                | Mobiele deur         |                 | Vaste deur           |                 | Vaste deur           |                 | Vaste deur           |                 |
| Energieverbruik per jaar | 114 kWh/a (klasse E) |                 | 114 kWh/a (klasse E) |                 | 177 kWh/a (klasse E) |                 | 115 kWh/a (klasse E) |                 |
| Display                  | LED                  |                 | LED                  |                 | LED                  |                 | touchControl         |                 |
| Inhoud koelgedeelte      | 310 l                |                 | 310 l                |                 | 246 l                |                 | 319 l                |                 |
| Inhoud vriesgedeelte     | –                    |                 | –                    |                 | 34 l                 |                 | –                    |                 |
| Versheidssysteem         | –                    |                 | –                    |                 | hyperFresh           |                 | hyperFresh Plus      |                 |
| Geluidsniveau            | 39 dB (klasse C)     |                 | 39 dB (klasse C)     |                 | 35 dB (klasse B)     |                 | 37 dB (klasse C)     |                 |
| Verlichting koelgedeelte | LED                  |                 | LED                  |                 | LED                  |                 | LED                  |                 |
| Flessenrek               | –                    |                 | verchromd            |                 | verchromd            |                 | verchromd            |                 |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.  
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

## Integreerbare koelkasten 177,5 cm



| Referentie               | KI81RADD0                  | CD | KI82LADD0                  | CD | KI81RADCO                  | CD |
|--------------------------|----------------------------|----|----------------------------|----|----------------------------|----|
| Reeks                    | iQ500                      |    | iQ500                      |    | iQ500                      |    |
| Prijs*                   | € 1.549,00                 |    | € 1.679,00                 |    | € 1.599,00                 |    |
| Hoogte                   | 177,5 cm                   |    | 177,5 cm                   |    | 177,5 cm                   |    |
| noFrost / lowFrost       | –                          |    | –                          |    | –                          |    |
| Home Connect             | –                          |    | –                          |    | –                          |    |
| Type deur                | Vaste deur, softClose deur |    | Vaste deur, softClose deur |    | Vaste deur, softClose deur |    |
| Energieverbruik per jaar | 91 kWh/a (klasse D)        |    | 142 kWh/a (klasse D)       |    | 73 kWh/a (klasse C)        |    |
| Display                  | LED                        |    | LED                        |    | LED                        |    |
| Inhoud koelgedeelte      | 310 l                      |    | 246 l                      |    | 310 l                      |    |
| Inhoud vriesgedeelte     | –                          |    | 34 l (vriesvak)            |    | –                          |    |
| Versheidssysteem         | hyperFresh                 |    | hyperFresh                 |    | hyperFresh                 |    |
| Geluidsniveau            | 35 dB (klasse B)           |    | 35 dB (klasse B)           |    | 34 dB (klasse B)           |    |
| Verlichting koelgedeelte | LED                        |    | LED                        |    | LED                        |    |
| Flessenrek               | verchroomd                 |    | verchroomd                 |    | verchroomd                 |    |

## Integreerbare Combi-bottom 177,5 cm



| Referentie               | KI86NNSE0            | CD | KI87VVSE0            | CD | KI86VVFE0            | CD | KI86NVSE0            | NAT |
|--------------------------|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|-----|
| Reeks                    | iQ100                |    | iQ300                |    | iQ300                |    | iQ300                |     |
| Prijs*                   | € 1.489,00           |    | € 1.289,00           |    | € 1.339,00           |    | € 1.579,00           |     |
| Hoogte                   | 177,5 cm             |    | 177,5 cm             |    | 177,5 cm             |    | 177,5 cm             |     |
| noFrost / lowFrost       | noFrost              |    | lowFrost             |    | lowFrost             |    | noFrost              |     |
| Home Connect             | –                    |    | –                    |    | –                    |    | –                    |     |
| Type deur                | Mobiele deur         |    | Mobiele deur         |    | Vaste deur           |    | Mobiele deur         |     |
| Energieverbruik per jaar | 234 kWh/a (klasse E) |    | 216 kWh/a (klasse E) |    | 229 kWh/a (klasse E) |    | 234 kWh/a (klasse E) |     |
| Display                  | LED                  |    | LED                  |    | LED                  |    | LED                  |     |
| Inhoud koelgedeelte      | 184 l                |    | 200 l                |    | 183 l                |    | 184 l                |     |
| Inhoud vriesgedeelte     | 76 l                 |    | 70 l                 |    | 84 l                 |    | 76 l                 |     |
| Versheidssysteem         | –                    |    | hyperFresh           |    | hyperFresh           |    | hyperFresh           |     |
| Geluidsniveau            | 39 dB (klasse C)     |    | 35 dB (klasse B)     |    | 35 dB (klasse B)     |    | 35 dB (klasse B)     |     |
| Verlichting koelgedeelte | LED                  |    | LED                  |    | LED                  |    | LED                  |     |
| Flessenrek               | –                    |    | verchroomd           |    | verchroomd           |    | verchroomd           |     |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.  
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

XL

## Integreerbare Combi-bottom 177,5 cm



| Referentie               | KI86VVSE0            | NAT | KI87VVFE1            | NAT |
|--------------------------|----------------------|-----|----------------------|-----|
| Reeks                    | iQ100                |     | iQ300                |     |
| Prijs*                   | € 1.289,00           |     | € 1.339,00           |     |
| Hoogte                   | 177,5 cm             |     | 177,5 cm             |     |
| noFrost / lowFrost       | lowFrost             |     | lowFrost             |     |
| Home Connect             | –                    |     | –                    |     |
| Type deur                | Mobiele deur         |     | Vaste deur           |     |
| Energieverbruik per jaar | 229 kWh/a (klasse E) |     | 274 kWh/a (klasse E) |     |
| Display                  | LED                  |     | LED                  |     |
| Inhoud koelgedeelte      | 183 l                |     | 200 l                |     |
| Inhoud vriesgedeelte     | 84 l                 |     | 70 l                 |     |
| Versheidssysteem         | hyperFresh           |     | hyperFresh           |     |
| Geluidsniveau            | 35 dB (klasse B)     |     | 35 dB (klasse B)     |     |
| Verlichting koelgedeelte | LED                  |     | LED                  |     |
| Flessenrek               | verchroomd           |     | verchroomd           |     |

XL

## Integreerbare Combi-bottom 193,5 cm



| Referentie               | KI96NNSE0            | NAT | KI96NVFD0            | NAT | KI96NADC0                  | CD |
|--------------------------|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------------|----|
| Reeks                    | iQ100                |     | iQ300                |     | iQ500                      |    |
| Prijs*                   | € 1.609,00           |     | € 1.919,00           |     | € 2.059,00                 |    |
| Hoogte                   | 193,5 cm             |     | 193,5 cm             |     | 193,5 cm                   |    |
| noFrost / lowFrost       | noFrost              |     | noFrost              |     | noFrost                    |    |
| Home Connect             | –                    |     | –                    |     | –                          |    |
| Type deur                | Mobiele deur         |     | Vaste deur           |     | Vaste deur, softClose deur |    |
| Energieverbruik per jaar | 231 kWh/a (klasse E) |     | 184 kWh/a (klasse D) |     | 147 kWh/a (klasse C)       |    |
| Display                  | LED                  |     | LED                  |     | LED                        |    |
| Inhoud koelgedeelte      | 214 l                |     | 214 l                |     | 214 l                      |    |
| Inhoud vriesgedeelte     | 75 l                 |     | 75 l                 |     | 75 l                       |    |
| Versheidssysteem         | –                    |     | hyperFresh           |     | hyperFresh                 |    |
| Geluidsniveau            | 39 dB (klasse C)     |     | 35 dB (klasse B)     |     | 34 dB (klasse B)           |    |
| Verlichting koelgedeelte | LED                  |     | LED                  |     | dimLight LED               |    |
| Flessenrek               | –                    |     | verchroomd           |     | verchroomd                 |    |
| Diversen                 | –                    |     | –                    |     | freezerLight               |    |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.  
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

## Onderbouw koelkasten 82 cm



| Referentie               | KU21RADE0                  | CD | KU22LADD0                  | CD |
|--------------------------|----------------------------|----|----------------------------|----|
| Reeks                    | iQ500                      |    | iQ500                      |    |
| Prijs*                   | € 1.169,00                 |    | € 1.409,00                 |    |
| Hoogte                   | 82 cm                      |    | 82 cm                      |    |
| noFrost / lowFrost       | –                          |    | –                          |    |
| Home Connect             | ■                          |    | ■                          |    |
| Type deur                | Vaste deur, softClose deur |    | Vaste deur, softClose deur |    |
| Energieverbruik per jaar | 93 kWh/a (klasse E)        |    | 119 kWh/a (klasse D)       |    |
| Display                  | LED                        |    | LED                        |    |
| Inhoud koelgedeelte      | 134 l                      |    | 93 l                       |    |
| Inhoud vriesgedeelte     | –                          |    | 17 l (vriesvak)            |    |
| Versheidssysteem         | hyperFresh                 |    | hyperFresh                 |    |
| Geluidsniveau            | 35 dB (klasse B)           |    | 35 dB (klasse B)           |    |
| Verlichting koelgedeelte | dimLight LED               |    | dimLight LED               |    |
| Flessenrek               | –                          |    | –                          |    |
| Diversen                 | plaatsing: onderbouw       |    | plaatsing: onderbouw       |    |

## Onderbouw diepvriezer 82 cm



| Referentie               | GU21NADE0                  | CD |
|--------------------------|----------------------------|----|
| Reeks                    | iQ500                      |    |
| Prijs*                   | € 1.149,00                 |    |
| Hoogte                   | 82 cm                      |    |
| noFrost / lowFrost       | noFrost                    |    |
| Home Connect             | ■                          |    |
| Type deur                | Vaste deur, softClose deur |    |
| Energieverbruik per jaar | 189 kWh/a (klasse E)       |    |
| Display                  | LED                        |    |
| Inhoud vriesgedeelte     | 85 l                       |    |
| Geluidsniveau            | 35 dB (klasse B)           |    |
| Diversen                 | plaatsing: onderbouw       |    |

## Integreerbare diepvriezer 177,5 cm



| Referentie               | GI81NACE0                  | CD |
|--------------------------|----------------------------|----|
| Reeks                    | iQ500                      |    |
| Prijs*                   | € 1.879,00                 |    |
| Hoogte                   | 177,5 cm                   |    |
| noFrost / lowFrost       | noFrost                    |    |
| Home Connect             | –                          |    |
| Type deur                | Vaste deur, softClose deur |    |
| Energieverbruik per jaar | 235 kWh/a (klasse E)       |    |
| Display                  | touchControl               |    |
| Inhoud vriesgedeelte     | 212 l                      |    |
| Geluidsniveau            | 35 dB (klasse B)           |    |
| Diversen                 | –                          |    |

## Onderbouwbare wijnkoeler 82 cm



| Referentie                    | KU21WAHG0                  | CD |
|-------------------------------|----------------------------|----|
| Reeks                         | iQ500                      |    |
| Prijs*                        | € 2.249,00                 |    |
| Afmetingen                    | 82 cm (nischbreedte 60 cm) |    |
| Home Connect                  | –                          |    |
| Plaatsing                     | Onderbouw                  |    |
| Materiaal deur                | Helder glas                |    |
| Kleur deur / handgreep        | Zwart / Zwart              |    |
| Handgreep                     | Verticaal                  |    |
| Type scharnieren              | Vaste deur                 |    |
| Energieverbruik per jaar      | 130 kWh/a (klasse G)       |    |
| Display                       | touchControl               |    |
| Inhoud                        | 120 l                      |    |
| Maximaal aantal 75 cl flessen | 44                         |    |
| Geluidsniveau                 | 38 dB (klasse C)           |    |
| Verlichting                   | dimLight LED               |    |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.  
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



**5** year  
Warranty

# Total Care by Siemens : de Verlengde Waarborg 2+3 jaar

## De voordelen op een rijtje.

- 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
- Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie van Siemens-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
- Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Siemens gedragen.

## De Verlengde Waarborg 2 + 3 jaar is online activeren.

De Siemens Verlengde Waarborg is geldig na een succesvolle online activatie. Dit moet binnen de 24 maanden na aankoop van het toestel gebeuren.

Registreer het toestel online op [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens) en activeer de 3 jaar extra garantie via de unieke code die zich in de doos "2 + 3 Siemens waarborg"\* bevindt. (ref. Q8BBECEWS1 – Vrijblijvend aanbevolen marktprijs: € 99,99).

\* De aankoop van een Verlengde Waarborg geldt voor volgende productcategorieën: wasmachines, droogautomaten, vaatwassers, koelkasten, diepvriezers, fornuizen, ovens, stoomovens, microgolfovens, kookplaten, dampkappen en waterverwarmers.



Onderdelen  
tot 15 jaar  
leverbaar.



**15** jaar  
beschikbaarheid  
van onderdelen\*

## Onderdelen tot 15 jaar leverbaar

Omdat we willen dat je jarenlang plezier aan onze toestellen beleeft, zorgen we ervoor dat functioneel relevante en bewaarbare onderdelen tot 15 jaar lang voorradig en leverbaar zijn. (vanaf productiedatum 1 januari 2023).

[www.siemens-home.bsh-group.com/be](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be)

Volg Siemens Home op   

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG.

025247 - Oktober 2025 – Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten  
BSH Home Appliances nv – Picardstraat 7, Box 400, 1000 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel