

AANKOOPORGANISATIE



D.ENGELS

ELEKTRO GROOTHANDEL

A DIVISION OF ENGELS GROUP

Miele

DROOGKASTEN

Gamma 2021



TDA 150 C

T Classic-condensdroogkast

met FragranceDos voor langdurig fris wasgoed voor een gunstige instapprijs.



- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Heerlijk ruikend wasgoed zoals u dat wenst – FragranceDos
- Voorzichtige wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Geen reservoirs legen - ingebouwde Condenswaterafvoer
- Alles in één oogopslag dankzij de resttijaanduiding

B

Prijs EUR 799,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Onderbouwbaar	•
Draairichting deur	links
Type wasmachine	
Typeaanduiding	T Classic
Condensdroogautomaat	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Wit
Kleur draaiknop	Lotuswit
Kleur bedieningselementen	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	7-segmentendisplay
Droogprestaties	
PerfectDry	•
FragranceDos	•
Links en rechts draaiende trommel	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	7,0
Comfort	
Resttijaanduiding	•
Trommelverlichting	Gloeilamp
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	B
Jaarlijks energieverbruik in kWh	494
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	109
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	63
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	4,14

TDA 150 C

T Classic-condensdroogkast

met FragranceDos voor langdurig fris wasgoed voor een gunstige instapprijs.



Droogprogramma's	
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Finish Wol	•
Koude lucht	•
Warme lucht	•
Ontkreuken	•
Kwaliteit	
Zachte ribben	•
Veiligheid	
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	595
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	580
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.060
Gewicht (kg)	50
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,65-2,85
Spanning (V)	220-230
Zekering (A)	16
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Meegeleverde toebehoren	
Geurflacon	•

T 8723

Droogautomaat met afvoer met PerfectDry voor nauwkeurig drogen en bescherming van uw textiel.



- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Voorzichtige wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Goed overzicht bij vullen en legen - trommelverlichting
- Belading van 7,0kg



Prijs **EUR 849,00****

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Onderbouwbaar	•
Draairichting deur	links
Type wasmachine	
Droogautomaat met afvoer	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Wit
Kleur draaiknop	Lotuswit
Kleur bedieningselementen	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	7-segmentendisplay
Droogprestaties	
PerfectDry	•
Links en rechts draaiende trommel	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	7,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
Aanduiding programmaverloop	•
Trommelverlichting	Gloeilamp
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	C
Jaarlijks energieverbruik in kWh	489
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	91
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	63
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	4,07

T 8723

Droogautomaat met afvoer met PerfectDry voor nauwkeurig drogen en bescherming van uw textiel.



Droogprogramma's	
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Finish Wol	•
Express	•
Jeans	•
Impregneren	•
Koude lucht	•
Warme lucht	•
Ontkreuken	•
Kwaliteit	
Zachte ribben	•
Veiligheid	
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	595
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	580
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.060
Gewicht (kg)	45
Totaalaansluitwaarde (kW)	3,00-3,25
Spanning (V)	220-230
Zekering (A)	16
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0

TEB145 WP

T1 droogkast met warmtepomptechnologie met A++ voor hoge efficiëntie tegen een aantrekkelijke prijs.



- Besparen, het hele leven van een droger lang – EcoDry-technologie
- Heerlijk ruikend wasgoed zoals u dat wenst – FragranceDos
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Betere bescherming van ruimte en meubels – beste condensatiewerking
- Eenvoudige bediening - DirectSensor



Prijs EUR 899,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Onderbouwbaar	•
Draairichting deur	links
Type wasmachine	
Typeaanduiding	T1 Chrome Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Lotuswit
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	rechtgeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Droogprestaties	
PerfectDry	•
FragranceDos	•
Links en rechts draaiende trommel	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	7,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
Trommelverlichting	LED
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	208
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	155
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	66
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,70
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije condensor	•

TEB145 WP

T1 droogkast met warmtepomptechnologie met A++ voor hoge efficiëntie tegen een aantrekkelijke prijs.



Droogprogramma's	
Katoen	•
Katoen Eco	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Finish Wol	•
Express	•
Jeans	•
Impregneren	•
Warme lucht	•
Voorstrijken	•
Beddengoed	•
Kwaliteit	
Zachte ribben	•
Veiligheid	
PIN-code vergrendeling	•
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	640
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Gewicht (kg)	58
Totaalaansluitwaarde (kW)	1,10
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Koelmiddel	R290
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,12
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Meegeleverde toebehoren	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•

TEB155 WP

T1 droogkast met warmtepomptechnologie met A++ voor hoge efficiëntie tegen een aantrekkelijke prijs.



- Besparen, het hele leven van een droger lang – EcoDry-technologie
- Heerlijk ruikend wasgoed zoals u dat wenst – FragranceDos
- Nauwkeurig drogen van alle textielsoorten – PerfectDry
- Betere bescherming van ruimte en meubels – beste condensatiewerking
- Eenvoudige bediening - DirectSensor



Prijs EUR 899,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	links
Type wasmachine	
Typeaanduiding	T1 Chrome Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Lotuswit
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Droogprestaties	
PerfectDry	•
FragranceDos	•
Links en rechts draaiende trommel	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	7,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Restijdaanduiding	•
Trommelverlichting	LED
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	208
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	155
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	66
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,70
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije condensor	•

TEB155 WP

T1 droogkast met warmtepomptechnologie met A++ voor hoge efficiëntie tegen een aantrekkelijke prijs.



Droogprogramma's	
Katoen	•
Katoen Eco	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Finish Wol	•
Express	•
Jeans	•
Impregneren	•
Warme lucht	•
Voorstrijken	•
Beddengoed	•
Kwaliteit	
Zachte ribben	•
Veiligheid	
PIN-code vergrendeling	•
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	640
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Gewicht (kg)	58
Totaalaansluitwaarde (kW)	1,10
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Koelmiddel	R290
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,12
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Meegeleverde toebehoren	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•

TED455 WP EcoSpeed&8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

met A+++ en EcoSpeed voor sneller drogen met maximale energie-efficiëntie.



- Sneller drogen met maximale energie-efficiëntie – EcoSpeed
- Besparen, het hele leven van een droger lang – EcoDry-technologie
- Heerlijk ruikend wasgoed zoals u dat wenst – FragranceDos
- Betere bescherming van ruimte en meubels – beste condensatiewerking
- Eenvoudige bediening - DirectSensor



Prijs EUR 1.049,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	links
Type wasmachine	
Typeaanduiding	T1 Chrome Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Lotuswit
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Droogprestaties	
PerfectDry	•
FragranceDos	•
Links en rechts draaiende trommel	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Restijdaanduiding	•
Trommelverlichting	LED
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	177
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	155
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	66
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,44
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije condensor	•
Profi Eco-motor	•
EcoSpeed	•

TED455 WP EcoSpeed&8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie met A+++ en EcoSpeed voor sneller drogen met maximale energie-efficiëntie.



Droogprogramma's	
Katoen	•
Katoen Eco	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Finish Wol	•
Express	•
Jeans	•
Impregneren	•
Warme lucht	•
Voorstrijken	•
Beddengoed	•
Kwaliteit	
Zachte ribben	•
Veiligheid	
PIN-code vergrendeling	•
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	640
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Gewicht (kg)	58
Totaalaansluitwaarde (kW)	1,10
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Koelmiddel	R290
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,14
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Meegeleverde toebehoren	
Geurflacon	•

TCD370 WP 8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

met A++ en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs



- Besparen, het hele leven van een droger lang – EcoDry-technologie
- Heerlijk ruikend wasgoed zoals u dat wenst – FragranceDos
- Betere bescherming van ruimte en meubels – beste condensatiewerking
- Eenvoudige bediening - DirectSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 1.049,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	links
Type wasmachine	
Typeaanduiding	T1 Chrome Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Obsidiaanzwart met witte ring
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor geel, 7-segmenten
Droogprestaties	
PerfectDry	•
FragranceDos	•
Links en rechts draaiende trommel	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
Trommelverlichting	LED
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	224
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	170
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	66
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,83
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije condensor	•

TCD370 WP 8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

met A++ en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs



Droogprogramma's	
Katoen	•
Katoen Eco	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Finish Wol	•
Express	•
Impregneren	•
Beddengoed	•
Warme lucht/DryFresh	•
Kwaliteit	
Zachte ribben	•
Veiligheid	
PIN-code vergrendeling	•
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Gewicht (kg)	58
Totaalaansluitwaarde (kW)	1,10
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Koelmiddel	R290
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,12
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Meegeleverde toebehoren	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•

TED375 WP 8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

met A++ en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs



- Besparen, het hele leven van een droger lang – EcoDry-technologie
- Heerlijk ruikend wasgoed zoals u dat wenst – FragranceDos
- Betere bescherming van ruimte en meubels – beste condensatiewerking
- Eenvoudige bediening - DirectSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 1.049,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	links
Type wasmachine	
Typeaanduiding	T1 Chrome Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Grafiëtgrijs parelafwerking
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Droogprestaties	
PerfectDry	•
FragranceDos	•
Links en rechts draaiende trommel	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijaanduiding	•
Trommelverlichting	LED
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	224
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	170
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	66
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,83
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije condensor	•

TED375 WP 8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

met A++ en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs



Droogprogramma's	
Katoen	•
Katoen Eco	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Finish Wol	•
Express	•
Impregneren	•
Beddengoed	•
Warme lucht/DryFresh	•
Kwaliteit	
Zachte ribben	•
Veiligheid	
PIN-code vergrendeling	•
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Gewicht (kg)	58
Totaalaansluitwaarde (kW)	1,10
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Koelmiddel	R290
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,12
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Meegeleverde toebehoren	
Geurflacon	•

TWD360WP 8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

met A++ en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs



- Besparen, het hele leven van een droger lang – EcoDry-technologie
- Heerlijk ruikend wasgoed zoals u dat wenst – FragranceDos
- Betere bescherming van ruimte en meubels – beste condensatiewerking
- Eenvoudige bediening - DirectSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 1.049,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	links
Type wasmachine	
Typeaanduiding	T1 White Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Obsidiaanzwart met witte ring
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	5 graden
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor geel, 7-segmenten
Droogprestaties	
PerfectDry	•
FragranceDos	•
Links en rechts draaiende trommel	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
Trommelverlichting	LED
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	224
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	170
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	66
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,83
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije condensor	•

TWD360WP 8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

met A++ en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs



Droogprogramma's	
Katoen	•
Katoen Eco	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Finish Wol	•
Express	•
Impregneren	•
Beddengoed	•
Warme lucht/DryFresh	•
Kwaliteit	
Zachte ribben	•
Veiligheid	
PIN-code vergrendeling	•
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.077
Gewicht (kg)	58
Totaalaansluitwaarde (kW)	1,10
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Koelmiddel	R290
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,12
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Meegeleverde toebehoren	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•

TEF655 WP EcoSpeed&8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie met A+++ en EcoSpeed voor sneller drogen met maximale energie-efficiëntie.



- Sneller drogen met maximale energie-efficiëntie – EcoSpeed
- Besparen, het hele leven van een droger lang – EcoDry-technologie
- Twee lievelingsgeuren snel uitwisselbaar – FragranceDos²
- Betere bescherming van ruimte en meubels – beste condensatiewerking
- Eenvoudige bediening - DirectSensor



Prijs EUR 1.149,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	links
Type wasmachine	
Typeaanduiding	T1 Chrome Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur draaiknop	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Droogprestaties	
PerfectDry	•
FragranceDos ²	•
Links en rechts draaiende trommel	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
Trommelverlichting	LED
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	177
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	155
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	66
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,44
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije condensor	•
Profi Eco-motor	•
EcoSpeed	•

TEF655 WP EcoSpeed&8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie met A+++ en EcoSpeed voor sneller drogen met maximale energie-efficiëntie.



Droogprogramma's	
Katoen	•
Katoen Eco	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Finish Wol	•
Express	•
Jeans	•
Impregneren	•
Warme lucht	•
Voorstrijken	•
Beddengoed	•
Kwaliteit	
Zachte ribben	•
Veiligheid	
PIN-code vergrendeling	•
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Gewicht (kg)	57
Totaalaansluitwaarde (kW)	1,10
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Koelmiddel	R290
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,14
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Meegeleverde toebehoren	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•

TWF640 WP EcoSpeed&8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

met A+++ en EcoSpeed voor sneller drogen met maximale energie-efficiëntie.



- Sneller drogen met maximale energie-efficiëntie – EcoSpeed
- Besparen, het hele leven van een droger lang – EcoDry-technologie
- Twee lievelingsgeuren snel uitwisselbaar – FragranceDos²
- Betere bescherming van ruimte en meubels – beste condensatiewerking
- Eenvoudige bediening - DirectSensor



Prijs EUR 1.149,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	links
Deuraanslag/wisselbaar	•
Type wasmachine	
Typeaanduiding	T1 White Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Obsidiaanzwart met chromring
Kleur draaiknop	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	5 graden
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Droogprestaties	
PerfectDry	•
FragranceDos ²	•
Links en rechts draaiende trommel	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
Trommelverlichting	LED
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	177
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	155
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	66
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,44
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije condensor	•
Profi Eco-motor	•
EcoSpeed	•

TWF640 WP EcoSpeed&8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie met A+++ en EcoSpeed voor sneller drogen met maximale energie-efficiëntie.



Droogprogramma's	
Katoen	•
Katoen Eco	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Finish Wol	•
Express	•
Jeans	•
Impregneren	•
Warme lucht	•
Voorstrijken	•
Beddengoed	•
Kwaliteit	
Zachte ribben	•
Veiligheid	
PIN-code vergrendeling	•
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.077
Gewicht (kg)	58
Totaalaansluitwaarde (kW)	1,10
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Koelmiddel	R290
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,14
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Meegeleverde toebehoren	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•

TCF670 WP EcoSpeed & 8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

met A+++, EcoSpeed en Miele@home – voor de slimme wasbehandeling



- Sneller drogen met maximale energie-efficiëntie – EcoSpeed
- Besparen, het hele leven van een droger lang – EcoDry-technologie
- Twee lievelingsgeuren snel uitwisselbaar – FragranceDos²
- Eenvoudige bediening - DirectSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 1.199,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	links
Type wasmachine	
Typeaanduiding	T1 Chrome Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Obsidiaanzwart met chromering
Kleur draaiknop	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Droogprestaties	
PerfectDry	•
FragranceDos ²	•
Links en rechts draaiende trommel	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
Trommelverlichting	LED
Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau	•
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•

TCF670 WP EcoSpeed & 8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

met A+++, EcoSpeed en Miele@home – voor de slimme wasbehandeling



Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	177
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	155
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	64
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,44
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije condensor	•
Profi Eco-motor	•
EcoSpeed	•
Droogprogramma's	
Katoen	•
Katoen Eco	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Finish Wol	•
Express	•
Impregneren	•
Beddengoed	•
Warme lucht/DryFresh	•
Kwaliteit	
Zachte ribben	•
Veiligheid	
PIN-code vergrendeling	•
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•

TCF670 WP EcoSpeed & 8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

met A+++, EcoSpeed en Miele@home – voor de slimme wasbehandeling



Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Gewicht (kg)	57
Totaalaansluitwaarde (kW)	1,10
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Koelmiddel	R290
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,14
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Meegeleverde toebehoren	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•

TEF675 WP EcoSpeed & 8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

met A+++, EcoSpeed en Miele@home – voor de slimme wasbehandeling



- Sneller drogen met maximale energie-efficiëntie – EcoSpeed
- Besparen, het hele leven van een droger lang – EcoDry-technologie
- Twee lievelingsgeuren snel uitwisselbaar – FragranceDos²
- Eenvoudige bediening - DirectSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 1.199,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	links
Type wasmachine	
Typeaanduiding	T1 Chrome Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur draaiknop	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Droogprestaties	
PerfectDry	•
FragranceDos ²	•
Links en rechts draaiende trommel	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Restijdaanduiding	•
Trommelverlichting	LED
Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau	•
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	177
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	155
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	64
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,44
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije condensor	•
Profi Eco-motor	•
EcoSpeed	•

TEF675 WP EcoSpeed & 8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

met A+++, EcoSpeed en Miele@home – voor de slimme wasbehandeling



Droogprogramma's	
Katoen	•
Katoen Eco	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Finish Wol	•
Express	•
Impregneren	•
Beddengoed	•
Warme lucht/DryFresh	•
Kwaliteit	
Zachte ribben	•
Veiligheid	
PIN-code vergrendeling	•
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Gewicht (kg)	57
Totaalaansluitwaarde (kW)	1,10
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Koelmiddel	R290
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,14
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Meegeleverde toebehoren	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•

TWF660WP EcoSpeed&8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

met A+++, EcoSpeed en Miele@home – voor de slimme wasbehandeling



- Sneller drogen met maximale energie-efficiëntie – EcoSpeed
- Besparen, het hele leven van een droger lang – EcoDry-technologie
- Twee lievelingsgeuren snel uitwisselbaar – FragranceDos²
- Eenvoudige bediening - DirectSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 1.199,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	links
Deuraanslag/wisselbaar	•
Type wasmachine	
Typeaanduiding	T1 White Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Obsidiaanzwart met chromring
Kleur draaiknop	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	5 graden
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Droogprestaties	
PerfectDry	•
FragranceDos ²	•
Links en rechts draaiende trommel	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijaanduiding	•
Trommelverlichting	LED
Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau	•
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•

TWF660WP EcoSpeed&8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

met A+++, EcoSpeed en Miele@home – voor de slimme wasbehandeling



Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	177
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	155
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	64
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,44
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije condensor	•
Profi Eco-motor	•
EcoSpeed	•
Droogprogramma's	
Katoen	•
Katoen Eco	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Finish Wol	•
Express	•
Impregneren	•
Beddengoed	•
Warme lucht/DryFresh	•
Kwaliteit	
Zachte ribben	•
Veiligheid	
PIN-code vergrendeling	•
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•

TWF660WP EcoSpeed&8kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

met A+++, EcoSpeed en Miele@home – voor de slimme wasbehandeling



Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.077
Gewicht (kg)	57
Totaalaansluitwaarde (kW)	1,10
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Hermetisch afgesloten	•
Koelmiddel	R290
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,14
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	3
Meegeleverde toebehoren	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•

TEJ675 WP Eco&9kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie met 1–9 kg belading en WiFiConn@ct voor de slimme wasbehandeling.



- Besparen, het hele leven van een droger lang – EcoDry-technologie
- Twee lievelingsgeuren snel uitwisselbaar – FragranceDos²
- Bijzonder grote beladingscapaciteit 1-9 kg
- Display met comfortabele druktoetsbediening - ComfortSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 1.499,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	links
Type wasmachine	
Typeaanduiding	T1 Chrome Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur draaiknop	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
Droogprestaties	
PerfectDry	•
FragranceDos ²	•
Links en rechts draaiende trommel	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Comfort	
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
Trommelverlichting	LED
MultiLingua	•
Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau	•
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	193
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	208
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	64
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,63
EcoFeedback	•
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije condensor	•
Profi Eco-motor	•

TEJ675 WP Eco&9kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie met 1–9 kg belading en WiFiConn@ct voor de slimme wasbehandeling.



Droogprogramma's	
Automatic extra	•
Katoen	•
Katoen Eco	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Finish Zijde	•
Finish Wol	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Hoofdkussen(s)	•
Koude lucht	•
Warme lucht	•
Droogrekprogramma	•
Voorstrijken	•
Beddengoed	•
DryFresh	•
Kwaliteit	
Zachte ribben	•
Veiligheid	
PIN-code vergrendeling	•
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•

TEJ675 WP Eco&9kg

T1 droogkast met warmtepomptechnologie
met 1–9 kg belading en WiFiConn@ct voor de slimme wasbehandeling.



Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Gewicht (kg)	61
Totaalaansluitwaarde (kW)	1,10
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Bevat broeikasgas	•
Hermetisch afgesloten	•
Koelmiddel	R450A
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,31
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	605
Aardopwarmingsvermogen toestel in CO ₂ e	188
Meegeleverde toebehoren	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•

TCR870 WP Eco&Steam WiFi&XL

T1 droogkast met warmtepomptechnologie met SteamFinish, 1–9 kg belading en Miele@home voor de slimme wasbehandeling.



- MTouch: bedienen via de directe toetsen of door gewoon te vegen
- Besparen, het hele leven van een droger lang – EcoDry-technologie
- Minder strijken dankzij SteamFinish
- Bijzonder grote beladingscapaciteit 1-9 kg
- Slimme wasbehandeling met WiFiConn@ct



Prijs EUR 2.099,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	links
Type wasmachine	
Typeaanduiding	T1 Chrome Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Chroom
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	Touch-bediening
Display	M Touch
Droogprestaties	
PerfectDry	•
FragranceDos ²	•
SteamFinish	•
Links en rechts draaiende trommel	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Comfort	
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijaanduiding	•
Dagtijdweergave	•
Aanduiding programmaverloop	•
Droogassistent	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
Trommelverlichting	LED
MultiLingua	•
Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau	•
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•

TCR870 WP Eco&Steam WiFi&XL

T1 droogkast met warmtepomptechnologie met SteamFinish, 1–9 kg belading en Miele@home voor de slimme wasbehandeling.



Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	193
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	208
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	62
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,63
EcoFeedback	•
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije condensor	•
Profi Eco-motor	•
Droogprogramma's	
Automatic extra	•
Katoen	•
Katoen Eco	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Finish Zijde	•
Finish Wol	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Hoofdkussen(s)	•
Groot hoofdkussen	•
Katoen Hygiëne	•
Koude lucht	•
Warme lucht	•
Droogrekprogramma	•
Voorstrijken	•
Beddengoed	•
Stomen	•
DryFresh	•
Kwaliteit	
Zachte ribben	•
Veiligheid	
PIN-code vergrendeling	•
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•

TCR870 WP Eco&Steam WiFi&XL

T1 droogkast met warmtepomptechnologie met SteamFinish, 1–9 kg belading en Miele@home voor de slimme wasbehandeling.



Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Gewicht (kg)	60
Totaalaansluitwaarde (kW)	1,10
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Bevat broeikasgas	•
Hermetisch afgesloten	•
Koelmiddel	R450A
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,31
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	605
Aardopwarmingsvermogen toestel in CO ₂ e	188
Meegeleverde toebehoren	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•

TWW680 WP Passion

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

De bijzonder zuinige Miele-alleskunner voor de hoogste eisen.



- MTouch: bedienen via de directe toetsen of door gewoon te vegen
- Bijzonder zuinig drogen: A+++ -10%
- Besparen, het hele leven van een droger lang – EcoDry-technologie
- Minder strijken dankzij SteamFinish
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 2.399,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	links
Deuraanslag/wisselbaar	•
Type wasmachine	
Typeaanduiding	T1 White Edition
Warmtepompdroogkast	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Aluminiumkleurig met chromoring
Uitvoering bedieningspaneel	5 graden
Soort bediening	Touch-bediening
Display	M Touch
Droogprestaties	
PerfectDry	•
FragranceDos ²	•
SteamFinish	•
Links en rechts draaiende trommel	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Comfort	
Wash2Dry	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
Dagtijdweergave	•
Aanduiding programmaverloop	•
Droogassistent	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
Trommelverlichting	LED
MultiLingua	•
Akoestisch pakket voor zeer laag geluidsniveau	•
Condensreservoir	•
Geïntegreerde condenswaterafvoer	•
AddLoad	•

TWW680 WP Passion

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

De bijzonder zuinige Miele-alleskunner voor de hoogste eisen.



Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A+++
zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A+++	10%
Jaarlijks energieverbruik in kWh	174
Programmaduur in minuten (standaardprogramma)	220
Geluidsniveau in programma Katoen in volle belading in db(A)re1pW	62
Condensatie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik in standaardprogramma katoen kastdroog bij volle belading in kWh	1,47
EcoFeedback	•
EcoDry-technologie	•
Onderhoudsvrije condensor	•
Profi Eco-motor	•
Droogprogramma's	
Automatic extra	•
Katoen	•
Katoen Eco	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Finish Zijde	•
Finish Wol	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Hoofdkussen(s)	•
Groot hoofdkussen	•
Katoen Hygiëne	•
Koude lucht	•
Warme lucht	•
Droogrekprogramma	•
Extra stil	•
Voorstrijken	•
Beddengoed	•
Stomen	•
DryFresh	•
Kwaliteit	
Zachte ribben	•

TWW680 WP Passion

T1 droogkast met warmtepomptechnologie

De bijzonder zuinige Miele-alleskunner voor de hoogste eisen.



Veiligheid	
PIN-code vergrendeling	•
Controlelampje 'Reservoir leegmaken'	•
Controlelampje 'Filter reinigen'	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.077
Gewicht (kg)	60
Totaalaansluitwaarde (kW)	1,10
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2,0
Bevat broeikasgas	•
Hermetisch afgesloten	•
Koelmiddel	R134a
Hoeveelheid koudemiddel in kg	0,48
Aardopwarmingsvermogen koelmiddel in CO ₂ e	1.430
Aardopwarmingsvermogen toestel in CO ₂ e	686
Meegeleverde toebehoren	
Geurflacon	•
Voucher voor een tweede geurflacon	•

AFGEVAARDIGDEN



Thomas Kattouw
GSM: 0476 50 20 19
tk@engels.be



Geert Van Durm
GSM: 0476 50 20 23
gvd@engels.be



Steve Jooken
GSM: 0476 50 20 24
sjo@engels.be



Hans Vanden Berk
GSM: 0476 50 20 21
hvb@engels.be



Mieke Hulpia
GSM: 0476 50 20 31
mhu@engels.be

ADMINISTRATIE
bestellingen@engels.be



Renilda Delie



Kevin Baten

AANKOOP



Raoul Kestemont
AANKOOP



Guy Paeshuyse
AANKOOP

TOONZAAL
toonzaal@engels.be



Frank Behaeghel
AFHAALBALIE



Ronny Pauwels



Nancy Teurelincx

MANAGEMENT



Jo De Plecker
SALES MANAGER



Thomas Engels
DIGITAL MANAGER

Onze transportdienst levert de bestelde goederen franco vanaf € 250,00 aan uw exploitatieadres of magazijn.
Levering aan derden – op huisadres klant, werf, e.a.- zorgen vaak voor ingewikkelde situaties die niet meer passen binnen het dagelijkse leveringsschema van onze transportdienst.
Vraagt u ons om vanaf heden toch bij derden te leveren dan zijn we genoodzaakt om u voor deze dienst een transportvergoeding te vragen. Voor de berekening van de transportkosten nemen we uw standplaats als vertrekpunt.
0 – 12 km: € 65,00 excl. B.T.W. - boven 12 km: € 100,00 excl. B.T.W.

TECHNISCHE DIENST

Onderdelen:
Ma tot vr van 8.00 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 17.00 uur
T: 03 202 88 17 - F: 03 202 88 16
onderdelen@engels.be

Herstellingen:
Ma tot vr van 8.00 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 17.00 uur
T: 03 202 88 18 - F: 03 202 88 16
herstellingen@engels.be

Wij adviseren om een afspraak te maken voor uw bezoek aan onze toonzaal
Open van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

In juli en augustus is de toonzaal op zaterdag gesloten


Afhalingen
GEEN AFHALINGEN
OP ZATERDAG

MEDEWERKERS

Elke werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur

Commerciële dienst: 03 202 88 11
Fax: 03 231 01 74
bestellingen@engels.be
offertes@engels.be

Boekhouding: 03 202 88 13
boekhouding@engels.be



ALGEMEEN
Paardenmarkt 83 B-2000 Antwerpen
T 03 231 88 84 - F 03 231 01 74
info@engels.be - www.engels-electro.be

AFHAALBALIE
Stijfselei 13 B-2000 Antwerpen
ma tot vr van 8u00 tot 12u30
en van 13u30 tot 17u00

Alhoewel wij de grootste zorg besteden aan de voorbereiding van deze promotiegids, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten in prijzen, afmetingen, of andere kenmerken van toestellen. De prijzen kunnen steeds, buiten onze wil om, en zonder voorbericht gewijzigd worden. Deze speciale prijzen en extra kortingen gelden alleen voor directe leveringen.