

AANKOOPORGANISATIE



D.ENGELS

ELEKTRO GROOTHANDEL

A DIVISION OF ENGELS GROUP

Miele

VAATWASSERS

Gamma 2021



G 5000 SC Active

Vrijstaande vaatwasser

in bewezen Miele kwaliteit tegen een voordelige instapprijs.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Tot 50 % extra besparen op energie – warmwateraansluiting
- Flexibel en stevig geplaatst – Comfort-rekuitvoering
- Deur eenvoudig openen en sluiten – ComfortClose
- Maximale flexibiliteit – in hoogte verstelbaar bovenrek



Prijs EUR 679,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Vrijstaande vaatwasser	•
Vaatwasser 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Briljantwit
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Kleur van display	Geel
Comfort	
Deurslithulp	ComfortClose
Resttijaanduiding	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Controlemeldingen	Controlelampje
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	E
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l (cyclus)	8,9
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 programmacycli in kWh (cycli)	95
Duur van het ECO-programma in minuten	234
Aantal standaardcouverts	14
Geluidsemisssieklasse	C
Geluidsemisssies in dB(A)	45
EcoPower-technologie	•
Geteste hygiëne	•
ThermoSpaar®	•
Energy Star	Nee
Behoedzame behandeling van servies en glazen	
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
Afwasprogramma's	
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75°C	•
Speciaal	•
QuickPowerWash	•
Spoelopties	
Express	•
extra schoon	•
extra droog	•
Korven	
Bestekkorf / (3D)Besteklade	Besteklade
FlexCare-kopjesrek	1
Korfuitrusting	Comfort

G 5000 SC Active

Vrijstaande vaatwasser

in bewezen Miele kwaliteit tegen een voordelige instapprijs.



Veiligheid	
Waterproof-System	•
Kinderbeveiliging	•
Technische gegevens	
Nisbreedte in mm	600
Nishoogte in mm	845
Nisdiepte in mm	600
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	845
Toesteldiepte in mm	600
Diepte bij open deur in cm	119,5
Nettogewicht in kg	53,5
Aansluitwaarde in kW	2,0
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aansluiting op aantal fasen	1
Standaard elektrische frequentie	50
Lengte toevoerslang in m	1,50
Lengte afvoerslang in m	1,50
Lengte aansluitkabel in m	1,70

G 5023 SC Excellence

Vrijstaande vaatwasser

in bewezen Miele kwaliteit tegen een voordelige instapprijs.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Tot 50 % extra besparen op energie – warmwateraansluiting
- Flexibel en stevig geplaatst – ExtraComfort-rekuitvoering
- Deur eenvoudig openen en sluiten – ComfortClose
- Maximale flexibiliteit – in hoogte verstelbaar bovenrek



Prijs EUR 729,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Vrijstaande vaatwasser	•
Vaatwasser 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Briljantwit
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Kleur van display	Geel
Comfort	
Deurslithulp	ComfortClose
Resttijaanduiding	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Controlemeldingen	Controlelampje
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	E
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l (cyclus)	8,9
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 programmacycli in kWh (cycli)	95
Duur van het ECO-programma in minuten	234
Aantal standaardcouverts	14
Geluidsemissieklasse	C
Geluidsemissies in dB(A)	45
EcoPower-technologie	•
Geteste hygiëne	•
ThermoSpaar®	•
Energy Star	Nee
Behoedzame behandeling van servies en glazen	
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
Afwasprogramma's	
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75°C	•
Speciaal	•
QuickPowerWash	•
Spoelopties	
Express	•
extra schoon	•
extra droog	•
Korven	
Bestekkorf / (3D)Besteklade	Besteklade
FlexCare-glazenhouder	2
FlexCare-kopjesrek	1
Korfuitrusting	ExtraComfort

G 5023 SC Excellence

Vrijstaande vaatwasser

in bewezen Miele kwaliteit tegen een voordelige instapprijs.



Veiligheid	
Waterproof-System	•
Kinderbeveiliging	•
Technische gegevens	
Nisbreedte in mm	600
Nishoogte in mm	845
Nisdiepte in mm	600
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	845
Toesteldiepte in mm	600
Diepte bij open deur in cm	119,5
Nettogewicht in kg	53,5
Aansluitwaarde in kW	2,0
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aansluiting op aantal fasen	1
Standaard elektrische frequentie	50
Lengte toevoerslang in m	1,50
Lengte afvoerslang in m	1,50
Lengte aansluitkabel in m	1,70

G 5210 SC Active Plus

Vrijstaande vaatwasser

optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Innovatief ontwerp en hoog comfort – 3D MultiFlex-lade
- Tot 50 % extra besparen op energie – warmwateraansluiting
- Flexibel en stevig geplaatst – Comfort-rekuitvoering



Prijs EUR 879,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Vrijstaande vaatwasser	•
Vaatwasser 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Briljantwit
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Kleur van display	Geel
Comfort	
Deurslithulp	ComfortClose
Resttijaanduiding	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Controlemeldingen	Controlelampje
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	C
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l (cyclus)	8,9
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 programmacycli in kWh (cycli)	74
Duur van het ECO-programma in minuten	238
Aantal standaardcouverts	14
Geluidsemissieklasse	C
Geluidsemissies in dB(A)	45
EcoPower-technologie	•
Geteste hygiëne	•
ThermoSpaar®	•
Halve belading	•
Energy Star	Nee
Behoedzame behandeling van servies en glazen	
AutoOpen-droging	•
SensorDry	•
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
Afwasprogramma's	
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75°C	•
Speciaal	•
QuickPowerWash	•
Spoelopties	
Express	•
extra schoon	•
extra droog	•

G 5210 SC Active Plus

Vrijstaande vaatwasser

optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



Korven	
Bestekkorf / (3D)Besteklade	3D-MultiFlex-lade
FlexCare-kopjesrek	1
Korfuitrusting	Comfort
Veiligheid	
Waterproof-System	•
Kinderbeveiliging	•
Technische gegevens	
Nisbreedte in mm	600
Nishoogte in mm	845
Nisdiepte in mm	600
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	845
Toesteldiepte in mm	570
Diepte bij open deur in cm	119,5
Nettogewicht in kg	53,5
Aansluitwaarde in kW	2,0
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aansluiting op aantal fasen	1
Standaard elektrische frequentie	50
Lengte toevoerslang in m	1,50
Lengte afvoerslang in m	1,50
Lengte aansluitkabel in m	1,70

G 5223 SC Excellence

Vrijstaande vaatwasser

optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Innovatief ontwerp en hoog comfort – 3D MultiFlex-lade
- Flexibel en stevig geplaatst – ExtraComfort-rekuitvoering
- Tot 50 % extra besparen op energie – warmwateraansluiting



Prijs EUR 929,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Vrijstaande vaatwasser	•
Vaatwasser 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Briljantwit
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Kleur van display	Geel
Comfort	
Deursluthulp	ComfortClose
Resttijaanduiding	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Controlemeldingen	Controlelampje
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	C
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l (cyclus)	8,9
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 programmacycli in kWh (cycli)	74
Duur van het ECO-programma in minuten	238
Aantal standaardcouverts	14
Geluidsemissieklasse	C
Geluidsemissies in dB(A)	45
EcoPower-technologie	•
Geteste hygiëne	•
ThermoSpaar®	•
Halve belading	•
Energy Star	Nee
Behoedzame behandeling van servies en glazen	
AutoOpen-droging	•
SensorDry	•
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
Afwasprogramma's	
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75°C	•
Speciaal	•
QuickPowerWash	•
Spoelopties	
Express	•
extra schoon	•
extra droog	•

G 5223 SC Excellence

Vrijstaande vaatwasser

optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



Korven	
Bestekkorf / (3D)Besteklade	3D-MultiFlex-lade
FlexCare-glazenhouder	2
FlexCare-kopjesrek	1
Korfuitrusting	ExtraComfort
Veiligheid	
Waterproof-System	•
Kinderbeveiliging	•
Technische gegevens	
Nisbreedte in mm	600
Nishoogte in mm	845
Nisdiepte in mm	600
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	845
Toesteldiepte in mm	600
Diepte bij open deur in cm	119,5
Nettogewicht in kg	53,5
Aansluitwaarde in kW	2,0
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aansluiting op aantal fasen	1
Standaard elektrische frequentie	50
Lengte toevoerslang in m	1,50
Lengte afvoerslang in m	1,50
Lengte aansluitkabel in m	1,70

G 5210 SC Active Plus

Vrijstaande vaatwasser
optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Innovatief ontwerp en hoog comfort – 3D MultiFlex-lade
- Tot 50 % extra besparen op energie – warmwateraansluiting
- Flexibel en stevig geplaatst – Comfort-rekuitvoering



Prijs EUR 979,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Vrijstaande vaatwasser	•
Vaatwasser 60 cm breed	•
Design	
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmamekuzetoets
Display	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Kleur van display	Geel
Comfort	
Deursluthulp	ComfortClose
Resttijdaanduiding	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Controlemeldingen	Controlelampje
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	C
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l (cyclus)	8,9
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 programmacycli in kWh (cycli)	74
Duur van het ECO-programma in minuten	238
Aantal standaardcouverts	14
Geluidsemisatieklasse	C
Geluidsemisatie in dB(A)	45
EcoPower-technologie	•
Geteste hygiëne	•
ThermoSpaar®	•
Halve belading	•
Energy Star	Nee
Behoedzame behandeling van servies en glazen	
AutoOpen-droging	•
SensorDry	•
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
Afwasprogramma's	
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75°C	•
Normaal 55°C	•
Speciaal	•
QuickPowerWash	•
Spoelopties	
Express	•
extra schoon	•
extra droog	•

G 5210 SC Active Plus

Vrijstaande vaatwasser

optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



Korven	
Bestekkorf / (3D)Besteklade	3D-MultiFlex-lade
FlexCare-kopjesrek	1
Korfuitrusting	Comfort
Veiligheid	
Waterproof-System	•
Kinderbeveiliging	•
Technische gegevens	
Nisbreedte in mm	600
Nishoogte in mm	845
Nisdiepte in mm	600
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	845
Toesteldiepte in mm	600
Diepte bij open deur in cm	119,5
Nettogewicht in kg	54,5
Aansluitwaarde in kW	2,0
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aansluiting op aantal fasen	1
Standaard elektrische frequentie	50
Lengte toevoerslang in m	1,50
Lengte afvoerslang in m	1,50
Lengte aansluitkabel in m	1,70

G 7100 SC

Vrijstaande vaatwasser met 3D MultiFlex-lade voor maximaal comfort.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Alles streeploos droog – AutoOpen-droging
- Deur eenvoudig openen en sluiten – ComfortClose
- Flexibel en stevig geplaatst – ExtraComfort-rekuitvoering



Prijs EUR 1.029,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Vrijstaande vaatwasser	•
Vaatwasser 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Briljantwit
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	display met 1 regel tekst
Kleur van display	Wit
MultiLingua	•
Comfort	
Deursluthulp	ComfortClose
Resttijdaanduiding	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Controlemeldingen	Display
Keuze displaytaal	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	C
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l (cyclus)	8,9
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 programmacycli in kWh (cycli)	74
Duur van het ECO-programma in minuten	238
Aantal standaardcouverts	14
Geluidsemisatieklasse	B
Geluidsemisaties in dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-technologie	•
Geteste hygiëne	•
ThermoSpaar®	•
Halve belading	•
Energy Star	Nee
Behoedzame behandeling van servies en glazen	
AutoOpen-droging	•
SensorDry	•
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
Afwasprogramma's	
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75°C	•
PowerWash 60 °C	•
QuickPowerWash	•
Extra Stil 40 dB(A)	•
Reinigings- en onderhoudsmiddelen voor het toestel	•

G 7100 SC

Vrijstaande vaatwasser
met 3D MultiFlex-lade voor maximaal comfort.



Spoelopties	
IntenseZone	•
Express	•
extra schoon	•
extra droog	•
Korven	
Bestekkorf / (3D)Besteklade	3D-MultiFlex-lade
FlexCare-glazenhouder	2
FlexCare-kopjesrek	1
Korfuitrusting	ExtraComfort
Veiligheid	
Waterproof-System	•
Controlelampje zeef	•
Kinderbeveiliging	•
Technische gegevens	
Nisbreedte in mm	600
Nishoogte in mm	845
Nisdiepte in mm	600
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	845
Toesteldiepte in mm	600
Diepte bij open deur in cm	119,5
Nettogewicht in kg	56,0
Aansluitwaarde in kW	2,0
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aansluiting op aantal fasen	1
Standaard elektrische frequentie	50
Lengte toevoerslang in m	1,50
Lengte afvoerslang in m	1,50
Lengte aansluitkabel in m	1,70

G 7310 SC AutoDos

Vrijstaande vaatwasser

met automatische dosering dankzij AutoDos met geïntegreerde PowerDisk.



- Innovatief ontwerp en hoog comfort – 3D MultiFlex-lade
- Heel eenvoudige communicatie met het toestel – WiFiConn@ct
- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Flexibel en stevig geplaatst – ExtraComfort-rekuitvoering



Prijs EUR 1.229,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Vrijstaande vaatwasser	•
Vaatwasser 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Briljantwit
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Softkeys
Display	display met 1 regel tekst
Kleur van display	Wit
MultiLingua	•
Comfort	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische dosering met PowerDisk	•
Deursluit hulp	ComfortClose
Resttijdaanduiding	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Controlemeldingen	Display
Keuze displaytaal	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	C
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l (cyclus)	8,9
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 programmacycli in kWh (cycli)	74
Duur van het ECO-programma in minuten	235
Aantal standaardcouverts	14
Geluidsemisieklassen	B
Geluidsemisies in dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-technologie	•
Geteste hygiëne	•
ThermoSpaar®	•
Halve belading	•
Energy Star	Nee
Behoedzame behandeling van servies en glazen	
AutoOpen-droging	•
SensorDry	•
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•

G 7310 SC AutoDos

Vrijstaande vaatwasser

met automatische dosering dankzij AutoDos met geïntegreerde PowerDisk.



Afwasprogramma's	
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75°C	•
PowerWash 60 °C	•
QuickPowerWash	•
Hygiëne	•
SolarSpaar	•
Extra Stil 40 dB(A)	•
Reinigings- en onderhoudsmiddelen voor het toestel	•
Spoelopties	
IntenseZone	•
Express	•
AutoDos	•
extra schoon	•
extra droog	•
Korven	
Bestekkorf / (3D)Besteklade	3D-MultiFlex-lade
FlexCare-glazenhouder	2
FlexCare-kopjesrek	1
Korfuitrusting	ExtraComfort
Veiligheid	
Waterproof-System	•
Controlelampje zeef	•
Kinderbeveiliging	•
Technische gegevens	
Nisbreedte in mm	600
Nishoogte in mm	845
Nisdiepte in mm	600
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	845
Toesteldiepte in mm	600
Diepte bij open deur in cm	119,5
Nettogewicht in kg	56,0
Aansluitwaarde in kW	2,0
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aansluiting op aantal fasen	1
Standaard elektrische frequentie	50
Lengte toevoerslang in m	1,50
Lengte afvoerslang in m	1,50
Lengte aansluitkabel in m	1,70

AFGEVAARDIGDEN



Thomas Kattouw
GSM: 0476 50 20 19
tk@engels.be



Geert Van Durm
GSM: 0476 50 20 23
gvd@engels.be



Steve Jooken
GSM: 0476 50 20 24
sjo@engels.be



Hans Vanden Berk
GSM: 0476 50 20 21
hvb@engels.be



Mieke Hulpia
GSM: 0476 50 20 31
mhu@engels.be

ADMINISTRATIE
bestellingen@engels.be



Renilda Delie



Kevin Baten

AANKOOP



Raoul Kestemont
AANKOOP



Guy Paeshuyse
AANKOOP

TOONZAAL
toonzaal@engels.be



Frank Behaeghel
AFHAALBALIE



Ronny Pauwels



Nancy Teurelincx

MANAGEMENT



Jo De Plecker
SALES MANAGER



Thomas Engels
DIGITAL MANAGER

Onze transportdienst levert de bestelde goederen franco vanaf € 250,00 aan uw exploitatieadres of magazijn.
Levering aan derden – op huisadres klant, werf, e.a.- zorgen vaak voor ingewikkelde situaties die niet meer passen binnen het dagelijkse leveringsschema van onze transportdienst.
Vraagt u ons om vanaf heden toch bij derden te leveren dan zijn we genoodzaakt om u voor deze dienst een transportvergoeding te vragen. Voor de berekening van de transportkosten nemen we uw standplaats als vertrekpunt.
0 – 12 km: € 65,00 excl. B.T.W. - boven 12 km: € 100,00 excl. B.T.W.

TECHNISCHE DIENST

Onderdelen:
Ma tot vr van 8.00 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 17.00 uur
T: 03 202 88 17 - F: 03 202 88 16
onderdelen@engels.be

Herstellingen:
Ma tot vr van 8.00 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 17.00 uur
T: 03 202 88 18 - F: 03 202 88 16
herstellingen@engels.be

Wij adviseren om een afspraak te maken voor uw bezoek aan onze toonzaal
Open van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

In juli en augustus is de toonzaal op zaterdag gesloten


Afhalingen
GEEN AFHALINGEN
OP ZATERDAG

MEDEWERKERS

Elke werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur

Commerciële dienst: 03 202 88 11
Fax: 03 231 01 74
bestellingen@engels.be
offertes@engels.be

Boekhouding: 03 202 88 13
boekhouding@engels.be



ALGEMEEN
Paardenmarkt 83 B-2000 Antwerpen
T 03 231 88 84 - F 03 231 01 74
info@engels.be - www.engels-electro.be

AFHAALBALIE
Stijfselei 13 B-2000 Antwerpen
ma tot vr van 8u00 tot 12u30
en van 13u30 tot 17u00

Alhoewel wij de grootste zorg besteden aan de voorbereiding van deze promotiegids, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten in prijzen, afmetingen, of andere kenmerken van toestellen. De prijzen kunnen steeds, buiten onze wil om, en zonder voorbericht gewijzigd worden. Deze speciale prijzen en extra kortingen gelden alleen voor directe leveringen.