

AANKOOPORGANISATIE



D.ENGELS

ELEKTRO GROOTHANDEL

A DIVISION OF ENGELS GROUP

Miele

WASMACHINES

Gamma 2021



WCA030 WCS Active

W1 wasmachine voorlader

voor 1–7 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



- Voorzichtige wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Snel opgefrist met het programma Express 20
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Eenvoudige bediening met sensortoetsen – EasyControl
- Zuinig, krachtig, onverslijtbaar – de ProfiEco-motor



Prijs EUR 799,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Obsidiaanzwart met witte ring
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Wasprestaties	
CapDosing	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	7,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijaanduiding	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	B
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	51
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	45
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit	199
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•

WCA030 WCS Active

W1 wasmachine voorlader

voor 1-7 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



Wasprogramma's	
Katoen	•
Katoen met voorwas	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker & Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Kwaliteit	
Kuip	GlaronK
Veiligheid	
Watercontrol-System	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht (kg)	80
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2

WEA035 WCS Active

W1 wasmachine voorlader

voor 1–7 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



- Voorzichtige wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Snel opgefrist met het programma Express 20
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Eenvoudige bediening met sensortoetsen – EasyControl
- Zuinig, krachtig, onverslijtbaar – de ProfiEco-motor



Prijs EUR 799,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Grafiëtgrijs parelafwerking
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Wasprestaties	
CapDosing	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	7,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijaanduiding	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	B
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	51
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	45
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit	199
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•

WEA035 WCS Active

W1 wasmachine voorlader

voor 1-7 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



Wasprogramma's	
Katoen	•
Katoen met voorwas	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker & Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Kwaliteit	
Kuip	GlaronK
Veiligheid	
Watercontrol-System	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht (kg)	80
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2

WEA035 WPS Active

W1 wasmachine voorlader

voor 1–7 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



- Voorzichtige wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Snel opgefrist met het programma Express 20
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Eenvoudige bediening met sensortoetsen – EasyControl
- Zuinig, krachtig, onverslijtbaar – de ProfiEco-motor



Prijs EUR 849,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Wasprestaties	
CapDosing	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	7,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijaanduiding	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	B
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	51
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	45
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	72
Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit	199
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•

WEA035 WPS Active

W1 wasmachine voorlader

voor 1-7 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



Wasprogramma's	
Katoen	•
Katoen met voorwas	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker & Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Kwaliteit	
Kuip	GlaronK
Veiligheid	
Waterproof-System	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht (kg)	80
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2

WED125 WPS 8kg

W1 wasmachine voorlader

met SoftCare-trommel voor --8 kg en ontkreuken voor perfect verzorgd wasgoed



- Voorzichtige wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Kortere strijktijd dankzij voorstrijken
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Eenvoudige bediening - DirectSensor
- Zuinig, krachtig, onverslijtbaar – de ProfiEco-motor



Prijs **EUR 949,00****

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Onderbouwbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	rechtgeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Wasprestaties	
CapDosing	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	47
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklassse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	70
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•

WED125 WPS 8kg

W1 wasmachine voorlader

met SoftCare-trommel voor --8 kg en ontkeuken voor perfect verzorgd wasgoed



Wasprogramma's	
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker & Jeans	•
Impregneren	•
Katoen Eco	•
Spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterproof-System	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht (kg)	86
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2

WED135 WPS 8kg

W1 wasmachine voorlader

met SoftCare-trommel voor --8 kg en ontkreuken voor perfect verzorgd wasgoed



- Voorzichtige wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Kortere strijktijd dankzij voorstrijken
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Eenvoudige bediening - DirectSensor
- Zuinig, krachtig, onverslijtbaar – de ProfiEco-motor



Prijs EUR 949,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Wasprestaties	
CapDosing	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijaanduiding	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	47
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	70
Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit	219
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•

WED135 WPS 8kg

W1 wasmachine voorlader

met SoftCare-trommel voor --8 kg en ontkreuken voor perfect verzorgd wasgoed



Wasprogramma's	
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker & Jeans	•
Impregneren	•
Katoen Eco	•
Spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterproof-System	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht (kg)	86
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2

WCD670 WCS TDos & 8kg

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs



- Het beste systeem voor vloeibare reinigingsmiddelen – TwinDos
- Kortere strijktijd dankzij voorstrijken
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Eenvoudige bediening - DirectSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 1.049,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Lotuswit
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor geel, 7-segmenten
Wasprestaties	
TwinDos	•
CapDosing	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijaanduiding	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	47
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklassse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	70
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•

WCD670 WCS TDos & 8kg

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs



Wasprogramma's	
Katoen	•
Katoen met voorwas	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker & Jeans	•
Impregneren	•
Katoen Eco	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Watercontrol-System	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht (kg)	89
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Meegeleverde toebehoren	
UltraPhase 1+2	•
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•

WWD660 WCS TDos&8kg

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs



- Het beste systeem voor vloeibare reinigingsmiddelen – TwinDos
- Kortere strijktijd dankzij voorstrijken
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Eenvoudige bediening - DirectSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 1.049,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 White Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Obsidiaanzwart met witte ring
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	5 graden
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor geel, 7-segmenten
Wasprestaties	
TwinDos	•
CapDosing	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•

WWD660 WCS TDos&8kg

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs



Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	47
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	70
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•
Wasprogramma's	
Katoen	•
Katoen met voorwas	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker & Jeans	•
Impregneren	•
Katoen Eco	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Watercontrol-System	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•

WWD660 WCS TDos&8kg

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs



Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.077
Gewicht (kg)	89
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Meegeleverde toebehoren	
UltraPhase 1+2	•
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•

WED335 WPS PWash&8kg

W1 wasmachine voorlader

met QuickPowerWash van 0 tot schoon in minder dan 1 uur



- Sneller proper is niet mogelijk – QuickPowerWash
- Voorzichtige wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Kortere strijktijd dankzij voorstrijken
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Zuinig, krachtig, onverslijtbaar – de ProfiEco-motor



Prijs EUR 1.069,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Wasprestaties	
PowerWash	•
CapDosing	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	47
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	70
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•

WED335 WPS PWash&8kg

W1 wasmachine voorlader

met QuickPowerWash van 0 tot schoon in minder dan 1 uur



Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Impregneren	•
Katoen Eco	•
Spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterproof-System	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht (kg)	91
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2

WED675 WPS TDos & 8kg

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs



- Het beste systeem voor vloeibare reinigingsmiddelen – TwinDos
- Kortere strijktijd dankzij voorstrijken
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Eenvoudige bediening - DirectSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 1.099,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Wasprestaties	
TwinDos	•
CapDosing	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	47
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	70
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•

WED675 WPS TDos & 8kg

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs



Wasprogramma's	
Katoen	•
Katoen met voorwas	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker & Jeans	•
Impregneren	•
Katoen Eco	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterproof-System	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht (kg)	89
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Meegeleverde toebehoren	
UltraPhase 1+2	•
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•

WDD131 WPS GuideLine

W1 wasmachine voorlader

met bedienfolie, akoestische ondersteuning en gesproken gebruiksaanwijzing



- GuideLine - voor blinden en slechtzienden
- Voorzichtige wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Miele-kwaliteit – getest op een levensduur van 20 jaar*
- Zuinig, krachtig, onverslijtbaar – de ProfiEco-motor



Prijs EUR 1.149,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur draaiknop	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor geel, 7-segmenten
Wasprestaties	
CapDosing	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
GuideLine	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
AutoClean-wasmiddellade	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	47
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	70
Duur van het programma "ECO 40–60" bij nominale capaciteit	219
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Schuimregeling	•

WDD131 WPS GuideLine

W1 wasmachine voorlader

met bedienfolie, akoestische ondersteuning en gesproken gebruiksaanwijzing



Wasprogramma's	
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker & Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Katoen Eco	•
Spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterproof-System	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht (kg)	86
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2

WEF375 WPS PWash & 8kg

W1 wasmachine voorlader

met QuickPowerWash, voorstrijken en Miele@home – voor de slimme wasbehandeling



- Sneller proper is niet mogelijk – QuickPowerWash
- Kortere strijktijd dankzij voorstrijken
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Eenvoudige bediening - DirectSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 1.199,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur draaiknop	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Wasprestaties	
PowerWash	•
CapDosing	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	8,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijaanduiding	•
Aanduiding programmaverloop	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	47
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	47
Centrifuge-efficiëntieklasse	A
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	69
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	219
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•

WEF375 WPS PWash & 8kg

W1 wasmachine voorlader

met QuickPowerWash, voorstrijken en Miele@home – voor de slimme wasbehandeling



Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker & Jeans	•
Impregneren	•
Katoen Eco	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterproof-System	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht (kg)	93
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Meegeleverde toebehoren	
3 Caps	•
Voucher voor Miele wasmiddelen	•

WEG675 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos, CapDosing en WiFiConn@ct voor een slimme wasbehandeling.



- Het beste systeem voor vloeibare reinigingsmiddelen – TwinDos
- Kortere strijktijd dankzij voorstrijken
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Display met comfortabele druktoetsbediening - ComfortSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 1.349,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur draaiknop	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
Wasprestaties	
TwinDos	•
CapDosing	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
Aanduiding programmaverloop	•
Trommelverlichting	LED
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•

WEG675 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos, CapDosing en WiFiConn@ct voor een slimme wasbehandeling.



Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	49
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	209
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•
Wasprogramma's	
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker & Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Apparaat reinigen	•
Katoen Eco	•
Spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterproof-System	•
Kinderbeveiliging	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•

WEG675 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos, CapDosing en WiFiConn@ct voor een slimme wasbehandeling.



Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht (kg)	95
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Meegeleverde toebehoren	
3 Caps	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•

WWG760 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader

met warm water-aansluiting, TwinDos en WiFiConn@ct uiterst zuinig wassen.



- Energie besparen met een extra aansluiting voor warm water
- Het beste systeem voor vloeibare reinigingsmiddelen – TwinDos
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Display met comfortabele druktoetsbediening - ComfortSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 1.349,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 White Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Obsidiaanzwart met chromering
Kleur draaiknop	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	5 graden
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
Wasprestaties	
TwinDos	•
CapDosing	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
Aanduiding programmaverloop	•
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•

WWG760 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader

met warm water-aansluiting, TwinDos en WiFiConn@ct uiterst zuinig wassen.



Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	49
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	209
Warmwateraansluiting	•
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•
Wasprogramma's	
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker & Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Apparaat reinigen	•
Katoen Eco	•
Spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterproof-System	•
Kinderbeveiliging	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•

WWG760 WPS TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader

met warm water-aansluiting, TwinDos en WiFiConn@ct uiterst zuinig wassen.



Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.077
Gewicht (kg)	96
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Meegeleverde toebehoren	
3 Caps	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•

WEI875 WPS PWash&TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos, PowerWash en WiFiConn@ct voor de slimme wasbehandeling.



- Het beste systeem voor vloeibare reinigingsmiddelen – TwinDos
- Sneller proper is niet mogelijk – QuickPowerWash
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Display met comfortabele druktoetsbediening - ComfortSensor
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 1.499,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur draaiknop	Lotuswit/chromen ring
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	ComfortSensor wit, 1-regelig
Wasprestaties	
PowerWash	•
TwinDos	•
CapDosing	•
Vlekkenoptie	•
Geteste virushygiëne	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
Aanduiding programmaverloop	•
Trommelverlichting	LED
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•

WEI875 WPS PWash&TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos, PowerWash en WiFiConn@ct voor de slimme wasbehandeling.



Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	49
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	A
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	199
EcoFeedback	•
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•
Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker & Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Dekbedden	•
Hoofdkussens	•
Dons	•
Vitrage	•
Katoen Hygiëne	•
Apparaat reinigen	•
Katoen Eco	•
Nieuw textiel	•
Spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Contragewichten van gietijzer	•

WEI875 WPS PWash&TDos&9kg

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos, PowerWash en WiFiConn@ct voor de slimme wasbehandeling.



Veiligheid	
Waterproof-System	•
Kinderbeveiliging	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht (kg)	95
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Meegeleverde toebehoren	
3 Caps	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•

WER875 WPS PWash&TDos&9kg&WiFi

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos, PowerWash en Miele@home voor de slimme wasbehandeling



- MTouch: bedienen via de directe toetsen of door gewoon te vegen
- Het beste systeem voor vloeibare reinigingsmiddelen – TwinDos
- Sneller proper is niet mogelijk – QuickPowerWash
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 1.599,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Chroom
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	Touch-bediening
Display	M Touch
Wasprestaties	
PowerWash	•
TwinDos	•
CapDosing	•
Vlekkenoptie	•
Geteste virushygiëne	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
Dagtijdweergave	•
Aanduiding programmaverloop	•
Wasassistent	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
Trommelverlichting	LED
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•

WER875 WPS PWash&TDos&9kg&WiFi

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos, PowerWash en Miele@home voor de slimme wasbehandeling



Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	49
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	A
Geluidsemisieklassen (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	199
EcoFeedback	•
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•
Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker textiel	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Sportschoenen	•
Dekbedden	•
Hoofdkussens	•
Dons	•
Vitrage	•
Katoen Hygiëne	•
Apparaat reinigen	•
Katoen Eco	•
Nieuw textiel	•
Spoelen	•
Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•

WER875 WPS PWash&TDos&9kg&WiFi

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos, PowerWash en Miele@home voor de slimme wasbehandeling



Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterproof-System	•
Kinderbeveiliging	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht (kg)	95
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Meegeleverde toebehoren	
3 Caps	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•

WCR890 WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

W1 wasmachine voorlader

voor uw gemak met TwinDos, PowerWash, Miele@home en SteamCare



- MTouch: bedienen via de directe toetsen of door gewoon te vegen
- Het beste systeem voor vloeibare reinigingsmiddelen – TwinDos
- Sneller proper is niet mogelijk – QuickPowerWash
- 50% minder strijken en veelzijdige functies – SteamCare
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 2.099,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Chroom
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	Touch-bediening
Display	M Touch
Wasprestaties	
PowerWash	•
TwinDos	•
CapDosing	•
Vlekkenoptie	•
Geteste virushygiëne	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Comfort	
SteamCare	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijd-aanduiding	•
Dagtijdweergave	•
Aanduiding programmaverloop	•
Wasassistent	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
Trommelverlichting	LED
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•

WCR890 WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

W1 wasmachine voorlader

voor uw gemak met TwinDos, PowerWash, Miele@home en SteamCare



Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	49
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	A
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	68
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	199
EcoFeedback	•
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•

WCR890 WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

W1 wasmachine voorlader

voor uw gemak met TwinDos, PowerWash, Miele@home en SteamCare



Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker textiel	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Sportschoenen	•
Dekbedden	•
Hoofdkussens	•
Dons	•
Vitrage	•
Katoen Hygiëne	•
Oprissen (stomen)	•
Finish Stoom	•
Apparaat reinigen	•
Katoen Eco	•
Nieuw textiel	•
Spoelen	•
Stijven	•
Pompen/Centrifugeren	•
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterproof-System	•
Kinderbeveiliging	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•

WCR890 WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

W1 wasmachine voorlader

voor uw gemak met TwinDos, PowerWash, Miele@home en SteamCare



Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht (kg)	97
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Meegeleverde toebehoren	
3 Caps	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•

WVV980 WPS Passion

W1 wasmachine voorlader

De zuinige alleskunner voor de hoogste eisen



- MTouch: bedienen via de directe toetsen of door gewoon te vegen
- Het beste systeem voor vloeibare reinigingsmiddelen – TwinDos
- Sneller proper is niet mogelijk – QuickPowerWash
- Energie besparen met een extra aansluiting voor warm water
- Miele@home – slim gekoppeld voor meer mogelijkheden*



Prijs EUR 2.399,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 White Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Aluminiumkleurig met chromering
Uitvoering bedieningspaneel	5 graden
Soort bediening	Touch-bediening
Display	M Touch
Wasprestaties	
PowerWash	•
TwinDos	•
CapDosing	•
Vlekkenoptie	•
Geteste virushygiëne	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	9,0
Comfort	
SteamCare	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijaanduiding	•
Dagtijdweergave	•
Aanduiding programmaverloop	•
Wasassistent	•
Infotekst	•
Favoriete programma's	•
Trommelverlichting	LED
MultiLingua	•
AutoClean-wasmiddellade	•
Weergave beladingsgraad en wasmiddeldoseeradvies	•
AddLoad	•

WWV980 WPS Passion

W1 wasmachine voorlader

De zuinige alleskunner voor de hoogste eisen



Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A - G)	A
Gewogen energieverbruik per 100 programma's voor het wasprogramma in kWh	49
Gewogen waterverbruik per bedrijfscyclus in l	48
Centrifuge-efficiëntieklasse	A
Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren)	A
Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW	67
Duur van het programma "ECO 40-60" bij nominale capaciteit	199
Warmwateraansluiting	•
EcoFeedback	•
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•

WWW980 WPS Passion

W1 wasmachine voorlader

De zuinige alleskunner voor de hoogste eisen



Wasprogramma's	
QuickPowerWash	•
Automatic extra	•
Katoen	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Zijde (handwas)	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker textiel	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Sportkleding	•
Sportschoenen	•
Dekbedden	•
Hoofdkussens	•
Dons	•
Vitrage	•
Katoen Hygiëne	•
Oprissen (stomen)	•
Finish Stoom	•
Apparaat reinigen	•
Katoen Eco	•
Nieuw textiel	•
Spoelen	•
Stijven	•
Pompen/Centrifugereren	•
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Contragewichten van gietijzer	•
Veiligheid	
Waterproof-System	•
Kinderbeveiliging	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•

WWW980 WPS Passion

W1 wasmachine voorlader

De zuinige alleskunner voor de hoogste eisen



Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	643
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.077
Gewicht (kg)	98
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2
Meegeleverde toebehoren	
3 Caps	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher voor 5 cartridges Miele UltraPhase	•

AFGEVAARDIGDEN



Thomas Kattouw
GSM: 0476 50 20 19
tk@engels.be



Geert Van Durm
GSM: 0476 50 20 23
gvd@engels.be



Steve Jooken
GSM: 0476 50 20 24
sjo@engels.be



Hans Vanden Berk
GSM: 0476 50 20 21
hvb@engels.be



Mieke Hulpia
GSM: 0476 50 20 31
mhu@engels.be

ADMINISTRATIE
bestellingen@engels.be



Renilda Delie



Kevin Baten

AANKOOP



Raoul Kestemont
AANKOOP



Guy Paeshuyse
AANKOOP

TOONZAAL
toonzaal@engels.be



Frank Behaeghel
AFHAALBALIE



Ronny Pauwels



Nancy Teurelincx

MANAGEMENT



Jo De Plecker
SALES MANAGER



Thomas Engels
DIGITAL MANAGER

Onze transportdienst levert de bestelde goederen franco vanaf € 250,00 aan uw exploitatieadres of magazijn.
Levering aan derden – op huisadres klant, werf, e.a.- zorgen vaak voor ingewikkelde situaties die niet meer passen binnen het dagelijkse leveringsschema van onze transportdienst.
Vraagt u ons om vanaf heden toch bij derden te leveren dan zijn we genoodzaakt om u voor deze dienst een transportvergoeding te vragen. Voor de berekening van de transportkosten nemen we uw standplaats als vertrekpunt.
0 – 12 km: € 65,00 excl. B.T.W. - boven 12 km: € 100,00 excl. B.T.W.

TECHNISCHE DIENST

Onderdelen:
Ma tot vr van 8.00 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 17.00 uur
T: 03 202 88 17 - F: 03 202 88 16
onderdelen@engels.be

Herstellingen:
Ma tot vr van 8.00 tot 12.30 uur
en van 13.00 tot 17.00 uur
T: 03 202 88 18 - F: 03 202 88 16
herstellingen@engels.be


Wij adviseren om een afspraak te maken voor uw bezoek aan onze toonzaal
Open van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur
op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

In juli en augustus is de toonzaal op zaterdag gesloten

Afhalingen
GEEN AFHALINGEN
OP ZATERDAG

MEDEWERKERS

Elke werkdag van 8.00 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur
Commerciële dienst: 03 202 88 11
Fax: 03 231 01 74
bestellingen@engels.be
offertes@engels.be
Boekhouding: 03 202 88 13
boekhouding@engels.be



ALGEMEEN
Paardenmarkt 83 B-2000 Antwerpen
T 03 231 88 84 - F 03 231 01 74
info@engels.be - www.engels-electro.be

AFHAALBALIE
Stijfselei 13 B-2000 Antwerpen
ma tot vr van 8u00 tot 12u30
en van 13u30 tot 17u00

Alhoewel wij de grootste zorg besteden aan de voorbereiding van deze promotiegids, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten in prijzen, afmetingen, of andere kenmerken van toestellen. De prijzen kunnen steeds, buiten onze wil om, en zonder voorbericht gewijzigd worden. Deze speciale prijzen en extra kortingen gelden alleen voor directe leveringen.