

Core Range ERT

Met inbouwtoestellen



Editie 10/2023

Informatie voor de vakhandel

Meer informatie via Tradeplace of uw Account Manager
siemens-home.bsh-group.com/be



Voor jouw info... Energietabels.

De energietabels geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een groter aantal toestellen met energietabels A+ of beter. Het label had daardoor zijn oorspronkelijke functie als hulpmiddel bij het maken van aankoopbeslissingen enigszins verloren.

Andere omstandigheden, zoals consumentengedrag, zijn ook veranderd. Daarom was het tijd om het energietabel aan te passen.

De eerste huishoudtoestellen die het nieuwe label kregen, zijn wasmachines, was-/droogcombinaties, vaatwassers, koelkasten/diepvriezers en wijnkoelers. Sinds 1 maart 2021 dragen deze toestellen in winkels, online, etc. het nieuwe label.

De belangrijkste verandering in de nieuwe energietabels is het wegvallen van de "plus"-klassen bij de energie-efficiëntie, zoals bijvoorbeeld A+++. Nu gaat de classificatie van A tot G. Een vroegere label A++ koelkast is bijvoorbeeld label E, maar natuurlijk wel zuiniger in verbruik.

Daarnaast worden nieuwe methodes gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse te bepalen. Volgens de EU moeten deze, voor zover mogelijk, "rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde consumentengedrag weerspiegelen".

Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor wasmachines, was-/droogcombinaties en vaatwassers niet meer per jaar wordt aangeduid, maar per 100 bedrijfscycli van het betreffende toestel.

Bovendien wordt voor deze toestellen de duur van het te testen labelprogramma aangegeven.

Voor wasmachines en was-/droogcombinaties wordt er

zelfs een maximale programmaduur bepaald die niet overschreden mag worden.

Het testprogramma voor het labelen van wasmachines en was-/droogcombinaties werd ook aangepast. Dit wordt als het "Eco 40-60"-programma op het paneel van het toestel aangegeven.


Voor vaatwassers is ook de samenstelling van het aantal standaardcouverts veranderd. Om deze en andere redenen is het niet mogelijk de vorige energie-efficiëntieklassen naar de nieuwe klassen om te zetten.

Bovendien kunnen consumenten direct meer productinformatie krijgen via een QR-code die op het energietabel staat. De QR-code leidt sinds 1 maart 2021 naar een database die door de EU wordt beheerd. Daar kunnen voor alle toestellen waarvoor het nieuwe label verplicht is, datasheets bekeken en gedownload worden. De database kan ook op internet geraadpleegd worden

Koelkasten en diepvriezers

De procedure voor het bepalen van de energieklaas is nu uitgebreider. Er wordt rekening gehouden met het type toestel, het werkingsprincipe, de kamertemperatuur en het aantal en de grootte van de opbergvakken. De rest van de elementen op het nieuwe energielabel blijven groten-deels hetzelfde.


Het energieverbruik wordt nog steeds aangegeven in kWu als jaarverbruik (annum). Het label geeft ook informatie over het totale volume van alle koelcompartimenten en, indien aanwezig, alle vriesladen, alsook over het geluidsniveau en de bijbehorende klasse.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWu/jaar (gemeten onder nieuwe standaard-omstandigheden)
- 4 Totale volume van alle vriesladen
- 5 Totale volume van alle koelcompartimenten
- 6 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaulasse

Vaatwassers

De energie-efficiëntieklasse voor vaatwassers blijft gebaseerd op het Eco-programma, echter is wel de teststandaard aangepast. De test maakt nu gebruik van bekertjes, potten en plastic bestek om de reinigings- en droogprestaties te beoordelen om zo een beter beeld te geven van de werkelijke gebruikservaring. Nieuw toegevoegd is de specificatie van de tijdsduur van het Eco-programma. Dit programma is met name milieuvriendelijk, is ideaal voor normaal bevuilde borden en het meest efficiënte programma wat betreft energie- en waterverbruik. Zoals bij wasmachines en was-/droogcombinaties is het energieverbruik gebaseerd op 100 bedrijfscycli.




- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse
- 3 Energieverbruik in kWu/100 bedrijfscycli (bij Eco-programma)
- 4 Capaciteit in standaard couverts (bij Eco-programma)
- 5 Waterverbruik in liter/bedrijfscycli (bij Eco-programma)
- 6 Tijdsduur van het Eco-programma
- 7 Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaulasse

Wasmachines

Een van de grootste veranderingen in het energielabel voor wasmachines is de wijziging van het testprogramma waar alle labelwaarden betrekking op hebben. Zoals het energieverbruik, dat op 100 wascycli gebaseerd is. Het nieuwe "Eco 40-60"-programma is geschikt voor het wassen van normaal bevuild wasgoed, bestaande uit katoen, linnen of gemengde vezels, dat, afhankelijk van het symbool op het label, op 40°C of 60°C gewassen kan worden.

De genoemde weefsels kunnen in deze was-cyclus samen gewassen worden. Het "Eco 40-60"-programma is het meest efficiënte programma in de combinatie "energie- en waterverbruik".



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse**
- 3 Gewogen energieverbruik** in kWu/100 bedrijfscycli (met "Eco 40-60" programma)
- 4 Maximale beladingscapaciteit
- 5 Duur van het "Eco 40-60" programma*
- 6 Gewogen waterverbruik** in liter/bedrijfscycli (met "Eco 40-60" programma)
- 7 Centrifuge-efficiëntieklasse**
- 8 Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaulasse


* Eco 40-60: om een optimale energie-efficiëntie te bereiken, is voor dit programma een optimale wastemperatuur bepaald. Deze temperatuur kan niet door de klant worden veranderd. De werkelijke wastemperatuur staat aangegeven in de gebruikershandleiding en kan, afhankelijk van de belading, afwijken van de geselecteerde temperatuur om energie te besparen. De wasprestaties komen overeen met de wettelijke voorschriften.

** De waarden hebben betrekking op voor een kwart, voor de helft en vol geladen machines.

Was-/droogcombinaties

Het vroegere energielabel voor was-/droogcombinaties was niet meer herzien sinds de invoering in 1996. Daarom heeft het nog steeds de oorspronkelijke schaal van A tot G. Aangezien was-/droogcombinaties vaak alleen voor wassen worden gebruikt, bestaat het label uit twee delen. Aan de linkerkant staan de waarden voor de volledige bedrijfs-cyclus "wassen en drogen". Aan de rechterkant staan de waarden voor alleen de wascyclus.


De op dit etiket te vermelden waarden voor alleen de wascyclus komen overeen met de wijzigingen in de verplichte informatie voor het nieuwe label voor wasmachines.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse* (volledige bedrijfs-cyclus**)
- 3 Energie-efficiëntieklasse* (wascyclus)
- 4 Gewogen energieverbruik* in kWu/100 cycli (volledige bedrijfs-cyclus**)
- 5 Gewogen energieverbruik* in kWu/100 cycli (wascyclus)
- 6 Maximale beladingscapaciteit (volledige bedrijfs-cyclus**)
- 7 Maximale beladingscapaciteit (wascyclus)
- 8 Gewogen waterverbruik* in liter/bedrijfs-cyclus (volledige bedrijfs-cyclus**)
- 9 Gewogen waterverbruik* in liter/bedrijfs-cyclus (wascyclus)
- 10 Programmaduur (volledige bedrijfs-cyclus**)
- 11 Duur van het "Eco 40-60" programma
- 12 Centrifuge-efficiëntieklasse*
- 13 Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW en geluidsniveaulasse

* De waarden hebben bij wassen betrekking op een voor een kwart, voor de helft en vol geladen machine, en bij wassen en drogen op een voor de helft en vol geladen machine.

** Wassen en drogen



From Germany to you



Wanneer je Siemens toestellen koopt, koop je niet alleen toestellen met een hoog technologisch niveau, je koopt een stukje van waar Duitsland vandaag voor staat.

Of deze nu daadwerkelijk in Duitsland zijn gemaakt of niet, wij zorgen ervoor dat het "Made in Germany" is, door onze normen en eisen toe te passen op al onze toeleveringsketens.

Waar ter wereld je je ook bevindt, het toestel dat je hebt gekocht is ontwikkeld en ontworpen in Duitsland en zal je de voldoening geven van kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en hoogwaardige materialen.

In deze catalogus zijn de toestellen die in Duitsland werden geproduceerd aangegeven met



De technologie van morgen. Nu reeds beschikbaar.



Eén interface voor meerdere toestellen.

Unieke functies voor een gemakkelijk leven.

Alle functies zijn eenvoudig te bedienen.

Home is where your app is.



Siemens huishoudtoestellen met Home Connect. Bedien je toestellen waar en wanneer je wilt.

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. Dankzij de Siemens huishoudtoestellen met wifi en Home Connect haal je nieuwe technologieën in huis die je dagelijkse leven op slag rijker maken.

De combinatie van wifi-geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve Home Connect app biedt eindeloos

veel mogelijkheden. Sommige functies verlichten je werk, terwijl andere dingen doen die je nooit voor mogelijk had gehouden. Nooit eerder kon je zo gemakkelijk onthaasten.

Ontdek de voordelen van Home Connect met elk toestel.

Ovens.

- In de tab "Recepten" vind je inspiratie voor heerlijke gerechten. Kies het recept waar je zin in heeft en stuur de ideale instellingen direct naar de oven.
- Bedien de oven intuïtief, ongeacht waar je bent. Verwarm de oven voor terwijl je nog naar huis aan het rijden bent, om maar één voorbeeld te noemen.

Dampkappen.

- Toegang en controle van alle functies van je dampkap.
- Regel bijv. het vermogen of de verlichting en ontvang statusmeldingen.

Kookplaten.

- Toegang en controle van alle functies van je kookplaat.

Kookplaten + dampkappen = cookConnect system.

- Directe communicatie tussen de 2 toestellen door een draadloze module.
- Activatie en aanpassing van de werking van de dampkap via de bediening van de kookplaat.



Koel-vriescombinaties.

- Camera's geven je een overzicht van wat er allemaal in je koelkast staat, waar je ook bent en wanneer je maar wilt.
- Selecteer en activeer de ideale instellingen voor je koelkast op afstand.

Wasmachines.

- Detergent Scan zorgt ervoor dat de i-Dos wasmachine de juiste hoeveelheid wasmiddel / wasverzachter gebruikt - van om het even welk merk. Je hoeft enkel de streepjescode op de verpakking te scannen.

Vaatwassers.

- Selecteer opties op afstand en start intuïtief programma's, waar je ook bent.
- "Push" meldingen op je smartphone of smartwatch wanneer de vaat schoon en droog is of voor het onderhoud van het toestel.

Espresso-automaten.

- coffeeWorld in je Home Connect app geeft je een bijkomend aanbod aan heerlijke koffiespecialiteiten uit alle uithoeken van de wereld.
- Met coffeePlaylist stuur je de voorkeuren van al je gasten in één keer naar het toestel – de espressomachine zet de ene koffie na de andere.

Meer informatie vind je op siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect.



Innovaties voor de nieuwe wasmachines

Detergent Scan

i-Dos met Detergent Scan - Automatische & exacte dosering van wasmiddel.

- Bepaalt heel precies de correcte hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter van om het even welk merk.
- Vul het i-Dos-vak met vloeibaar wasmiddel en wasverzachter en scan vervolgens de barcode op de verpakking, via de Home Connect-app. Zo gaan we op zoek naar de optimale hoeveelheid wasmiddel per merk en per soort - afhankelijk van de waterhardheid, het gekozen programma en de hoeveelheid wasgoed.
- Beperkt het gebruik van wasmiddel en water tot een minimum!

Stoomprogramma smartFinish

Minder kreuken en strijkwerk.

Als je droge kleren gekreukt zijn biedt het smartFinish-programma van je wasmachine de oplossing. Het programma gebruikt een subtiele mist van stoom om kreuken te verminderen. Met het smartFinish-programma worden zelfs sterk gekreukte artikelen in amper 20 minuten aanzienlijk gladgestreken.

1 enkel stuk wassen

Voor een kleine was.

Heb je snel een T-shirt of een blouse nodig? Dit programma is ideaal voor een kleine hoeveelheid wasgoed, zonder al te veel water of wasmiddel te verspillen.

Zo intelligent en zo zacht voor het wasgoed...

Wasmachines en droogautomaten van Siemens.

antiVibration design*

De zijwanden die de trillingen tot een absoluut minimum terugbrengen.

- Zo wordt de wasmachine niet alleen stiller, maar vergroot ook de stabiliteit.

aquaProtection

Wasmachine

Alle wasmachines zijn uitgerust met aquaProtection.

- Dat bestaat uit een overloopbeveiliging met een veiligheidsklep.

aquaProtection Plus

Wasmachine

Extra bescherming.

- Met een dubbelwandige watertoevoer, die de watertoevoer onmiddellijk afsluit in het geval van een lek.

aquaStop

Wasmachine

Levenslange garantie tegen externe waterschade.

- Automatische veiligheidskleppen op de watertoevoer.

autoDry

Droogautomaat

De was steeds perfect droog zoals gewenst.

- Het wasgoed is strijkdroog, kastdroog of extra droog dankzij de innovatieve elektronica.

BLDC-motor

Droogautomaat

Duurzame, betrouwbare en innoverende motor voor een hoogste energie-efficiëntie.

- Aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneetsysteem.
- Stil.

Condensor

Droogautomaat

selfCleaning condenser – Continue automatische reiniging voor constante energiezuinigheid.

- Intensieve automatische reiniging tijdens elke droogcyclus.
- Een pluisvrije condensor waardoor de warmte ongehinderd kan circuleren.
- Geen extra waterverbruik: het gefilterde condensatiewater, uit de te drogen was afkomstig, wordt herbruikt.
- De deurfilter moet wel nog na elke cyclus gereinigd worden.

easyClean condenser – Makkelijk te reinigen.

- De filter beschermt de condensor tegen pluïesjes.
- Kan in een handomdraai worden verwijderd en gereinigd - ongeveer elke 20 cycli.
- De deurfilter moet wel na elke cyclus gereinigd worden.

WT7U486FG - Groot multiTouch LED-display



WQ35G2D4FG - LED-display (high)



* Geldig op alle toestellen.

ecoInfo

Wasmachine

Verbruiksaanduiding: water- en/of elektriciteitsverbruik in een oogopslag.

- Zelfs voordat het programma gestart wordt, zal het display het water- en/of elektriciteitsverbruik aangeven. Via indicatoren wordt het verbruik – van economisch tot normaal – aangegeven. Zo kan steeds het optimale programma gekozen worden.

Halve belading

Droogautomaat

Verbeterd droogproces bij kleine belading.

- Dankzij deze optie past het toestel zijn werking aan om perfect droge kleren te krijgen in de beste omstandigheden, zonder oververhitting.

Home Connect

Home is where your app is.

Bedien je Siemens toestel waar en wanneer je wilt.



Wasmachine

- Selecteer en start de juiste wasprogramma's voor de wasmachine op afstand dankzij de intuïtieve Home Connect app.
- NEW – Heb je een i-Dos wasmachine? Scan via de app de barcode op de verpakking van het wasmiddel/ wasverzachter. Zo kan je het wasmiddel- en waterverbruik tot een minimum beperken. (zie p. 6)
- Ontvang push-berichten als het wasmiddel of de wasverzachter bijna op is.

Droogautomaat

- Volg de droogautomaat op afstand en je weet meteen hoelang de droogautomaat nog moet draaien. Ongeacht waar je bent.
- Eenvoudige wijziging van de instellingen van de droogautomaat via de Home Connect app.

Meer info op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect

i-Dos

Wasmachine

De technologie voor een automatische en perfecte dosering van het wasmiddel.

- Een juiste dosering van het wasmiddel:
 - aanzienlijke energie- en waterbesparingen,
 - geen resten van het wasmiddel in de trommel meer die allergieën kunnen veroorzaken.
- Tot op de milliliter nauwkeurige dosering van het wasmiddel en/of de wasverzachter: dé garantie op perfecte resultaten bij elke wascyclus.
- "Automatic" en "Automatic soft" programma's: de ingebouwde sensoren bepalen de waterhardheid, de wasbelading, het textieltype en zelfs de bevuilingsgraad, en zo de vereiste hoeveelheid wasmiddel en/of wasverzachter en het optimale wasprogramma voor perfecte resultaten.
- Geïntegreerde doseerkamers voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter voor 20 wascycli + een apart compartiment voor wasmiddel – in poeder- of vloeibare vorm – en andere wasproducten voor wol of zijde.

iQdrive-motor* Wasmachine/Wash&Dry

Duurzame, betrouwbare en innoverende BLDC-motor voor een hoogste energie-efficiëntie.

- Aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneetsysteem.
- Stil.
- 10 jaar waarborg op de motor.

intelligentDry

Droogautomaat

Een samenwerking voor een perfect droge was.

- Een slimme interactie tussen wasmachine en droogautomaat via Home Connect.
- De geconnecteerde wasmachine stuurt naar de droogautomaat alle informatie over de laatste cyclus, zoals belading en vochtigheidsgraad.
- De droogautomaat kiest dan automatisch het beste programma en berekent nauwkeurig de droogtijd.

powerSpeed 59'

Wasmachine

Een perfect schoon resultaat in minder dan een uur.

- Een geoptimaliseerd wasproces, waardoor het wasmiddel zich sneller en gelijkmatiger in de trommel met was kan verspreiden.

i-Dos: doseerkamer voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter



i-Dos met Detergent Scan via Home Connect app.



* Geldig op alle toestellen.

Reload function*

De slimme oplossing voor de vergeten stukken wasgoed.

- Onderbreek de cyclus en voeg extra stukken linnen, zelfs grotere items, toe aan de trommel.

Reverse technology Droogautomaat

Voorkomt dat de lakens in de knoop raken.

- Dankzij de grote trommel met omkeerbaar draaisysteem (Reverse technology), laat het nieuwe programma "Bedlinnen" de lakens in beide richtingen draaien, waardoor verstrengeling wordt voorkomen.

smartFinish Droogautomaat

Een minimum aan strijkwerk.

- Bij aanvang van het programma wordt de kledij droog in de trommel gelegd, zorgvuldig opgewarmd en vervolgens besproeid met waterdamp om de kreukten te verwijderen.
- Ideaal voor hemden en blouses.

softDrying system* Droogautomaat

Een permanente luchtstroom en een constante temperatuur.

- Grote inox trommel softDry.
- Een zachtere en doeltreffendere verdeling van het wasgoed.
- Zelfs grote stukken worden gelijkmatig gedroogd.
- Het wasgoed is minder gekreukt.

stainRemoval system Wasmachine

Wassen "à la carte" tot 16 vlekken naar keuze.

- De wasmachine past de temperatuur, het program-maverloop (inweektijd) en de trommelbewegingen automatisch aan voor de 4 (bloed, boter/olie, rode wijn en gras) of 16 meest voorkomende vlekken al naar gelang het model.

varioSpeed*

Wasmachine

Perfect schone was in tot 65% minder tijd.

- Automatisch opsporen waar tijd kan worden bespaard. Met slimme sensoren worden het beladingsvolume en de soort textiel gedetecteerd. Op basis hiervan wordt de cyclus tijdefficiënt aangepast aan de specifieke belasting.

Warmtepomp-technologie

Droogautomaat

Unieke droog-technologie.

- Om op een uiterst energie-efficiënte manier warmte te genereren en vochtige warme lucht te drogen.
- Lager verbruik een toestelleven lang.

Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevings-temperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat geïsoleerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

waterPerfect Plus

Wasmachine

Sensorgestuurde wasprogramma's.

- Optimaal watergebruik bij elke belading.
- Houdt rekening met het soort textiel.

waveDrum*

Wasmachine

Een trommel voor zacht of intensief wassen.

- Een innoverende ontwerp, de golfstructuur binnenin de trommel in combinatie met de asymmetrische meenemers, voor een gelijkmatige verdeling van het water doorheen de waslading.

WG44B2A4FG met Home Connect, iDos en smartFinish



waveDrum



* Geldig op alle toestellen.



Wasmachine 7 kg

Referentie	WM14N042FG	CD
Reeks	iQ300	
Prijs*	€ 679,99	
Energie-efficiëntieklasse	B	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	7 kg / 1.400 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	52 / 75	
Home Connect	–	
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	– / –	
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'	– / –	
Display	LED (fix temperaturen)	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / Standaard / –	
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie	– / –	
waterPerfect Plus	■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	– / – / ■	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■	



New



Verwijderbare
bovenplaat voor
onderbouw

Wasmachines 8 kg

Referentie	WM14N274FG	CD	WM14N2B4FG	CD	WU14UT20FG	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ500	
Prijs*	€ 799,99		€ 819,99		€ 879,99	
Energie-efficiëntieklasse	A		A		A	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	8 kg / 1.400 tr/min		8 kg / 1.400 tr/min		8 kg / 1.400 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	50 / 73		51 / 72		51 / 71	
Home Connect	–		–		–	
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	– / –		– / –		– / –	
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'	– / –		■ / –		– / –	
Display	LED		LED		LED	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / –		■ / waveDrum / –		■ / waveDrum / –	
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie	– / –		– / –		– / –	
waterPerfect Plus	■		■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	– / ■ / –		– / ■ / –		– / ■ / –	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■		■		■	



Wasmachines 9 kg

Referentie	WG44G104FG	CD	WG44G2Z6FG	CD	WG44G2F5FG	CD
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 899,99		€ 939,99		€ 999,99	
Energie-efficiëntieklasse	A		A		A	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	50 / 70		51 / 71		51 / 71	
Home Connect	–		–		–	
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	– / –		– / –		■ / –	
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'	– / –		■ / –		■ / –	
Display	LED (mid)		LED (high)		LED (high)	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / –		■ / waveDrum / –		■ / waveDrum / ■	
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie	4 / –		4 / –		4 / –	
waterPerfect Plus	■		■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	– / ■ / –		– / ■ / –		– / ■ / –	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	–		■		–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. – ²⁾ De aangegeven waarde is afgerond.



Wasmachines 9 kg



Referentie	WG44B20PFG	CD	WG44B2A4FG	CD
Reeks	iQ700		iQ700	
Prijs*	€ 1.189,99		€ 1.239,99	
Energie-efficiëntieklasse	A-20% ¹⁾		A-20% ¹⁾	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugerende dB	49 / 70		48 / 69	
Home Connect	■		■	
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	- / -		■ / ■	
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'	■ / ■		■ / ■	
Display	LED (high)		LED (high)	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■	
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie	16 / ■		16 / ■	
waterPerfect Plus	■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	- / ■ / -		- / ■ / -	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■		-	

A-20%¹⁾

Geniet van wasmachines die **20% zuiniger** zijn dan energie-efficiëntie-klasse A.




Wasmachines 10 kg



Referentie	WG54B204FG	CD	WG56B204FG	CD	WG56B2A4FG	CD
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700	
Prijs*	€ 1.259,99		€ 1.289,99		€ 1.339,99	
Energie-efficiëntieklasse	A-20% ¹⁾		A		A	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	10 kg / 1.400 tr/min		10 kg / 1.600 tr/min		10 kg / 1.600 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugerende dB	48 / 70		48 / 72		48 / 72	
Home Connect	■		■		■	
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	- / -		- / -		■ / ■	
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Display	LED (high)		LED (high)		LED (high)	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■	
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie	16 / ■		16 / ■		16 / ■	
waterPerfect Plus	■		■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	■ / - / -		- / ■ / -		- / ■ / -	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■		■		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.


Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. - ¹⁾ 20% efficiënter (9 kg: 40 kWh/100 cycli - 10 kg: 41 kWh/100 cycli) dan de grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A volgens gedelegeerde EU-verordening 2019/2014. - ²⁾ De aangegeven waarde is afgerond.



Droogautomaten met warmtepomp¹⁾



Referentie	WT43H206FG	CD	WT45H203FG	CD	WQ31G240FG	CD	WQ41G2P0FG	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 849,99		€ 889,99		€ 959,99		€ 969,99	
Energie-efficiëntieklasse	A++		A++		A++		A++	
Reinigingssysteem condensor	easyClean		easyClean		easyClean		easyClean	
Inhoud kg	7		8		8		9	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program	65 / -		65 / -		64 / -		64 / -	
Home Connect / intelligentDry	- / -		- / -		- / -		- / -	
autoDry / softDry drum system	■ / ■		■ / ■		■ / ■		■ / ■	
smartFinish / Bedlinen	- / -		- / -		- / -		- / -	
varioSpeed / Optie Halve belading	- / -		- / -		- / ■		- / ■	
Display	LED		LED		LED (high)		LED (high)	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / inox / -		■ / inox / -		■ / inox / ■		■ / inox / -	
Waterafvoerslang	■		■		■		■	
BLDC motor	-		-		-		-	
Diversen	antiVibration		antiVibration		antiVibration		antiVibration	




Droogautomaten met warmtepomp¹⁾



New

Referentie	WQ33G2D4FG	CD	WQ35G2D4FG	CD	WQ45G2D5FG	CD
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1019,99		€ 1069,99		€ 1089,99	
Energie-efficiëntieklasse	A+++		A+++		A+++	
Reinigingssysteem condensor	easyClean		selfCleaning		selfCleaning	
Inhoud kg	8		8		9	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program	64 / -		64 / -		61 / -	
Home Connect / intelligentDry	- / -		- / -		- / -	
autoDry / softDry drum system	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
smartFinish / Bedlinen	- / ■		- / ■		- / ■	
varioSpeed / Optie Halve belading	- / ■		- / ■		- / ■	
Display	LED (high)		LED (high)		LED (mid)	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / inox / ■		■ / inox / ■		■ / inox / ■	
Waterafvoerslang	■		■		■	
BLDC motor	■		■		■	
Diversen	antiVibration		antiVibration		antiVibration	



Droogautomaten met warmte pomp¹⁾



New

Condensatie-droog-automaten



Referentie	WT7U486FG	CD	WQ46B2C4FG	CD	WP31G206FG	CD
Reeks	iQ500		iQ700		iQ500	
Prijs*	€ 1099,99		€ 1429,99		€ 689,99	
Energie-efficiëntieklasse	A+++		A+++ - 10% ²⁾		B	
Reinigingssysteem condensor	selfCleaning		selfCleaning		-	
Inhoud kg	8		9		8	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program	64 / -		58 / 56		64 / -	
Home Connect / intelligentDry	- / -		■ / ■		- / -	
autoDry / softDry drum system	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
smartFinish / Bedlinen	- / -		■ / ■		- / -	
varioSpeed / Optie Halve belading	- / -		■ / ■		- / ■	
Display	MultiTouch LED		LED		LED (mid)	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / inox / ■		■ / inox / ■		■ / inox / -	
Waterafvoerslang	■		■		■	
BLDC motor	■		■		-	
Diversen	antiVibration		antiVibration		antiVibration	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 (condensatie droogautomaten) of € 10,00 (droogautomaten met warmtepomp) inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. - ¹⁾ Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit. - ²⁾ 10% efficiënter (174 kWh/jaar) dan de grenswaarde (194 kWh/jaar) van de energieklasse A+++ volgens de gedelegeerde EU-verordening 392/2012.



Was-/droogcombinaties



Referentie	WN34A100EU ²⁾	NAT	WN44G200EU ²⁾	NAT	WD4HU542EU ²⁾	NAT
Reeks	iQ300		iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.099,99		€ 1.199,99		€ 1.449,99	
Energie-efficiëntieklasse	E/C		E/C		D/A	
Inhoud - Wassen / Drogen / Non stop kg	8 / 5 / 5		9 / 6 / 6		10 / 6 / 6	
Max. centrifugeersnelheid tr/min ¹⁾	1.400		1.400		1.400	
Geluidsniveau in dB: wassen / centrifugereren / drogen	47 / 70 / 59		45 / 69 / 60		52 / 70 / 60	
Home Connect	–		–		■	
hybridHeat system	–		–		■	
smartFinish	–		–		–	
autoDry / Reinigingssysteem condensor	■ / selfCleaning		■ / selfCleaning		■ / selfCleaning	
Display	LED		LED		MultiTouch LED	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / –		■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■	
stainRemoval system	–		■		–	
waterPerfect Plus	■		■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	■ / – / –		■ / – / –		■ / – / –	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■		–		■	

Was-/droogcombinaties

- Om plaats te besparen: wassen en drogen in één enkele machine.
- Om tijd te besparen: ononderbroken wassen en drogen.

WN44G200EU met groot LED-display



WD4HU542EU met multiTouch LED-display



hybridHeat system

Bespaar tot 34 % energie*.

- Afhankelijk van de belading, selecteert de wasmachine ofwel de standaardmodus, waarbij het water door de gebruikelijke weerstand wordt verwarmd, ofwel de nieuwe hybridHeat-modus.
- Bij de hybridHeat modus wordt er koud water in de trommel gespoten, terwijl er ook warme lucht wordt in geblazen om het water op te warmen.
- Verbetert het wasproces en bespaart tot 34 % energie*, bij het wassen met het Eco 40-60 programma.

* Vergelijking tussen een Siemens hybridHeat was-droogcombinatie en een vergelijkbare Siemens was-droogcombinatie zonder hybridHeat met Eco 40-60 wasprogramma en halve belading.

Toebehoren in optie voor wasmachines en droogautomaten

Referentie	Prijs**	Beschrijving
WZWP20W	€ 249,99	Sokkel voor wasmachines met witte schuiflade (H x B x D: 40 x 60 x 57 cm)
WZDP20D	€ 249,99	Sokkel voor droogautomaten met witte schuiflade (H x B x D: 40 x 60 x 57 cm)
WZ20600	€ 43,99	Woldroogkorf voor kleding, schoenen en stoffen knuffels of speelgoed
WZ20160	€ 14,99	Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten zonder zelfreinigende condensor uitgezonderd warmtepomp droogautomaten (2 m)



WZWP20W - WZDP20D

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

¹⁾ De aangegeven waarde is afgerond. – ²⁾ Engelstalig bedieningspaneel.



Zeolith

Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt de vaat efficiënt en met schitterend succes gedroogd.

- Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat doorheen zijn speciale oppervlakte vochtigheid absorbeert en in warmte omzet om deze vervolgens weer uit te stralen.
- De vaat is nu schoner en droger dankzij de innoverende zeoliet-technologie. Elk stuk vaatwerk of bestek wordt behandeld met gelijkmatig verdeelde warme lucht.
- Zo wordt een ongeëvenaard snel droogresultaat verkregen en dit met een minimum aan energieverbruik gedurende de volledige levenscyclus van je vaatwasser gegarandeerd is.

Home Connect**

Home is where your app is.
Bedien je Siemens vaatwasser waar en wanneer je wilt. (Zie p. 5)



Intelligent Programme (Learning dishwasher)

Een gepersonaliseerd programma.

Na je feedback over de programmaduur en de afwas- en droogresultaten via de Home Connect app, past de vaatwasser de instellingen aan en creëert een aangepast gepersonaliseerd programma. Bovendien geeft het programma ook een overzicht van je water- en energieverbruik.

Zo efficiënt...

Vaatwassers van Siemens.

Comfort

- **10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.***
Registratie noodzakelijk op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/10-jaar-garantie binnen de 8 weken na de levering van de vaatwasser.
- **aquaStop.*¹⁾**
Verhindert – levenslang – elke vorm van externe waterschade, zowel aan de toevoerslang als door een lek in het toestel.
- **autoOpen dry.**
Aan het einde van het droogproces gaat de deur automatisch open. Dit ondersteunt de natuurlijke droging van het vaatwerk zonder dat er extra energie nodig is.
- **Doseerassistent.***
Het afwastablet wordt sneller en gecontroleerd opgelost en verspreidt zich gelijkmatiger doorheen de hele machine.
- **easyGlide wheels.**
Dankzij de easyGlide wieltjes kan de bovenkorf **flexComfort** of **flexComfort Pro** altijd moeiteloos en soepel uitgetrokken worden.
- **emotionLight.**
Twee LED-lampen in de deurlijst laten de binnenkant van het toestel baden in een zacht blauwachtig licht.
- **glassZone.**
Onberispelijk schone glazen in alle veiligheid. Zes geïntegreerde sproeiërs zorgen voor een continue maar zachte watertoevoer voor een diepe reiniging zonder gevoelige materialen te beschadigen.
- **iQdrive-motor.***
 - Een borstelloze magnetische aandrijving.
 - Een efficiënte, krachtige en stille motor.
- **Inox antiFingerprint en inoxLook.**
 - inoxLook brengt de prachtige vormgeving uit inox voor de geest, maar is gemakkelijker te onderhouden dankzij het gladde oppervlak.
 - Inox antiFingerprint heeft een speciale vernislaag die op het oppervlak in inox wordt aangebracht.
- **lowFriction wheels en rackStopper.***
 - Dankzij de **lowFriction wheels** kan de onderste korf zonder problemen worden uitgetrokken.
 - De **rackStopper** voorkomt dat de onderste korf ontspoot, zelfs bij zware belading.
- **rackMatic.**
Zelfs helemaal volgeladen kan de bovenste korf gemakkelijk in 3 hoogtes ingesteld worden.
- **vario-besteklade.**
Een derde laadniveau voor bestek, pollepels, slabestek en zelfs klein vaatwerk zoals espressokopjes.
- **Warmtewisselaar.****
 - Zorgt voor een soepele regeling van de temperatuur en vermijdt zo thermische schokken.
 - Profiteert van de restwarmte bij het afwassen en drogen en bespaart zo energie.
 - Laat de afwas drogen in een gesloten circuit voor een hygiënischer resultaat.

Bedieningspaneel iQ300 - SN23EC03AE



Bedieningspaneel van de onderbouwvaatwasser - SN15ZC80CS



glassZone



* Geldig op alle toestellen. – ** Geldig op alle Core Range toestellen. – ¹⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop



varioFlex-korven



flex-korven



flexComfort-korven met blauwe touchPoints (verstelindicaties)



flexComfort Pro-korven met blauwe touchPoints (verstelindicaties)

Vaatwassers 60 cm



A
t
G
E

New



A
t
G
D

New




A
t
G
D

New

Referentie	SN23HI42VE	CD	SN23HW02KE	CD	SN23HI02ME	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300	
Prijs*	€ 759,99		€ 779,99		€ 879,99	
Kleur	Inox / InoxLook		Wit		Inox / InoxLook	
Home Connect	■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / - / ■		- / - / ■		- / - / ■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l		9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	44 / -		42 / -		42 / -	
Inhoud (bestekken)	13		13		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlex / - / 3 niv.		varioFlex / - / 3 niv.		varioFlex / - / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	- / ■ / -		■ / - / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Polinox		Inox		Inox	
Diversen	-		-		-	

Vaatwassers 60 cm



A
t
G
C

New

Met
emotionLight



A
t
G
B

New

Met
emotionLight



A
t
G
B

New

Referentie	SN25EI09CE	CD	SN23EC03AE	CD	SN25ZI07CE	CD
Reeks	iQ500	Made in Germany	iQ300	Made in Germany	iQ500	Made in Germany
Prijs*	€ 1.109,99		€ 939,99		€ 1.189,99	
Kleur	Inox / InoxLook		Zwart inox / InoxLook		Inox / inoxLook	
Home Connect	■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / ■ / ■		- / ■ / ■		■ / - / ■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	40 / 39		42 / -		40 / 39	
Inhoud (bestekken)	14		13		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort / ■ / 3 niv.		flex / - / 3 niv.		flexComfort / ■ / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	- / ■ / -		■ / - / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox		Inox	
Diversen	emotionLight		-		emotionLight	

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Speciale programma's

- **brilliantShine 40°C.**
Voor breekbare en kostbare glazen. Gecombineerd met Zeolith technologie: maximale zorg bij het afwassen, geoptimaliseerde spoeling en een zachte en doeltreffende droogfase voor een schitterende glans.
- **Favourite.**
Voor een snelle, gemakkelijke en individuele selectie van de meest gebruikte combinaties van programma's en opties. Ook via de Home Connect app.
- **Machine care.**
Optimaliseert de prestaties en de levensduur van de machine door het verwijderen van kalk en vet.¹⁾
- **Silence.**
Eco-programma met een verminderd geluidsniveau (- min. 2 dB) om te genieten van nachtarieven.

Speciale functies

- **hygienePlus.**
Elimineert 99,9% van alle bacteriën en kiemen door toevoeging van een extra verwarmingsperiode tijdens de reinigingsfase en het drogen op 70°C.
- **Intensieve zone.**
Bovenaan delicate spullen; sterk bevulde pannen onderaan met enkel daar de Intensieve zone-functie.
- **Shine & Dry.**
Een speciale geoptimaliseerde droogcyclus droogt de vaat, met een maximale zachtheid en efficiëntie dankzij de innoverende Zeolith-technologie.
- **varioSpeed Plus - Speed on demand.**
Druk op de varioSpeed Plus toets en de tijd van het geselecteerde programma zal verminderd worden met 66%²⁾. Ook via de Home Connect app.

Vaatwassers 60 cm



Referentie	SN25TI04CE	CD	SN27TI00CE	CD
Reeks	iQ500		iQ700	
Prijs*	€ 1.129,99		€ 1.409,99	
Kleur	Inox / inoxLook		Inox / inoxLook	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l		9,5 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	44 / –		44 / 42	
Inhoud (bestekken)	14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flex / – / 3 niv.		flexComfort Pro / ■ / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	– / ■ / –		– / ■ / –	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	–		emotionLight / Learning dishwasher	

Onderbouw vaatwasser 60 cm



Referentie	SN45ES09CE	NAT	SN15ZC80CS	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.169,99		€ 1.419,99	
Kleur	Inox		Zwart inox / inoxLook	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	– / ■ / ■		■ / – / ■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,5 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	40 / 39		41 / 39	
Inhoud (bestekken)	14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort / ■ / 3 niv.		flexComfort / ■ / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	– / ■ / –		– / ■ / –	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	emotionLight		emotionLight / Learning dishwasher	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

¹⁾ In combinatie met een specifieke detergent. – ²⁾ Niet combineerbaar met alle programma's.



lowFrost



Als ijs- en rijpafzettingen zich ophopen, gaan koeltoestellen meer stroom verbruiken. Dankzij de innovatieve lowFrost-technologie, is de eventuele ijs- of rijplaag niet alleen dunner, maar verloopt het ontdooien ook sneller.

noFrost



In koeltoestellen met noFrost-technologie zorgt een circulatiesysteem ervoor dat de luchtvochtigheid uit de koelruimte naar een externe verdampingsschaal geleid wordt. Het toestel zal zichzelf ook regelmatig ontdooien, zonder dat het hiervoor manueel uitgeschakeld moet worden. Het gevolg: de binnenlucht blijft aangenaam droog en er is geen ijsvorming op de binnenwanden van het toestel of rijpafzetting op de voedingsmiddelen. Bovendien blijft het energieverbruik altijd op hetzelfde lage niveau.

Zo doeltreffend...

Koeltoestellen van Siemens.

Comfort

- **freezerLight.** Combi-bottom/Diepvriezers
Duidelijk overzicht door verticale zijdelingse verlichting in de koelkast en afzonderlijke LED-verlichting in de diepvriezer.
- **Dynamische koeling dankzij ventilator.** Koelkasten
De interne ventilator zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de lucht in de koelkast.
- **freshSense.** Koelkasten/Diepvriezers
Altijd een constante temperatuur dankzij meerdere sensoren. Resultaat: een minimaal stroomverbruik en betere bewaring van je levensmiddelen.
- **LED-verlichting.** Koelkasten/Combi-bottom/Diepvriezers
De LED-verlichting, volledig ingebed in de wanden, vergemakkelijkt het schoonmaken en neemt geen volume in.
- **multiAirflow system.** Combi-bottom/Diepvriezers
Dit systeem zorgt ervoor dat de lucht in de koelruimte gelijkmatig verdeeld wordt. Zo blijft de temperatuur steeds constant op alle niveaus.
- **Super-koelen.** Combi-bottom/Koelkasten
Met deze toets wordt de temperatuur heel snel tot +2°C gebracht. Zo vermijd je een verhoging van de temperatuur van reeds gekoelde levensmiddelen wanneer je nieuwe opbergt in je koelkast.
- **Super-vriezen.** Combi-bottom/Diepvriezers
Door een eenvoudige druk op een toets kunnen temperaturen verlaagd worden en zo supersnel koude geproduceerd worden voor het invriezen van verse en grotere hoeveelheden voedingsmiddelen.

Flexibele indeling

- **bigBox.** Combi-bottom/Diepvriezers
Met 26 tot 29 cm hoogte biedt de bigBox plaats aan grote hoeveelheden voedingsmiddelen.
- **easyAccess shelves.** Combi-bottom/Koelkasten
Voor meer comfort kunnen deze leggers in veiligheidsglas d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken.
- **easyAccess zone.** Diepvriezers
Eenvoudige toegang en een duidelijk overzicht van je diepvriesproducten in de bovenste zone van de diepvriezer.
- **iceTwister.** Diepvriezers
Na het vullen van het eenvoudig verwijderbare waterreservoir produceert de iceTwister ijsblokjes die bewaard kunnen worden in de daartoe bestemde kleine lade.
- **varioZone.** Combi-bottom/Diepvriezers
Flexible indeling van de diepvrieszone dankzij lades en verwijderbare glazen leggers.

easyAccess shelf



easyAccess zone



iceTwister





Combi-bottom



Referentie	KG 36 VV IEA	CD	KG 39 EA ICA	NAT	KG 39 E8 XBA	NAT
Reeks	iQ300		iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 799,99		€ 1.199,99		€ 1.369,99	
noFrost / lowFrost	lowFrost		lowFrost		lowFrost	
Home Connect	–		–		–	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint		Inox antiFingerprint		Zwarte inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm		201 x 60 x 65 cm		201 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	233 kWh/a (klasse E)		149 kWh/a (klasse C)		119 kWh/a (klasse B)	
Display	LED		touchControl		touchControl	
Inhoud koelgedeelte	214 l		249 l		249 l	
Inhoud vriesgedeelte	94 l		94 l		94 l	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		38 dB (klasse C)		38 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED	
Flessenrek	–		verchroomd		verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–		–		–	
Diversen	–		–		–	



Combi-bottom



Referentie	KG 36 NXX DF	CD	KG 39 NXX DF	CD
Reeks	iQ300		iQ300	
Prijs*	€ 1.049,99		€ 1.119,99	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	–		–	
Kleur van de deuren	Zwarte inox antiFingerprint		Zwarte inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm	
Energieverbruik per jaar	199 kWh/a (klasse D)		203 kWh/a (klasse D)	
Display	LED, in door		LED, in door	
Inhoud koelgedeelte	218 l		260 l	
Inhoud vriesgedeelte	103 l		103 l	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED		dimLight LED	
Flessenrek	verchroomd		verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–		–	
Diversen	–		–	



Home Connect

Home is where your app is. Bedien je Siemens koelkast waar en wanneer je wilt. (Zie p. 5)

noDistance

De noFrost combi-bottom combinaties plaats je rechtstreeks tegen een muur of kast – zonder tussenruimte.



Combi-bottom



Referentie	KG36N7ICT	CD	KG39N7ICT	CD	KG39NAXCF	NAT
Reeks	iQ300		iQ300		iQ500	
Prijs*	€ 1.079,99		€ 1.149,99		€ 1.349,99	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost		noFrost	
Home Connect	–		–		■	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint		Inox antiFingerprint		Zwarte inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm	
Energieverbruik per jaar	159 kWh/a (klasse C)		162 kWh/a (klasse C)		162 kWh/a (klasse C)	
Display	LED, in door		LED, in door		LED, in door	
Inhoud koelgedeelte	218 l		260 l		260 l	
Inhoud vriesgedeelte	103 l		103 l		103 l	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Type handgreep	Extern		Extern		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED		dimLight LED		dimLight LED	
Flessenrek	verchroomd		verchroomd		verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–		–		–	
Diversen	–		–		freezerLight	



Combi-bottom



Referentie	KG39NAIBT	CD	KG39N2IAF	CD	KG39NAIAT	CD
Reeks	iQ500		iQ300		iQ500	
Prijs*	€ 1.429,99		€ 1.749,99		€ 1.809,99	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost		noFrost	
Home Connect	–		–		–	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint		Inox antiFingerprint		Inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	203 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm	
Energieverbruik per jaar	129 kWh/a (klasse B)		104 kWh/a (klasse A)		104 kWh/a (klasse A)	
Display	LED, in door		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	260 l		260 l		260 l	
Inhoud vriesgedeelte	103 l		103 l		103 l	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	33 dB (klasse B)		29 dB (klasse A)		29 dB (klasse A)	
Type handgreep	Extern		Geïntegreerd		Extern	
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED		dimLight LED		dimLight LED	
Flessenrek	verchroomd		verchroomd		verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–		–		–	
Diversen	freezerLight		–		freezerLight	



Combi-bottom

Referentie	KG 49 NXIEP	NAT	KG 49 NAICT	CD
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs*	€ 1.339,99		€ 1.689,99	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	–		■	
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint		Inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	203 x 70 x 67 cm		203 x 70 x 66,7 cm	
Energieverbruik per jaar	259 kWh/a (klasse E)		178 kWh/a (klasse C)	
Display	LED, in door		LED, in door	
Inhoud koelgedeelte	330 l		311 l	
Inhoud vriesgedeelte	108 l		129 l	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	40 dB (klasse C)		35 dB (klasse B)	
Type handgreep	Extern		Extern	
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED		dimLight LED	
Flessenrek	verchroomd		verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–		–	
Diversen	–		freezerLight	



Combi-bottom

Side-by-Side

Referentie	KG 49 NAXCF	CD	KA 93 DAIEP	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.709,99		€ 2.419,99	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	■		–	
Kleur van de deuren	Zwarte inox antiFingerprint		Inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	203 x 70 x 66,7 cm		178 x 90,8 x 70,7 cm	
Energieverbruik per jaar	178 kWh/a (klasse C)		323 kWh/a (klasse E)	
Display	LED, in door		touchControl	
Inhoud koelgedeelte	311 l		371 l	
Inhoud vriesgedeelte	129 l		191 l	
Versheidssysteem	hyperFresh		–	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		42 dB (klasse D)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Extern	
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED		LED	
Flessenrek	verchroomd		verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–		Verdeler water en ijsblokjes	
Diversen	freezerLight		–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

French Door combinaties

Een overtuigend French Door ontwerp.

- Binnenbreedte van 80 cm voor meer ruimte.
- Grote vakken om gemakkelijk op te bergen.
- Een perfect overzicht.
- Optimale verlichting met krachtige LEDs.
- Modern ontwerp en hoogwaardige afwerking.



French Door



Referentie	KF96NAXEA	CD
Reeks	iQ500	
Prijs*	€ 2.109,99	
noFrost / lowFrost	noFrost	
Home Connect	■	
Kleur van de deuren	Zwarte inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	183 x 90,5 x 73,1 cm	
Energieverbruik per jaar	333 kWh/a (klasse E)	
Display	touchControl, in door	
Inhoud koelgedeelte	405 l	
Inhoud vriesgedeelte	200 l	
Versheidssysteem	hyperFresh	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	–	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–	
Diversen	–	




French Door



French Door met drankencompartiment.

- Drankencompartiment met voorgeprogrammeerde temperatuurinstellingen en optie voor individuele instellingen via de Home Connect app.
- Elegante eikenhouten leggers met geïntegreerde verlichting.
- Voor maximaal 17 flessen op 2 niveaus.
- Een bewegingssensor verlicht de drankenlade en het display in de rand van de deur zodra je dichtbij het toestel bent. Instellingen regelbaar via de Home Connect app.
- Volledig verlichte glazen achterwand.



Referentie	KF96RSBEA	CD
Reeks	iQ700	
Prijs*	€ 4.299,99	
noFrost / lowFrost	noFrost	
Home Connect	■	
Kleur van de deuren	glassDoor - Zwart glas	
Afmetingen (HxBxD)	183 x 90,5 x 73,6 cm	
Energieverbruik per jaar	320 kWh/a (klasse E)	
Display	touchControl, in door	
Inhoud koelgedeelte	401 l	
Inhoud vriesgedeelte	171 l	
Versheidssysteem	–	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	–	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	iceTwister	
Diversen	drankencompartiment, freezerLight	

Eéndeurs-koelkasten



Referentie	KS36VFWEP	CD	KS36VAXEP	NAT
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs*	€ 869,99		€ 1.119,99	
noFrost / lowFrost	–		–	
Home Connect	–		–	
Kleur van de deuren	Wit		Zwarte inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	116 kWh/a (klasse E)		116 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		touchControl	
Inhoud koelgedeelte	346 l		346 l	
Inhoud vriesgedeelte	–		–	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh Plus	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern		Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	verchroomd		verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–		–	

Eéndeurs-koelkasten



Referentie	KS36VWVWP	CD	KS36VVXDP	CD	KS36VAIDP	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ500	
Prijs*	€ 979,99		€ 1.139,99		€ 1.239,99	
noFrost / lowFrost	–		–		–	
Home Connect	–		–		–	
Kleur van de deuren	Wit		Zwarte inox antiFingerprint		Inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	93 kWh/a (klasse D)		93 kWh/a (klasse D)		93 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED		touchControl	
Inhoud koelgedeelte	346 l		346 l		346 l	
Inhoud vriesgedeelte	–		–		–	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh		hyperFresh Plus	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern		Extern		Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED	
Flessenrek	verchroomd		verchroomd		verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–		–		–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



Diepvrieskasten 60 cm breed



Side-by-Side combinaties mogelijk.

Een ééndeurskoelkast en een diepvrieskast of 2 noFrost combi-bottom toestellen kunnen worden gecombineerd tot een compleet nieuw en praktisch geheel.

Een praktische verbindingsset in de betreffende kleur in optie (€ 34,99**) zorgt voor een perfecte afwerking. Opgelet! De diepvriezer moet altijd rechts van de koelkast geplaatst worden

Core Range combinaties:
KS36VFWFV + GS36NFWFV
KS36VVXDP + GS36NVXEV

Referentie	GS36NFWFV	CD	GS36NVXEV	CD
Reeks	iQ300		iQ300	
Prijs*	€ 979,99		€ 1.139,99	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	–		–	
Kleur van de deuren	Wit		Zwarte inox antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	234 kWh/a (klasse E)		234 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED	
Inhoud vriesgedeelte	242 l		242 l	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern		Extern	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–		–	



Diepvrieskasten 70 cm breed



Referentie	GS51NDWCV	CD	GS58NDWDP	CD	GS58NAWCV	CD
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.289,99		€ 1.319,99		€ 1.389,99	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost		noFrost	
Home Connect	–		–		–	
Kleur van de deuren	Wit		Wit		Wit	
Afmetingen (HxBxD)	161 x 70 x 78 cm		191 x 70 x 78 cm		191 x 70 x 78 cm	
Energieverbruik per jaar	161 kWh/a (klasse C)		222 kWh/a (klasse D)		178 kWh/a (klasse C)	
Display	touchControl		touchControl		touchControl	
Inhoud vriesgedeelte	290 l		366 l		366 l	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)		38 dB (klasse C)		38 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern		Extern		Extern	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–		–		iceTwister	



Zo veelzijdig... Koken en bakken met Siemens

Comfort

■ cookControl.

- Tot 10 automatische programma's.
 - Selecteer het programma, voer het gewicht in en jouw voorkeuren.
- Je microgolfoven zorgt voor de rest.

■ Inductiekookplaat.

- Alleen de onderkant van de kookpot wordt verwarmd, niet de zone zelf.
- Nauwkeurige temperatuurregeling, veiligheid en energiebesparing.

■ Vitrokeramische kookplaat.

- Bijzonder gemakkelijk te onderhouden – zelfs bij intensief gebruik. Een eenvoudige vochtige doek is genoeg.
- De uitbreidbare zone verwarmt ovale pannen optimaal.
- De variabele kookzone maakt het mogelijk om de grootte van de kookzone te kiezen in functie van de pot of pan.

Reiniging

■ ecoClean.

- De speciale bekleding verhindert dat vuil of etensresten zich hardnekkig vastzetten en absorbeert alle vuil en vetten.
- Tot 80% van de slechte geuren worden vermeden.
- Bekleding op achterwand.

■ humidClean - hydrolyse reiniging.

- Voorbehandeling van vuil en vet in 10 minuten door te besproeien met zeepwater.
- Voor een snelle en eenvoudige regelmatige reiniging van de oven.

Microgolfovens

■ Favoriet-knop.

- Een voorkeursinstelling eenvoudig opslaan zodat u deze nooit meer manueel hoeft te selecteren.
- Selecteer en bewaar het gewenste vermogen en de gewenste bereidingstijd.
- Druk nu op de Favoriet-knop van uw microgolfoven om het proces te starten.

■ quikStart.

- Start uw microgolfoven 30 seconden lang op het hoogste vermogensniveau, zonder een andere selectie.
- Voor een eenvoudige bediening en krachtige prestaties.

Gemengd fornuis



Referentie	HX5P00D50	CD
Reeks	iQ300	
Type	Gemengd fornuis, gaskookplaat en elektrische oven	
Prijs*	€ 659,99	
Kleur	Zwart / Inox	
Kookzones	Gaskookplaat, 4 zones	
Bediening Oven / Kookplaat	Draaiknoppen met automatische ontsteking	
Display Oven	–	
Aantal verwarmingswijzen**	5	
cookControl	–	
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting	
Reinigingssysteem	–	
Deur	Klapdeur	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren	
Deksel	Glazen deksel	

7 verwarmingswijzen

- **3D warme lucht Plus.**
Ideaal voor deeg, op 1, 2 of 3 niveaus.
- **Boven-/onderwarmte.**
Klassieke bakmethode.
- **Grill & warme lucht.**
Voor het egaal braden van grotere stukken.
- **Grote VARIO-grill.**
Perfekte grillades op 3 mogelijke vermogensstanden
- **Pizzastand.**
Ideaal voor diepvriesproducten zoals pizza of frieten.
- **Onderwarmte.**
Voor het afbakken of bruinen langs onder.
- **Warme lucht zacht.**
Bakken op 1 niveau. Tot 30% zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A.

Elektrische fornuizen



Referentie	HK9P00220	CD	HK9R3A250	NAT	HL9S5E040U	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ500	
Type	Elektrisch fornuis		Elektrisch fornuis		Elektrisch fornuis	
Prijs*	€ 649,99		€ 789,99		€ 1.209,99	
Kleur	Wit		Zwart / Inox		Zwart	
Kookzones	Vitrokeramische kookplaat, 4 zones		Vitrokeramische kookplaat, 4 zones		Inductiekookplaat, 4 zones	
Bediening Oven / Kookplaat	Draaiknoppen		Verzinkbare draaiknoppen		Draaiknoppen + touchControl (met timer)	
Display Oven	–		Display digital rood		Display digital wit	
Aantal verwarmingswijzen**	7		7		7	
cookControl	–		–		10 programma's	
Ovenruimte (volume, verlichting)	66 l, Halogeen-verlichting		66 l, Halogeen-verlichting		66 l, Halogeen-verlichting	
Reinigingssysteem	–		ecoClean, humidClean		ecoClean, humidClean	
Deur	Klapdeur		Klapdeur		softClose	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren	
Deksel	–		–		–	



Microgolfovens

Referentie	FF020LMW0	CD	FF020LMB2	NAT	FE023LMB2	NAT
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300	
Type	Microgolfoven		Microgolfoven		Microgolfoven met grill	
Prijs*	€ 169,99		€ 189,99		€ 279,99	
Kleur	Wit		Zwart		Zwart	
Max.vermogen (grill)	800 W		800 W		800 W (grill 1000 W)	
Bediening	Draaiknoppen		Draaiknoppen		Sensitieve druktoetsen	
Display	–		–		Display LED rouge	
Aantal vermogen	5		5		5	
Aantal automatische programma's	–		–		8 programma's	
Ovenruimte (volume, verlichting)	20 l, LED-verlichting		20 l, LED-verlichting		20 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	humidClean		humidClean		easyClean	
Deur	Deurscharnieren links		Deurscharnieren links		Deurscharnieren links	
Draaiplateau	Glazen plateau, 270 mm		Glazen plateau, 270 mm		Glazen plateau, 270 mm	
Diversen	–		–		quickStart, Favoriet-knop	



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. - ** Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace.
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Siemens Home Appliances

SIEMENS

Inbouw- toestellen

Editie 10/2023

Informatie voor de vakhandel

Meer informatie via Tradeplace of uw Account Manager
siemens-home.bsh-group.com/be

Oktober 2023 – Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten
BSH Home Appliances nv – Picardstraat 7, Box 400, 1000 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel



Home Connect

Home is where your app is. Bedien je oven waar en wanneer je maar wilt. (Zie p. 5)

Intuïtief design: het TFT-touchscreen.

Alle nieuwe iQ700-ovens hebben een groter TFT-display met hoge resolutie touchscreen. Het hoogcontrast kleurendisplay biedt een gebruiksvriendelijke navigatie.

- **TFT-Touchdisplay Plus.**
96 mm x 42 mm



- **TFT-Touchdisplay.**
90 mm x 30 mm



Innoverende technologie voor moeiteloos koken

Siemens ovens.

Types oven

Multifunctie

- **value Steam.** iQ300
Knapperige korsten en sappige braadstukken.
 - Een **specifieke verwarmingswijze** met een combinatie van Warme lucht en stoom.
 - Toevoeging van stoom - met een kom van 250 ml die in de binnenruimte wordt geplaatst.
- **addedSteam.** iQ500
 - Regelmatige toevoeging van stoom op 2 niveaus aan de gebruikelijke verwarmingswijze voor een perfect bakresultaat.
 - 200 ml waterreservoir - eenvoudige toegang.
- **pulseSteam.** iQ700
 - Regelmatige toevoeging van stoom op 3 niveaus aan de gebruikelijke verwarmingswijze.

Combi-microgolf

- **varioSpeed.** iQ700
Eén druk op de knop. Dubbel zo snel.
 - De geïntegreerde microgolfoven verkort - in aanvulling op het gekozen programma - de tijd van bereiding van de gerechten.
- **steamBoost**
 - Extra onmiddellijke stoom-toevoeging tijdens het bakproces. Ideaal voor perfecte bak- en broodresultaten.

Combi-stoom

- **fullSteam Plus.** iQ700
 - Zorgt voor een gezondere manier van koken, deze is ook sneller: de perfecte combinatie van stoom en warmte op 120°C maakt jouw gerecht ongeveer 50% sneller klaar dan op de standaard 100°C.
 - De kleuren en vitamines van jouw favoriete groenten behouden.

HS736G3B1 met fullSteam Plus.



Comfort

- **cookControl.** iQ500 / iQ700
Voorinstellingen garanderen de beste resultaten.
 - Tot 40 automatische programma's, afhankelijk van het ovenmodel.
 - Kies het programma, voer het gewicht in en geef voorkeuren op. De oven zorgt voor de rest.
- **cookControl Plus/Pro.** iQ700
Een geïntegreerd kookboek voor perfecte resultaten.
 - Biedt programma's en aanbevelingen voor de perfecte bereiding van vlees en vis.
 - Gewoon het gewenste programma selecteren, het gewicht ingeven en de rest verloopt automatisch.
- **crispFinish**
 - Verwijdert vocht uit de ovenruimte en geeft een perfect knapperige finish aan je pizza's, taarten, brood of gebraad.
 - Deze nieuwe optie is combineerbaar met 5 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Pizzastand en Intensieve warmte.
- **roastingSensor.** iQ500
Bereik perfecte braadresultaten.
 - Een 1-punt braadthermometer om nauwkeurig de kerntemperatuur van het gebraad te kennen en te bepalen wanneer het precies gaar is.
- **roastingSensor Plus.** iQ700
 - Idem roastingSensor met een braadthermometer met drie verschillende meetpunten.
- **softMove¹⁾ / softClose²⁾.** iQ500 / iQ700
 - Openen en sluiten¹⁾ of gewoon zacht sluiten²⁾ van de deur dankzij het intelligente dempingsmechanisme.

Multifunctie oven met addedSteam, softClose / softMove en cookControl (30 programma's).



Reiniging

■ activeClean - Pyrolytische reiniging.

- Dit proces brengt de oven op een zeer hoge temperatuur en reduceert de bakresten tot as. Dan rest er niets anders dan de oven schoon te vegen.
- Bakplaten, inhangroosters en telescopische rails zijn ook pyrolysebestendig.



■ ecoClean.

- Bekleding die verhindert dat vuil en eten-sresten zich vastzetten. Deze absorbeert vuil en breekt het af.
- Bekleding op de achterwand.

■ easyClean - Hydrolyse reiniging programma.

- Dit hydrolyse-programma behandelt vuil en vet voor in de binnenruimte van je oven in amper 10 minuten door het te besproeien met zeepwater.
- Je oven nadien reinigen wordt zo een makkelijk klusje, snel geklaard!

■ humidClean - Hydrolytische reiniging.

- Voorbehandeling van vuil en vet in 10 minuten door te besproeien met zeepwater.
- Voor een snelle en eenvoudige regelmatige reiniging van de oven.

iQ300 / iQ500 Ovens 60 cm Multifunctie



Referentie	HB371A0S0	CD	HB272ABB0	CD	HR574ABR0	CD	HB337A0S0	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300		iQ500	
Type	Multifunctie 60 cm		Multifunctie 60 cm		Multifunctie valueSteam		Multifunctie 60 cm	
Prijs*	€ 929,99		€ 979,99		€ 979,99		€ 759,99	
Home Connect	–		–		–		–	
Kleur	Zwart / Inox		Zwart / Inox		Zwart / Inox		Zwart / Inox	
Bediening	Sensitieve druktoetsen		Sensitieve druktoetsen		Draaiknoppen		Verzinkbare draaiknoppen	
Display	LED-touchControl (blauw/wit)		LED-touchControl (blauw/wit)		LED-display (rood)		LCD-display (wit)	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting		71 l, Halogeen-verlichting		71 l, Halogeen-verlichting		71 l, Halogeen-verlichting	
Reinigingssysteem	activeClean, easyClean		activeClean, easyClean		activeClean, humidClean		ecoClean, humidClean	
Uittreksysteem	varioClip rail		Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren		varioClip rail	
Deur	Klapdeur		Klapdeur		Klapdeur		Klapdeur	
bakingSensor / roastingSensor	– / –		– / –		– / –		– / –	
Aantal verwarmingswijzen**	5		7		8		7	
cookControl	10 programma's		10 programma's		10 programma's		10 programma's	
Max.vermogen (grill)	–		–		–		–	
Diversen	–		–		–		–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. - ** Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ500 Ovens 60 cm Multifunctie



Referentie	HB578ABS0	NAT	HR538ABS1	CD	HB579GBS0	CD	HR578G5S6	CD
Reeks	iQ500		iQ500	Made in Germany	iQ500		iQ500	Made in Germany
Type	Multifunctie 60 cm		Multifunctie met addedSteam 60 cm		Multifunctie 60 cm		Multifunctie met addedSteam 60 cm	
Prijs*	€ 1.009,99		€ 1.109,99		€ 1.129,99		€ 1.369,99	
Home Connect	–		–		–		■	
Kleur	Zwart / Inox		Zwart / Inox		Zwart / Inox		Zwart / Inox	
Bediening	Verlichte draaiknoppen		Verlichte draaiknoppen		Draaiknoppen		Verlichte draaiknoppen	
Display	LCD Display (wit)		LCD Display (wit)		TFT display		LCD Display (wit)	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting		71 l, Halogeen-verlichting		71 l, Halogeen-verlichting		71 l, Halogeen-verlichting	
Reinigingssysteem	activeClean, humidClean		ecoClean		activeClean, humidClean		activeClean	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren		varioClip rail	
Deur	Klapdeur		Klapdeur		softClose / softMove		softClose / softMove	
bakingSensor / roastingSensor	– / –		– / –		– / –		– / roastingSensor	
Aantal verwarmingswijzen**	9		9		13		8	
cookControl	30 programma's		30 programma's		40 programma's		30 programma's	
Max.vermogen (grill)	–		–		–		–	
Diversen	–		–		–		–	

iQ500 Ovens 45 cm Combi-microgolf



Referentie	CM585AGS0	NAT
Reeks	iQ500	
Type	Microgolf met hete lucht 45 cm	
Prijs*	€ 1.109,99	
Home Connect	–	
Kleur	Zwart / Inox	
Bediening	Verlichte draaiknoppen	
Display	LCD Display (wit)	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	44 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	humidClean	
Uittreksysteem	–	
Deur	Klapdeur	
bakingSensor / roastingSensor	– / –	
Aantal verwarmingswijzen**	5	
cookControl	15 programma's	
Max.vermogen (grill)	900 W	
Diversen	–	

Display iQ300

- Rode LED-display.



Displays iQ500

- Witte LCD-display.



- TFT-display.



iQ500 Ovens 38 cm Microgolf



iQ500 Warmhoudlade



Referentie	BF555LMS0	NAT	BE555LMS0	NAT	BI510CNR0	NAT
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500	
Type	Microgolf 38 cm		Microgolf met grill 38 cm		Warmhoudlade 14 cm	
Prijs*	€ 649,99		€ 709,99		€ 739,99	
Home Connect	–		–		–	
Kleur	Zwart / Inox		Zwart / Inox		Zwart	
Bediening	Sensitieve druktoetsen		Sensitieve druktoetsen		Draaiknop (binnen)	
Display	LED-display (wit)		LED-display (wit)		–	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	25 l, LED-verlichting		25 l, LED-verlichting		23 l	
Reinigingssysteem	humidClean		humidClean		–	
Uittreksysteem	–		–		–	
Deur	Deurscharnieren links		Deurscharnieren links		–	
bakingSensor / roastingSensor	– / –		– / –		– / –	
Aantal verwarmingswijzen**	–		1		1	
cookControl	7 programma's		8 programma's		–	
Max.vermogen (grill)	900 W		900 W (1,20 kW)		–	
Diversen	–		–		–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. - ** Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ700 Ovens 60 cm Multifunctie



Referentie	HB734G2B1	CD	HB774A1B1	CD	HB774G2B1	CD	HB774G2W1S	CD
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700		iQ700	
Type	Multifunctie 60 cm		Multifunctie 60 cm		Multifunctie 60 cm		Multifunctie 60 cm	
Prijs*	€ 1.249,99		€ 1.299,99		€ 1.399,99		€ 1.399,99	
Home Connect	■		■		■		■	
Kleur	Zwart		Zwart		Zwart		Wit	
Bediening	touchControl		touchControl		touchControl		touchControl	
Display	TFT- Touchdisplay		TFT- Touchdisplay		TFT- Touchdisplay		TFT- Touchdisplay	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting		71 l, Halogeen-verlichting		71 l, Halogeen-verlichting		71 l, Halogeen-verlichting	
Reinigingssysteem	ecoClean, easyClean		activeClean, easyClean		activeClean, easyClean		activeClean, easyClean	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren	
Deur	softClose / softMove		Klapdeur		softClose / softMove		softClose / softMove	
bakingSensor / roastingSensor	- / roastingSensor		- / -		- / roastingSensor		- / roastingSensor	
Aantal verwarmingswijzen**	13		13		13		13	
cookControl	cookControl Pro		cookControl Plus		cookControl Pro		cookControl Pro	
Max.vermogen (grill)	-		-		-		-	
Diversen	-		-		-		-	

iQ700 Ovens 60 cm Multifunctie



iQ700 Ovens 60 cm Combi-microgolf



Referentie	HR776G3B1	CD	HM736GAB1	NAT
Reeks	iQ700		iQ700	
Type	Multifunctie met pulseSteam 60 cm		Combi-microgolf 60 cm	
Prijs*	€ 1.949,99		€ 2.149,99	
Home Connect	■		■	
Kleur	Zwart		Zwart	
Bediening	touchControl		touchControl	
Display	TFT-Touchdisplay Plus		TFT-Touchdisplay Plus	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	71 l, LED-verlichting		67 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	activeClean, easyClean		ecoClean, easyClean	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Telescopisch op 1 niveau	
Deur	softClose / softMove		softClose / softMove	
bakingSensor / roastingSensor	- / roastingSensor Plus		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	19		19	
cookControl	cookControl Pro		cookControl Plus	
Max.vermogen (grill)	-		800 W	
Diversen	steamBoost		crispFinish	

iQ700 Ovens 60 cm Combi-stoom



Referentie	HS736G3B1	CD
Reeks	iQ700	
Type	Combi-stoom 60 cm	
Prijs*	€ 2.099,99	
Home Connect	■	
Kleur	Zwart	
Bediening	touchControl	
Display	TFT-Touchdisplay Plus	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	71 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	ecoClean, easyClean	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren	
Deur	softClose / softMove	
bakingSensor / roastingSensor	- / roastingSensor Plus	
Aantal verwarmingswijzen**	21	
cookControl	cookControl Pro	
Max.vermogen (grill)	-	
Diversen	fullSteam Plus, steamBoost	



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

** Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace. - Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ700 Ovens 45 cm Combi-microgolf



Referentie	CM633GBS1	NAT	CM724G1B2	CD	CM724G1W1	CD	CM776GKB1	CD
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700		iQ700	
Type	Combi-microgolf 45 cm		Combi-microgolf 45 cm		Combi-microgolf 45 cm		Combi-microgolf 45 cm	
Prijs*	€ 1.539,99		€ 1.599,99		€ 1.599,99		€ 2.249,99	
Home Connect	–		■		■		■	
Kleur	Zwart / Inox		Zwart		Wit		Zwart	
Bediening	Draaiknop		touchControl		touchControl		touchControl	
Display	2,8" TFT met touchControl		TFT- Touchdisplay		TFT- Touchdisplay		TFT-Touchdisplay Plus	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	45 l, LED-verlichting		45 l, LED-verlichting		45 l, LED-verlichting		45 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	–		easyClean		easyClean		activeClean, easyClean	
Uittreksysteem	–		–		–		Telescopisch op 1 niveau	
Deur	softClose / softMove		softClose / softMove		softClose / softMove		softClose / softMove	
bakingSensor / roastingSensor	– / –		– / –		– / –		– / –	
Aantal verwarmingswijzen**	6		15		15		19	
cookControl	14 programma's		cookControl Pro		cookControl Plus		cookControl Plus	
Max.vermogen (grill)	900 W		900 W		900 W		900 W	
Diversen	–		–		–		crispFinish	

iQ700 Ovens Microgolf 38 cm / 45 cm



iQ700 Warmhoudlade



Referentie	BE732L1B1	NAT	CE732GXB1	NAT	BI710C1B1	NAT
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700	
Type	Microgolf met grill 38 cm		Microgolf met grill 45 cm		Multifunctionele warmhoudlade 14 cm	
Prijs*	€ 1.099,99		€ 1.299,99		€ 849,99	
Home Connect	■		■		■	
Kleur	Zwart		Zwart		Zwart	
Bediening	touchControl		touchControl		Verlichte touchControl (binnen)	
Display	TFT- Touchdisplay		TFT- Touchdisplay		LED-display (wit)	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	21 l, LED-verlichting		36 l, LED-verlichting		20 l	
Reinigingssysteem	easyClean		easyClean		–	
Uittreksysteem	–		–		–	
Deur	Deurscharnieren links		softClose		–	
bakingSensor / roastingSensor	– / –		– / –		– / –	
Aantal verwarmingswijzen**	2		2		4	
cookControl	10 programma's		10 programma's		–	
Max.vermogen (grill)	900 W (1,30 kW)		1.000 W (1,90 kW)		–	
Diversen	–		–		–	

iQ700 Combi-stoom 45 cm



iQ700 Espresso- automaat 45 cm



Referentie	CS736G1B2	CD
Reeks	iQ700	
Type	Combi-stoom 45 cm	
Prijs*	€ 1.899,99	
Home Connect	■	
Kleur	Zwart	
Bediening	touchControl	
Display	TFT-Touchdisplay Plus	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	47 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	ecoClean, easyClean	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren	
Deur	softClose / softMove	
bakingSensor / roastingSensor	– / –	
Aantal verwarmingswijzen**	21	
cookControl	cookControl Plus	
Max.vermogen (grill)		
Diversen	fullSteam Plus, steamBoost	

Referentie	CT636LES6	NAT	CT718L1B0	NAT
Reeks	iQ700		iQ700	
Type	Volledig automatische espressomachine 45 cm		Volledig automatische espressomachine 45 cm	
Prijs*	€ 2.999,99		€ 3.199,99	
Home Connect	■		■	
Kleur	Zwart / Inox		Zwart	
Bediening	–		–	
Display	TFT- Touchdisplay Pro		TFT- Touchdisplay Pro	
Aantal dranken	8 gepersonaliseerde dranken		30 gepersonaliseerde dranken	
2 dranken tegelijk	■		■	
Druk	19 bar		19 bar	
Geïntegreerde melkopschuimer	■ (metaal)		■ (glas)	
Deur	Deurscharnieren links		Deurscharnieren links	
Diversen	–		aromaSelect, Intelligent strength adjustm.	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen (ovens en Warmhoudlade) of € 0,05 (espresso-automaat) inbegrepen.

** Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace. - Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Inductie

■ powerInduction.

- Inductie wekt alleen warmte op door middel van een magnetisch veld wanneer een pan of pot met een magnetiseerbare bodem op een geactiveerde kookzone wordt geplaatst.
- Alleen de onderkant van het keukengerei wordt verwarmd, niet de zone zelf.
- Nauwkeurige temperatuurregeling, veiligheid en energiebesparing.

■ combiInduction.

- De combiZone, die ontstaat door twee afzonderlijke kookzones samen te voegen, is geschikt voor bijvoorbeeld grote braadpannen of steelpannen.
- Een speciale functie van de combiInduction: powerMove (zie p. 37).

■ flexInduction.

- Vier rechthoekige combineerbare zones die automatisch of met één druk kunnen worden gegroepeerd tot één of twee kookvlakken.
- Potten en pannen kunnen naar wens op het kookvlak worden geplaatst.

■ flexInduction Plus.

- Met maximaal 10 inductoren kan je met afzonderlijke kookzones werken of deze combineren tot twee grote zones.
- Herkent de grootte van de pan en activeert automatisch de vereiste zones.
- Kan gebruikt worden voor een kookpot met een diameter van 8 cm tot een vispan van 40 cm lang.

Zorg ervoor dat je alle troeven in handen hebt Siemens kookplaten.

Comfort

Inductiezones / highSpeed

- **cookingSensor Plus.**
Draadloze sensor (optioneel) die aan de kookpot wordt bevestigd en een signaal geeft wanneer de gekozen temperatuur is bereikt en deze dan precies op dat niveau houdt.
- **countUp timer.**
Stopwatch die op elk moment de verstreken tijd sinds het begin van het kookproces aangeeft.
- **flexMotion.**
Onthoudt de warmte-instellingen voor individuele potten en pannen, zodat je ze vrij kan bewegen over de kookplaat.
- **fryingSensor Plus.**
De kookplaat geeft een geluidssignaal wanneer de pan de gekozen temperatuur bereikt uit het gewenste braadprogramma, en controleert en houdt die vervolgens constant aan.
- **panBoost.**
Verwarm gecoate potten en pannen nog sneller - zonder vrees voor oververhitting.
- **powerBoost.**
Verhoogt het vermogen van een inductiekookzone met 50%.
- **powerMove.**
Deelt de combiZone in twee verschillende kookzones - één om te koken en één om warm te houden - en schakelt van de ene naar de andere.
- **powerMove Plus.**
Deelt de flexInduction-zone in drie verschillende kookzones - automatisch, zonder extra handmatige bediening.

flexInduction



intelligent flexZones.

Met de intelligent flexZones detecteren sensoren onder het glaskeramische oppervlak automatisch de vorm en grootte van potten en pannen en worden de kookzones onmiddellijk gecombineerd of gesplitst. En als je het kookgerei verplaatst, worden de instellingen overgezet na bevestiging. Plaats het kookgerei gewoon op de kookplaat, zet deze aan en geniet van flexibel koken.

Home Connect



Home Connect: Home is where your app is.

- Met de eenvoudig te bedienen Home Connect app heb je toegang tot, en beheer je de instellingen van je kookplaat waar en wanneer je maar wilt. Je kan bijvoorbeeld op afstand het kinderslot activeren of de instellingen automatisch aanpassen zodra je een recept geselecteerd in de app. Of personaliseer je kookervaring door je kookplaat te verbinden met de app en de **Favorietentoets** te programmeren om bijv. je favoriete temperatuur-instelling te activeren, het licht en/of de vermogensstand van de bijpassende dampkap te regelen. Of om zelfs andere aangesloten apparaten en toestellen aan te schakelen, zoals slimme verlichting.*

cookConnect system (op alle Home Connect kookplaten). Directe communicatie tussen de kookplaat en de dampkap door een draadloze module.

- Via het bedieningspaneel van de kookplaat kan je het afzuigvermogen en de verlichting van je dampkap aanpassen. Als je dampkap uitgerust is met een climateControl sensor, gebeurt dit zelfs volledig automatisch.

intelligent hood automatic – voor de nieuwe touchSlider inductiekookplaten in combinatie met iQ500 en iQ300 headFree dampkappen.

- De dampkap stemt automatisch het afzuigvermogen af op de temperatuur en het vermogen van de kookplaat. Nadat je klaar bent met koken, schakelt de dampkap zichzelf naar de automatische naventilatie. Wanneer de ventilatie stopt, schakelt de verlichting van de dampkap ook uit. Sluit gewoon je kookplaat en bijpassende dampkap aan op je Home Connect account.

stepFlame

Gaskookplaat

Negen even precieze kookniveaus voor het koken met gas.

- Nauwkeurige en eenvoudige regeling van de vlam en de temperatuur.



* De Favorietentoets (enkel op nieuwe touchSlider bediening en ook op iQ700 headFree is compatibel met apparaten uitgerust met Home Connect en slimme apparaten die deel uitmaken van het Home Connect-partner ecosysteem.

Vitrokeramische kookplaten 60 cm



70 cm



Referentie	ET61RBF1E	CD	ET631BNB1E	NAT	ET775FGP1E	NAT
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300	
Type	highSpeed		highSpeed		highSpeed	
Prijs*	€ 499,99		€ 559,99		€ 849,99	
Kookzones	4 zones; 1 variabele		4 zones; 1 uitbreidbare & 1 variabele		4 zones; 2 variabele	
Breedte	60 cm		60 cm		70 cm (nis van 56 cm)	
Bediening	touchControl		touchControl		touchSlider	
powerBoost	–		–		■	
Warmhoudfunctie	–		–		–	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	– / ■ / ■		– / ■ / ■		– / ■ / ■	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader, facet vooraan		Facet-design, inox zijprofielen	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	4,5 x 56 x 49-50 cm		4,5 x 56 x 49-50 cm		4,5 x 56-64 x 49-50 cm	

Vitrokeramische kookplaten 80 cm



Referentie	ET81RBHA1D	CD
Reeks	iQ300	
Type	highSpeed	
Prijs*	€ 719,99	
Kookzones	4 zones; 2 variabele & 1 uitbreidbare	
Breedte	80 cm	
Bediening	touchControl	
powerBoost	–	
Warmhoudfunctie	–	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	– / – / –	
Afwerking	Zonder kader	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	4,5 x 78 x 50 cm	

Design

■ Zonder kader.



■ Zonder kader, facet vooraan.



■ U-Facet design.



■ Inox kader 60 cm.



■ Facet-design, inox zijprofielen.



■ Pur design; vlakbouw.



Inductie- kookplaten 60 cm



New



New



New



New

Referentie	EH63KHEB1E	CD	EH631HFB1E	CD	ED651HSB1E	CD	EX651HEC1E	CD
Reeks	iQ100		iQ300		iQ500		iQ700	
Type	powerInduction		powerInduction		combiInduction		flexInduction	
Prijs*	€ 849,99		€ 889,99		€ 919,99		€ 1.009,99	
Kookzones	4 zones		4 zones; 1 uitbreidbare		4 zones; 1 combiZone		4 zones; 1 flex.	
Breedte	60 cm		60 cm		60 cm		60 cm	
Home Connect - cookConnect system	■		■		■		■	
Bediening	touchSlider		touchSlider		touchSlider		touchSlider	
powerMove / flexMotion	– / –		– / –		– / –		– / ■	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	–		–		Manueel		Automatisch	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	– / –		– / –		– / –		11 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾	
Warmhoudfunctie	■ ¹⁾		■ ¹⁾		■ ¹⁾		■ ¹⁾	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	– / ■ (alternatief) / ■		– / ■ (alternatief) / ■		– / ■ (alternatief) / ■		– / ■ (alternatief) / ■	
Afwerking	Zonder kader, facet vooraan		Zonder kader, facet vooraan		U-Facet design		U-Facet design	
Diversen	Favorietentoets, intelligent hood automatic		Favorietentoets, intelligent hood automatic		Favorietentoets, intelligent hood automatic		intelligent flexZones, Favorietentoets, intelligent hood automatic	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm	

Inductie- kookplaten 60 cm



70 cm



Referentie	EX601LXC1E	CD	EX775LEC1E	NAT
Reeks	iQ700		iQ700	
Type	flexInduction		flexInduction	
Prijs*	€ 1.449,99		€ 1.419,99	
Kookzones	4 zones; 2 flex.		4 zones; 1 flex.	
Breedte	60 cm		70 cm (nis van 56 cm)	
Home Connect - cookConnect system	–		–	
Bediening	dual lightSlider		dual lightSlider	
powerMove / flexMotion	powerMove Plus / –		powerMove Plus / –	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Manueel		Manueel	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	5 temp. / –		5 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / ■		■ / ■	
Warmhoudfunctie	■		■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Afwerking	Pur design; vlainbouw		Facet-design, inox zijprofielen	
Diversen	–		–	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,6 x 57,6 x 51,6 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm	

Inductie- kookplaten 80 cm



New



New



New

Referentie	ED851HSB1E	CD	EH845HVB1E	CD	EX851HEC1E	CD
Reeks	iQ500		iQ100		iQ700	
Type	combiInduction		powerInduction		flexInduction	
Prijs*	€ 1.149,99		€ 1.189,99		€ 1.239,99	
Kookzones	4 zones; 1 combiZone & 1 variabele (Ø 28 cm)		5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)		4 zones; 1 flex. & 1 variabele (Ø 28 cm)	
Breedte	80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - cookConnect system	■		■		■	
Bediening	touchSlider		touchSlider		touchSlider	
powerMove / flexMotion	– / –		– / –		– / ■	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Manueel		–		Automatisch	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	– / –		– / –		11 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾	
Warmhoudfunctie	■ ¹⁾		■ ¹⁾		■ ¹⁾	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	– / ■ (alternatief) / ■		– / ■ (alternatief) / ■		– / ■ (alternatief) / ■	
Afwerking	U-Facet design		Inox kader		U-Facet design	
Diversen	Favorietentoets, intelligent hood automatic		Favorietentoets, intelligent hood automatic		intelligent flexZones, Favorietentoets, intelligent hood automatic	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 75 x 49-50 cm		5,5 x 78 x 50 cm		5,1 x 75 x 49-50 cm	

Inductie- kookplaten 80 cm



New



Referentie	EX851HVC1E	CD	EH875LVC1E	NAT	EH801LVC1E	CD
Reeks	iQ700		iQ100		iQ100	
Type	flexInduction		powerInduction		powerInduction	
Prijs*	€ 1.319,99		€ 1.479,99		€ 1.479,99	
Kookzones	5 zones; 1 flex. & 1 XL (Ø 24 cm)		5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)		5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)	
Breedte	80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - cookConnect system	■		–		–	
Bediening	touchSlider		dual lightSlider		dual lightSlider	
powerMove / flexMotion	– / ■		– / –		– / –	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Automatisch		–		–	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	11 temp. / –		5 temp. / –		5 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾	
Warmhoudfunctie	■ ¹⁾		■ ¹⁾		■ ¹⁾	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	– / ■ (alternatief) / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Afwerking	U-Facet design		Facet-design, inox zijprofielen		Pur design; vlainbouw	
Diversen	intelligent flexZones, Favorietentoets, intelligent hood automatic		–		–	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 75 x 49-50 cm		5,1 x 75-78 x 49-50 cm		5,6 x 79,6 x 51,6 cm	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software update voor apparaten aangesloten op Home Connect. Selecteerbaar via Favorietentoets / Home Connect app.

Inductie- kookplaten 80 cm



Referentie	EX875LEC1E	NAT	EX875LVC1E	NAT	EX875LYV1E	NAT
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700	
Type	flexInduction		flexInduction		flexInduction Plus	
Prijs*	€ 1.529,99		€ 1.609,99		€ 2.009,99	
Kookzones	4 zones; 1 flex. & 1 variabele (Ø 28 cm)		5 zones; 1 flex. & 1 XL (Ø 24 cm)		4 zones; 2 flex. & 2 middenzones	
Breedte	80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - cookConnect system	–		–		■	
Bediening	dual lightSlider		dual lightSlider		dual lightSlider	
powerMove / flexMotion	powerMove Plus / –		powerMove Plus / –		powerMove Plus / ■	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Manueel		Manueel		Automatisch	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	5 temp. / –		5 temp. / –		5 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Warmhoudfunctie	■		■		■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Afwerking	Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen	
Diversen	–		–		–	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 75-78 x 49-50 cm		5,1 x 75-78 x 49-50 cm		5,1 x 75-78 x 49-50 cm	

Inductie- kookplaten 90 cm



Referentie	EH975LVC1E	NAT	EX975LXC1E	NAT	EX975LVV1E	NAT
Reeks	iQ300		iQ700		iQ700	
Type	powerInduction		flexInduction		flexInduction	
Prijs*	€ 1.739,99		€ 2.029,99		€ 2.109,99	
Kookzones	5 zones; 1 drievoudige (Ø 32 cm)		5 zones; 3 flex.		5 zones; 2 flex. & 1 drievoudige (Ø 32 cm)	
Breedte	90 cm		90 cm		90 cm	
Home Connect - cookConnect system	–		–		■	
Bediening	dual lightSlider		dual lightSlider		dual lightSlider	
powerMove / flexMotion	– / –		powerMove Plus / –		powerMove Plus / –	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	–		Manueel		Manueel	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	5 temp. / –		5 temp. / –		5 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Warmhoudfunctie	■		■		■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Afwerking	Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen	
Diversen	–		–		–	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 88 x 49-50 cm		5,1 x 88 x 49-50 cm		5,1 x 88 x 49-50 cm	

Inductie- kookplaten 90 cm



Referentie	EX901LVV1E	CD
Reeks	iQ700	
Type	flexInduction	
Prijs*	€ 2.109,99	
Kookzones	5 zones; 2 flex. & 1 drievoudige (Ø 32 cm)	
Breedte	90 cm	
Home Connect - cookConnect system	■	
Bediening	dual lightSlider	
powerMove / flexMotion	powerMove Plus / –	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Manueel	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	5 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / ■	
Warmhoudfunctie	■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	■ / ■ / ■	
Afwerking	Pur design; vlakinbouw	
Diversen	–	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,6 x 89,6 x 51,6 cm	

Bediening

- touchControl.




- nieuwe touchSlider.



- dual lightSlider.



Gaskookplaten 60 cm



Referentie	EG 6B5PB90	NAT	EC6A5PB90	NAT	EP6A6HB20	NAT
Reeks	iQ300		iQ500		iQ500	
Type	Gaskookplaat		Gaskookplaat		Gaskookplaat	
Prijs*	€ 399,99		€ 579,99		€ 829,99	
Kookzones	4 branders; 1 sterke 3 kW		4 branders; 1 sterke 3 kW		4 branders; 1 wok 3,3 kW	
Breedte	60 cm		60 cm		60 cm	
Materiaal kookplaat	Inox		Inox		Zwart hardglas "Piano a Filo"	
Bediening	Zwaardknoppen		Zwaardknoppen		Zwaardknoppen	
stepFlame	—		■		■	
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes	
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging		Thermokoppelbeveiliging		Thermokoppelbeveiliging	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader		Standaard en vlakbouw mogelijk	
Diversen	—		—		—	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm		4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm		4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm (standaard)	

Gaskookplaten 75 cm



90 cm



Referentie	EP7A6QB20	NAT	EP9A6QB90	NAT
Reeks	iQ500		iQ500	
Type	Gaskookplaat		Gaskookplaat	
Prijs*	€ 1.009,99		€ 1.219,99	
Kookzones	5 branders; 1 wok 4 kW & 1 sterke 3 kW		5 branders; 1 wok 4 kW & 1 sterke 3 kW	
Breedte	75 cm (nis van 56 cm)		90 cm	
Materiaal kookplaat	Zwart hardglas "Piano a Filo"		Zwart hardglas "Piano a Filo"	
Bediening	Zwaardknoppen		Zwaardknoppen	
stepFlame	■		■	
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes	
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging		Thermokoppelbeveiliging	
Afwerking	Standaard en vlakbouw mogelijk		Standaard en vlakbouw mogelijk	
Diversen	—		Wokring meegeleverd	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm (standaard)		4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm (standaard)	

Domino's 30 en 40 cm



Referentie	EH375FBB1E	CD	EX375FXB1E	CD	ER3A6BB70	CD	ER3A6AB70	CD	ET475FYB1E	CD
Reeks	iQ100		iQ700		iQ700		iQ700		iQ500	
Type	powerInduction		flexInduction		Gaskookplaat		Gaskookplaat		Teppan Yaki	
Prijs*	€ 819,99		€ 949,99		€ 889,99		€ 1.029,99		€ 2.259,99	
Kookzones	2 zones		2 zones; 1 flex.		2 branders		1 brander; wok 6 kW		Grote inox bakplaat	
Breedte	30 cm		30 cm		30 cm		30 cm		40 cm	
Materiaal kookplaat	Vitrokeramische inductiekookplaat		Vitrokeramische inductiekookplaat		Vitrokeramisch		Vitrokeramisch		Inox	
Bediening	touchSlider		touchSlider		Zwaardknoppen		Zwaardknop		touchSlider	
Afwerking	Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen	
Diversen	powerBoost, countUp timer, kookwekker, stoptimer		powerMove Plus, powerBoost, countUp timer, kookwekker, stoptimer		stepFlame, vaatwas-bestendige gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes, thermokoppelbeveiliging, design vlakke brander		stepFlame, vaatwas-bestendige gietijzeren pannendrager met rubberen voetjes, wokring meegeleverd, thermokoppelbeveiliging, design vlakke brander		Bakplaat geheel of gedeeltelijk opwarmen, temperatuurregeling van 160° - 240°C (10 posities), warmhoudstand 70°C, schoonmaakinstelling 40°C, digitale functie-display, countUp timer, kookwekker, zwart glazen deksel, spatel meegeleverd	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 27 x 49-50 cm		5,1 x 27 x 49-50 cm		4,5 x 27-27,2 x 49-50,2 cm		4,5 x 27-27,2 x 49-50,2 cm		9 x 36 x 49-50 cm	


Combineerbaar met een kookplaat met facet-design: benodigde montageset **HZ394301**

inductionAir Plus system

Inductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie.

- De inductiekookplaat en ventilatie samen in één toestel voor comfortabel en plezierig koken.
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening.
- Gemakkelijk te installeren en neemt niet veel ruimte in beslag in de onderkast van het werkblad, zodat standaardlades kunnen geïnstalleerd worden.
- Ideaal voor open keukens met een centraal kookeiland.

inductionAir Plus 60 cm



70 cm



Referentie	ED611BS16E	NAT	ED711FQ15E	NAT
Reeks	iQ300		iQ500	
Type	combiInduction		combiInduction	
Prijs*	€ 2.399,99		€ 2.759,99	
Kookzones	4 zones; 1 combiZone		4 zones; 2 combiZones	
Breedte	60 cm		70 cm (nis van 56 cm)	
Home Connect - cookConnect system	–		–	
Bediening	touchControl		Mono touchSlider	
powerMove / flexMotion	– / –		powerMove / –	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Manueel		Manueel	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	– / –		– / –	
powerBoost / panBoost	■ / –		■ / –	
Warmhoudfunctie	–		–	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	– / ■ / ■		– / ■ / ■	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader	
iQdrive	■		■	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		9 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	330 / 500 / 622		154 / 500 / 622	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	252 / 441 / 595		117 / 487 / 595	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	69 / 66 dB		69 / 68 dB	
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml		200 / 700 ml	
Diversen	–		–	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	22,3 x 56 x 49 cm		22,3 x 56 x 49 cm	

inductionAir Plus 80 cm



Referentie	ED811FQ15E	NAT	EX875LX67E	CD
Reeks	iQ500		iQ700	
Type	combiInduction		flexInduction	
Prijs*	€ 2.979,99		€ 3.629,99	
Kookzones	4 zones; 2 combiZones		4 zones; 2 flex.	
Breedte	80 cm		80 cm	
Home Connect - cookConnect system	–		■	
Bediening	touchSlider		dual lightSlider	
powerMove / flexMotion	powerMove / –		powerMove Plus / ■	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Manueel		Automatisch	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	– / –		5 temp. / ready (sensor in optie)	
powerBoost / panBoost	■ / –		■ / ■	
Warmhoudfunctie	–		■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	– / ■ / ■		■ / ■	
Afwerking	Zonder kader		Facet-design, inox zijprofielen	
iQdrive	■		■	
Vermogens	9 + 2 intensiefstanden		17 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	154 / 500 / 622		154 / 500 / 622	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	117 / 487 / 595		132 / 499 / 615	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	69 / 68 dB		69 / 68 dB	
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml		200 / 700 ml	
Diversen	–		intelligent flexZones, climateControl sensor	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	22,3 x 75 x 49 cm		22,3 x 75 x 49 cm	



Installatiemogelijkheden van inductionAir Plus kookplaten

Om een correcte en probleemloze werking te garanderen, moeten alle toestelvarianten gecombineerd worden met de respectievelijke installatietoebehoren.

Kringloopwerking zonder afvoerkanaal Meegeleverd met het toestel



Verplichte installatieset voor installaties in kringloopwerking zonder afvoerkanaal.

Het "Plug 'n Play" systeem maakt een zeer gemakkelijke planning en zeer handige en snelle installatie mogelijk. Het omvat:

- 4 krachtige cleanAir Plus-geurfilters die tot 99% van de pollen in de lucht verwijderen en meer dan 90% geurreductie geeft – inclusief visgeur – dankzij de specifieke anti-geur-behandeling. De filters garanderen een geluidsarme werking. Deze filters moeten om de 6 tot 12 maanden worden vervangen (360 u bij intensief koken, niet regenererbaar).

- Een telescopisch element tot aan het luchtkanaal met geïntegreerde afdichtingen en een zelfklevend bevestigingsframe, voor een zeer eenvoudige aansluiting van de luchtuitlaat op de achterwanduitsparing van het meubel.

Een uitblaasopening van $\geq 400 \text{ cm}^2$ in de plint is vereist. Een verticale tussenruimte van minimaal 25 mm achter het achterpaneel van de kast is vereist (50 mm voor een optimale werking van het toestel).

Kringloopwerking met afvoerkanaal tot onder het meubel / plint



HZ9VDKR0 voor een werkbladdiepte $\geq 70 \text{ cm}$

HZ9VDKR1 voor een werkbladdiepte $\geq 60 \text{ cm}$

Verplichte basistoebehoren voor kringloopwerking met gedeeltelijk of volledig afvoerkanaal. Dit omvat:

- **HZ9VDKR0:** 2 verticale "L" bochten 90° voor vlakkanaal (mannelijk).
- **HZ9VDKR1:** 1 verticale "S" bocht 90° voor vlakkanaal (mannelijk). 1 verticale "L" bocht 90° voor vlakkanaal (mannelijk).

- 3 verbindingsstuk (vrouwelijk) om mannelijke elementen te verbinden.
- 1 vlakkanaal (mannelijk, 50 cm).
- Een luchtverdeler die rechtstreeks op het vlakkanaal kan worden bevestigd en die de lucht onder het meubel laat ontsnappen (kringloop met gedeeltelijk afvoerkanaal). Een dubbelzijdige tape maakt een directe verbinding tussen de extra kanalen (in optie) en de luchtverdeler mogelijk, voor een volledige aansluiting tot aan het verluchtingsrooster.

De elementen kunnen geïnstalleerd worden in werkbladhoogten tot 96 cm. Een uitblaasopening van $\geq 400 \text{ cm}^2$ in de plint is vereist.

Deze elementen bieden flexibele installatiemogelijkheden voor het afvoerkanaal.

Luchtafvoer



HZ9VEDU0

Verplichte set voor installatie met luchtafvoer. De set bestaat uit:

- 4 akoestische filters voor een geluidsarme werking.
- Een dichtingsband die direct op de mannelijke componenten van het vlakkanaal kan worden bevestigd alvorens ze op het toestel aan te sluiten. (De luchtuitlaat achteraan het toestel kan direct worden aangesloten op de mannelijke component van de vlakke buis [NW 150].)

Deze elementen bieden flexibele installatiemogelijkheden voor het afvoerkanaal. Alle essentiële elementen van de vlakke buis [NW 150] moeten apart worden besteld.

Referentie		Prijs*
HZ9VDKR0	Kit voor kringloopwerking "L" (voor werkblad van 70 cm): afvoekanalen en luchtverdeler tot onder meubel/plint	€ 188,99
HZ9VDKR1	Kit voor kringloopwerking "S" (voor werkblad van 60 cm): afvoekanalen en luchtverdeler tot onder meubel/plint	€ 188,99
HZ9VEDU0	Akoestische filters voor luchtafvoer x 4	€ 47,99
HZ9VRCR1	cleanAir Plus-filter voor geïntegreerde ventilatie (vervanging) x 4	€ 83,99
HZ9VRPD1	Luchtverdeler in kunststof	€ 66,99
HZ9VDSM1	Vlakkanaal zacht kunststof 50 cm	€ 19,99
HZ9VDSM2	Vlakkanaal zacht kunststof 100 cm	€ 38,99
HZ9VDSB1	Horizontale bocht 90° in kunststof	€ 32,99
HZ9VDSB2	Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 70 cm)	€ 32,99
HZ9VDSB3	Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 65 cm)	€ 32,99
HZ9VDSB4	Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 60 cm)	€ 32,99
HZ9VDSI1	Overgangstuk vlak naar rond met verticale bocht 90° in kunststof	€ 32,99
HZ9VDSI0	Overgangstuk vlak naar rond in kunststof	€ 32,99
HZ9VDSS1	Verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)	€ 14,99
HZ9VDSS2	Flexibel verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)	€ 77,99



Luchtafvoer / Kringloopwerking

■ Luchtafvoer.

De lucht wordt aangezogen door ventilatoren en door een afvoerkanaal geleid, hetzij rechtstreeks naar buiten, hetzij naar een schoorsteen. De lucht wordt zo vernieuwd.

■ Kringloopwerking.

De lucht wordt aangezogen en vervolgens gezuiverd in de vetfilter en de actieve koolfilter, en tenslotte teruggevoerd naar de ruimte.

cleanAir Plus-module

De innovatieve cleanAir Plus-module voor dampkappen in kringloopwerking zorgt voor een nog hoger rendement en is eenvoudig te installeren.

■ Energiebesparing.

Installatie in kringloopwerking vereist geen gaten in de muren en behoudt zo de isolatie.

■ Merkbaar lager geluidsniveau.

Dankzij de bijna verdubbelde filteroppervlakte is de module zeer geluidsarm in vergelijking met traditionele kringloopsystemen.

■ Minder geur, eliminatie van vet.

Dankzij de grotere filteroppervlakte kan de module tot 90% van de geuren neutraliseren. En ook de vetverwijdering evenaart die van een dampkap in luchtafvoer.

■ Snelle en eenvoudige installatie.

- Geen opening in de muur.
- Zodra de module is gemonteerd, kan de filtereenheid op het verbindingsstuk worden aangesloten.
- Plaats vervolgens de filter en de inox afscherming.

Een frisse wind in de keuken

Siemens dampkappen.

climateControl sensor

Een ideale frisse lucht in de keuken.

- Deze sensor in de dampkap detecteert stoom en geurtjes en past het afvoervermogen precies aan als dat nodig is en schakelt uit wanneer deze weg zijn.
- Dit zorgt ervoor dat de lucht in je keuken zo energiezuinig mogelijk vet- en geurvrij blijft, zonder dat jij daar iets voor hoeft te doen.

Filters

■ Standaard cleanAir-filters.

- Vermindert tot 85 % van de geuren.
- Geplaatst boven de metalen filters.
- Deze filter moet om de 6 tot 12 maanden worden vervangen.

■ cleanAir Plus-filters.

- Verwijdert tot 99 % van de pollen in de lucht en vermindert tot 90 % van de geuren - inclusief visgeur.
- Deze filter moet om de 12 tot 18 maanden worden vervangen.

■ Regenereerbare filters.

- Filters ontworpen voor dagelijks gebruik gedurende 10 jaar.

Home Connect / cookConnect system



Wanneer de dampkap en kookplaat in perfecte harmonie zijn. (zie p. 5)

- De Home Connect app geeft toegang tot de instellingen van je dampkap waar en wanneer je maar wil.
- Met het cookConnect system met de draadloze module kunnen je dampkap en kookplaat perfect samenwerken – voor een optimale ventilatie.

- Zodra de kookplaat is geactiveerd, schakelt de dampkap automatisch in en past de climateControl sensor de afvoersnelheid aan indien nodig.
- De werking van de dampkap wordt geregeld via het bedieningspaneel van de kookplaat.

iQdrive

Krachtige motor met BLDC-technologie.

- Aangedreven door een permanente magneet, oefent de iQdrive motor geen mechanische wrijving uit.
- Robuuste, stille en duurzame motor.
- Krachtig, energiezuinig afvoersysteem.

Randafzuiging

Een gezond vetarm recept voor je keuken.

- Met een absorptiepercentage van meer dan 90 % filtert de randafzuiging meer vet uit kookdampen dan traditionele toestellen.

Verlichting

■ LED-verlichting*.

Duurzaam, efficiënt en zuinig.

■ Dimfunctie.


Pas de helderheid aan aan jouw voorkeur.

■ softLight.

Verhoogt en verlaagt de lichtintensiteit geleidelijk.

■ Licht op maat.


Je kan de LED-verlichting van je dampkap aanpassen aan de sfeer van de keuken. Van gedempt tot design, je kan de kleurtemperatuur kiezen van warm naar koel (2700 K tot 5000 K) via de Home Connect app.



Kringloopwerking

Luchtinlaattemperatuur: 20°C
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C

▼
De inlaat- en aanzuiglucht hebben dezelfde temperatuur




Luchtafvoer

Luchtinlaat-/buitenluchttemperatuur:
bijv. winter -5°C / zomer 30°C
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C

▼
Verlies van warme of koude lucht

Geurreductie



¹⁾ Afmetingen overeenkomstig de Europese norm IEC 61591: 1997 + A1:20055

Afvoergroepen 52-53 cm



70 cm

Referentie	LB55565	NAT	LB57574	CD	LB78574	CD
Reeks	iQ300		iQ500		iQ500	
Type	Afvoergroep		Afvoergroep		Afvoergroep	
Prijs*	€ 409,99		€ 719,99		€ 779,99	
Breedte	53 cm		52 cm		70 cm	
Kleur toestel / schouw	Zilver metaalkleur		Inox		Inox	
Home Connect - cookConnect system	–		–		–	
Bediening	Schuifregelaar		Tiptoetsen		Tiptoetsen	
iQdrive	–		–		–	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	196 / 362 / 618		295 / 560 / 615		345 / 630 / 730	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	134 / 268 / 395		287 / 533 / 581		304 / 571 / 664	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	56 / 64 dB		67 / 72 dB		66 / 72 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 2,15 W / – / –		2 x LED 1 W / – / –		2 x LED 1 W / – / –	
Diversen	–		Randafzuiging, design filterafdekking in inox		Randafzuiging, design filterafdekking in inox	

Onderbouw- dampkappen 60 cm



90 cm

Referentie	LU63LCC20	NAT	LU63LCC50	NAT	LU93LCC20	NAT
Reeks	iQ100		iQ100		iQ300	
Type	Onderbouwdampkap		Onderbouwdampkap		Onderbouwdampkap	
Prijs*	€ 239,99		€ 289,99		€ 299,99	
Breedte	60 cm		60 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Wit		Inox		Wit	
Home Connect - cookConnect system	–		–		–	
Bediening	Druktoetsen		Druktoetsen		Druktoetsen	
iQdrive	–		–		–	
Vermogens	3		3		3	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	175 / 350 / –		175 / 350 / –		175 / 350 / –	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	70 / 110 / –		70 / 110 / –		70 / 110 / –	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	72 / 77 dB		72 / 77 dB		72 / 77 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 4 W / – / –		2 x LED 4 W / – / –		2 x LED 4 W / – / –	
Diversen	–		–		–	

Uitschuifbare dampkappen 60 cm



90 cm

Referentie	LI64LA521	NAT	LI67SA531	NAT	LI97SA531	NAT
Reeks	iQ100		iQ300		iQ300	
Type	Uitschuifbare dampkap		Uitschuifbare dampkap		Uitschuifbare dampkap	
Prijs*	€ 339,99		€ 689,99		€ 819,99	
Breedte	60 cm		60 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Zilver metaalkleur		Zilver metaalkleur		Zilver metaalkleur	
Home Connect - cookConnect system	–		–		–	
Bediening	Tuimelschakelaars		Druktoetsen en LED-aanduiding		Druktoetsen en LED-aanduiding	
iQdrive	–		■		■	
Vermogens	3		3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	259 / 389 / –		211 / 399 / 728		210 / 397 / 729	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	196 / 257 / –		168 / 358 / 628		168 / 358 / 628	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	67 / 69 dB		53 / 60 dB		53 / 60 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 1,5 W / – / –		2 x LED 1,5 W / – / –		3 x LED 1,5 W / – / –	
Diversen	Telescopisch gedeelte zonder afwerking		Inox afwerkingslijst meegeleverd		Inox afwerkingslijst meegeleverd	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl. – ¹⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van cleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. – ²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

Geïntegreerde design schouwdampkappen 60 en 90 cm



Tussenbouw dampkap 60 cm



Referentie	LJ67BAM60	NAT	LJ97BAM60	NAT	LE66MAC00	NAT
Reeks	iQ500		iQ500		iQ100	
Type	Geïntegreerde design schouwdampkap		Geïntegreerde design schouwdampkap		Tussenbouwdampkap	
Prijs*	€ 909,99		€ 1.019,99		€ 449,99	
Breedte	60 cm		90 cm		60 cm	
Kleur toestel / schouw	Zwart / Zwart		Zwart / Zwart		Zilver metaalkleur	
Home Connect - cookConnect system	–		–		–	
Bediening	touchControl en LED-aanduiding		touchControl en LED-aanduiding		Druktoetsen	
iQdrive	–		–		–	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand		3	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	265 / 460 / 749		265 / 460 / 749		256 / 625 / –	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	253 / 451 / 652		253 / 451 / 652		208 / 416 / –	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	63 / 67 dB		63 / 67 dB		70 / 75 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 3 W / ■ / –		3 x LED 3 W / ■ / –		2 x LED 3 W / – / –	
Diversen	–		–		–	

Geïntegreerde design schouwdampkap

Decoratieve dampkappen met een compact ontwerp en extra opbergruimte voor een strak keukenontwerp.

- Kunnen volledig in een wandkast worden geïntegreerd.
- Opbergruimte aan beide zijden van de schouw (max. 10 kg per zijde).
- Volledig inklapbare glazen kap met touchControl voor eenvoudige bediening en verbeterde dampafvoer.
- Automatische in- en uitschakeling van de ventilator en het licht door het openen en sluiten van de glazen kap.



Decoratieve wanddampkappen 90 cm



Referentie	LC96BHM50	CD	LC97BCP50	NAT	LC97BIP50	CD
Reeks	iQ300		iQ500		iQ500	
Type	Decoratieve wanddampkap - Box-Design		Decoratieve wanddampkap - Box-Design		Decoratieve wanddampkap - Box-Design	
Prijs*	€ 779,99		€ 929,99		€ 1.169,99	
Breedte	90 cm		90 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox		Inox / Inox		Inox / Inox	
Home Connect - cookConnect system	–		–		–	
Bediening	touchControl en LED-aanduiding		touchControl en LED-aanduiding (7 segm.)		touchControl en LED-aanduiding (7 segm.)	
iQdrive	–		■		■	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	222 / 372 / 604		300 / 438 / 719		289 / 427 / 702	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	180 / 337 / 441		176 / 343 / 442		176 / 343 / 442	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	60 / 70 dB		55 / 66 dB		55 / 66 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 1,5 W / – / –		3 x LED 1,5 W / ■ / ■		3 x LED 1,5 W / ■ / ■	
Diversen	–		Boost-functie		Boost-functie	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl. – ¹⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van cleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. – ²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

Decoratieve wand-dampkappen 60 / 80 cm



Referentie	LC65KDK60	NAT	LC85KDK60	NAT
Reeks	iQ100		iQ100	
Type	Decoratieve wanddampkap - headFree		Decoratieve wanddampkap - headFree	
Prijs*	€ 509,99		€ 589,99	
Breedte	60 cm		80 cm	
Kleur toestel / schouw	Zwart glas / Zwart		Zwart glas / Zwart	
Home Connect - cookConnect system	–		–	
Bediening	touchControl en LED-aanduiding		touchControl en LED-aanduiding	
iQdrive	–		–	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	220 / 430 / 550		220 / 430 / 550	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	215 / 445 / 550		215 / 445 / 550	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	60 / 69 dB		60 / 69 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 3 W / – / –		2 x LED 3 W / – / –	
Diversen	–		–	

Decoratieve wand-dampkappen 80 cm



Referentie	LC87KFN60	CD	LC81KAN60	NAT	LC91KLT60	CD
Reeks	iQ300		iQ500		iQ700	
Type	Decoratieve wanddampkap - headFree		Decoratieve wanddampkap - headFree		Decoratieve wanddampkap - headFree	
Prijs*	€ 819,99		€ 1.199,99		€ 1.389,99	
Breedte	80 cm		80 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Zwart glas / Zwart		Zwart glas / Zwart		Zwart glas / Zwart	
Home Connect - cookConnect system	■		■		■	
Bediening	touchControl en LED-aanduiding		touchControl en LED-aanduiding		touchControl met achtergrondverlichting	
iQdrive	■		■		■	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand		3 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	223 / 431 / 768		223 / 432 / 915		228 / 441 / 1007	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	208 / 429 / 724		212 / 433 / 896		211 / 435 / 964	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	56 / 62 dB		51 / 59 dB		51 / 59 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 3 W / ■ / ■		2 x LED 3 W / ■ / ■		2 x LED 3 W / ■ / ■	
Diversen	Randafzuiging, intelligent hood automatic, licht op maat, filterafdekking in glas		Randafzuiging, intelligent hood automatic, licht op maat, filterafdekking in glas		Randafzuiging, climateControl sensor, licht op maat, Favorientoets, filterafdekking in glas	



intelligent hood automatic

- Het laatste wat je wilt tijdens het koken zijn vettige dampen en lawaai waardoor het moeilijk is om je te concentreren of een gesprek te voeren. Met ons nieuwe assortiment krachtige, energiezuinige en stille **headFree** dampkappen kan dit zonder afleiding.
- De **intelligent hood automatic** op de iQ500 en iQ300 dampkappen (in combinatie met de nieuwe touchSlider inductiekookplaten) stemt – via Home Connect - het afvoervermogen af op de temperatuur en het vermogen van de kookplaat. Nadat je klaar bent met koken, schakelt de dampkap zichzelf naar de automatische naventilatie. Wanneer deze stopt, schakelt de verlichting van de dampkap ook uit.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl. – ¹⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van cleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. – ²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

Decoratieve plafond- dampkappen 90 cm



Referentie	LR97CAQ50	NAT	LR97CAQ20	NAT	LR96CAQ50	NAT	LR96CBS20	NAT
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500		iQ500	
Type	Decoratieve afvoergroep		Decoratieve afvoergroep		Decoratieve afvoergroep compact		Decoratieve afvoergroep compact	
Prijs*	€ 1.589,99		€ 1.589,99		€ 1.739,99		€ 2.339,99	
Breedte	90 cm		90 cm		90 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Inox		Wit		Inox		Wit glas, inox	
Home Connect - cookConnect system	■		■		■		■	
Bediening	Afstandsbediening		Afstandsbediening		Afstandsbediening		Afstandsbediening	
iQdrive	■		■		■		■	
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	265 / 458 / 798		265 / 458 / 798		252 / 434 / 734		252 / 434 / 734	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	200 / 422 / 565		200 / 422 / 565		198 / 336 / 574		198 / 336 / 574	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	56 / 63 dB		56 / 63 dB		61 / 61 dB		61 / 61 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	4 x LED 3 W / ■ / ■		4 x LED 3 W / ■ / ■		4 x LED 3 W / ■ / ■		4 x LED 3 W / ■ / ■	
Diversen	Randafzuiging, design filterafdekking in inox		Randafzuiging, design filter- afdekking in witgelakte inox		Randafzuiging, design filterafdekking in inox		Randafzuiging, climateControl sensor, filterafdekking in glas	

Decorative eiland- dampkappen 90 cm



Referentie	LF98BIP50	CD	LF91BUV50	CD
Reeks	iQ500		iQ700	
Type	Decoratieve eilanddampkap - Box-Design		Decoratieve eilanddampkap - Box-Design	
Prijs*	€ 1.859,99		€ 2.149,99	
Breedte	90 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox		Inox / Inox	
Home Connect - cookConnect system	–		■	
Bediening	touchControl en LED-aanduiding (7 segm.)		touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segm.)	
iQdrive	■		■	
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	281 / 445 / 867		283 / 598 / 981	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	188 / 353 / 457		203 / 462 / 561	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	54 / 67 dB		62 / 68 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	4 x LED 1,5 W / ■ / ■		4 x LED 1,5 W / ■ / ■	
Diversen	Boost-functie		Boost-functie, climateControl sensor	

glassdraftAir system

Een tafelventilatie die een uniek ontwerp combineert met innovatieve technologie.

- De glassdraftAir dampkap, geïntegreerd achter de Siemens kookplaat, wordt alleen verhoogd als het nodig is.
- Dankzij de Guided Air technology ontstaat er een luchtgordijn achter het glas dat de luchtstroom verbetert en zorgt voor optimale ventilatieprestaties voor de volledige kookplaat.
- Het glas is gemakkelijk uitneembaar en afwasbaar.
- Mogelijkheid tot naadloze installatie in het werkblad om een eenheid te creëren met een Siemens kookplaat (90 cm - Facet-design / Inox). Een optioneel accessoire is hier nodig.



glassdraftAir 90 cm



Referentie	LD98WMM60	NAT
Reeks	iQ700	
Type	glassdraftAir system	
Prijs*	€ 2.569,99	
Breedte	90 cm	
Kleur toestel / schouw	Helder glas	
Home Connect - cookConnect system	■	
Bediening	touchControl	
iQdrive	■	
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	229 / 519 / 833	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	172 / 472 / 620	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	62 / 65 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	Zonder verlichting	
Diversen	Guided Air technology, climateControl sensor, Facet-design, inox zijprofielen	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl. – ¹⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van cleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. – ²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.



Ontworpen voor de toekomst

De integreerbare vaatwassers van Siemens.

Informatie in een oogopslag

De op de vloer geprojecteerde informatie is perfect leesbaar, ongeacht het materiaal en de kleur van de vloer.


- **infoLight.**
 - Een blauw lichtje geprojecteerd tijdens het afwasproces.
- **timeLight.**
 - Projectie van de resterende looptijd in uren en minuten, de programmastatus en zelfs mogelijke foutmeldingen
 - Bij activatie van de starttijduitstel aanduiding van de resterende tijd tot de start van het programma.
- **sideLight.**
 - Een zijdelingse blauwe lichtbalk geeft de status van het programma aan.
 - De ideale oplossing voor toestellen met vario-scharnieren en voor installatie op hoogte.

openAssist

Een innovatief deuropeningssysteem.

- Een lichte druk op de deur en een sensor achter het paneel zorgen ervoor dat de deur van de vaatwasser soepel open gaat.
- Ideaal voor moderne inbouwkeukens zonder handgrepen.


Aanvullende informatie
over vaatwassers:
zie pagina's 14 tot 17.



Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm




Referentie	SN61HX08VE	CD	SN63HX36TE	CD	SN63HX42VE	CD
Reeks	iQ100		iQ300		iQ300	
Prijs*	€ 899,99		€ 909,99		€ 979,99	
Kleur	–		–		–	
Home Connect	■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	– / – / ■		– / – / ■		– / – / ■	
Aanduiding op de vloer	infoLight		infoLight		infoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l		9,5 l		9,5 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	46 / –		46 / –		44 / –	
Inhoud (bestekken)	13		12		13	
Type korven / glassZone / rackMatic	vario / – / 3 niv.		varioFlex / – / 3 niv.		varioFlex / – / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	– / ■ / –		■ / – / –		– / ■ / –	
Materiaal van de kuip	Polinox		Polinox		Polinox	
Diversen	–		–		–	



Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SN63EX02CE	CD	SN95EX07CE	CD	SN87ZX06CE	CD
Reeks	iQ300	Made in Germany	iQ500	Made in Germany	iQ700	Made in Germany
Prijs*	€ 1.179,99		€ 1.509,99		€ 1.609,99	
Kleur	–		–		–	
Home Connect	■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	– / ■ / ■		– / ■ / ■		■ / – / ■	
Aanduiding op de vloer	infoLight		sideLight		timeLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	42 / –		42 / 41		40 / 39	
Inhoud (bestekken)	14		14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flex / – / 3 niv.		flexComfort / ■ / 3 niv.		flexComfort Pro / ■ / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	– / ■ / –		– / ■ / –		– / ■ / –	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox		Inox	
Diversen	–		emotionLight, vario-scharnieren		emotionLight, Learning dishwasher	




Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SN65TX04CE	CD	SN85TX00CE	NAT
Reeks	iQ500	Made in Germany	iQ500	Made in Germany
Prijs*	€ 1.359,99		€ 1.649,99	
Kleur	–		–	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Aanduiding op de vloer	infoLight		timeLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l		9,5 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	43 / –		44 / 42	
Inhoud (bestekken)	14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flex / – / 3 niv.		flexComfort / ■ / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	– / ■ / –		– / ■ / –	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	–		emotionLight	


* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SX63HX36TE	CD	SX95EX07CE	CD	SX87ZX06CE	CD
Reeks	iQ300		iQ500	Made in Germany	iQ700	Made in Germany
Prijs*	€ 959,99		€ 1.559,99		€ 1.659,99	
Kleur	–		–		–	
Home Connect	■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	– / – / ■		– / ■ / ■		■ / – / ■	
Aanduiding op de vloer	infoLight		sideLight		timeLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l		9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	46 / –		42 / 41		40 / 39	
Inhoud (bestekken)	12		14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlex / – / 3 niv.		flexComfort / ■ / 3 niv.		flexComfort Pro / ■ / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	■ / – / –		– / ■ / –		– / ■ / –	
Materiaal van de kuip	Polinox		Inox		Inox	
Diversen	–		emotionLight, vario-scharnieren		emotionLight, Learning dishwasher	



Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SX65TX04CE	CD	SX85TX00CE	NAT
Reeks	iQ500	Made in Germany	iQ500	Made in Germany
Prijs*	€ 1.409,99		€ 1.699,99	
Kleur	–		–	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Aanduiding op de vloer	infoLight		timeLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l		9,5 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	43 / –		44 / 42	
Inhoud (bestekken)	14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flex / – / 3 niv.		flexComfort / ■ / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	– / ■ / –		– / ■ / –	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	–		emotionLight	

Displays

■ iQ100




■ iQ300



■ iQ500



■ iQ700





Volledig integreerbare vaatwasser 45 cm




Referentie	SR63EX24ME	CD
Reeks	iQ300	
Prijs*	€ 1.099,99	
Kleur	–	
Home Connect	■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	– / ■ / ■	
Aanduiding op de vloer	infoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	8,9 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	44 / –	
Inhoud (bestekken)	10	
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort / – / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	– / ■ / –	
Materiaal van de kuip	Inox	
Diversen	–	

86,5 cm hoog




- Voor de werkbladhoogte van moderne keukens.
- 5 cm meer binnenruimte en 10 % meer volume in vergelijking met een vaatwasser met een hoogte van 81,5 cm.



Integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SN53HS42TE	CD	SN53HS01CE	CD	SN55ZS67CE	CD
Reeks	iQ300		iQ300	Made in Germany	iQ500	Made in Germany
Prijs*	€ 909,99		€ 1.089,99		€ 1.369,99	
Kleur	Inox		Inox		Inox	
Home Connect	■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	– / – / ■		– / – / ■		■ / – / ■	
openAssist	–		–		–	
Aanduiding op de vloer	–		–		–	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l		9,0 l		7,7 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	44 / –		42 / –		42 / 40	
Inhoud (bestekken)	12		14		13	
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlex / – / 3 niv.		flex / – / 3 niv.		flexComfort / ■ / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	■ / – / –		– / ■ / –		– / ■ / –	
Materiaal van de kuip	Polinox		Inox		Inox	
Diversen	–		–		emotionLight	



Integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SN55ES11CE	CD	SN55TS00CE	NAT
Reeks	iQ500	Made in Germany	iQ500	Made in Germany
Prijs*	€ 1.269,99		€ 1.489,99	
Kleur	Inox		Inox	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	– / ■ / ■		■ / ■ / ■	
openAssist	–		–	
Aanduiding op de vloer	–		–	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,5 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	42 / 41		44 / 42	
Inhoud (bestekken)	14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort / ■ / 3 niv.		flexComfort / ■ / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	– / ■ / –		– / ■ / –	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	–		emotionLight	

Displays vaatwassers 60 cm

■ iQ300



■ iQ500






Een maximale bescherming van je levensmiddelen

De integreerbare koeltoestellen van Siemens.

Vaste deur / Mobiele deur

- Twee soorten montage voor de meubeldeur:
 - de glijbevestigingstechniek (mobiele deur).
 - de vlakscharniertechniek (vaste deur).
- Met vlakscharniertechniek (vaste scharnieren):
 - deuropening tot een hoek van 115°, die kan worden beperkt tot 90°.
 - automatisch sluiten van de deur vanaf een openingshoek van 20°.
 - geen scharnieren nodig; de kastdeur is rechtstreeks bevestigd aan de deur van de koelkast.



Aanvullende informatie over koelkasten en diepvriezers: zie pagina's 18 tot 19.

Integreerbare koelkasten 88 cm



Referentie	KI21RNSE0	NAT	KI22LNSE0	NAT	KI21RVFE0	CD	KI22L2FE0	CD
Reeks	iQ100		iQ100		iQ300		iQ300	
Prijs*	€ 859,99		€ 919,99		€ 909,99		€ 969,99	
Hoogte	88 cm		88 cm		88 cm		88 cm	
noFrost / lowFrost	–		–		–		–	
Home Connect	–		–		–		–	
Type deur	Mobiele deur		Mobiele deur		Vaste deur		Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	92 kWh/a (klasse E)		144 kWh/a (klasse E)		92 kWh/a (klasse E)		144 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	136 l		104 l		136 l		104 l	
Inhoud vriesgedeelte	–		15 l (vriesvak)		–		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	–		–		–		–	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED		LED	
Flessenrek	–		–		–		–	

Integreerbare koelkasten 88 cm



Referentie	KI21RADD1	CD	KI22LADD1	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.159,99		€ 1.219,99	
Hoogte	88 cm		88 cm	
noFrost / lowFrost	–		–	
Home Connect	–		–	
Type deur	Vaste deur, softClose deur		Vaste deur, softClose deur	
Energieverbruik per jaar	74 kWh/a (klasse D)		115 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	136 l		104 l	
Inhoud vriesgedeelte	–		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	28 dB (klasse A)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	–		–	

Integreerbare koelkasten 102,5 cm



Referentie	KI31RNSE0	NAT	KI31RVFE0	NAT	KI32LVFE0	CD
Reeks	iQ100		iQ300		iQ300	
Prijs*	€ 919,99		€ 989,99		€ 1.029,99	
Hoogte	102,5 cm		102,5 cm		102,5 cm	
noFrost / lowFrost	–		–		–	
Home Connect	–		–		–	
Type deur	Mobiele deur		Vaste deur		Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	96 kWh/a (klasse E)		96 kWh/a (klasse E)		145 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	165 l		165 l		132 l	
Inhoud vriesgedeelte	–		–		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	–		–		–	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED	
Flessenrek	–		verchromd		–	

Integreerbare koelkasten 102,5 cm



Referentie	KI31RADD1	CD	KI32LADD1	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.239,99		€ 1.279,99	
Hoogte	102,5 cm		102,5 cm	
noFrost / lowFrost	–		–	
Home Connect	–		–	
Type deur	Vaste deur, softClose deur		Vaste deur, softClose deur	
Energieverbruik per jaar	77 kWh/a (klasse D)		116 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	165 l		132 l	
Inhoud vriesgedeelte	–		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	27 dB (klasse A)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	verchromd		–	

Integreerbare koelkasten 122,5 cm



Referentie	KI41RNSE0	NAT	KI42LNSE0	NAT	KI41RVFE0	CD	KI42L2FE0	CD
Reeks	iQ100		iQ100		iQ300		iQ300	
Prijs*	€ 969,99		€ 1.029,99		€ 1.039,99		€ 1.079,99	
Hoogte	122,5 cm		122,5 cm		122,5 cm		122,5 cm	
noFrost / lowFrost	–		–		–		–	
Home Connect	–		–		–		–	
Type deur	Mobiele deur		Mobiele deur		Vaste deur		Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	101 kWh/a (klasse E)		147 kWh/a (klasse E)		101 kWh/a (klasse E)		147 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	204 l		172 l		204 l		172 l	
Inhoud vriesgedeelte	–		15 l (vriesvak)		–		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	–		–		–		–	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED		LED	
Flessenrek	–		–		verchroomd		–	

hyperFresh system

Met het hyperFresh-systeem bewaar je je voedsel in de beste omstandigheden.

■ Driemaal langer vers: hyperFresh Premium 0°C.

Zowel temperatuur als vochtigheidsgraad zijn kritieke elementen in de bewaring van voedingsmiddelen. De hyperFresh Premium-lades - een voor fruit en groenten, met een vochtigheidsregelaar; en één voor vlees en vis, met instelbare temperatuur tussen -1 en +3°C bieden duidelijke voordelen. Het voedsel blijft **tot 3 keer langer** vers en de essentiële vitamines blijven bewaard.

■ Tweemaal langer vers: hyperFresh Plus.

De hyperFresh Plus-lade zorgt er ook voor dat je voedsel in optimale omstandigheden wordt bewaard. Zo blijft alles opmerkelijk langer vers en optimaal van smaak. Fruit of groenten? Maak gewoon je keuze en de luchtvochtigheid wordt aangepast.

■ Geniet langer van versheid: hyperFresh.

Dankzij de hyperFresh-lade, die zeer eenvoudig is in gebruik, geniet je langer van ultieme versheid. Zowel de vorm als de functie werden ontwikkeld om een uitstekende omgeving te creëren voor je fruit en groenten. Je geniet dus van een betere kwaliteit en versheid, die je kan zien, voelen en proeven.

Integreerbare koelkasten 122,5 cm



Referentie	KI41RADD1	CD	KI42LADD1	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.289,99		€ 1.349,99	
Hoogte	122,5 cm		122,5 cm	
noFrost / lowFrost	–		–	
Home Connect	–		–	
Type deur	Vaste deur, softClose deur		Vaste deur, softClose deur	
Energieverbruik per jaar	81 kWh/a (klasse D)		118 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	204 l		172 l	
Inhoud vriesgedeelte	–		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	28 dB (klasse A)		27 dB (klasse A)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	verchroomd		verchroomd	

Integreerbare koelkasten 140 cm



Referentie	KI52LADE0	NAT	KI51FADE0	NAT
Reeks	iQ500		iQ700	
Prijs*	€ 1.449,99		€ 1.549,99	
Hoogte	140 cm		140 cm	
noFrost / lowFrost	–		–	
Home Connect	–		–	
Type deur	Vaste deur, softClose deur		Vaste deur, softClose deur	
Energieverbruik per jaar	151 kWh/a (klasse E)		139 kWh/a (klasse E)	
Display	touchControl		touchControl	
Inhoud koelgedeelte	213 l		220 l	
Inhoud vriesgedeelte	15 l (vriesvak)		–	
Versheidssysteem	hyperFresh Plus		hyperFresh Premium	
Geluidsniveau	36 dB (klasse C)		37 dB (klasse C)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	–		–	

Integreerbare koelkasten 177,5 cm



Referentie	KI81RNSE0	CD	KI81RVFE0	CD	KI81RAFE0	NAT
Reeks	iQ100		iQ300		iQ500	
Prijs*	€ 1.139,99		€ 1.209,99		€ 1.259,99	
Hoogte	177,5 cm		177,5 cm		177,5 cm	
noFrost / lowFrost	–		–		–	
Home Connect	–		–		–	
Type deur	Mobiele deur		Vaste deur		Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	114 kWh/a (klasse E)		114 kWh/a (klasse E)		115 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		touchControl	
Inhoud koelgedeelte	310 l		310 l		319 l	
Inhoud vriesgedeelte	–		–		–	
Versheidssysteem	–		–		hyperFresh Plus	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)		37 dB (klasse C)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED	
Flessenrek	–		verchroomd		verchroomd	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Integreerbare koelkasten 177,5 cm



Referentie	KI81RADD0	CD	KI82LADD0	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.479,99		€ 1.599,99	
Hoogte	177,5 cm		177,5 cm	
noFrost / lowFrost	–		–	
Home Connect	–		–	
Type deur	Vaste deur, softClose deur		Vaste deur, softClose deur	
Energieverbruik per jaar	91 kWh/a (klasse D)		142 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	310 l		246 l	
Inhoud vriesgedeelte	–		34 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	verchroomd		verchroomd	

Integreerbare Combi-bottom 177,5 cm



Referentie	KI86NNSE0	CD	KI87VVSE0	CD	KI86VVFSE0	CD	KI86NVSE0	NAT
Reeks	iQ100		iQ300		iQ300		iQ300	
Prijs*	€ 1.419,99		€ 1.229,99		€ 1.279,99		€ 1.509,99	
Hoogte	177,5 cm		177,5 cm		177,5 cm		177,5 cm	
noFrost / lowFrost	noFrost		lowFrost		lowFrost		noFrost	
Home Connect	–		–		–		–	
Type deur	Mobiele deur		Mobiele deur		Vaste deur		Mobiele deur	
Energieverbruik per jaar	234 kWh/a (klasse E)		216 kWh/a (klasse E)		229 kWh/a (klasse E)		234 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	184 l		200 l		183 l		184 l	
Inhoud vriesgedeelte	76 l		70 l		84 l		76 l	
Versheidssysteem	–		hyperFresh		hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED		LED	
Flessenrek	–		verchroomd		verchroomd		verchroomd	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

XL

Integreerbare Combi-bottom 193,5 cm



Referentie	KI96NNSE0	NAT	KI96NVFD0	NAT
Reeks	iQ100		iQ300	
Prijs*	€ 1.529,99		€ 1.829,99	
Hoogte	193,5 cm		193,5 cm	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	–		–	
Type deur	Mobiele deur		Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	231 kWh/a (klasse E)		184 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	214 l		214 l	
Inhoud vriesgedeelte	75 l		75 l	
Versheidssysteem	–		hyperFresh	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	–		verchroomd	

Onderbouw koelkasten 82 cm



Referentie	KU21RADE0	CD	KU22LADD0	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.179,99		€ 1.399,99	
Hoogte	82 cm		82 cm	
noFrost / lowFrost	–		–	
Home Connect	■		■	
Type deur	Vaste deur, softClose door		Vaste deur, softClose door	
Energieverbruik per jaar	93 kWh/a (klasse E)		119 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	134 l		93 l	
Inhoud vriesgedeelte	–		17 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED		dimLight LED	
Flessenrek	–		–	
Diversen	plaatsing: onderbouw		plaatsing: onderbouw	

softClose Door

Hulp bij het sluiten van de deuren.

- Een demping is geïntegreerd in alle scharnieren voor zacht en gedempt sluiten.
- Zelfs als het voorpaneel erg zwaar is, zal de deur gemakkelijk en veilig sluiten gedurende de hele levensduur van het toestel.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Integreerbare diepvriezer 177,5 cm



Onderbouw diepvriezer 82 cm



Referentie	GI81NACE0	CD	GU21NADE0	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.879,99		€ 1.209,99	
Hoogte	177,5 cm		82 cm	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	—		■	
Type deur	Vaste deur, softClose deur		Vaste deur, softClose deur	
Energieverbruik per jaar	235 kWh/a (klasse E)		189 kWh/a (klasse E)	
Display	touchControl		LED	
Inhoud vriesgedeelte	212 l		85 l	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Diversen	—		plaatsing: onderbouw	

Wijnkoeler



Onderbouwbare wijnkoeler 82 cm



Premium design onderbouw wijnklimaatkast, perfect voor wijnopslag.

- Eikenhouten leggers met telescopische rails.
- Opslagruimte voor maximaal 44 flessen.
- Twee afzonderlijk regelbare temperatuurzones voor het bewaren van verschillende soorten wijn op hun optimale opslag- of serveertemperatuur.
- Glazen deur met UV-bescherming.
- LED-verlichting met presentatiemodus.
- Trillingsvrije en bijzonder stille werking.

Referentie	KU 21 WAHG 0	CD
Reeks	iQ500	
Prijs*	€ 2.139,99	
Afmetingen	82 cm (nisbreedte 60 cm)	
Home Connect	—	
Plaatsing	Onderbouw	
Materiaal deur	Helder glas	
Kleur deur / handgreep	Zwart / Zwart	
Handgreep	Verticaal	
Type scharnieren	Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	130 kWh/a (klasse G)	
Display	touchControl	
Inhoud	120 l	
Maximaal aantal 75 cl flessen	44	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)	
Verlichting	dimLight LED	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.
Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Online activatie van de My Siemens Verlengde Waarborg



Siemens Verlengde Waarborg: de voordelen op een rijtje.

- 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
- Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie van Siemens-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
- Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Siemens gedragen.

My Siemens Verlengde Waarborg 2 + 3 jaar online activeren.

De Siemens Verlengde Waarborg is geldig na een succesvolle online activatie. Dit moet binnen de 24 maanden na aankoop van het toestel gebeuren.

Registreer het toestel online op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens en activeer de 3 jaar extra garantie via de unieke code die zich in de doos "2 + 3 Siemens waarborg" bevest. (ref. Q8BBCEWS1 – Vrijblijvend aanbevolen marktprijs: € 89,99).

* De aankoop van een My Siemens Verlengde Waarborg geldt voor volgende product-categorieën: wasmachines, droogautomaten, vaatwassers, koelkasten, diepvriezers, fornuizen, ovens, stoomovens, microgolfovens, kookplaten, dampkappen en waterverwarmers.



www.siemens-home.bsh-group.com/be

Volg Siemens Home op   

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG.

extraKlasse / Gratis 2 + 3 jaar waarborg

extraKlasse- toestellen



Editie 10/2023

Informatie voor de vakhandel

Deze toestellen maken deel uit van het selectief distributieprogramma van BSH en kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden verkregen worden. De Account Managers van BSH kunnen hierover verder toelichting geven.
siemens-home.bsh-group.com/be

extraKlasse*. Meer prestaties, toesteluitrusting, advies en dienstverlening.

Gratis Siemens Verlengde Waarborg

■ Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.

Wij bieden – exclusief voor extraKlasse – een **GRATIS** Siemens Verlengde Waarborg ter waarde van 89,99 € (BTW incl.) aan op de huishoudtoestellen die deel uitmaken van het gamma opgenomen in deze catalogus (behalve espresso-automaten), enkel geldig na online registratie op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens.

■ Siemens Verlengde Waarborg: de voordelen op een rijtje.

- 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
- Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie van Siemens-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
- Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Siemens gedragen.



Extra's extraKlasse

■ Design.

De vormgeving van de extraKlasse wasmachines en droogautomaten is met extra zorg behandeld. Zo kreeg o.a. de vulopening een aluminium toepassing, zodat de toestellen van een look genieten die niet onopgemerkt kan blijven.

■ Woldroogkorf.

De woldroogkorf die je fijn wasgoed beschermt, kan uiterst makkelijk in de trommel worden vastgezet. Je wollen pulletjes zijn er veilig: ze worden er niet door mechanische bewegingen belast. Ook sportschoenen, stoffen knuffels en speelgoed kan je op deze manier drogen – heel wat sneller en bovendien in alle zekerheid.

■ Easy opening handgreep.

Deze speciale handgreep vergemakkelijkt het openen van de deur van de diepvriezer, met het airChannel system. Aangezien het design van deze extraKlasse toestellen bijzonder verzorgd is, wordt deze aluminium handgreep niet alleen gekenmerkt door zijn bruikbaarheid, maar ook door zijn esthetiek.



* Deze toestellen maken deel uit van het selectief distributieprogramma van BSH en kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden verkregen worden. De Account Managers van BSH kunnen hierover verder toelichting geven.

extraKlasse



Wasmachines 10 kg



Referentie	WG56B2A9FG	WG56B209FG
Reeks	iQ700	iQ700
Prijs*	€ 1.359,99	€ 1.309,99
Energie-efficiëntieklasse	A	A
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	10 kg / 1.600 tr/min	10 kg / 1.600 tr/min
Geluidsniveau wassen / centrifugeren	48 / 72	48 / 72
Home Connect	■	■
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	■ / ■	- / -
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'	■ / ■	■ / ■
Display	LED (high)	LED (high)
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / ■	■ / waveDrum / ■
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie	16 / ■	16 / ■
waterPerfect Plus	■	■
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	■ / - / -	■ / - / -
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	-	■

A-20%¹⁾

Geniet van wasmachines die 20% zuiniger zijn dan energie-efficiëntieklasse A.



Wasmachines 9 kg



Referentie	WG44B209FG	WG44G2Z9FG	WG44G209FG	WG44G009FG
Reeks	iQ700	iQ500	iQ500	iQ300
Prijs*	€ 1.209,99	€ 969,99	€ 949,99	€ 919,99
Energie-efficiëntieklasse	A-20% ¹⁾	A	A	A
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	9 kg / 1.400 tr/min	9 kg / 1.400 tr/min	9 kg / 1.400 tr/min	9 kg / 1.400 tr/min
Geluidsniveau wassen / centrifugeren	48 / 69	51 / 71	50 / 70	51 / 71
Home Connect	■	-	-	-
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	- / -	- / -	- / -	- / -
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'	■ / ■	■ / -	- / -	- / -
Display	LED (high)	LED (high)	LED (high)	LED (mid)
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / ■	■ / waveDrum / ■	■ / waveDrum / ■	■ / waveDrum / -
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie	16 / ■	4 / -	4 / -	4 / -
waterPerfect Plus	■	■	■	■
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■	■	■	■



Wasmachine 8 kg



New



Wasmachine 7 kg



Referentie	WM14N299FG	WM14N295FG
Reeks	iQ300	iQ300
Prijs*	€ 839,99	€ 789,99
Energie-efficiëntieklasse	A	B
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	8 kg / 1.400 tr/min	7 kg / 1.400 tr/min
Geluidsniveau wassen / centrifugeren	50 / 71	51 / 74
Home Connect	-	-
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	- / -	- / -
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'	■ / -	- / -
Display	LED	LED
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / -	■ / Standaard / -
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie	- / -	- / -
waterPerfect Plus	■	■
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	■ / - / -	■ / - / -
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■	■

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.


Energie labels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. - ¹⁾ 20% efficiënter (9 kg: 40 kWh/100 cycli - 10 kg: 41 kWh/100 cycli) dan de grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A volgens gedelegeerde EU-verordening 2019/2014. - ²⁾ De aangegeven waarde is afgerond.



Droogautomaten met warmtepomp¹⁾



Referentie	WQ46B2C9FG	WT7U489FG	WQ45G2D9FG	WQ35G2D9FG
Reeks	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500
Prijs*	€ 1.439,99	€ 1.109,99	€ 1.099,99	€ 1.079,99
Energie-efficiëntieklasse	A+++ -10% ¹⁾	A+++	A+++	A+++
Reinigingssysteem condensor	selfCleaning	selfCleaning	selfCleaning	selfCleaning
Inhoud kg	9	8	9	8
Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program	58 / 56	64 / –	61 / –	64 / –
Home Connect / intelligentDry	■ / ■	– / –	– / –	– / –
autoDry / softDry drum system	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
smartFinish / Bedlinen	■ / ■	– / –	– / ■	– / ■
varioSpeed / Optie Halve belading	■ / ■	– / –	– / ■	– / ■
Display	LED-display / –	MultiTouch LED / –	LED / (mid)	LED / (high)
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / inox / ■	■ / inox / ■	■ / inox / ■	■ / inox / ■
Waterafvoerslang	■	■	■	■
BLDC motor	■	■	■	■
Woldroogkorf	■	■	■	■
Diversen	antiVibration	antiVibration	antiVibration	antiVibration



Droogautomaten met warmtepomp¹⁾



Referentie	WQ33G2C9FG	WQ41G290FG	WT45H209FG
Reeks	iQ500	iQ500	iQ300
Prijs*	€ 1.059,99	€ 989,99	€ 909,99
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A++	A++
Reinigingssysteem condensor	easyClean	easyClean	easyClean
Inhoud kg	8	9	8
Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program	64 / –	64 / –	65 / –
Home Connect / intelligentDry	– / –	– / –	– / –
autoDry / softDry drum system	■ / ■	■ / ■	■ / ■
smartFinish / Bedlinen	■ / ■	– / –	– / –
varioSpeed / Optie Halve belading	– / ■	– / ■	– / –
Display	LED / (high)	LED / (high)	LED-display / –
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / inox / ■	■ / inox / ■	■ / inox / ■
Waterafvoerslang	■	■	■
BLDC motor	■	–	–
Woldroogkorf	■	■	■
Diversen	antiVibration	antiVibration	antiVibration

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 (condensatie droogautomaten) of € 10,00 (droogautomaten met warmtepomp) inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ¹⁾ Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit. – ²⁾ 10% efficiënter (174 kWh/jaar) dan de grenswaarde (194 kWh/jaar) van de energieklasse A+++ volgens de gedelegeerde EU-verordening 392/2012.


extraKlasse

Vrijstaande vaatwassers 60 cm



Referentie	SN27TI01BE	SN25EC20BE	SN23EI20BE	SN23EW20BE
Reeks	iQ700	iQ500	iQ300	iQ300
Prijs*	€ 1.319,99	€ 1.099,99	€ 899,99	€ 849,99
Kleur	Inox / InoxLook	Zwart inox / InoxLook	Inox / InoxLook	Wit
Home Connect	■	■	■	■
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	■ / ■ / ■	- / ■ / ■	- / ■ / ■	- / ■ / ■
openAssist	-	-	-	-
Aanduiding op de vloer	-	-	-	-
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l	9,0 l	9,0 l	9,0 l
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	43 / 41	42 / 41	40 / -	40 / -
Inhoud (bestekken)	13	13	13	13
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort Pro / ■ / 3 niv.	flexComfort / ■ / 3 niv.	flex / - / 3 niv.	flex / - / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / retroFit	■ / - / retroFit	■ / - / retroFit	■ / - / retroFit	■ / - / retroFit
Materiaal van de kuip	Inox	Inox	Inox	Inox
Diversen	Learning dishwasher	emotionLight	-	-

Vrijstaande vaatwassers 60 cm



Referentie	SN23HI02LE	SN23HW25UE	SN43ES20BE
Reeks	iQ300	iQ300	iQ300
Prijs*	€ 829,99	€ 659,99	€ 959,99
Kleur	Inox / InoxLook	Inox / InoxLook	-
Home Connect	■	■	■
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / - / ■	- / - / ■	- / ■ / ■
openAssist	-	-	-
Aanduiding op de vloer	-	-	-
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l	9,0 l	9,0 l
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	42 / -	46 / -	40 / -
Inhoud (bestekken)	13	13	13
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlex / - / 3 niv.	varioFlex / - / 3 niv.	flex / - / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / retroFit	■ / - / retroFit	■ / - / retroFit	■ / - / retroFit
Materiaal van de kuip	Inox	Polinox	Inox
Diversen	-	-	-





Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SX77TX01BE	SN77TX01BE	SN65TX08BE	SN65ZX21BE
Reeks	iQ700	iQ700	iQ500	iQ500
Prijs*	€ 1.729,99	€ 1.679,99	€ 1.489,99	€ 1.469,99
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm	81,5 cm	81,5 cm
Home Connect	■	■	■	■
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / - / ■
openAssist	-	-	-	-
Aanduiding op de vloer	sideLight	timeLight	timeLight	timeLight
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l	9,5 l	9,5 l	9,0 l
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	43 / 41	43 / 41	40 / -	40 / 39
Inhoud (bestekken)	13	13	13	13
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort Pro / ■ / 3 niv.	flexComfort / ■ / 3 niv.	flexComfort / ■ / 3 niv.	flexComfort Pro / ■ / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / retroFit	■ / - / retroFit	■ / - / retroFit	■ / - / retroFit	■ / - / retroFit
Materiaal van de kuip	Inox	Inox	Inox	Inox
Diversen	emotionLight Pro, vario-scharnieren, Learning dishwasher	emotionLight Pro	emotionLight Pro	emotionLight, Learning dishwasher

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



New



New



New

Referentie	SX65EX20BE	SN65EX20BE	SX73EX20BE	SN73EX20BE	SN63EX20BE
Reeks	iQ500		iQ300		iQ300
Prijs*	€ 1.429,99	€ 1.379,99	€ 1.249,99	€ 1.199,99	€ 1.169,99
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm	81,5 cm
Home Connect	■		■		■
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / ■ / ■		- / ■ / ■		- / ■ / ■
openAssist	-		-		-
Aanduiding op de vloer	timeLight		sideLight		timeLight
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,0 l
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	42 / 41		40 / -		40 / -
Inhoud (bestekken)	13		13		13
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort / ■ / 3 niv.		flex / - / 3 niv.		flex / - / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / retroFit	■ / - / retroFit		■ / - / retroFit		■ / - / retroFit
Materiaal van de kuip	Inox		Inox		Inox
Diversen	emotionLight		vario-scharnieren		

Integreerbare vaatwassers 60 cm



New

Referentie	SN53ES20BE
Reeks	iQ300
Prijs*	€ 1.099,99
Kleur	Inox
Home Connect	■
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / ■ / ■
openAssist	-
Aanduiding op de vloer	-
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	40 / -
Inhoud (bestekken)	13
Type korven / glassZone / rackMatic	flex / - / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / retroFit	■ / - / retroFit
Materiaal van de kuip	Inox
Diversen	-





Combi-bottom

Referentie	KG 49 NEI CU
Reeks	iQ300
Prijs*	€ 1.429,99
noFrost / lowFrost	noFrost
Home Connect	–
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint
Afmetingen (HxBxD)	203 x 70 x 66,7 cm
Energieverbruik per jaar	178 kWh/a (klasse C)
Display	LED
Inhoud koelgedeelte	311 l
Inhoud vriesgedeelte	129 l
Versheidssysteem	hyperFresh
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)
Type handgreep	Extern
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED
Flessenrek	verchromd
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–



Combi-bottom



Referentie	KG 39 NEIBT	KG 36 NEICF
Reeks	iQ300	iQ300
Prijs*	€ 1.329,99	€ 979,99
noFrost / lowFrost	noFrost	noFrost
Home Connect	–	–
Kleur van de deuren	Inox antiFingerprint	Inox antiFingerprint
Afmetingen (HxBxD)	203 x 60 x 66,5 cm	186 x 60 x 66,5 cm
Energieverbruik per jaar	129 kWh/a (klasse B)	159 kWh/a (klasse C)
Display	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	260 l	218 l
Inhoud vriesgedeelte	103 l	103 l
Versheidssysteem	hyperFresh	hyperFresh
Geluidsniveau	33 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Type handgreep	Extern	Geïntegreerd
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED	dimLight LED
Flessenrek	verchromd	verchromd
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–	–



Diepvrieskasten 70 cm breed



Referentie	GS58NEWCV	GS54NEWCV
Reeks	iQ500	iQ500
Prijs*	€ 1.409,99	€ 1.349,99
noFrost / lowFrost	noFrost	noFrost
Home Connect	–	–
Kleur van de deuren	Wit	Wit
Afmetingen (HxBxD)	191 x 70 x 78 cm	176 x 70 x 78 cm
Energieverbruik per jaar	178 kWh/a (klasse C)	170 kWh/a (klasse C)
Display	touchControl	touchControl
Inhoud vriesgedeelte	366 l	328 l
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)	38 dB (klasse C)
Type handgreep	easyOpening	easyOpening
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	iceTwister	iceTwister



Diepvrieskasten 60 cm breed



Referentie	GS33NEWCV	GS29NEWCV
Reeks	iQ300	iQ300
Prijs*	€ 929,99	€ 869,99
noFrost / lowFrost	noFrost	noFrost
Home Connect	–	–
Kleur van de deuren	Wit	Wit
Afmetingen (HxBxD)	176 x 60 x 65 cm	161 x 60 x 65 cm
Energieverbruik per jaar	229 kWh/a (klasse E)	221 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED
Inhoud vriesgedeelte	225 l	200 l
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)	39 dB (klasse C)
Type handgreep	easyOpening	easyOpening
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	–	–

Combi-bottom / Integreerbare koelkasten 177,5 cm



Referentie	KI86NEDD0	KI81REDE0	KI81RAFE1
Reeks	iQ500	iQ500	iQ500
Prijs*	€ 1.859,99	€ 1.409,99	€ 1.259,99
Hoogte	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
noFrost / lowFrost	noFrost	–	–
Home Connect	–	–	–
Type deur	Vaste deur, softClose deur	Vaste deur, softClose deur	Vaste deur
Energieverbruik per jaar	186 kWh/a (klasse D)	115 kWh/a (klasse E)	115 kWh/a (klasse E)
Display	LED	touchControl	touchControl
Inhoud koelgedeelte	184 l	319 l	319 l
Inhoud vriesgedeelte	76 l	–	–
Versheidssysteem	hyperFresh	hyperFresh Plus	hyperFresh Plus
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	37 dB (klasse C)	37 dB (klasse C)
Verlichting koelgedeelte	LED	dimLight LED	LED
Flessenrek	verchroomd	verchroomd	verchroomd
Diversen	freezerLight	–	–

Integreerbare koelkasten 140 / 122,5 cm



Referentie	KI51RADE0	KI42LEDD1	KI41REDD1	KI41R5SE0
Reeks	iQ500	iQ500	iQ500	iQ100
Prijs*	€ 1.389,99	€ 1.349,99	€ 1.289,99	€ 969,99
Hoogte	140 cm	122,5 cm	122,5 cm	122,5 cm
noFrost / lowFrost	–	–	–	–
Home Connect	–	–	–	–
Type deur	Vaste deur, softClose deur	Vaste deur, softClose deur	Vaste deur, softClose deur	Mobiele deur
Energieverbruik per jaar	106 kWh/a (klasse E)	118 kWh/a (klasse D)	81 kWh/a (klasse D)	101 kWh/a (klasse E)
Display	touchControl	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	247 l	172 l	204 l	204 l
Inhoud vriesgedeelte	–	15 l (vriesvak)	–	–
Versheidssysteem	hyperFresh Plus	hyperFresh	hyperFresh	–
Geluidsniveau	33 dB (klasse B)	27 dB (klasse A)	28 dB (klasse A)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED	LED
Flessenrek	–	verchroomd	verchroomd	–
Diversen	–	–	–	–

Integreerbare koelkasten 102,5 / 88 cm



Referentie	KI31REDD1	KI21R2FE0	KI21R5SE0
Reeks	iQ500	iQ300	iQ100
Prijs*	€ 1.239,99	€ 909,99	€ 859,99
Hoogte	102,5 cm	88 cm	88 cm
noFrost / lowFrost	–	–	–
Home Connect	–	–	–
Type deur	Vaste deur, softClose deur	Vaste deur	Mobiele deur
Energieverbruik per jaar	77 kWh/a (klasse D)	92 kWh/a (klasse E)	92 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	165 l	136 l	136 l
Inhoud vriesgedeelte	–	–	–
Versheidssysteem	hyperFresh	–	–
Geluidsniveau	27 dB (klasse A)	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	verchroomd	–	–
Diversen	–	–	–

Integreerbare diepvriezers 177,5 / 88 cm



Referentie	GI81NECE0	GI21VADE0
Reeks	iQ500	iQ500
Prijs*	€ 1.879,99	€ 1.099,99
Hoogte	177,5 cm	88 cm
noFrost / lowFrost	noFrost	lowFrost
Home Connect	–	–
Type deur	Vaste deur, softClose deur	Vaste deur, softClose deur
Energieverbruik per jaar	235 kWh/a (klasse E)	176 kWh/a (klasse E)
Display	touchControl	LED
Inhoud vriesgedeelte	212 l	96 l
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	36 dB (klasse C)

Ovens 60 cm Multifunctie



Referentie	HB774G2B2S	HB674GBS1	HR372ABS0S	HB378GAS0
Reeks	iQ700	iQ700	iQ300	iQ500
Type	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm	Multifunctie met added Steam 60 cm	Multifunctie 60 cm
Prijs*	€ 1.399,99	€ 1.249,99	€ 1.009,99	€ 969,99
Home Connect	■	–	–	–
Kleur	Zwart	Zwart / Inox	Zwart / Inox	Zwart / Inox
Bediening	touchControl	Draaiknop	Sensitieve druktoetsen	Verzinkbare draaiknoppen
Display	TFT- Touchdisplay	2,8" TFT met touchControl	LED-touchControl (blauw/wit)	LCD Display (wit)
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	activeClean, easyClean	activeClean, humidClean	activeClean, easyClean	activeClean, humidClean
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren	Beschikbaar als toebehoren	Beschikbaar als toebehoren	varioClip rail
Deur	softClose / softMove	softClose / softMove	Klapdeur	softClose / softMove
bakingSensor / roastingSensor	– / roastingSensor	– / –	– / –	– / –
Aantal verwarmingswijzen	13	13	8	9
cookControl	cookControl Pro	cookControl Pro	10 programma's	30 programma's
Max.vermogen (grill)	–	–	–	–

Ovens 45 cm Combi-microgolf



Referentie	CM676G0S1	CM724G1B2S
Reeks	iQ700	iQ700
Type	Combi-microgolf 45 cm	Combi-microgolf 45 cm
Prijs*	€ 2.139,99	€ 1.599,99
Home Connect	–	■
Kleur	Zwart / Inox	Zwart
Bediening	Draaiknop	touchControl
Display	3,7" TFT met touchControl	TFT- Touchdisplay
Ovenruimte (volume, verlichting)	45 l, LED-verlichting	45 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	activeClean, humidClean	easyClean
Uittreksysteem	Telescopisch op 1 niveau	–
Deur	softClose / softMove	softClose / softMove
bakingSensor / roastingSensor	– / –	– / –
Aantal verwarmingswijzen	13	15
cookControl	cookControl Pro	cookControl Pro
Max.vermogen (grill)	900 W	900 W

Inductie- kookplaten 80 cm / 60 cm



New



New



New

Referentie	EX875HYC1M	ED851HWP1M	EH631HFC1M
Reeks	iQ700	iQ500	iQ300
Type	flexInduction Plus	combiInduction	powerInduction
Prijs*	€ 1.799,99	€ 1.229,99	€ 909,99
Kookzones	4 zones; 2 flex. & 2 middenzones	5 zones; 1 combiZone & 1 XL (Ø 24 cm)	4 zones; 1 uitbreidbare
Breedte	80 cm	80 cm	60 cm
Home Connect - cookConnect system	■	■	■
Bediening	touchSlider	touchSlider	touchSlider
powerMove / flexMotion	- / ■	- / -	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Automatisch	Manueel	-
fryingSensor Plus / cookingSensor Plus	11 temp. / -	- / -	11 temp. / -
powerBoost / panBoost	■ / ■ ¹⁾	■ / ■ ¹⁾	■ / ■ ¹⁾
Warmhoudfunctie	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾
countUp timer / kookwekker / stoptimer	- / ■ (alternatief) / ■	- / ■ (alternatief) / ■	- / ■ (alternatief) / ■
Afwerking	Facet-design, inox zijprofielen	U-Facet design	Zonder kader, facet vooraan
Diversen	intelligent flexZones, Favorietentoets, intelligent hood automatic	Favorietentoets, intelligent hood automatic	Favorietentoets, intelligent hood automatic
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 75-78 x 49-50 cm	5,1 x 75 x 49-50 cm	5,1 x 56 x 49-50 cm

Decoratieve wand- dampkappen 80 cm



12/2023

New

90 cm



Referentie	LC81KAN60M	LC96BHM50M
Reeks	iQ500	iQ300
Type	Decoratieve wanddampkap - headFree	Decoratieve wanddampkap - Box-Design
Prijs*	€ 1.199,99	€ 779,99
Breedte	80 cm	90 cm
Kleur toestel / schouw	Zwart glas / Zwart	Inox / Inox
Home Connect - cookConnect system	■	-
Bediening	touchControl en LED-aanduiding	touchControl en LED-aanduiding
iQdrive	■	-
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ²⁾	223 / 432 / 915	222 / 372 / 604
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ²⁾	212 / 433 / 896	180 / 337 / 441
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ³⁾	51 / 59 dB	60 / 70 dB
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 3 W / ■ / ■	2 x LED 1,5 W / - / -
Diversen	Randafzuiging, intelligent hood automatic, licht op maat, filterafdekking in glas	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2023. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl. - ¹⁾ Verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software update voor apparaten aangesloten op Home Connect. Selecteerbaar via Favorietentoets / Home Connect app. - ²⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van cleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. - ³⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.



2 +2 jaar Gratis Siemens Verlengde Waaborg na registratie

Nota's

[illegible]

extraKlasse

Dankzij de Siemens Verlengde Waarborg krijg je GRATIS 3 jaar extra zekerheid bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar op toestellen van het extraKlasse gamma aanwezig in deze catalogus (behalve espresso-automaten) na online registratie van het toestel.

Gratis
Siemens Verlengde
Waarborg 5 jaar




Al onze toestellen zijn producten van uitstekende kwaliteit waar je jarenlang plezier aan zult beleven. De fabrieksgarantie bedraagt 2 jaar. Maar wat daarna? Wij hebben een speciale formule voor je bedacht: de Siemens Verlengde Waarborg die zekerheid voor de volgende 3 jaar biedt.

Hoe jouw gratis Siemens Verlengde Waarborg aanvragen.

1. Creëer een account of meld je aan op


siemens-home.bsh-group.com/be/nl



2. Registreer je toestel

- E-nummer
- FD-nummer
- Z-nummer
- Aankoopdatum

Deze gegevens staan op het signalisatieplaatje van je toestel



3. Valideer je gratis verlengde garantie

Selecteer het desbetreffende product en klik vervolgens op "Uw 5 jaar garantie" en op "Maak je productregistratie compleet"



4. De garantie is geactiveerd. Je kan je certificaat downloaden.

Siemens Verlengde Waarborg: de voordelen op een rijtje.

- 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie van Siemens-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
- Alle kosten van onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Siemens gedragen.