

extraKlasse / Gratis 2+3 jaar waarborg

extraKlasse- toestellen



Editie 01/04/2026
Informatie voor de vakhandel

Deze catalogus is uitsluitend bestemd als informatie voor ondernemingen (B2B) en mag niet worden gebruikt om aan consumenten mede te delen.

Deze toestellen maken deel uit van het selectief distributieprogramma van BSH en kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden verkregen worden.

De Account Managers van BSH kunnen hierover verder toelichting geven.

siemens-home.bsh-group.com/be

extraKlasse



extraKlasse*. Meer prestaties, toesteluitrusting, advies en dienstverlening.

Gratis Siemens Verlengde Waarborg

- **Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.**
Wij bieden – exclusief voor extraKlasse – een **GRATIS** Siemens Verlengde Waarborg ter waarde van 99,99 € (BTW incl.) aan op de huishoudtoestellen die deel uitmaken van het gamma opgenomen in deze catalogus (behalve espresso-automaten), enkel geldig na online registratie op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/garantie/> 5-jaar-gratis-garantie (zie pagina 36).
- **Siemens Verlengde Waarborg: de voordelen op een rijtje.**
 - 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
 - Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.
 - Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie van Siemens-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
 - Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Siemens gedragen.



Extra's extraKlasse

- **Design.**
De vormgeving van de extraKlasse wasmachines en droogkasten is met extra zorg behandeld. Zo kreeg o.a. de vulopening een aluminium toepassing, zodat de toestellen van een look genieten die niet onopgemerkt kan blijven.
- **Woldroogkorf.**
De woldroogkorf die je fijn wasgoed beschermt, kan uiterst makkelijk in de trommel worden vastgezet. Je wollen pulletjes zijn er veilig: ze worden er niet door mechanische bewegingen belast. Ook sportschoenen, stoffen knuffels en speelgoed kan je op deze manier drogen – heel wat sneller en bovendien in alle zekerheid.
- **Easy opening handgreep.**
Deze speciale handgreep vergemakkelijkt het openen van de deur van de diepvriezer, met het airChannel system. Aangezien het design van deze extraKlasse toestellen bijzonder verzorgd is, wordt deze aluminium handgreep niet alleen gekenmerkt door zijn bruikbaarheid, maar ook door zijn esthetiek.



* Deze toestellen maken deel uit van het selectief distributieprogramma van BSH en kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden verkregen worden. De Account Managers van BSH kunnen hierover verder toelichting geven.

Wasmachines 10 kg | 9 kg



| | WG56B20SFG | € 1.329,- | WG56H2A9FG | € 1.289,- | WG44B20SFG | € 1.249,- |
|---|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
| Productserie | iQ700 | | iQ500 | | iQ700 | |
| EAN-code | 4242003966082 | | 4242003954690 | | 4242003966037 | |
| Energie-efficiëntieklasse | A -30% ¹⁾ | | A -20% ²⁾ | | A -50% ³⁾ | |
| Energieverbruik in 40-60 Eco-programma (kWh/100 cycli) | 35 | | 40 | | 25 | |
| Waterverbruik in 40-60 Eco-programma per cyclus (l) | 48 | | 48 | | 47 | |
| Capaciteit (kg) | 10,0 | | 10,0 | | 9,0 | |
| Maximale centrifugesnelheid (rpm) ⁴⁾ | 1600 | | 1600 | | 1400 | |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 72 | | 74 | | 70 | |
| Geluidsniveauroep | A | | B | | A | |
| Standaard programma's | Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Woll/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen | | Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Woll/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen | | Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Woll/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen | |
| Home Connect | Ja | | Ja | | Ja | |
| Programma's via Home Connect app | Dons, Trommelreiniging met herinnering, Handdoeken, Overhemden, Jeans/Donkere was, Minder microplastics, Sport/Fitness | | Trommelreiniging met herinnering, Overhemden, Jeans/Donkere was, Sport/Fitness | | Dons, Trommelreiniging met herinnering, Handdoeken, Overhemden, Jeans/Donkere was, Minder microplastics, Sport/Fitness | |
| i-Dos: automatisch doseren | Neen | | Ja | | Neen | |
| i-Dos met Detergent scan | Neen | | Ja | | Neen | |
| smartFinish: ontkreukeren met stoom | Ja | | Ja | | Ja | |
| antiVlekken-programma's | Ja | | Ja | | Ja | |
| Hygiëne programma | Ja | | Ja | | Ja | |
| Outdoor/impregneren | Ja | | Ja | | Ja | |
| Outdoor (zonder impregneren) | Neen | | Neen | | Neen | |
| Bijvulfunctie | Ja | | Ja | | Ja | |
| Single Item | Ja | | Neen | | Ja | |
| Super 15'/30' snelprogramma | Ja | | Ja | | Ja | |
| varioSpeed: programma's versnellen | Ja | | Ja | | Ja | |
| Power speed 59': 5 kg wassen in 59 minuten | Ja | | Neen | | Ja | |
| Binnenverlichting | Ja | | Ja | | Ja | |
| iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie | Ja | | Ja | | Ja | |
| waveDrum: zacht en efficiënt wassen | Ja | | Ja | | Ja | |
| waterPerfect Plus: efficiënt waterverbruik door beladingsdetectie | Ja | | Ja | | Ja | |
| Waterbeveiligingssysteem | aquaStop® | | aquaStop® | | aquaStop® | |
| Geluidsisolatie | antiVibration Design, extra geluidsisolatie | | antiVibration Design, geen extra geluidsisolatie | | antiVibration Design, extra geluidsisolatie | |
| Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm) | 845x598x638 | | 845x598x633 | | 845x598x638 | |

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2026. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.
¹⁾ 30% efficiënter (35 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (51 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma. ²⁾ 20% efficiënter (40 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (51 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma. ³⁾ 50% efficiënter (25 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma. ⁴⁾ De aangegeven waarde is afgerond.

Wasmachines 9 kg



| | WG44H209FG € 1.139,- | WG46G2ZSFG € 999,- | WM14N29EFG € 859,- |
|---|---|---|---|
| Productserie | iQ500 | iQ500 | iQ300 |
| EAN-code | 4242003954461 | 4242003978313 | 4242003978337 |
| Energie-efficiëntieklasse | A -20% ¹⁾ | A | A |
| Energieverbruik in 40-60 Eco-programma (kWh/100 cycli) | 40 | 49 | 49 |
| Waterverbruik in 40-60 Eco-programma per cyclus (l) | 50 | 50 | 50 |
| Capaciteit (kg) | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Maximale centrifugesnelheid (rpm) ²⁾ | 1400 | 1600 | 1400 |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 70 | 73 | 71 |
| Geluidsniveauroe | A | B | A |
| Standaard programma's | Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen | Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen | Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen |
| Home Connect | Ja | Neen | Neen |
| Programma's via Home Connect app | Trommelreiniging met herinnering, Jeans/Donkere was, Sport/Fitness | - | - |
| i-Dos: automatisch doseren | Neen | Neen | Neen |
| i-Dos met Detergent scan | Neen | Neen | Neen |
| smartFinish: ontkreuk met stoom | Ja | Ja | Ja |
| antiVlekken-programma's | Ja | Ja | Neen |
| Hygiëne programma | Ja | Ja | Ja |
| Outdoor/impregneren | Ja | Ja | Ja |
| Outdoor (zonder impregneren) | Neen | Neen | Neen |
| Bijvulfunctie | Ja | Ja | Ja |
| Single Item | Ja | Neen | Neen |
| Super 15'/30' snelprogramma | Ja | Ja | Ja |
| varioSpeed: programma's versnellen | Ja | Ja | Ja |
| Power speed 59': 5 kg wassen in 59 minuten | Neen | Neen | Neen |
| Binnenverlichting | Ja | Ja | Neen |
| iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie | Ja | Ja | Ja |
| waveDrum: zacht en efficiënt wassen | Ja | Ja | Ja |
| waterPerfect Plus: efficiënt waterverbruik door beladingsdetectie | Ja | Ja | Ja |
| Waterbeveiligingssysteem | aquaStop® | aquaStop® | aquaStop® |
| Geluidsisolatie | antiVibration Design, geen extra geluidsisolatie | antiVibration Design, geen extra geluidsisolatie | antiVibration Design, geen extra geluidsisolatie |
| Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm) | 845x598x633 | 845x598x636 | 845x598x632 |

Wasmachines 8 kg



| | WG34J209FG € 899,- | WM14N29FFG € 799,- |
|---|---|---|
| Productserie | iQ500 | iQ300 |
| EAN-code | 4242003987797 | 4242003982709 |
| Energie-efficiëntieklasse | A | A |
| Energieverbruik in 40-60 Eco-programma (kWh/100 cycli) | 47 | 46 |
| Waterverbruik in 40-60 Eco-programma per cyclus (l) | 44 | 47 |
| Capaciteit (kg) | 8,0 | 8,0 |
| Maximale centrifugesnelheid (rpm) ¹⁾ | 1400 | 1400 |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 71 | 71 |
| Geluidsniveauroe | A | A |
| Standaard programma's | Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Wol/Handwas, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen | Delicaat/zijde, Eco 40-60, Katoen, Standaard koud, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen, Wol/Handwas |
| Home Connect | Ja | Neen |
| Programma's via Home Connect app | Trommelreiniging met herinnering, Overhemden, Minder microplastics, Sport/Fitness | - |
| i-Dos: automatisch doseren | Neen | Neen |
| i-Dos met Detergent scan | Neen | Neen |
| smartFinish: ontkreuk met stoom | Ja | Ja |
| antiVlekken-programma's | Neen | Neen |
| Hygiëne programma | Ja | Ja |
| Outdoor/impregneren | Ja | Ja |
| Outdoor (zonder impregneren) | Neen | Neen |
| Bijvulfunctie | Ja | Ja |
| Single Item | Neen | Neen |
| Super 15'/30' snelprogramma | Ja | Ja |
| varioSpeed: programma's versnellen | Ja | Ja |
| Power speed 59': 5 kg wassen in 59 minuten | Neen | Neen |
| Binnenverlichting | Neen | Neen |
| iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie | Ja | Ja |
| waveDrum: zacht en efficiënt wassen | Ja | Ja |
| waterPerfect Plus: efficiënt waterverbruik door beladingsdetectie | Ja | Ja |
| Waterbeveiligingssysteem | aquaStop® | aquaStop® |
| Geluidsisolatie | antiVibration Design, geen extra geluidsisolatie | antiVibration Design, geen extra geluidsisolatie |
| Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm) | 845x598x632 | 845x598x632 |



Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2026. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. ¹⁾ 20% efficiënter (40 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma. ²⁾ De aangegeven waarde is afgerond.

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2026. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. ¹⁾ De aangegeven waarde is afgerond.

Droogkasten met warmtepomp 9 kg¹

Out 09/26



5 jaar
garantie
GRATIS

Droogkasten met warmtepomp 8 kg¹



| | WQ46H2CSFG € 1.329,- | WQ45G2D9FG € 1.089,- |
|--|--|---|
| Productserie | iQ500 | iQ500 |
| EAN-code | 4242003972991 | 4242003942604 |
| Energie-efficiëntieklasse | B | C |
| Energieverbruik (kWh/100 cycli) | 92 | 110 |
| Capaciteit (kg) | 9,0 | 9,0 |
| Programmaduur nominale capaciteit (EU 2017/1369) | 4:25 | 3:15 |
| Condensatie-efficiëntieklasse | B | B |
| Condensatie-efficiëntie (%) | 91 | 88 |
| Geluidsniveauroep | A | B |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 59 | 61 |
| Functies en opties | Katoen, Lakens, Katoen Eco, Lingerie, Handdoeken, Hygiëne, smartFinish: 1 stuk, smartFinish: 5 stuks, Mix, Stil drogen, Synthetisch, Wol in korf, Tijdprogramma warm | Katoen, Lakens, Overhemden, Katoen Eco, Lingerie, Handdoeken, Hygiëne, Hoofdkussens, Mix, Outdoor, Extra snel 40', Synthetisch, Wol in korf, Tijdprogramma warm |
| Home Connect | Ja | Neen |
| Programma's via Home Connect app | Hoofdkussens, Outdoor, Extra snel 40', Wolle finish, Tijdprogr. koud | - |
| smartFinish: ontkeuken met stoom | Ja | Neen |
| Verlengde anti-kreukfase | Ja | Ja |
| Optie "halve belading" | Ja | Ja |
| Reversible Drum: trommel met wisselende draairichting | Ja | Ja |
| varioSpeed: programma's versnellen | Ja | Neen |
| selfCleaning condenser | Ja | Ja |
| easyClean filter | Neen | Neen |
| ultraCare Dry: tot 25% lagere droogtemperatuur om kledij te beschermen | Neen | Neen |
| autoDry: continue vochtmeting | Ja | Ja |
| Smart Dry | Ja | Neen |
| Geluidsisolatie | antiVibration Design | antiVibration Design |
| Binnenverlichting | Ja | Ja |
| Woldroogkorf | Ja | Ja |
| Afvoerset condenswater | Ja | Ja |
| Draairichting deur | Rechts | Rechts |
| Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm) | 842x598x613 | 842x598x613 |

| | WQ33G2DSFG € 999,- | WT45H20SFG € 919,- |
|--|---|---|
| Productserie | iQ500 | iQ300 |
| EAN-code | 4242003972656 | 4242003958827 |
| Energie-efficiëntieklasse | C | D |
| Energieverbruik (kWh/100 cycli) | 102 | 119 |
| Capaciteit (kg) | 8,0 | 8,0 |
| Programmaduur nominale capaciteit (EU 2017/1369) | 2:40 | 3:25 |
| Condensatie-efficiëntieklasse | B | C |
| Condensatie-efficiëntie (%) | 88 | 83 |
| Geluidsniveauroep | B | B |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 63 | 62 |
| Functies en opties | Katoen, Lakens, Overhemden, Katoen Eco, Lingerie, Handdoeken, Hygiëne, Hoofdkussens, Mix, Outdoor, Extra snel 40', Synthetisch, Wol in korf, Tijdprogramma warm | Overhemden, Lingerie, Handdoeken, Mix, Outdoor, Extra snel 40', Wol in korf, Tijdprogramma warm |
| Home Connect | Neen | Neen |
| Programma's via Home Connect app | - | - |
| smartFinish: ontkeuken met stoom | Neen | Neen |
| Verlengde anti-kreukfase | Ja | Ja |
| Optie "halve belading" | Ja | Neen |
| Reversible Drum: trommel met wisselende draairichting | Ja | Neen |
| varioSpeed: programma's versnellen | Neen | Neen |
| selfCleaning condenser | Neen | Neen |
| easyClean filter | Ja | Ja |
| ultraCare Dry: tot 25% lagere droogtemperatuur om kledij te beschermen | Neen | Neen |
| autoDry: continue vochtmeting | Ja | Ja |
| Smart Dry | Neen | Neen |
| Geluidsisolatie | antiVibration Design | antiVibration Design |
| Binnenverlichting | Ja | Ja |
| Woldroogkorf | Ja | Ja |
| Afvoerset condenswater | Ja | Ja |
| Draairichting deur | Rechts | Rechts |
| Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm) | 842x598x613 | 842x598x613 |

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.
¹ De droogkast met warmtepomp functioneert best in een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Een lagere of hogere omgevingstemperatuur kan de droogtijd of het droogresultaat beïnvloeden. De beste prestaties worden gehaald in een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C. De installatie of het gebruik van de droogkast buitenshuis of bij vriestemperaturen kan het toestel schade toebrengen. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.
¹ De droogkast met warmtepomp functioneert best in een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Een lagere of hogere omgevingstemperatuur kan de droogtijd of het droogresultaat beïnvloeden. De beste prestaties worden gehaald in een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C. De installatie of het gebruik van de droogkast buitenshuis of bij vriestemperaturen kan het toestel schade toebrengen. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

Vrijstaande vaatwassers 60 cm



| | SN25ZC06CF € 1.039,- | SN23EW03LE € 829,- | SN23HW07LE € 759,- |
|---|--|---|---|
| Productserie | iQ500 | iQ300 | iQ300 |
| EAN-code | 4242003960745 | 4242003938621 | 4242003984062 |
| Energie-efficiëntieklasse | B | B | C |
| Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli) ¹⁾ | 65 | 64 | 74 |
| Waterverbruik (l) ²⁾ | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Type installatie | Vrijstaand met onderbouw mogelijk | Vrijstaand met onderbouw mogelijk | Vrijstaand met onderbouw mogelijk |
| Aantal couverts | 14 | 13 | 13 |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 40 | 42 | 44 |
| Geluidsniveauroep | B | B | B |
| Aantal standaard programma's | 6 | 6 | 6 |
| Standaard programma's | Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Snel programma 45°C, Aangepast programma | Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Snel programma 45°C, Aangepast programma | Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Snel programma 45°C, Aangepast programma |
| Aantal functies | 5 | 5 | 5 |
| Functies en opties | Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, varioSpeed Plus, machineCare programma | Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus, machineCare programma | Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus, machineCare programma |
| Droogtechniek | Zeolith®, Warmtewisselaar | autoOpen dry en warmtewisselaar | Warmtewisselaar |
| Perfekte droogresultaten met Zeolith® | Ja | Neen | Neen |
| iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie | Ja | Ja | Ja |
| Aquasensor | Ja | Ja | Ja |
| Home Connect functies | Bediening op afstand | Bediening op afstand | Bediening op afstand |
| Add-on functie via Home Connect app | hygiënePlus, Silence on Demand | hygiënePlus, Silence on Demand | hygiënePlus, Silence on Demand |
| varioSpeed Plus on demand | Ja | Ja | Ja |
| Kleur | Zwart geborsteld staal AntiFingerprint | Wit | Wit |
| Kuipmateriaal | Inox | Inox | Inox |
| TFT-display | Neen | Neen | Neen |
| Positie bedieningspaneel | Vooraan | Vooraan | Vooraan |
| emotionLight | Neen | Neen | Neen |
| Korfsysteem | Praktisch inladen met flex-korven | Flexibel inladen met varioFlex-korven | Flexibel inladen met varioFlex-korven |
| glassZone | Neen | Neen | Neen |
| Derde laadniveau | varioLade | retroFit (varioLade of 3de laadniveau na te plaatsen) | retroFit (varioLade of 3de laadniveau na te plaatsen) |
| Besteksysteem | Bestekmand | Bestekmand, Lade/3de korf achteraf in te bouwen | Bestekmand, Lade/3de korf achteraf in te bouwen |
| Verstelbaar bovenrek | RackMatic 3-standen | RackMatic 3-standen | RackMatic 3-standen |
| aquaStop Plus | Ja | Ja | Ja |
| Afneembaar bovenblad | Ja | Ja | Ja |
| Lengte elektriciteitsnoer (cm) | 175 | 175 | 175 |
| Aansluitvermogen (W) | 2400 | 2400 | 2400 |

Onderbouw vaatwassers 60 cm



| | SN15EC06CS € 1.249,- | SN15ES06CS € 1.199,- | SN43ES05ME € 959,- |
|---|---|---|---|
| Productserie | iQ500 | iQ500 | iQ300 |
| EAN-code | 4242003970744 | 4242003969687 | 4242003979570 |
| Energie-efficiëntieklasse | A | A | B |
| Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli) ¹⁾ | 54 | 54 | 65 |
| Waterverbruik (l) ²⁾ | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Aantal couverts | 14 | 14 | 14 |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 42 | 42 | 42 |
| Geluidsniveauroep | B | B | B |
| Aantal standaard programma's | 6 | 6 | 6 |
| Standaard programma's | Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Super 60°C, Aangepast programma | Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Super 60°C, Aangepast programma | Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Glas 40°C, Aangepast programma |
| Aantal functies | 4 | 4 | 5 |
| Functies en opties | Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeed Plus, machineCare programma | Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeed Plus, machineCare programma | Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, hygiënePlus varioSpeed Plus, machineCare programma |
| Home Connect functies | Bediening op afstand | Bediening op afstand | Bediening op afstand |
| Add-on functie via Home Connect app | Halve belading, hygiënePlus, Silence on Demand | Halve belading, hygiënePlus, Silence on Demand | Halve belading, Snel programma 45°C, Silence on Demand |
| varioSpeed Plus on demand | Ja | Ja | Ja |
| Droogtechniek | autoOpen dry en warmtewisselaar | autoOpen dry en warmtewisselaar | autoOpen dry en warmtewisselaar |
| Perfekte droogresultaten met Zeolith® | Neen | Neen | Neen |
| glassZone | Neen | Neen | Neen |
| openAssist | Neen | Neen | Neen |
| varioScharnier (geschikt voor IKEA-keukens) | Neen | Neen | Neen |
| Programmastatus-indicatie | infoLight in de deurgreep | infoLight in de deurgreep | - |
| emotionLight | Ja | Ja | Neen |
| Derde laadniveau | varioLade | varioLade | varioLade |
| Korfsysteem | Flexibel inladen met flex-korven | Flexibel inladen met flex-korven | Flexibel inladen met varioFlex-korven |
| Verstelbaar bovenrek | rackMatic 3-standen | rackMatic 3-standen | rackMatic 3-standen |
| iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie | Ja | Ja | Ja |
| Kuipmateriaal | Inox | Inox | Inox |
| Aquasensor | Ja | Ja | Ja |
| aquaStop Plus | Ja | Ja | Ja |
| Type installatie | Onderbouwbaar | Onderbouwbaar | Onderbouwbaar |
| Inbouwafmetingen (mm) | 815-875 x 600 x 550 | 815-875 x 600 x 550 | 815-875 x 600 x 550 |
| Aansluitvermogen (W) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Meegeleverde toebehoren | Dampscherm, Flessenhouder metaal | Dampscherm, Flessenhouder metaal | Dampscherm, Flessenhouder metaal |

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.
¹⁾ Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C). ²⁾ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C).

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.
¹⁾ Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C). ²⁾ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C).

Onderbouw vaatwasser 60 cm



5 jaar
garantie
GRATIS



| | SN43EW05ME | € 929,- |
|---|---|---------|
| Productserie | iQ300 | |
| EAN-code | 4242003979587 | |
| Energie-efficiëntieklasse | B | |
| Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli) ¹⁾ | 65 | |
| Waterverbruik (l) ²⁾ | 9,0 | |
| Aantal couverts | 14 | |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 42 | |
| Geluidsniveauroep | B | |
| Aantal standaard programma's | 6 | |
| Standaard programma's | Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Glas 40°C, Aangepast programma | |
| Aantal functies | 5 | |
| Functies en opties | Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, hygiënePlus varioSpeed Plus, machineCare programma | |
| Home Connect functies | Bediening op afstand | |
| Add-on functie via Home Connect app | Halve belading, Snel programma 45°C, Silence on Demand | |
| varioSpeed Plus on demand | Ja | |
| Droogtechniek | autoOpen dry en warmtewisselaar | |
| Perfekte droogresultaten met Zeolith® | Neen | |
| glassZone | Neen | |
| openAssist | Neen | |
| varioScharnier (geschikt voor IKEA-keukens) | Neen | |
| Programmastatus-indicatie | - | |
| emotionLight | Neen | |
| Derde laadniveau | varioLade | |
| Korfsysteem | Flexibel inladen met varioFlex-korven | |
| Verstelbaar bovenrek | rackMatic 3-standen | |
| iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie | Ja | |
| Kuipmateriaal | Inox | |
| Aquasensor | Ja | |
| aquaStop Plus | Ja | |
| Type installatie | Onderbouwbaar | |
| Inbouwafmetingen (mm) | 815-875 x 600 x 550 | |
| Aansluitvermogen (W) | 2400 | |
| Meegeleverde toebehoren | Dampscherm, Flessenhouder metaal | |



SN43EW05ME : autoOpen dry en warmtewisselaar





SN43EW05ME : Inox kuip en varioFlex-korven

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm

Nieuw



Nieuw



| | SX65YX05CE | € 1.619,- | SX75EX04CE | € 1.579,- | SX65EX15BE | € 1.549,- |
|---|--|-----------|---|-----------|---|-----------|
| | SN65YX05CE* | € 1.569,- | | | SN65EX15BE* | € 1.499,- |
| Productserie | iQ500 | | iQ500 | | iQ500 | |
| EAN-code | 4242003983607 4242003983591* | | 4242003978481 | | 4242003983584 4242003983577* | |
| Energie-efficiëntieklasse | A | | A | | A | |
| Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli) ¹⁾ | 54 | | 54 | | 54 | |
| Waterverbruik (l) ²⁾ | 9,5 | | 9,0 | | 9,0 | |
| Aantal couverts | 14 | | 14 | | 13 | |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 44 | | 42 | | 42 | |
| Geluidsniveauroep | B | | B | | B | |
| Aantal standaard programma's | 7 | | 7 | | 7 | |
| Standaard programma's | Eco, Auto 45-65°C, Slim, Intensief, Kort 60°C, Glanzend glas, Aangepast programma | | Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Super 60°C, Glas 40°C, Aangepast programma | | Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Snel programma 45°C, Glas 40°C, Aangepast programma | |
| Aantal functies | 5 | | 5 | | 5 | |
| Functies en opties | Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Shine & Dry, Intensieve zone, varioSpeed Plus, machineCare programma | | Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus, machineCare programma | | Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus, machineCare programma | |
| Home Connect functies | Bediening op afstand | | Bediening op afstand | | Bediening op afstand | |
| Add-on functie via Home Connect app | Halve belading, hygiënePlus, Stilte, Silence on Demand | | Stilte, Snel programma 45°C, Silence on Demand | | hygiënePlus, Stilte, Silence on Demand | |
| varioSpeed Plus on demand | Ja | | Ja | | Ja | |
| Droogtechniek | Zeolith®, autoOpen dry en warmtewisselaar | | autoOpen dry en warmtewisselaar | | autoOpen dry en warmtewisselaar | |
| Perfekte droogresultaten met Zeolith® | Ja | | Neen | | Neen | |
| glassZone | Ja | | Neen | | Ja | |
| openAssist | Neen | | Neen | | Neen | |
| varioScharnier (geschikt voor IKEA-keukens) | Neen | | Ja | | Neen | |
| Programmastatus-indicatie | timeLight: projectie van de resterende tijd op de vloer | | sideLight: status indicatie aan de zijkant van de deur | | timeLight: projectie van de resterende tijd op de vloer | |
| emotionLight | Neen | | Ja | | Ja | |
| Derde laadniveau | varioLade | | varioLade | | retroFit (varioLade of 3de laadniveau na te plaatsen) | |
| Korfsysteem | Hoge flexibiliteit met flexComfort-korven | | Praktisch inladen met flex-korven | | Hoge flexibiliteit met flexComfort-korven | |
| Verstelbaar bovenrek | rackMatic 3-standen | | rackMatic 3-standen | | rackMatic 3-standen | |
| iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie | Ja | | Ja | | Ja | |
| Kuipmateriaal | Inox | | Inox | | Inox | |
| Aquasensor | Ja | | Ja | | Ja | |
| aquaStop Plus | Ja | | Ja | | Ja | |
| Type installatie | Volledig geïntegreerd | | Volledig geïntegreerd | | Volledig geïntegreerd | |
| Inbouwafmetingen (mm) | 865-925 x 600 x 550 815-865 x 600 x 550* | | 865-925 x 600 x 550 | | 865-925 x 600 x 550 815-875 x 600 x 550* | |
| Aansluitvermogen (W) | 2400 | | 2400 | | 2400 | |
| Meegeleverde toebehoren | Dampscherm, Decoratieve inox strips, Flessenhouder metaal | | Dampscherm, Flessenhouder metaal | | Dampscherm, Decoratieve inox strips | |

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.
¹⁾ Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C). ²⁾ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C).

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.
¹⁾ Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C). ²⁾ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C).

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



| | SX63EX23BE SN63EX23BE* € 1.289,- € 1.239,- | SN63EX05ME € 1.229,- | SN63HX09UE € 1.019,- |
|---|---|---|---|
| Productserie | iQ300 | iQ300 | iQ300 |
| EAN-code | 4242003982365 4242003982358* | 4242003979594 | 4242003981184 |
| Energie-efficiëntieklasse | C | B | C |
| Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli) ¹⁾ | 74 | 65 | 74 |
| Waterverbruik (l) ²⁾ | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Aantal couverts | 13 | 14 | 13 |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 40 | 42 | 46 |
| Geluidsniveauroep | B | B | C |
| Aantal standaard programma's | 6 | 6 | 6 |
| Standaard programma's | Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Snel programma 45°C, Aangepast programma | Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Glas 40°C, Aangepast programma | Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Snel Programma 65°C, Snel programma 45°C, Aangepast programma |
| Aantal functies | 5 | 5 | 5 |
| Functies en opties | Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus, machineCare programma | Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, hygiënePlus varioSpeed Plus, machineCare programma | Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus, machineCare programma |
| Home Connect functies | Bediening op afstand | Bediening op afstand | Bediening op afstand |
| Add-on functie via Home Connect app | hygiënePlus, Silence on Demand | Halve belading, Snel programma 45°C, Silence on Demand | hygiënePlus, Silence on Demand |
| varioSpeed Plus on demand | Ja | Ja | Ja |
| Droogtechniek | autoOpen dry en warmtewisselaar | autoOpen dry en warmtewisselaar | Warmtewisselaar |
| Perfekte droogresultaten met Zeolith® | Neen | Neen | Neen |
| glassZone | Neen | Neen | Neen |
| openAssist | Neen | Neen | Neen |
| varioScharnier (geschikt voor IKEA-keukens) | Neen | Neen | Neen |
| Programmastatus-indicatie | timeLight: projectie van de resterende tijd op de vloer | infoLight: led-indicatie op de vloer | infoLight: led-indicatie op de vloer |
| emotionLight | Neen | Neen | Neen |
| Derde laadniveau | retroFit (varioLade of 3de laadniveau na te plaatsen) | varioLade | retroFit (varioLade of 3de laadniveau na te plaatsen) |
| Korfsysteem | Praktisch inladen met flex-korven | Flexibel inladen met varioFlex-korven | Flexibel inladen met varioFlex-korven |
| Verstelbaar bovenrek | rackMatic 3-standen | rackMatic 3-standen | rackMatic 3-standen |
| iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie | Ja | Ja | Ja |
| Kuipmateriaal | Inox | Inox | Inox met polinox basis |
| Aquasensor | Ja | Ja | Ja |
| aquaStop Plus | Ja | Ja | Ja |
| Type installatie | Volledig geïntegreerd | Volledig geïntegreerd | Volledig geïntegreerd |
| Inbouwafmetingen (mm) | 865-925 x 600 x 550 815-865 x 600 x 550* | 815-875 x 600 x 550 | 815-875 x 600 x 550 |
| Aansluitvermogen (W) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Meegeleverde toebehoren | Dampscherm, Decoratieve inox strips | Dampscherm, Flessenhouder metaal | Dampscherm, Decoratieve inox strips |

Integreerbare vaatwasser 60 cm

Nieuw



| | SN53ES25CE € 1.279,- |
|---|---|
| Productserie | iQ300 |
| EAN-code | 4242003989173 |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (kWh/100 cycli) ¹⁾ | 54 |
| Waterverbruik (l) ²⁾ | 9,0 |
| Aantal couverts | 14 |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 42 |
| Geluidsniveauroep | B |
| Aantal standaard programma's | 6 |
| Standaard programma's | Eco, Auto 45-65°C, Intensief, Kort 60°C, Snel programma 45°C, Aangepast programma |
| Aantal functies | 5 |
| Functies en opties | Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, varioSpeed Plus, machineCare programma |
| Home Connect functies | Bediening op afstand |
| Add-on functie via Home Connect app | hygiënePlus, Silence on Demand |
| varioSpeed Plus on demand | Ja |
| Droogtechniek | autoOpen dry en warmtewisselaar |
| Perfekte droogresultaten met Zeolith® | Neen |
| glassZone | Neen |
| openAssist | Neen |
| varioScharnier (geschikt voor IKEA-keukens) | Neen |
| Programmastatus-indicatie | - |
| emotionLight | Neen |
| Derde laadniveau | varioLade |
| Korfsysteem | Praktisch inladen met flex-korven |
| Verstelbaar bovenrek | rackMatic 3-standen |
| iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie | Ja |
| Kuipmateriaal | Inox |
| Aquasensor | Ja |
| aquaStop Plus | Ja |
| Type installatie | Half geïntegreerd |
| Inbouwafmetingen (mm) | 815-875 x 600 x 550 |
| Aansluitvermogen (W) | 2400 |
| Meegeleverde toebehoren | Dampscherm, Decoratieve inox strips |



SN53ES25CE: Made in Germany, varioSpeed Plus, besteklade, inox kuip

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.
¹⁾ Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C). ²⁾ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C).

Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van A tot G.
¹⁾ Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C). ²⁾ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C).

Combi-bottom



Vrijstaande diepvrieskasten 70 cm breed



| | KG39NEIAF € 1.599.- | KG36NEXAG € 1.579.- |
|--|---|---|
| Type toestel | Vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer | Vrijstaande koel-vriescombinatie met bottom-freezer |
| EAN-code | 4242003976869 | 4242003992708 |
| Productserie | iQ500 | iQ300 |
| Automatisch ontdooien | Total noFrost | Total noFrost |
| lowFrost | Neen | Neen |
| Home Connect | Neen | Neen |
| Kleur | Geborsteld staal antiFingerprint | Zwart geborsteld staal antiFingerprint |
| Draairichting deur | Rechts, verwisselbaar | Rechts, verwisselbaar |
| Type deurgreep | Greeploos verticaal | Greeploos verticaal |
| Energie-efficiëntieklasse | A | A |
| Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum) | 112 | 111 |
| Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm) | 2030x600x665 | 1860x600x665 |
| Perfect Fit | Ja | Ja |
| Bedieningsdisplay | LED | LED |
| Totaal volume van het toestel (l) | 363 | 321 |
| Inhoud koelgedeelte (l) | 260 | 218 |
| Inhoud vriesgedeelte (l) | 103 | 103 |
| Vershoudsysteem | hyperFresh | hyperFresh |
| Aantal lades in de koelkast | 2 | 2 |
| Metalen achterwand met multiAirflow | Ja | Ja |
| Flessenrek | Ja | Ja |
| Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 5 | 4 |
| Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 3 | 2 |
| Aantal deurvakken koelkast | 4 | 2 |
| Superkoelen | Ja | Ja |
| Verlichting koelgedeelte | LED met softStart | LED met softStart |
| freezerLight | LED | - |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 29 | 30 |
| Geluidsniveauroep | A | B |
| Akoestisch alarmsignaal bij open deur | Ja | Ja |
| Alarmsignaal bij storing | Optisch en akoestisch | Optisch en akoestisch |
| Ijs- en waterdispenser | Neen | Neen |
| Ice twister | Neen | Neen |
| Aantal vrieslades | 3 | 3 |
| superFreezing | Ja | Ja |
| Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h) | 10,0 | 10,0 |
| Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h) | 21 | 20 |



| | GS58NEWCV € 1.359.- | GS54NEWCV € 1.309.- |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Type toestel | Vrijstaande diepvriezer | Vrijstaande diepvriezer |
| EAN-code | 4242003941010 | 4242003911075 |
| Productserie | iQ500 | iQ500 |
| Automatisch ontdooien | noFrost | noFrost |
| lowFrost | Neen | Neen |
| Home Connect | Neen | Neen |
| Kleur | Wit | Wit |
| Draairichting deur | Rechts, verwisselbaar | Rechts, verwisselbaar |
| Type deurgreep | easyOpening hendel | easyOpening hendel |
| Energie-efficiëntieklasse | C | C |
| Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum) | 178 | 170 |
| Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm) | 1910x700x780 | 1760x700x780 |
| Perfect Fit | Neen | Neen |
| Bedieningsdisplay | Digitale aanduiding | Digitale aanduiding |
| Totaal volume van het toestel (l) | 366 | 328 |
| Inhoud koelgedeelte (l) | 0 | 0 |
| Inhoud vriesgedeelte (l) | 366 | 328 |
| Metalen achterwand met multiAirflow | Neen | Neen |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 38 | 38 |
| Geluidsniveauroep | C | C |
| Alarmsignaal bij storing | Optisch en akoestisch | Optisch en akoestisch |
| Ijs- en waterdispenser | Neen | Neen |
| Ice twister | Ja | Ja |
| superFreezing | Ja | Ja |
| Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h) | 26,0 | 23,0 |
| Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h) | 13 | 14 |



GS58NEWCV: bigBox, iceTwister, varioZone, easyOpening hendel

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Vrijstaande diepvrieskasten 60 cm breed

Nieuw 06/26

Nieuw 06/26



| | GS36NEXCM € 1.229,- | GS36NEWCM € 1.099,- | GS29NEWEV € 889,- |
|---|--|---|-------------------------|
| Type toestel | Vrijstaande diepvriezer | Vrijstaande diepvriezer | Vrijstaande diepvriezer |
| EAN-code | 4242003984666 | 4242003984611 | 4242003888339 |
| Productserie | iQ300 | iQ300 | iQ300 |
| Automatisch ontdooien | noFrost | noFrost | noFrost |
| lowFrost | Neen | Neen | Neen |
| Home Connect | Neen | Neen | Neen |
| Kleur | Zwart geborsteld staal antiFingerprint | Wit | Wit |
| Draairichting deur | Rechts, verwisselbaar | Rechts, verwisselbaar | Rechts, verwisselbaar |
| Type deurgreep | easyOpening hendel | easyOpening hendel | easyOpening hendel |
| Energie-efficiëntieklasse | C | C | E |
| Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum) | 171 | 171 | 221 |
| Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm) | 1862x595x595 | 1862x595x595 | 1610x600x650 |
| Perfect Fit | Neen | Neen | Neen |
| Bedieningsdisplay | Digitale aanduiding | Digitale aanduiding | LED |
| Totaal volume van het toestel (l) | 333 | 333 | 200 |
| Inhoud koelgedeelte (l) | 0 | 0 | 0 |
| Inhoud vriesgedeelte (l) | 334 | 334 | 200 |
| Metalen achterwand met multiAirflow | Neen | Neen | Neen |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 35 | 35 | 39 |
| Geluidsniveauroep | B | B | C |
| Alarmsignaal bij storing | Optisch en akoestisch | Optisch en akoestisch | Optisch en akoestisch |
| Ijs- en waterdispenser | Neen | Neen | Neen |
| Ice twister | Ja | Ja | Neen |
| superFreezing | Ja | Ja | Ja |
| Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h) | 22,0 | 22,0 | 16,0 |
| Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h) | 14 | 14 | 9 |
| Diversen | Optioneel accessoire: verbindingssset KS39ZAX00 (black inox kleur) om koelkast KS36NEXCM te combineren in side-by-side met diepvriezer GS36NEXCM (diepvriezer altijd rechts) | Optioneel accessoire: verbindingssset KS39ZAW00 (wit) om koelkast KS36NEWCM te combineren in side-by-side met diepvriezer GS36NEWCM (diepvriezer altijd rechts) | - |



GS36NEXCM | GS36NEWCM | KS36NEXCM | KS36NEWCM: de vernieuwde easyOpening hendel

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Vrijstaande koelkasten 60 cm breed

Nieuw 06/26

Nieuw 06/26






| | KS36NEXCM € 1.139,- | KS36NEWCM € 999,- |
|--|--|---|
| Type toestel | Vrijstaande koelkast | Vrijstaande koelkast |
| EAN-code | 4242003984260 | 4242003983867 |
| Productserie | iQ300 | iQ300 |
| Automatisch ontdooien | Nee | Nee |
| Home Connect | Neen | Neen |
| Kleur | Zwart geborsteld staal antiFingerprint | Wit |
| Draairichting deur | Links wisselbaar | Links wisselbaar |
| Type deurgreep | easyOpening hendel | easyOpening hendel |
| Energie-efficiëntieklasse | C | C |
| Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum) | 110 | 110 |
| Afmetingen van het toestel (hxbxd) (mm) | 1862x595x595 | 1862x595x595 |
| Perfect Fit | Neen | Neen |
| Bedieningsdisplay | Digitale aanduiding | Digitale aanduiding |
| Totaal volume van het toestel (l) | 402 | 402 |
| Inhoud koelgedeelte (l) | 402 | 402 |
| Inhoud vriesgedeelte (l) | 0 | 0 |
| Vershoudsysteem | hyperFresh 0°C | hyperFresh 0°C |
| Metalen achterwand met multiAirflow | Ja | Ja |
| Flessenrek | Ja | Ja |
| Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 4 | 4 |
| Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 1 | 1 |
| Superkoelen | Ja | Ja |
| Verlichting koelgedeelte | LED met softStart | LED met softStart |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 35 | 35 |
| Geluidsniveauroep | B | B |
| Akoestisch alarmsignaal bij open deur | Ja | Ja |
| Alarmsignaal bij storing | Neen | Neen |
| Diversen | Optioneel accessoire: verbindingssset KS39ZAX00 (black inox kleur) om koelkast KS36NEXCM te combineren in side-by-side met diepvriezer GS36NEXCM (diepvriezer altijd rechts) | Optioneel accessoire: verbindingssset KS39ZAW00 (wit) om koelkast KS36NEWCM te combineren in side-by-side met diepvriezer GS36NEWCM (diepvriezer altijd rechts) |

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



Combi-bottom |
Integreerbare
koelkasten
177,5 cm






| |  KI86NEDD0 € 1.949,- |  KI81REDD0 € 1.549,- |  KI81RAFE1 € 1.399,- |
|--|--|---|--|
| Type toestel | Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer | Integreerbare koelkast | Integreerbare koelkast |
| Productserie | iQ500 | iQ500 | iQ500 |
| EAN-code | 4242003930021 | 4242003968536 | 4242003884522 |
| Maximale nishoogte (mm) | 1775 | 1775 | 1775 |
| Maximale nisbreedte (mm) | 560 | 560 | 560 |
| Inbouwafmetingen (mm) | 1775x560x550 | 1775x560x550 | 1775x560x550 |
| Automatisch ontdooien | noFrost (Vriezer) | Neen | Neen |
| lowFrost | Neen | - | - |
| Home Connect | Neen | Neen | Neen |
| Type scharnier | softClose vlakscharnier | softClose vlakscharnier | Vlakscharnier |
| Draairichting deur | Rechts, verwisselbaar | Rechts, verwisselbaar | Rechts, verwisselbaar |
| Energie-efficiëntieklasse | D | D | E |
| Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum) | 186 | 91 | 115 |
| Bedieningsdisplay | LED | LED | Digitale aanduiding |
| Totaal volume van het toestel (l) | 260 | 310 | 319 |
| Inhoud koelgedeelte (l) | 184 | 310 | 319 |
| Inhoud vriesgedeelte (l) | 76 | 0 | 0 |
| Verhouding koelgedeelte/vriesgedeelte | 60/40 | 100/0 | 100/0 |
| Vershoudsysteem | hyperFresh | hyperFresh | hyperFresh |
| Flessenrek | Ja | Ja | Ja |
| Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 3 | 5 | 7 |
| Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 2 | 5 | 6 |
| Aantal deurvakken koelkast | 2 | 4 | 5 |
| Superkoelen | Ja | Ja | Ja |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 35 | 34 | 37 |
| Geluidsniveauroep | B | B | C |
| Akoestisch alarmsignaal bij open deur | Ja | Ja | Ja |
| Alarmsignaal bij storing | Optisch | Neen | Neen |
| Verlichting koelgedeelte | LED-verlichting | LED-verlichting | LED-verlichting |
| Aantal vrieslades | 3 | 0 | 0 |
| superFreezing | Ja | Neen | Neen |
| Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h) | 8,0 | - | - |
| Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h) | 11 | - | - |

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.


Integreerbare
koelkasten
122,5 cm |
102,5 cm



| |  KI42LEDD1 € 1.419,- |  KI41REDD1 € 1.349,- |  KI31REDD1 € 1.299,- |
|--|--|--|--|
| Type toestel | Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte | Integreerbare koelkast | Integreerbare koelkast |
| Productserie | iQ500 | iQ500 | iQ500 |
| EAN-code | 4242003950791 | 4242003929179 | 4242003929391 |
| Maximale nishoogte (mm) | 1225 | 1225 | 1025 |
| Maximale nisbreedte (mm) | 560 | 560 | 560 |
| Inbouwafmetingen (mm) | 1225x560x550 | 1225x560x550 | 1025x560x550 |
| Automatisch ontdooien | Neen | Neen | Neen |
| Home Connect | Neen | Neen | Neen |
| Type scharnier | softClose vlakscharnier | softClose vlakscharnier | softClose vlakscharnier |
| Draairichting deur | Rechts, verwisselbaar | Rechts, verwisselbaar | Rechts, verwisselbaar |
| Energie-efficiëntieklasse | D | D | D |
| Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum) | 118 | 81 | 77 |
| Bedieningsdisplay | LED | LED | LED |
| Totaal volume van het toestel (l) | 187 | 204 | 165 |
| Inhoud koelgedeelte (l) | 172 | 204 | 165 |
| Inhoud vriesgedeelte (l) | 15 | 0 | 0 |
| Vershoudsysteem | hyperFresh | hyperFresh | hyperFresh |
| Flessenrek | Ja | Ja | Ja |
| Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 4 | 5 | 4 |
| Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 3 | 4 | 3 |
| Aantal deurvakken koelkast | 3 | 3 | 2 |
| Superkoelen | Ja | Ja | Ja |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 27 | 28 | 27 |
| Geluidsniveauroep | A | A | A |
| Akoestisch alarmsignaal bij open deur | Ja | Ja | Ja |
| Alarmsignaal bij storing | Neen | Neen | Neen |
| Verlichting koelgedeelte | LED-verlichting | LED-verlichting | LED-verlichting |
| superFreezing | Ja | Neen | Neen |
| Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h) | 3,0 | - | - |
| Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h) | 11 | - | - |

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Integreerbare koelkasten 88 cm



| | KI21REDD1 € 1.219,- | KI21R2FE0 € 949,- |
|--|-------------------------|------------------------|
| Type toestel | Integreerbare koelkast | Integreerbare koelkast |
| Productserie | iQ500 | iQ300 |
| EAN-code | 4242003950807 | 4242003919491 |
| Maximale nishoogte (mm) | 880 | 880 |
| Maximale nisbreedte (mm) | 560 | 560 |
| Inbouwafmetingen (mm) | 880x560x550 | 880x560x550 |
| Automatisch ontdooien | Neen | Neen |
| Home Connect | Neen | Neen |
| Type scharnier | softClose vlakscharnier | Vlakscharnier |
| Draairichting deur | Rechts, verwisselbaar | Rechts, verwisselbaar |
| Energie-efficiëntieklasse | D | E |
| Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum) | 74 | 92 |
| Bedieningsdisplay | LED | LED |
| Totaal volume van het toestel (l) | 136 | 136 |
| Inhoud koelgedeelte (l) | 136 | 136 |
| Inhoud vriesgedeelte (l) | 0 | 0 |
| Vershoudsysteem | hyperFresh | hyperFresh |
| Flessenrek | Ja | Neen |
| Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 3 | 3 |
| Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 2 | 2 |
| Aantal deurvakken koelkast | 1 | 2 |
| Superkoelen | Ja | Ja |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 28 | 35 |
| Geluidsniveauroep | A | B |
| Akoestisch alarmsignaal bij open deur | Ja | Ja |
| Alarmsignaal bij storing | Neen | Neen |
| Verlichting koelgedeelte | LED-verlichting | LED-verlichting |
| superFreezing | Neen | Neen |
| Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h) | - | - |
| Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h) | - | - |



KI21R2FE0: autoAirFlow, vlakscharnieren, safetyGlass draagplateaus

Integreerbare diepvriezers 177,5 cm | 88 cm



| | GI81NECE0 € 1.879,- | GI21VADE0 € 1.099,- |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Type toestel | Integreerbare diepvriezer | Integreerbare diepvriezer |
| Productserie | iQ500 | iQ500 |
| EAN-code | 4242003941683 | 4242003840351 |
| Maximale nishoogte (mm) | 1775 | 880 |
| Maximale nisbreedte (mm) | 560 | 560 |
| Inbouwafmetingen (mm) | 1775x560x550 | 880x560x550 |
| Automatisch ontdooien | noFrost | - |
| lowFrost | Neen | Ja |
| Home Connect | Neen | Neen |
| Type scharnier | softClose vlakscharnier | softClose vlakscharnier |
| Draairichting deur | Links, verwisselbaar | Rechts, verwisselbaar |
| Energie-efficiëntieklasse | E | E |
| Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh/annum) | 235 | 176 |
| Bedieningsdisplay | Digitale aanduiding | LED |
| Totaal volume van het toestel (l) | 212 | 96 |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1pW) | 35 | 36 |
| Geluidsniveauroep | B | C |
| Alarmsignaal bij storing | Optisch en akoestisch | Optisch en akoestisch |
| superFreezing | Ja | Ja |
| Vriescapaciteit (4 Sterren compartiment) (kg/24h) | 13,8 | 5,0 |
| Max. bewaarduur bij stroomuitval (uren) (h) | 8 | 13 |



softClose vlakscharnier

GI81NECE0: noFrost, softClose vlakscharnieren, Intelligente omvormingscompressor



Ovens 60 cm
Combi-microgolf |
Combi-stoom |
Multifunctie



| | HM776GNB1F € 2.349,- | HS736GDB1 € 2.029,- | HB776GMB1F € 1.749,- |
|---|--|--|---|
| Productserie | iQ700 | iQ700 | iQ700 |
| EAN-code | 4242003961469 | 4242003961100 | 4242003961131 |
| Productcategorie | Combi-microgolfoven | Combi-stoomoven | Inbouwoven |
| Ovenfuncties | Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarme, Boven- en onderwarme zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarme, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden | Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarme, Boven- en onderwarme zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarme, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden | 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarme, Boven- en onderwarme zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarme, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden |
| Temperatuurbereik (°C) | 30-300 | 30-250 | 30-300 |
| Maximaal microgolf-vermogen (W) | 800 | - | - |
| Vermogensniveaus microgolf (W) | 90, 180, 360, 600, boost | - | - |
| Home Connect | Ja | Ja | Ja |
| Type display | TFT-touchDisplay Plus | TFT-touchDisplay Plus | TFT-touchDisplay Plus |
| Soort bedieningselementen | TFT-touchControl, Via app | TFT-touchControl, Via app | TFT-touchControl, Via app |
| Integreerbaar reinigingssysteem | activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem | ecoClean reinigungsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem | activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem |
| Volume binnenruimte (l) | 67 | 71 | 71 |
| Sensoren | bakingSensor Plus, roastingSensor Plus met resttijdindicatie | bakingSensor Plus, roastingSensor Plus met resttijdindicatie | roastingSensor Plus met resttijdindicatie |
| Air fry-functie | Ja | Ja | Ja |
| Crisp-functie | Ja | Neen | Neen |
| Stoom techniek | - | fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar | - |
| fullSteam | Neen | Ja | Neen |
| cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten | Ja | Ja | Ja |
| Soort verlichting | LED-verlichting | LED-verlichting | LED-verlichting |
| softClose | Ja | Ja | Ja |
| Soft move deur | Ja | Ja | Ja |
| Uittreksysteem | enkelvoudige telescooprails | varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails | varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails |
| Aantal inschuifhoogtes | 5 | 5 | 5 |
| Inbouwafmetingen (mm) | 585-595 x 560-568 x 550 | 585-595 x 560-568 x 550 | 585-595 x 560-568 x 550 |
| Aansluitvermogen (W) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Energieklasse | - | A+ | A+ |
| Meegeleverde toebehoren | 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat | 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Air Fry bakplaat | 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat |

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Ovens 60 cm
Multifunctie



| | HB774GLB1 € 1.469,- | HB734GGB1 € 1.289,- | HR372G0S3 € 1.249,- |
|---|---|---|--|
| Productserie | iQ700 | iQ700 | iQ300 |
| EAN-code | 4242003961117 | 4242003961124 | 4242003956748 |
| Productcategorie | Inbouwoven | Inbouwoven | Multifunctionele oven met toegevoegde stoom |
| Ovenfuncties | air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarme, Boven- en onderwarme zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarme, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden | air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarme, Boven- en onderwarme zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarme, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden | air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarme, Pizzastand, Circulatiegrill |
| Temperatuurbereik (°C) | 30-300 | 30-300 | 30-275 |
| Maximaal microgolf-vermogen (W) | - | - | - |
| Vermogensniveaus microgolf (W) | - | - | - |
| Home Connect | Ja | Ja | Neen |
| Type display | TFT-display | TFT-display | Witte LED met touchControl |
| Soort bedieningselementen | TFT-touchControl, Via app | TFT-touchControl, Via app | touchControl |
| Integreerbaar reinigingssysteem | activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem | ecoClean reinigungsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem | activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem |
| Volume binnenruimte (l) | 71 | 71 | 71 |
| Sensoren | roastingSensor | roastingSensor | - |
| Air fry-functie | Ja | Ja | Ja |
| Crisp-functie | Neen | Neen | Neen |
| Stoom techniek | - | - | pulseSteam - voor bakken en braden |
| fullSteam | Neen | Neen | Neen |
| cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten | Ja | Ja | Neen |
| Soort verlichting | Halogeenlamp rond | Halogeenlamp rond | Halogeenlamp rond |
| softClose | Ja | Ja | Ja |
| Soft move deur | Ja | Ja | Ja |
| Uittreksysteem | varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails | varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails | varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails |
| Aantal inschuifhoogtes | 5 | 5 | 5 |
| Inbouwafmetingen (mm) | 585-595 x 560-568 x 550 | 585-595 x 560-568 x 550 | 585-595 x 560-568 x 550 |
| Aansluitvermogen (W) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Energieklasse | A+ | A+ | A+ |
| Meegeleverde toebehoren | 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat | 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat | 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat |

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Ovens 60 cm Multifunctie



| | HB378G6S3 € 1.149,- | HB372G0S3 € 999,- | HB314G0S3 € 829,- |
|---|---|---|---|
| Productserie | iQ500 | iQ300 | iQ300 |
| EAN-code | 4242003955994 | 4242003955970 | 4242003955932 |
| Productcategorie | Inbouwoven | Inbouwoven | Inbouwoven |
| Ovenfuncties | Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill | air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Circulatiegrill | Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, 3D Hetelucht, Boven- en onderwarmte, Pizzastand, Onderwarmte, Circulatiegrill |
| Temperatuurbereik (°C) | 30-275 | 30-275 | 50-275 |
| Maximaal microgolf-vermogen (W) | - | - | - |
| Vermogensniveaus microgolf (W) (W) | - | - | - |
| Home Connect | Neen | Neen | Neen |
| Type display | Wit LCD-display met draaiknoppen | Witte LED met touchControl | Rood LED-display met draaiknoppen |
| Soort bedieningselementen | Draaiknop | touchControl | Draaiknop |
| Integreerbaar reinigingssysteem | activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean reinigingssysteem | activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem | humidClean reinigingssysteem |
| Volume binnenruimte (l) | 71 | 71 | 71 |
| Sensoren | roastingSensor | - | - |
| Air fry-functie | Neen | Ja | Neen |
| Crisp-functie | Neen | Neen | Neen |
| Stoom techniek | - | - | - |
| fullSteam | Neen | Neen | Neen |
| cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten | Neen | Neen | Neen |
| Soort verlichting | Halogeenlamp rond | Halogeenlamp rond | Halogeenlamp rond |
| softClose | Ja | Ja | Ja |
| Soft move deur | Ja | Ja | Ja |
| Uittreksysteem | varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails | varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails | varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails |
| Aantal inschuifhoogtes | 5 | 5 | 5 |
| Inbouwfmetingen (mm) | 585-595 x 560-568 x 550 | 585-595 x 560-568 x 550 | 585-595 x 560-568 x 550 |
| Aansluitvermogen (W) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Energieklasse | A+ | A+ | A+ |
| Meegeleverde toebehoren | 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede | 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x air Fry bakplaat | 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede |

Ovens 45 cm Combi-microgolf | Combi-stoom



| | CM776GMB1F € 2.169,- | CM724G1B3 € 1.579,- | CS736GCB1F € 2.029,- |
|---|---|---|---|
| Productserie | iQ700 | iQ700 | iQ700 |
| EAN-code | 4242003961452 | 4242003961094 | 4242003961445 |
| Productcategorie | Compacte oven met microgolf-functie | Compacte oven met microgolf-functie | Compacte combi-stoomoven |
| Ovenfuncties | Microgolfoven, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden | Microgolfoven, air Fry, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Onderwarmte, Circulatiegrill, Milde hetelucht, Hetelucht, Voorverwarmen | Ontdooien met stoom, Stoom 100%, Laten rijzen van gistdeeg, Regeneratie met stoom, 4D warme lucht, air Fry, Grootvlakgrill, Zachte hetelucht, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Pizzastand, Langzaam garen, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen, Warmhouden |
| Temperatuurbereik (°C) | 30-300 | 30-230 | 30-250 |
| Maximaal microgolf-vermogen (W) | 900 | 900 | - |
| Vermogensniveaus microgolf (W) (W) | 90, 180, 360, 600, boost | 90, 180, 360, 600, boost | - |
| Home Connect | Ja | Ja | Ja |
| Type display | TFT-touchDisplay Plus | TFT-display | TFT-touchDisplay Plus |
| Soort bedieningselementen | TFT-touchControl, Via app | TFT-touchControl, Via app | TFT-touchControl, Via app |
| Integreerbaar reinigingssysteem | activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem + humidClean Plus reinigingssysteem | humidClean reinigingssysteem | ecoClean reinigingsprogramma + humidClean Plus reinigingssysteem |
| Volume binnenruimte (l) | 45 | 45 | 47 |
| Sensoren | roastingSensor Plus met resttijdindicatie | - | roastingSensor Plus met resttijdindicatie |
| Air fry-functie | Ja | Ja | Ja |
| Crisp-functie | Ja | Neen | Neen |
| Stoom techniek | - | - | fullSteam Plus 120°C - je gerechten behouden meer van hun vitamines en voedingsstoffen en zijn sneller klaar |
| fullSteam | Neen | Neen | Ja |
| cookControl Pro - altijd uitstekende resultaten | Ja | Ja | Ja |
| Soort verlichting | LED-verlichting | LED-verlichting | LED-verlichting |
| softClose | Ja | Ja | Ja |
| Soft move deur | Ja | Ja | Ja |
| Uittreksysteem | Enkelvoudige telescooprails | - | varioClip rails - eenvoudige montage van telescopische rails |
| Aantal inschuifhoogtes | 3 | 3 | 3 |
| Inbouwfmetingen (mm) | 450-455 x 560-568 x 550 | 450-455 x 560-568 x 550 | 450-455 x 560-568 x 550 |
| Aansluitvermogen (W) | 3600 | 3600 | 3300 |
| Energieklasse | - | - | A+ |
| Meegeleverde toebehoren | 2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat | 2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Air Fry bakplaat | 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M |



Verwarmingswijzen

| | HM776GNB1F | HS736GDB1 | HB776GMB1F | HB774GLB1 | HB734GBB1 | HR372G0S3 | HB378G6S3 | HB372G0S3 | HB314G0S3 | CM776GMB1F | CM724G1B3 | CS736GCB1F |
|--|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Warme lucht + stomen | | | | | | • | | | | | | |
| Warme lucht zacht | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • |
| Hetelucht | | | | | | | | | | | • | |
| 3D hete lucht | | • | | • | • | • | • | • | • | | | • |
| 4D warme lucht | • | • | • | | | | | | | • | | • |
| 4D Hot air + stoom | • | • | | | | | | | | • | | • |
| Boven-/onderwarmte | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Boven-/onderwarmte + microgolf | • | | | | | | | | | • | • | |
| Onderwarmte | • | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • |
| Grill & warme lucht | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Hete lucht grillen + microgolf | • | | | | | | | | | • | • | |
| Grote grill | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Grill + microgolf | • | | | | | | | | | • | | |
| Kleine grill | • | • | • | • | • | | | | | • | • | • |
| Kleine grill + microgolf | • | | | | | | | | | | • | |
| Air Fry | • | • | • | • | • | | | • | | • | • | • |
| Pizzastand | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • |
| Langzaam garen | • | • | • | • | • | | • | | | • | | • |
| Functie "diepvriesproducten" (coolStart) | • | • | • | • | • | | • | | | • | | • |
| Ontdooien | | • | | | | | | | | | | • |
| Voorverwarmen | • | • | • | • | • | | | | | • | • | • |
| Warmhouden | • | • | • | • | • | | | | | • | | • |
| Warmhouden + stoom | | • | | | | | | | | | | • |
| Conventional heat gentle | • | • | • | • | • | | | | | • | • | • |
| Regenereren | | • | | | | | | | | | | • |
| Rijzen van deeg | | • | | | | | | | | | | • |
| Stomen | | • | | | | | | | | | | • |
| Microgolf | • | | | | | | | | | • | • | |

inductionAir Plus 80 cm



| | ED851HQ26M | € 2.809,- |
|---|---|-----------|
| Productserie | iQ500 | |
| EAN-code | 4242003946305 | |
| Energieklasse | B | |
| Design lijn | extraKlasse | |
| Breedte (cm) | 80 | |
| Home Connect | Ja | |
| Soort frame | U-facet | |
| Soort bediening | touchSlider | |
| Kleur | Zwart | |
| Kleur display | Rood | |
| glassProtect | Neen | |
| Flexibiliteit kookzones | 2x combiZone | |
| Aantal vermogensniveaus | Volledig elektronische bediening op 17 niveaus | |
| Afmetingen van de kookzones | 4 x (19,0 x 21,0 cm) | |
| Vermogen van de verwarmings-elementen (booster) kW | 4 x 2,5 (3,7) | |
| quickStart | Ja | |
| powerBoost | Alle kookzones | |
| Warmhoudfunctie | Neen | |
| Timer | Stoptimer (op het toestel), kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer) | |
| Vermijd aanbranden met de braadsensor | fryingSensor Pro | |
| Vermogen verhogen/verlagen via PowerMove | Neen | |
| flexMotion | Neen | |
| Instelling afzuigvermogen | 9 standen + 2 intensief | |
| iQdrive motor: stil en energiezuinig met 10 jaar garantie | Ja | |
| climateControl sensor | Neen | |
| Smart Hood Automatic | Neen | |
| Intensiefstand met automatische terugschakeling | Ja | |
| Afzuigvermogen luchtafvoer: max. / int. (m³/h) ¹⁾ | 500/622 | |
| Afzuigvermogen kringloopwerking: max. / int. (m³/h) ¹⁾ | 487/595 | |
| Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking (dB(A) re 1pW) ²⁾ | 69/68 | |
| Individuele configuratie | Via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist) Actief koolfilter met zeer efficiënte geurreductie en allergeendeactivering, metalen vetfilter - gemakkelijk te verwijderen, vaatwasserbestendig | |
| Type filter | Kinderslot, automatische uitschakeling na inactiviteit, uitschakeling panherkenning | |
| Veiligheidssysteem | Kinderslot, automatische uitschakeling na inactiviteit, uitschakeling panherkenning | |
| Aansluitvermogen (W) | 7400 | |
| Inbouwafmetingen (mm) | 223 x 750-750 x 490-490 | |



ED851HQ26M: combiZone, touchSlider, fryingSensor Pro (braadsensor met 11 temperatuurstanden)

Kringloopwerking zonder afvoerkanaal Meegeleverd met het toestel



Verplichte installatieset voor installaties in kringloopwerking zonder afvoerkanaal.
Het "Plug 'n Play" systeem maakt een zeer gemakkelijke planning en zeer handige en snelle installatie mogelijk. Het omvat:

- 4 krachtige cleanAir Plus-geurfilters die tot 99% van de pollen in de lucht verwijderen en meer dan 90% geurreductie geeft - inclusief visgeur - dankzij de specifieke anti-geurbehandeling. De filters garanderen een geluidsarme werking. Deze filters moeten om de 6 tot 12 maanden worden vervangen (360 u bij intensief koken, niet regenererbaar).

- Een telescopisch element tot aan het luchtkanaal met geïntegreerde afdichtingen en een zelfklevend bevestigingsframe, voor een zeer eenvoudige aansluiting van de luchtuitlaat op de achterwand-uitsparing van het meubel.

Een uitblaasopening van ≥ 400 cm² in de plint is vereist. Een verticale tussenruimte van minimaal 25 mm achter het achterpaneel van de kast is vereist (50 mm voor een optimale werking van het toestel).

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026).
BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.
Energie label op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D.
¹⁾ Volgens EN 61591. ²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-3 in dB(A) re 1 pW.

Inductie-kookplaten 80 cm



| | EX875HYC1M | € 1.749,- | EX851HVC1M | € 1.309,- | ED851HWB1M | € 1.219,- |
|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
| Productserie | iQ700 | | iQ700 | | iQ500 | |
| EAN-code | 4242003935644 | | 4242003955383 | | 4242003935200 | |
| Design lijn | extraKlasse | | extraKlasse | | extraKlasse | |
| Breedte (cm) | 80 | | 80 | | 80 | |
| Home Connect | Ja | | Ja | | Ja | |
| cookConnect system | Ja | | Ja | | Ja | |
| Intelligent hood automatic | Ja, met alle afzuigkappen die zijn uitgerust met dezelfde functies en een gekoppeld Home Connect-account | | Ja, met alle afzuigkappen die zijn uitgerust met dezelfde functies en een gekoppeld Home Connect-account | | Ja, met alle afzuigkappen die zijn uitgerust met dezelfde functies en een gekoppeld Home Connect-account | |
| Soort frame | Facet voor, profiel zijkant | | U-facet | | U-facet | |
| Soort bediening | touchSlider | | touchSlider | | touchSlider | |
| Kleur display | Rood | | Rood | | Rood | |
| Aantal vermogensniveaus | Volledig elektronische bediening op 17 niveaus | | Volledig elektronische bediening op 17 niveaus | | Volledig elektronische bediening op 17 niveaus | |
| Kleur | Zwart | | Zwart | | Zwart | |
| glassProtect | Neen | | Neen | | Neen | |
| Flexibiliteit kookzones | flexInduction Plus (2 flex-zones + middenzone) | | 1 flexInductie kookzone | | 1 combiZone | |
| Aantal kookzones | 4 | | 5 | | 5 | |
| Afmetingen van de kookzones | 4 x (20,0 x 23,0 cm) | | 1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 2 x (20,0 x 21,0 cm) | | 1 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (24,0 cm Ø), 2 x (19,0 x 21,0 cm) | |
| Vermogen van de verwarmings-elementen (booster) (kW) | 4 x 2,2 (3,7) | | 1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,0 (3,1), 1 x 2,5 (3,7), 2 x 2,2 (3,7) | | 1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,0 (3,1), 3 x 2,5 (3,7) | |
| quickStart | Ja | | Ja | | Ja | |
| Restart | Ja | | Ja | | Ja | |
| powerBoost ¹⁾ | Alle kookzones | | Alle kookzones | | Alle kookzones | |
| Warmhoudfunctie ¹⁾ | Neen | | Neen | | Neen | |
| Timer | Stoptimer (op het toestel), kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer) | | Stoptimer (op het toestel), kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer) | | Stoptimer (op het toestel), kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer) | |
| Vermijd aanbranden met de braadsensor | fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden | | fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden | | - | |
| Smart Home Trigger voor individuele configuratie | Via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist) | | Via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist) | | Via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist) | |
| Vermogen verhogen/verlagen via PowerMove | Neen | | Neen | | Neen | |
| flexMotion | Ja | | Ja | | Neen | |
| Veiligheidssysteem | Kinderslot, automatische uitschakeling na inactiviteit, uitschakeling panherkenning | | Kinderslot, automatische uitschakeling na inactiviteit, uitschakeling panherkenning | | Kinderslot, automatische uitschakeling na inactiviteit, uitschakeling panherkenning | |
| Aansluitvermogen (W) | 7400 | | 7400 | | 7400 | |
| Inbouwafmetingen (mm) | 51 x 750-780 x 490-500 | | 51 x 750-750 x 490-500 | | 51 x 750-750 x 490-500 | |

Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energie label op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D.
¹⁾ Selecteerbaar via Favorietentoes / Home Connect app.

Inductie- kookplaten 60 cm



5
jaar
garantie
GRATIS



| | EX651HEC1M iQ700 € 999,- | EH631HFC1M iQ300 € 899,- |
|--|--|--|
| Productserie | iQ700 | iQ300 |
| EAN-code | 4242003953808 | 4242003935309 |
| Design lijn | extraKlasse | extraKlasse |
| Breedte (cm) | 60 | 60 |
| Home Connect | Ja | Ja |
| cookConnect system | Ja | Ja |
| Intelligent hood automatic | Ja, met alle afzuigkappen die zijn uitgerust met dezelfde functies en een gekoppeld Home Connect-account | Ja, met alle afzuigkappen die zijn uitgerust met dezelfde functies en een gekoppeld Home Connect-account |
| Soort frame | U-facet | Facet voor |
| Soort bediening | touchSlider | touchSlider |
| Kleur display | Rood | Rood |
| Aantal vermogensniveaus | Volledig elektronische bediening op 17 niveaus | Volledig elektronische bediening op 17 niveaus |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| glassProtect | Neen | Neen |
| Flexibiliteit kookzones | 1 flexInductie kookzone | 1 uitgebreide kookzone |
| Aantal kookzones | 4 | 4 |
| Afmetingen van de kookzones | 2 x (19,0 x 23,0 cm), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø) | 2 x (18,0 cm Ø), 1 x (14,5 cm Ø), 1 x (21,0 cm Ø) |
| Vermogen van de verwarmings-elementen (booster) (kW) | 1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,5 (3,7), 2 x 2,2 (3,7) | 1 x 1,6 (2,2), 1 x 2,5 (3,7), 2 x 2,0 (3,1) |
| quickStart | Ja | Ja |
| Restart | Ja | Ja |
| powerBoost ¹⁾ | Alle kookzones | Alle kookzones |
| Warmhoudfunctie ¹⁾ | Neen | Neen |
| Timer | Stoptimer (op het toestel), kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer) | Stoptimer (op het toestel), kookwekker (kan gekozen worden in plaats van de stoptimer) |
| Vermijd aanbranden met de braadsensor | fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden | fryingSensor Pro: braadsensor met 11 temperatuurstanden |
| Smart Home Trigger voor individuele configuratie | Via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist) | Via Favourite-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect-account, partnerservice vereist) |
| Vermogen verhogen/verlagen via Power Move | Neen | Neen |
| flexMotion | Ja | Neen |
| Veiligheidssysteem | Kinderslot, automatische uitschakeling na inactiviteit, uitschakeling panherkenning | Kinderslot, automatische uitschakeling na inactiviteit, uitschakeling panherkenning |
| Aansluitvermogen (W) | 7400 | 7400 |
| Inbouwafmetingen (mm) | 51 x 560-560 x 490-500 | 51 x 560-560 x 490-500 |

Volautomatische espressomachines EQ900+ & EQ900

Nieuw



Nieuw



| | TQ927FZ3 EQ900+ € 2.499,99 | TQ927EF5 EQ900 € 2.249,99 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Serie | EQ900+ | EQ900 |
| EAN-code | 4242003982587 | 4242003982570 |
| Kleur | Edelstaal | Donker inox |
| Pompdruksysteem | 19 bars | 19 bars |
| Bonenreservoir | 270 / 280g | 280 / 260g |
| Waterreservoir / Melkreservoir | 2,3l / 0,7l | 2,3l / 0,7l |
| Instellen temperatuur koffie / warm water in niveaus | Ja | Ja |
| aromaDouble Shot (sterke koffie met perfect aroma) / aromaIntense | Ja | Ja |
| individualCoffee System - Individuele instelling naar eigen wensen | Ja | Ja |
| individualCup Volume - Individuele instelling van de kopgrootte | Ja | Ja |
| Instelling van de koffiesterkte | Ja | Ja |
| oneTouch Function Espresso / Ristretto / Doppio | Ja | Ja |
| Café Creme / Cappuccino | Ja | Ja |
| (2) = DoubleCup Function: | Ja | Ja |
| Latte Machiato / Café Latte / Espresso Macchiato | Ja | Ja |
| Bereiding van 2 kopjes mogelijk Melkschuim / Warme melk / Warm water | Ja | Ja |
| Americano / Flat white / Café Cortado | Ja | Ja |
| Home Connect | Ja | Ja |
| Opgeschuimde melk en warme melk | Ja | Ja |
| Display voor functie selectie | Ja | Ja |
| Hoogwaardig keramisch maalwerk ceramDrive | Ja | Ja |
| autoCalc'n Clean | Ja | Ja |
| Reiniging van het melksysteem milkClean / autoMilk Clean | Ja | Ja |
| Maximale aansluitwaarde | 240V | 240V |

Volautomatische espressomachines EQ700

Nieuw



Nieuw



| | TQ727EF5 € 1.399,99 | TP727EF6 € 1.199,99 |
|---|---------------------|---------------------|
| Serie | EQ700 | EQ700 |
| EAN-code | 4242003982471 | 4242003982020 |
| Kleur | Donker inox | Zilver metallic |
| Pompdruksysteem | 19 bars | 19 bars |
| Bonenreservoir | 320g | 320g |
| Waterreservoir / Melkreservoir | 2,4l / 0,7l | 2,4l / 0,7l |
| Instellen temperatuur koffie / warm water in niveaus | Ja | Ja |
| aromaDouble Shot (sterke koffie met perfect aroma) / aromalntense | Ja | Ja |
| individualCoffee System - Individuele instelling naar eigen wensen | Ja | Ja |
| individualCup Volume - Individuele instelling van de kopgrootte | Ja | Ja |
| Instelling van de koffiesterkte | Ja | Ja |
| oneTouch Function Espresso / Ristretto / Doppio | Ja | Ja |
| Café Creme / Cappucino | Ja | Ja |
| (2) = DoubleCup Function: | Ja | Ja |
| Latte Machiato / Café Latte / Espresso Macchiato | Ja | Ja |
| Bereiding van 2 kopjes mogelijk Melk-schuim / Warme melk / Warm water | Ja | Ja |
| Americano / Flat white / Café Cortado | Ja | Ja |
| Home Connect | Ja | Ja |
| Opgeschuimde melk en warme melk | Ja | Ja |
| Display voor functie selectie | Ja | Ja |
| Hoogwaardig keramisch maalwerk ceramDrive | Ja | Ja |
| autoCalc'n Clean | Ja | Ja |
| Reiniging van het melksysteem milkClean / autoMilk Clean | Ja | Ja |
| Maximale aansluitwaarde | 240V | 240V |

Volautomatische espressomachines EQ6 plus



| | TE657F03DE € 1.179,99 | TE657F09DE € 1.179,99 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Serie | EQ6 plus | EQ6 plus |
| EAN-code | 4242003806135 | 4242003832448 |
| Kleur | Edelstaal | Donker inox |
| Home Connect | Neen | Neen |
| Pompdruksysteem | 19 bar | 19 bar |
| Bonenreservoir | 300 g | 300 g |
| Waterreservoir / Melkreservoir | 1,7 l / - | 1,7 l / - |
| individualCoffee System - Individuele instelling naar eigen wensen | Neen | Neen |
| Display | LCD-display | LCD-display |
| baristaMode | Neen | Neen |
| Aantal voorgestelde bereidingen | 13 | 13 |
| Koffiekan functie | Neen | Neen |
| superSilent | Neen | Neen |
| Aantal (vervangbare) cartridges voor automatische reiniging | 0 | 0 |

Volautomatische espressomachines EQ500 & EQ300



| | TQ518DF3 € 999,99 | TP517DF3 € 799,99 | TF305EF9 € 649,99 |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Serie | EQ500 extraKlasse connect | EQ500 extraKlasse | EQ300 |
| EAN-code | 4242003927700 | 4242003930212 | 4242003926918 |
| Kleur | Zwart | Zwart/inox | Donker inox |
| Home Connect | Ja | Neen | Neen |
| Pompdruksysteem | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
| Bonenreservoir | 270 g | 270 g | 250 g |
| Waterreservoir / Melkreservoir | 1,9 l / 0,7 l | 1,9 l | 1,4 l / - |
| individualCoffee System - Individuele instelling naar eigen wensen | Neen | Neen | Neen |
| Display | TFT-display | TFT-display | LCD-display |
| baristaMode | Neen | Neen | Neen |
| Aantal voorgestelde bereidingen | 10 + 10 via Home Connect | 10 | 5 |
| Koffiekan functie | Ja | Ja | Neen |
| superSilent | Neen | Neen | Neen |
| Aantal (vervangbare) cartridges voor automatische reiniging | 0 | 0 | 0 |

Dit is een overzicht van het gamma van espresso machines, wijzigingen mogelijk. Raadpleeg je verdeler of bezoek onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be voor bijkomende informatie. Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 0,18 inbegrepen. 2 + 2 jaar **Gratis** Siemens Verlengde Waarborg na registratie.

Dit is een overzicht van het gamma van espresso machines, wijzigingen mogelijk. Raadpleeg je verdeler of bezoek onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be voor bijkomende informatie. Vrijblijvend aanbevolen marktprijs (01/04/2026). BTW en Recupelbijdrage € 0,18 inbegrepen. 2 + 2 jaar **Gratis** Siemens Verlengde Waarborg na registratie.

extraKlasse

5 jaar Gratis Garantie

bij aankoop van een extraKlasse-toestel*



Verleng je garantie, tot 5 jaar

Wie een toestel uit de extraKlasse-reeks koopt, kan rekenen op een gratis Verlengde Garantie van 5 jaar. Dat is 3 jaar bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar. Na online registratie ontvangen klanten hun gratis Verlengde Garantie van 5 jaar.

Wat is inbegrepen in deze garantie?

De gratis Verlengde Garantie van Siemens omvat een full omnium waarborg gedurende 5 jaar, voor herstelling en onderdelen, werkuren en verplaatsingen van onze technici.



Zo activeren jouw klanten de gratis Verlengde Garantie

1. De klanten registreren hun nieuwe extraKlasse-toestel best binnen een termijn 8 weken na de factuurdatum, via de website van Siemens: <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/garantie/5-jaar-gratis-garantie> of via de QR-code.
2. Kies 'Bij aankoop van een extraKlasse-toestel' en vervolgens op 'Registreer je extraKlasse toestel'
3. Vul de gegevens van het toestelplaatje in (E-nummer, Z-nummer en FD-nummer), samen met de aankoopdatum.
4. Log in op My Siemens of maak een nieuwe My Siemens-account.
5. Na de registratie kan de klant de garantie-certificaten meteen downloaden of raadplegen in zijn My Siemens-account via 'Mijn producten en garanties', bij "Productinformatie" onder de tab "Jouw gratis garanties".

* Geldig voor alle extraKlasse toestellen behalve op espresso-automaten. Geniet GRATIS van 1 of 2 jaar (1 jaar voor EQ300 toestellen / 2 jaar voor EQ500, EQ6, EQ700, EQ9, EQ900 en EQ900 plus toestellen) extra zekerheid bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar op de EQ vrijstaande espresso toestellen na online registratie van het toestel: [siemens-home.bsh-group.com/be](https://www.siemens-home.bsh-group.com/be).